



CHIGO
CENTRAL AIR-CONDITIONING

VRF systémy

R410A

CMV II

Technický návod



PREDSTAVENIE

5 základných modulov: V252, V280, V335, V400 a V450.

Moduly je možné voľne kombinovať do väčších jednotiek. Povoľené je skombinovať maximálne 4 moduly.



V252, V280



V335, V400, V450

TECHNOLÓGIE PRE VYSOKÚ ÚČINNOSŤ

Vysokoučinný DC inverter kompresor HITACHI

- vysokotlaková komora
 - nízke sacie prehriatie chladiva, vysoká objemová účinnosť chladiva
 - veľký objem zásobníka chladiva na výtlaku, nízke vibrácie a hluk
- rotor z neodymového permanentného magnetu s vysokou magnetickou silou, veľkým momentom a účinnosťou
- koncentrické vinutie pre vysokú účinnosť aj pri nízkych frekvenciách (o 12percent vyššia magnetická účinnosť voči distribuovanému vinutiu)

Ventilátor s vysokoučinným DC motorom

- motor japonskej značky Panasonic alebo Nidec Shibaura
- nízka hlučnosť a vysoká účinnosť vďaka prevedeniu s vysokou hustotou vinutia
- bezkefový so zabudovanou tepelnou ochranou

Plynulá regulácia

- DC motor je plynulo riadený z hlavnej radiacej dosky na základe kondenzačného tlaku v chladiacom okruhu
- perfektná kombinácia riadenia rotora podľa 180° sínusovej krivky a IPM inverterov, redukuje reaktívnu stratu motora a zvyšuje účinnosť motora o 12%

CCT rúrky s vnútorným drážkovaním

- CCT rúrky majú vysokú tepelnú vodivosť, vnútorné drážkovanie zlepšuje účinnosť tepelnej výmeny

Tok chladiva 2-v-1

- vďaka špeciálnemu návrhu usporiadania potrubia výmenníka je objem kvapalného chladiva na výstupe z kondenzátora omnoho vyšší, takže vnútorné jednotky dokážu rýchlejšie a účinnejšie chladiť (vykurovať)

Oddelený tok

- vďaka špeciálnemu návrhu usporiadania potrubia výmenníka s väčšou vzdialenosťou medzi vstupom a výstupom chladiva je znížený teplotný vplyv vstupujúceho horúceho plynného chladiva na chladnejšie kvapalné chladivo na výstupe a tým sa dosahuje vyššia účinnosť celého systému

Protiprúdové lamely

- protiprúdové lamely majú nízky vzduchový odpor a vysoký koeficient prenosu tepla
- zdokonalené odmrazovanie vďaka lepšiemu rozmiestneniu námrazy

Prepracovaný okruh

- vďaka optimalizácii návrhu potrubia sa dosiahla nižšia tlaková strata o 5%
- vďaka vyššej odparovacej teplote a nižšej práci kompresora sú dosahované vyššie hodnoty účinnosti EER a COP

VÝHODY PRE UŽÍVATEĽOVExcelentná účinnosť

- vďaka vybaveniu DC motorom ventilátora a DC inverter kompresorom, optimalizácii potrubia a novej riadiacej logike systém CMV II dosahuje vysoké hodnoty EER a COP

Široký rozsah prevádzkových limitov

- chladenie v rozsahu od -5°C do 50°C, vykurovanie v rozsahu -20°C až 30°C

7 zdokonalení na zníženie hlučnosti

- bezkefový DC motor
- výfuk s nábehovou hranou
- nízko-hlučné vyhotovenie lopatiek
- 180° sínusové riadenie
- tlmič hluku v okruhu
- nízko-hlučný kompresor
- nočný režim (zníženie hlučnosti o max. 10dB(A))

Ochrana proti akumulácii snehu

- jednotky CMV sú vybavené špeciálnou funkciou proti akumulácii snehu (na ochranu vrtule a motora), ktorá spustí ventilátor každú hodinu na 30s, aby nedochádzalo k akumulácii snehu a ľadu na vrchu jednotky a následnému zamrznutiu a blokovaniu vrtule, v najhoršom prípade poškodeniu motora (funkcia môže byť aktívna, len ak je vonkajšia teplota pod 0°C – funkcia sa aktivuje DIP prepínačom)

Automatické striedanie spúšťania vonkajších jednotiek (zvýšená životnosť systému)

- pri kombinácii viacerých jednotiek, sa automaticky strieda štartovacia sekvencia modulov
- medzi modulmi sa vyrovnáva počet odpracovaných hodín kompresorov

Inteligentné odmrazovanie

- odmrazovanie sa spustí len v prípade, že to jednotka potrebuje, čo je účinnejšie, ako u konvenčných systémov, ktoré majú odmrazovací čas a dĺžku fixnú, čo spôsobuje fluktuáciu teploty a znížený komfort

Flexibilné pre všetky typy aplikácií

- 9 typov a 67 modelov vnútorných jednotiek

Ekologické chladivo R410A

VÝHODY PRE MONTÁŽNIKOV

Veľký výkonový rozsah

- kombinácie až 4 základných modulov, výkon až do 180kW

Nastaviteľný dostupný tlak pre motor ventilátora

- vďaka použitiu DC motora je možné cez DIP prepínače zmeniť dostupný tlak, čím je možné jednotky montovať do strojovne s napojením výfuku vzduchu na potrubie
- maximálny tlak 85Pa

Káblové ovládanie s veľkým displejom

- obojsmerná komunikácia
- infraprijímač
- ovládanie jednotky
- zobrazenie parametrov prevádzky (alarm, teplota, adresa)
- kompaktný dizajn, 7m kábel
- 3" obrazovka s podsvietením
- funkcia časovača

Adresovanie

- 2 adresovacie metódy:
 - automatická adresácia - systém prideli adresy vnútorným jednotkám automaticky
 - manuálna adresácia - pri spúšťaní pomocou adresovacieho ovládača
- adresovacia metóda je nastaviteľná cez DIP prepínač na hlavnej doske
- automatické adresovanie redukuje možnosť vzniku chyby a čas montáže
- 54% chýb systémov spôsobuje chyba komunikácie
- 65% z komunikačných chýb spôsobuje nesprávne adresovanie (zabudnuté nastavenie adresy, chybné nastavenie, opakujúca sa adresa)

LED displej na hlavnej doske

- LED displej zobrazuje poruchové kódy a parametre

Servisný otvor pre jednoduchý a rýchly náhľad

- vďaka servisnému otvoru na jednotke, je možné sledovať displej na hlavnej riadiacej doske bez potreby demontáže krytu elektrického panelu

Blokovanie pracovného režimu

- 5 možností nastavenia (cez DIP prepínače na hlavnej doske)
 - priorita vykurovania (výrobné nastavenie)
 - priorita chladenia
 - prvá spustená jednotka má prioritu
 - len vykurovanie
 - len chladenie

Jednoduché a prístupné usporiadanie komponentov

- všetky kľúčové komponenty jednotky sú umiestnené tak, aby bol zjednodušený servisný prístup v prípade údržby, opravy alebo výmeny

Riadenie hladiny oleja

- systém je vybavený programom a komponentmi pre riadenie hladiny oleja, čo zvyšuje jeho bezpečnosť a spoľahlivosť

Flexibilita inštalácie

- komunikačný kábel až 1000m
- celková dĺžka potrubia až 1000m
- najdlhšie potrubie 175m (ekvivalentná dĺžka 200m)
- prevýšenie medzi vonkajšou a vnútornými jednotkami (ak je vonkajšia namontovaná nad vnútornými) 50m
- prevýšenie medzi vonkajšou a vnútornými jednotkami (ak je vonkajšia namontovaná pod vnútornými) 70m
- prevýšenie medzi vnútornými jednotkami maximálne 15m
- vzdialenosť od prvého refnetu po poslednú jednotku až 65m (ekvivalentná, každý refnet = 0,5m)

Diagnostická sada

- jednoduchosť použitia
- monitorovanie parametrov
- po pripojení na vonkajšiu jednotku je možné cez PC sledovať chod zariadenia a taktiež poruchové kódy
- hodnoty snímačov, kompresorov, ventilov v reálnom čase
- zobrazenie reálneho priebehu prevádzky
 - možnosť grafického zobrazenia zmeny prevádzkových parametrov v reálnom čase
 - výsledky s možnosťou reportu
- riešenie porúch
 - priamo v programe je v rámci kódu poruchy možné zobrazíť postup riešenia danej poruchy
- automatické zálohovanie údajov
 - všetky prevádzkové údaje sa automaticky ukladajú na pevný disk PC, pričom dátový súbor je možné exportovať
- výpočet doplnkovej dávky chladiva
 - po zadaní dĺžok kvapalinového potrubia, softvér vypočíta doplnkovú dávku chladiva

Vzhľad jednotiek podľa kombinácie modulov

V252 / V280	V335 / V400 / V450	V500 / V532 / V560
		
V615 / V680 / V730	V785 / V850 / V900	
		
V960 / V1010	V1065 / V1130 / V1180	
		
V1235 / V1300 / V1350	V1432 / V1460	
		
V1515 / V1580 / V1630	V1685 / V1750 / V1800	
		

Kombinácie základných modulov

Výkon (HP)	Model	Odporúčaná kombinácia					Max. počet vnútorných jednotiek
		V252	V280	V335	V400	V450	
8	CMV-V252W/ZR1-B	●					13
10	CMV-V280W/ZR1-B		●				16
12	CMV-V335W/ZR1-B			●			16
14	CMV-V400W/ZR1-B				●		16
16	CMV-V450W/ZR1-B					●	20
18	CMV-V532W/ZR1-B	●	●				20
20	CMV-V560W/ZR1-B		●●				24
22	CMV-V615W/ZR1-B		●	●			24
24	CMV-V680W/ZR1-B		●		●		28
26	CMV-V730W/ZR1-B		●			●	28
28	CMV-V785W/ZR1-B			●		●	28
30	CMV-V850W/ZR1-B				●	●	32
32	CMV-V900W/ZR1-B					●●	32
34	CMV-V960W/ZR1-B		●●		●		36
36	CMV-V1010W/ZR1-B		●●			●	36
38	CMV-V1065W/ZR1-B		●	●		●	36
40	CMV-V1130W/ZR1-B		●		●	●	42
42	CMV-V1180W/ZR1-B		●			●●	42
44	CMV-V1235W/ZR1-B			●		●●	42
46	CMV-V1300W/ZR1-B				●	●●	48
48	CMV-V1350W/ZR1-B					●●●	48
50	CMV-V1432W/ZR1-B	●	●			●●	54
52	CMV-V1460W/ZR1-B		●●			●●	54
54	CMV-V1515W/ZR1-B		●	●		●●	54
56	CMV-V1580W/ZR1-B		●		●	●●	58
58	CMV-V1630W/ZR1-B		●			●●●	58
60	CMV-V1685W/ZR1-B			●		●●●	58
62	CMV-V1750W/ZR1-B				●	●●●	64
64	CMV-V1800W/ZR1-B					●●●●	64

TECHNICKÉ PARAMETRE

Model			CMV-V252W/ZR1-B	CMV-V280W/ZR1-B	CMV-V335W/ZR1-B
El. napájanie			3f/400V/50Hz	3f/400V/50Hz	3f/400V/50Hz
Maximálny počet a výkon vnútorných jednotiek	ks		13	16	16
	kW		32,76	36,4	43,55
Výkonové údaje					
Chladenie	Výkon		8HP	10HP	12HP
		kW	25.2	28.0	33.5
		Btu/h	85000	95000	114000
		RT	7.1	7.9	9.5
	El. príkon	kW	5.8	7.4	8.7
	EER	W/W	4.32	3.80	3.83
Vykurovanie	Výkon	kW	27.4	31.5	37.5
		Btu/h	93000	107000	128000
		RT	7.8	9.0	10.7
	El. príkon	kW	6.1	7.5	8.8
	COP	W/W	4.49	4.17	4.25
Maximálny elektrický príkon		kW	11.4	12.0	15.0
Maximálny prúd		A	18.8	20.0	24.7
Rozsah regulácie výkonu			50%~130%	50%~130%	50%~130%
Údaje kompresorov					
DC inverter kompresor	Počet		1	1	1
	Typ		Scroll DCI kompresor	Scroll DCI kompresor	Scroll DCI kompresor
	Výrobca		HITACHI	HITACHI	HITACHI
	Frekvenčný rozsah	Hz	60~180	60~180	60~180
	Ohrev olejovej vane	W	2x40	2x40	2x40
Fixný kompresor	Počet		1	1	1
	Typ		Scroll kompresor	Scroll kompresor	Scroll kompresor
	Výrobca		HITACHI	HITACHI	HITACHI
	Štartovací prúd LRA	A	64	64	68
	Ohrev olejovej vane	W	40	40	40
Olej kompresora	Typ		FV-68H	FV-68H	FV-68H
	Originálna náplň	ml	500 na kompresor	500 na kompresor	500 na kompresor
	Doplňková náplň	ml	2000 na kompresor	2000 na kompresor	2000 na kompresor
Údaje ventilátorov					
Motor	Typ		DC	DC	DC
	Výrobca		Panasonic / Nidec	Panasonic / Nidec	Panasonic / Nidec
	Počet		1	1	2
	Trieda izolácie		E	E	E
	Krytie		IP 23	IP 23	IP 23
	Výkon	W	750	750	2x560
	Maximálny prúd	A	4.4	4.4	2x4.4
Vrtuľa	Materiál		ABS	ABS	ABS
	Typ		axiálny	axiálny	axiálny
	Pohon		priamy	priamy	priamy
	Počet		1	1	2
	Vzduchový výkon	m³/h	12000	12000	15000
	Počet listov		3	3	2x3

Model			CMV-V252W/ZR1-B	CMV-V280W/ZR1-B	CMV-V335W/ZR1-B
Všeobecné údaje					
Vonkajší výmenník	Typ lamiel		Hydrofilické hliníkové		
	Vonkajší priemer	mm	Ø7.94	Ø7.94	Ø7.94
	Typ rúrok		Medené s vnútorným drážkovaním		
Chladivo	Typ		R410A	R410A	R410A
	Výrobná náplň	kg	10	10	12
	Expanzný člen		EEV	EEV	EEV
Rozmery (ŠxVxH)	Jednotka	mm	974x1618x766	974x1618x766	1264x1618x766
	Balenie	mm	1030x1750x825	1030x1750x825	1315x1750x825
Hmotnosť	Jednotka	kg	230	230	260
	Jednotka s balením	kg	236	236	269
Krytie jednotky			IP24	IP24	IP24
Akustický tlak (1m)		dB(A)	58	58	58
Maximálny prevádzkový tlak		MPa	4.4	4.4	4.4
Potrubie					
Priemer potrubia	Potrubie „kvapalina“	mm	Ø12.7	Ø12.7	Ø15.9
	Potrubie „plyn“	mm	Ø25.4	Ø25.4	Ø28.6
	Vyrovnávanie oleja	mm	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35
Max. dĺžka potrubia	Celková dĺžka	m	1000	1000	1000
	Najdlhšie potrubie	m	175 / 200m ekvivalent.	175 / 200m ekvivalent.	175 / 200m ekvivalent.
	Od prvého refnetu po najvzdialenejšiu vnútornú jednotku	m	65	65	65
Max. prevýšenie	Medzi vonkajšou a vnútornými jednotkami (vonkajšia nad vnútornými)	m	50	50	50
	Medzi vonkajšou a vnútornými jednotkami (vonkajšia pod vnútornými)	m	70	70	70
	Medzi vnútornými	m	15	15	15
	Medzi vonkajšími	m	0	0	0
Prevádzkové limity					
Chladenie	Vonkajšia teplota	°C	-5~50	-5~50	-5~50
	Vnútorná teplota	°C	16~32	16~32	16~32
Vykurovanie	Vonkajšia teplota	°C	-20~30	-20~30	-20~30
	Vnútorná teplota	°C	16~32	16~32	16~32

Poznámky:

1. chladenie: vnútorná teplota: 27°C (suchá)/ 19°C (mokrú), vonkajšia teplota: 35°C (suchá), ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m
2. vykurovanie: vnútorná teplota: 20°C (suchá)/ 15°C (mokrú), vonkajšia teplota: 7°C (suchá), ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m
3. akustický tlak: prevedená hodnota (anechoická komora), merané v bode 1m pred jednotkou a vo výške 1,3m
4. maximálny dostupný tlak ESP=85Pa je možné nastaviť cez DIP prepínače na doske
5. uvedené údaje sa z dôvodu kontinuálneho vývoja môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia

Model			CMV-V400W/ZR1-B	CMV-V450W/ZR1-B
El. napájanie			3f/400V/50Hz	3f/400V/50Hz
Maximálny počet a výkon vnútorných jednotiek	ks		16	20
	kW		52	58,5
Výkonové údaje				
Chladenie	Výkon		14HP	16HP
		kW	40.0	45.0
		Btu/h	136000	153000
		RT	11.3	12.7
	El. príkon	kW	11.7	13.9
Vykurovanie	Výkon			
		kW	45.0	50.0
		Btu/h	153000	170000
		RT	12.8	14.2
	El. príkon	kW	11.4	13.3
EER		W/W	3.41	3.23
COP		W/W	3.96	3.75
Maximálny elektrický príkon		kW	19.0	20.5
Maximálny prúd		A	31.3	32.8
Rozsah regulácie výkonu			50%~130%	50%~130%
Údaje kompresorov				
DC inverter kompresor	Počet		1	1
	Typ		Scroll DCI kompresor	Scroll DCI kompresor
	Výrobca		HITACHI	HITACHI
	Frekvenčný rozsah	Hz	30~90	30~90
	Ohrev olejovej vane	W	2x40	2x40
Fixný kompresor	Počet		2	2
	Typ		Scroll kompresor	Scroll kompresor
	Výrobca		HITACHI	HITACHI
	Štartovací prúd LRA	A	64	64
	Ohrev olejovej vane	W	40	40
Olej kompresora	Typ		FV-68H	FV-68H
	Originálna náplň	ml	500 na kompresor	500 na kompresor
	Doplňková náplň	ml	2000 na kompresor	2000 na kompresor
Údaje ventilátorov				
Motor	Typ		DC	DC
	Výrobca		Panasonic/Nidec	Panasonic/Nidec
	Počet		2	2
	Triada izolácie		E	E
	Krytie		IP23	IP23
	Výkon	W	2x560	2x560
	Maximálny prúd	A	2x4.0	2x4.0
Vrtuľa	Materiál		ABS	ABS
	Typ		axiálny	axiálny
	Pohon		priamy	priamy
	Počet		2	2
	Vzduchový výkon	m³/h	15000	15000
	Počet listov		2x3	2x3

Model			CMV-V400W/ZR1-B	CMV-V450W/ZR1-B
Všeobecné údaje				
Vonkajší výmenník	Typ lamiel		Hydrofilické hliníkové	
	Vonkajší priemer	mm	Ø7.94	Ø7.94
	Typ rúrok		Medené s vnútorným drážkovaním	
Chladivo	Typ		R410A	R410A
	Výrobná náplň	kg	15	15
	Expanzný člen		EEV	EEV
Rozmery (ŠxVxH)	Jednotka	mm	1264x1618x766	1264x1618x766
	Balenie	mm	1315x1750x825	1315x1750x825
Hmotnosť	Jednotka	kg	310	310
	Jednotka s balením	kg	319	319
Krytie jednotky			IP24	IP24
Hlučnosť		dB(A)	60	60
Maximálny prevádzkový tlak		MPa	4.4	4.4
Potrubie				
Priemer potrubia	Potrubie „kvapalina“	mm	Ø15.9	Ø15.9
	Potrubie „plyn“	mm	Ø31.8	Ø31.8
	Vyrovňavanie oleja	mm	Ø6.35	Ø6.35
Max. dĺžka potrubia	Celková dĺžka	m	1000	1000
	Najdlhšie potrubie	m	175 / 200 ekvivalentné	175 / 200 ekvivalentné
	Od prvého refnetu po najvzdialenejšiu vnútornú jednotku	m	65	65
Max. prevýšenie	Medzi vonkajšou a vnútornými jednotkami (vonkajšia nad vnútornými)	m	50	50
	Medzi vonkajšou a vnútornými jednotkami (vonkajšia pod vnútornými)	m	70	70
	Medzi vnútornými	m	15	15
	Medzi vonkajšími	m	0	0
Prevádzkové limity				
Chladenie	Vonkajšia teplota	°C	-5~50	-5~50
	Vnútorná teplota	°C	16~32	16~32
Vykurovanie	Vonkajšia teplota	°C	-20~30	-20~30
	Vnútorná teplota	°C	16~32	16~32

Poznámky:

1. chladenie: vnútorná teplota: 27°C (suchá)/ 19°C (mokrú), vonkajšia teplota: 35°C (suchá), ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m
2. vykurovanie: vnútorná teplota: 20°C (suchá)/ 15°C (mokrú), vonkajšia teplota: 7°C (suchá), ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m
3. akustický tlak: prevedená hodnota (anechoická komora), merané v bode 1m pred jednotkou a vo výške 1,3m
4. maximálny dostupný tlak ESP=85Pa je možné nastaviť cez DIP prepínače na doske
5. uvedené údaje sa z dôvodu kontinuálneho vývoja môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia

ELEKTRICKÉ PARAMETRE

Modul	El. napájanie				Max. príkon (kW)	Nominálny prúd (A)		Max. prúd (A)	Istenie (A)
	Hz	Napätie (V)	Min	Max		chladenie	vykurovanie		
V252	50	380~415	342	440	11,4	9,32	9,72	18,8	25-32
V280	50	380~415	342	440	12	11,76	12,06	20	32-40
V335	50	380~415	342	440	15	13,96	14,09	24,7	32-40
V400	50	380~415	342	440	19	18,71	18,17	31,3	40-50
V450	50	380~415	342	440	20,5	22,23	21,32	32,8	40-50


Poznámky:

- Min.: Hodnota povoleného minimálneho prevádzkového napätia, pod týmto napätím môže dôjsť k poškodeniu systému
- Max.: Hodnota povoleného maximálneho prevádzkového napätia, nad týmto napätím môže dôjsť k poškodeniu systému
- Uvedené hodnoty istenia sú informačné, za správnu hodnotu istenia a prierezu kábla zodpovedá inštalačná firma, pričom musí zohľadniť dĺžku kábla, teplotu okolia a miestne predpisy
- Nominálny prúd je udaný pri nominálnych podmienkach, jeho hodnota je indikačná a bude sa meniť na základe okolitých podmienok (teplota, veľkosť systému atď.)

Nevyváženosť fáz môže byť maximálne 2%.

ELEKTRICKÉ PREPOJENIAPrepojenie medzi vonkajšími a vnútornými jednotkami


L1=A, L2=B, L3=C

**Poznámky:**


- komunikačný kábel má polaritu, uistite sa, že svorky sú správne prepojené (P-P, Q-Q, E-E), (H1-H1, H2-H2, E-E)
- komunikačný kábel musí byť **dvojžilový tienený s prierezom minimálne 0,75mm²**
- nespájajte dokopy komunikáciu s medeným potrubím
- uistite sa, že tienenie je uzemnené vo vnútornej jednotke, aby nedochádzalo k rušeniu
- nepripájajte napätie na svorky komunikácie

Odporúčaný prierez napájacieho kábla

- alternatíva 1 – do 5 jednotiek



- alternatíva 2 – viac, ako 5 jednotiek



Odporúčaný prierez kábla pre samostatné jednotky

Modul	El. napájanie	Minimálny prierez kábla (L – dĺžka kábla)		Istenie (char. C alebo D)	Istič
		3x Fáza, nula (mm²)	Zem (mm²)	Istič (A)	
V252	3 fázy 400V 50Hz	5 (L ≤ 20m)	5-10	25-32	0.1A pod 0.1sekúnd
V280		10 (20 < L ≤ 50m)		32-40	
V335		10 (L ≤ 20m)	10-16	40-50	
V400		25 (20 < L ≤ 50m)			
V450					

Odporúčaný prierez kábla pre kombinované jednotky

Označenie	Minimálny prierez (mm ²)		Označenie	Minimálny prierez (mm ²)	
	Dĺžka kábla ≤ 20m	20m < dĺžka kábla ≤ 50m		Dĺžka kábla ≤ 20m	20m < dĺžka kábla ≤ 50m
V532	16	25	V1180	50	70
V560	16	25	V1235	50	70
V615	16	25	V1300	50	70
V680	25	35	V1350	50	70
V730	25	35	V1432	70	95
V785	25	35	V1460	70	95
V850	35	50	V1515	70	95
V900	35	50	V1580	70	95
V960	35	50	V1630	70	95
V1010	35	50	V1685	70	95
V1065	35	50	V1750	70	95
V1130	35	50	V1800	70	95

Voľba napájacieho kábla

- el. napájanie obsahuje **hlavný kábel (a)** a **podružný kábel (b)**





- prierez **hlavného kábla (a)**: v závislosti na výkone vonkajšej jednotky (príklad: V280 + V400 čiže celkom V680 → podľa tabuľky prierezu kombinovaných jednotiek → prierez kábla minimálne 25mm² (do 20m))
- prierez **podružného kábla (b)**: v prípade pripojenia viac ako 5 vonkajších jednotiek, je nutné použiť 2 podružné rozvádzače, pričom **podružný kábel (b)** by mal mať minimálny prierez podľa celkového výkonu pripojených jednotiek na príslušný podružný rozvádzač

Poznámky:




- napájací kábel zvolte podľa lokálnych predpisov, max. 5 modulov napájajte samostatne
- uvedené hodnoty sú informačné
- za správny prierez kábla a istenie zodpovedá inštalácia firma a musí zohľadniť dĺžku kábla, teplotu okolia a miestne predpisy


ROZMERY (mm)

Moduly V252, V280




Moduly V335, V400, V450



Podstava pod jednotku


Modul	A(mm)	B(mm)	C (mm)	D (mm)
V252	700	minimálne 974	704	minimálne 766
V280				
V335	998	minimálne 1264	704	minimálne 766
V400				
V450				

Medené pripojenia


- ① potrubie "kvapalina"
- ② vyrovnávanie oleja (ak je viac vonkajších jednotiek)
- ③ potrubie "plyn"
- ④ meranie tlaku
- ⑤ guľový uzatvárací ventil

SCHÉMA OKRUHU

Moduly V252, V280, V335



Moduly V400, V450



POPIS KOMPONENTOVOdlučovač oleja

- používa sa na separáciu oleja od vysokotlakového horúceho plynného chladiva, ktoré vychádza z kompresora (účinnosť cca 92%)

Zberač chladiva

- používa sa na zachytenie prebytku kvapalného chladiva a zabezpečuje, že chladivo idúce z vonkajšej do vnútornej jednotky je v kvapalnom stave.

Sací akumulátor

- používa sa na zachytenie kvapalného chladiva a oleja a ochraňuje kompresor pred kvapalným rázom (nasatie kvapalného chladiva)

4-cestný reverzný ventil

- používa sa na otočenie smeru toku chladiva tzn. prepnutie systému z chladenia na vykurovanie, ventil je zatvorený (bez napätia) pri chladení a otvorený (pod napätím) pri vykurovaní

EEV (elektrický expanzný ventil)

- max. otvorenie 480 pulzov
- po zapnutí prívodu sa EEV uzavrie a následne otvorí na 350 pulzov (stand-by), ak sa jednotka naštartuje, otvorí sa do potrebnej polohy
- V252, V280, V335 majú jeden EEV a V400, V450 majú dva EEV

Solenoidný ventil SV1

- zabraňuje migrácii chladiva medzi vonkajšími jednotkami (v prípade kombinácie viacerých jednotiek)
- pri štarte vonkajšej jednotky sa SV1 otvorí
- po vypnutí vonkajšej jednotky sa SV1 uzavrie

Solenoidný ventil SV2

- zabezpečuje nástrek kvapalného chladiva na ochladenie kompresora a otvorí sa, ak akýkoľvek kompresor dosiahne na výtlaku teplotu vyššiu ako 100°C

Solenoidný ventil SV4

- ventil pre návrat oleja
- otvorí sa po 5 minútach prevádzky DC inverter kompresora a zatvorí sa o 15 minút neskôr (pre systém s jednou jednotkou)
- na každej vonkajšej jednotke sa SV4 otvorí na 3 minúty každých 20 minút (v prípade kombinácie viacerých jednotiek)

Solenoidný ventil SV5

- používa sa na odmrazovanie
- pri odmrazovaní sa otvorením SV5 uzavrie tok chladiva v okruhu, takže odmrazovací proces trvá kratší čas
- v režime chladenia je vždy uzavretý

Solenoidný ventil SV6

- používa sa na obtok (by-pass)
- je zatvorený v pohotovostnom režime a režime vykurovania
- otvorí sa, ak je systém v chladiacom režime a výtláčná teplota je príliš vysoká

Snímač vysokého tlaku

- sníma kondenzačný tlak pre riadenie otáčok ventilátora

POPIS FUNKCIÍProgram pre návrat oleja

- ak je systém v prevádzke po dobu 140 minút, spustí sa program návratu oleja a následne sa tento program spustí každých 8 hodín kontinuálnej prevádzky
- dĺžka programu je 3 minúty
- všetky EEV sa otvoria na 480 pulzov a otvorí sa aj ventil SV6
- stav ventilátora vnútornej jednotky a EEV:

Režim		Chladenie / vykurovanie	Vypnutá / pohotovostný režim	Ventilácia
chladenie	EEV	nemení sa	300 pulzov	300 pulzov
	ventilátor	v prevádzke	vypnutý	v prevádzke
vykurovanie	EEV	nemení sa	300 pulzov	/
	ventilátor	funkcia anti-cold (ventilátor sa zapne po nahriatí výmenníka)	vypnutý	/

Štriedanie vonkajších jednotiek

- vyrovňavanie životnosti medzi vonkajšími jednotkami v jednom systéme.
- v režime chladenia sa štartovacia postupnosť mení, ak:
 - priestorová teplota dosiahne požadovanú
 - po programe návratu oleja
- v režime vykurovania sa štartovacia postupnosť mení, ak:
 - priestorová teplota dosiahne požadovanú
 - po programe návratu oleja
 - po odmravovaní

Režim núteného chladenia (test)

- po stlačení tlačidla núteného chladenia (COOL) sa všetky vnútorné a vonkajšie jednotky zapnú do chladiaceho režimu, bez ohľadu na to v akom pracovnom režime sú nastavené a či sú zapnuté alebo vypnuté
- funkcia núteného chladenia je aktívna len pre master jednotku
- počas núteného chladenia:
 - EEV všetkých vnútorných jednotiek sú otvorené na 300 pulzov
 - všetky ventilátory vnútorných jednotiek na vysoké otáčky
 - všetky kompresory sú zapnuté, všetky ventilátory vonkajších jednotiek sú zapnuté
 - EEV všetkých vonkajších jednotiek sú otvorené na 480 pulzov
 - SV6 je otvorený
- po opätovnom stlačení tlačidla alebo po 1 hodine núteného chladenia sa systém vypne

Program odmrazovania

- ak má akákoľvek jednotka teplotu kondenzátora (T_3) $< 0^{\circ}\text{C}$ po dobu 40 minút, odošle signál na odmrazovanie do master jednotky
- pred odmrazovaním si uloží hodnotu otvorenia EEV a po skončení odmrazovania sa nastaví na uloženú hodnotu
- počas odmrazovania:
 - EEV všetkých vnútorných jednotiek sú otvorené na 480 pulzov
 - všetky ventilátory vnútorných jednotiek sú vypnuté
 - všetky kompresory sú zapnuté
 - všetky ventilátory vonkajších jednotiek sú vypnuté
 - EEV všetkých vonkajších jednotiek sú otvorené na 480 pulzov
 - SV6 je otvorený
- program sa končí pri nasledovných podmienkach:
 - odmrazovanie trvá 10 minút
 - teplota kondenzátora všetkých modulov je (T_3) $\geq 15^{\circ}\text{C}$
 - systém sa vypne alebo prepne na iný režim ako vykurovanie
- po odmrazovaní:
 - EEV všetkých vnútorných jednotiek sa vrátia do polohy pred odmrazovaním
 - všetky ventilátory vnútorných jednotiek sa vrátia do normálneho riadenia
 - všetky kompresory sa vrátia do normálneho riadenia
 - všetky ventilátory vonkajších jednotiek sa vrátia do normálneho riadenia
 - EEV všetkých vonkajších jednotiek sa vrátia do normálneho riadenia
 - SV6 sa uzavrie
- nízkotlaková ochrana nie je aktívna počas odmrazovania a 10 minút po odmrazovaní


Blokovanie pracovného režimu

- 5 možností priority
 - priorita vykurovania
 - priorita chladenia
 - prvá spustená jednotka má prioritu
 - len vykurovanie
 - len chladenie

Nočný režim




- pomocou DIP prepínačov je možné aktivovať a nastaviť parametre pre nočný režim, čo znamená automatické zníženie hluku jednotky o cca 10dB(A) po 6 alebo 8 hodinách od dennej teplotnej špičky na dobu 8, 10 alebo 12 hodín

HLUČNOSŤ




Modul	Akustický tlak (1m) dB(A)
V252	58
V280	58
V335	58
V400	60
V450	60

NC krivky




KRIVKY VENTILÁTORA

Moduly V252, V280



Moduly V335, V400, V450



PARAMETRE OCHRANNÝCH KOMPONENTOV

Položka	Symbol	Názov	CMV-V252W/ZR1-B	CMV-V280W/ZR1-B	CMV-V335W/ZR1-B	
Kompresor a ochrany	Inverter	Inverter kompresor	E405DHD-36D2YG	E405DHD-36D2YG	E405DHD-36D2YG	
	FIX1	Fixný kompresor	E505DH-49D2YG	E605DH-59D2YG	E605DH-59D2YG	
	Tepelná ochrana OLP	Rozpojenie	160±5°C			
		Štartovací prúd	--/58A	--/62A	--/62A	
	CCH	Ohrev olejovej vane	2x40W pre inverter, 1x40W pre fixný kompresor			
Motor a ochrany	Motor	Ventilátor	Model	DR-310-750-8	DR-310-750-8	2x DR-310-560-8
			Výkon	750W	750W	2x 560W
		Tepelná ochrana	ZAP	115°C		
			VYP	/		
	HP	Vysokotlakový spínač	VYP:45(±1)kg/cm² ZAP:35(±1)kg/cm²			
	LP	Nízkotlakový spínač	VYP:0.5(±1)kg/cm² ZAP:1.5(±1)kg/cm²			
	Teplotný snímač	T3,T4	Teplotný snímač (výstup z kondenzátora/ okolitá teplota)	25°C=5KΩ		
T5		Termostat (výtlak inverter/fixný kompresor)	BW120°C ZAP:120°C VYP:90°C			
Tlakový snímač	HPSH	Snímač vysokého tlaku	Model: S.TL-DQ-PH-3.50/4.50-800 Charakter: Vout = 1.1603*p + 0.5(MPa)			

Položka	Symbol	Názov	CMV-V400W/ZR1-B	CMV-V450W/ZR1-B
Kompresor a ochrany	Inverter	Inverter kompresor	E405DHD-36D2YG	E405DHD-36D2YG
	FIX1	Fixný kompresor	E505DH-49D2YG	E605DH-59D2YG
	FIX2	Fixný kompresor	E505DH-49D2YG	E605DH-59D2YG
	Tepelná ochrana OLP	Rozpojenie	160±5°C	
		Štartovací prúd	--/58A/58A	--/62A/62A
	CCH	Ohrev olejovej vane	2x40W pre inverter, 1x40W pre každý fixný kompresor	
Motor a ochrany	Motor	Ventilátor	Model	2x DR-310-560-8
			Výkon	2x560W
		Tepelná ochrana	ZAP	115°C
			VYP	/
	HP	Vysokotlakový spínač	VYP:45(±1)kg/cm ² ZAP:35(±1)kg/cm ²	
	LP	Nízkotlakový spínač	VYP:0.5(±1)kg/cm ² ZAP:1.5(±1)kg/cm ²	
Teplotný snímač	T3, T4	Teplotný snímač (výstup z kondenzátora/ okolitá teplota)	25°C=5KΩ	
	T5	Termostat (výtlak inverter/fixný kompresor)	BW120°C ZAP:120°C VYP:90°C	
Tlakový snímač	HPSH	Snímač vysokého tlaku	Model: S.TL-DQ-PH-3.50/4.50-800 Charakter: $V_{out}=1.1603 \cdot p + 0.5$ (MPa)	

VÝKONOVÉ TABUĽKY – CHLADENIE

8HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V252W/ZR1-B															
Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútorná teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	10	22.79	2.13	26.62	2.65	30.67	3.17	31.50	3.44	32.05	3.71	32.55	3.72	33.42	3.75
	12	22.79	2.16	26.62	2.70	30.67	3.23	31.22	3.50	31.77	3.78	32.26	3.79	33.12	3.82
	14	22.79	2.20	26.62	2.75	30.67	3.29	30.94	3.57	31.49	3.84	31.68	3.86	32.83	3.89
	16	22.79	2.24	26.62	2.80	30.40	3.35	30.39	3.63	30.92	3.91	31.40	3.93	32.53	3.96
	18	22.79	2.28	26.62	2.84	29.86	3.41	30.12	3.69	30.64	3.98	31.11	3.99	32.23	4.03
	19	22.79	2.32	26.62	2.89	29.59	3.46	29.84	3.76	30.36	4.05	30.82	4.06	31.94	4.10
	21	22.79	2.49	26.62	3.10	29.32	3.71	29.56	4.03	30.08	4.34	30.53	4.36	31.64	4.40
	23	22.79	2.67	26.62	3.32	29.05	3.98	29.29	4.31	29.80	4.65	30.24	4.67	31.35	4.71
	25	22.79	2.85	26.62	3.56	28.77	4.26	29.01	4.62	29.52	4.98	29.96	4.99	31.05	5.04
	27	22.79	3.05	26.62	3.80	28.50	4.55	28.73	4.94	29.24	5.32	29.67	5.34	30.76	5.39
	29	22.79	3.26	26.41	4.06	28.23	4.86	28.46	5.27	28.96	5.68	29.38	5.70	30.46	5.75
	31	22.79	3.47	26.33	4.33	27.96	5.18	28.18	5.62	28.68	6.06	29.09	6.08	30.16	6.14
	33	22.79	3.70	26.33	4.61	27.69	5.52	27.91	5.99	28.39	6.45	28.80	6.47	29.87	6.54
	35	22.79	3.94	26.07	4.90	27.15	5.87	27.63	6.37	28.11	6.87	28.80	6.89	29.57	6.95
	37	22.79	4.19	26.07	5.22	27.15	6.25	27.08	6.77	27.55	7.30	26.79	7.32	28.98	7.40
	39	22.79	4.20	26.07	5.24	26.60	6.27	26.88	6.80	27.27	7.33	26.50	7.36	28.69	7.43
	41	22.79	4.22	25.55	5.26	26.60	6.30	26.80	6.83	26.99	7.37	26.21	7.39	28.39	7.46
	43	21.65	4.24	25.55	5.29	25.79	6.33	26.52	6.87	26.71	7.40	27.36	7.42	28.09	7.50
	46	21.65	4.26	24.76	5.31	25.79	6.36	25.45	6.90	26.43	7.44	27.08	7.46	27.80	7.53
	48	21.65	4.28	24.76	5.34	24.43	6.39	25.03	6.93	25.58	7.47	26.79	7.49	27.50	7.57
50	20.51	4.30	23.46	5.36	23.62	6.42	24.66	6.96	25.30	7.50	26.50	7.53	27.21	7.60	
120%	10	21.40	2.10	25.49	2.62	29.40	3.14	30.44	3.41	31.53	3.67	31.96	3.68	32.97	3.72
	12	21.40	2.14	25.49	2.67	29.40	3.20	30.44	3.47	31.25	3.74	31.67	3.75	32.68	3.79
	14	21.40	2.18	25.49	2.72	29.40	3.26	30.44	3.53	30.97	3.81	31.39	3.82	32.39	3.86
	16	21.40	2.22	25.49	2.77	29.40	3.31	30.44	3.60	30.70	3.88	31.11	3.89	32.09	3.93
	18	21.40	2.26	25.49	2.82	29.40	3.37	30.44	3.66	30.42	3.94	30.83	3.96	31.80	3.99
	19	21.40	2.30	25.49	2.87	29.40	3.43	30.17	3.72	30.14	4.01	30.54	4.02	31.51	4.06
	21	21.40	2.47	25.49	3.07	29.40	3.68	29.90	3.99	29.59	4.30	30.26	4.31	31.22	4.36
	23	21.40	2.64	25.49	3.29	28.86	3.94	29.63	4.27	29.31	4.61	29.98	4.62	30.93	4.67
	25	21.40	2.83	25.49	3.52	28.59	4.22	29.35	4.57	29.04	4.93	29.69	4.94	30.64	4.99
	27	21.40	3.02	25.49	3.76	28.32	4.51	29.08	4.89	28.76	5.27	29.41	5.29	30.34	5.34
	29	21.40	3.23	25.49	4.02	28.05	4.81	28.54	5.22	28.48	5.63	29.13	5.64	30.05	5.70
	31	21.40	3.44	25.49	4.29	27.52	5.13	27.72	5.57	28.21	6.00	28.85	6.02	29.76	6.08
	33	21.40	3.66	25.49	4.57	27.25	5.47	27.45	5.93	27.93	6.39	28.56	6.41	29.47	6.47
	35	21.40	3.90	25.49	4.86	26.98	5.82	27.18	6.31	27.66	6.80	28.28	6.82	29.18	6.89
	37	21.40	4.15	25.49	5.17	26.71	6.19	26.64	6.71	27.10	7.23	27.71	7.25	28.89	7.32
	39	21.40	4.16	25.49	5.19	26.44	6.21	26.36	6.74	26.83	7.26	27.43	7.29	28.30	7.36
	41	21.40	4.18	24.21	5.21	26.17	6.24	26.09	6.77	26.55	7.30	27.15	7.32	28.01	7.39
	43	21.40	4.20	23.96	5.24	25.90	6.27	25.82	6.80	26.27	7.33	26.87	7.35	27.72	7.42
	46	21.40	4.22	23.70	5.26	25.63	6.30	25.55	6.83	25.48	7.36	26.58	7.39	27.43	7.46
	48	20.76	4.24	23.45	5.28	25.36	6.33	25.01	6.86	25.72	7.40	26.30	7.42	27.13	7.49
50	20.55	4.26	23.19	5.31	25.09	6.36	24.73	6.89	25.44	7.43	26.02	7.45	26.84	7.53	
110%	10	19.58	2.08	23.19	2.60	26.26	3.11	28.60	3.37	30.73	3.64	31.43	3.65	32.42	3.68
	12	19.58	2.12	23.19	2.65	26.26	3.17	28.60	3.44	30.46	3.70	31.15	3.71	32.14	3.75
	14	19.58	2.16	23.19	2.69	26.26	3.23	28.60	3.50	30.19	3.77	30.87	3.78	31.85	3.82
	16	19.58	2.20	23.19	2.74	26.26	3.28	28.60	3.56	29.92	3.84	30.59	3.85	31.56	3.89
	18	19.58	2.24	23.19	2.79	26.26	3.34	28.60	3.62	29.65	3.91	30.32	3.92	31.28	3.96
	19	19.58	2.28	23.19	2.84	26.26	3.40	28.60	3.69	29.37	3.97	30.04	3.98	30.99	4.02
	21	19.58	2.44	23.19	3.04	26.26	3.64	28.60	3.95	29.10	4.26	29.76	4.27	30.70	4.31
	23	19.58	2.62	23.19	3.26	26.26	3.90	28.33	4.23	28.83	4.56	29.48	4.58	30.42	4.62
	25	19.58	2.80	23.19	3.49	26.26	4.18	28.07	4.53	28.56	4.88	29.20	4.90	30.13	4.94
	27	19.58	2.99	23.19	3.73	26.26	4.46	27.80	4.84	28.29	5.22	28.92	5.23	29.84	5.29
	29	19.58	3.19	23.19	3.98	26.26	4.77	27.53	5.17	28.01	5.57	28.65	5.59	29.56	5.64
	31	19.58	3.41	23.19	4.24	26.26	5.08	27.26	5.51	27.74	5.94	28.37	5.96	29.27	6.02
	33	19.58	3.63	23.19	4.52	26.26	5.41	27.00	5.87	27.47	6.33	28.09	6.35	28.98	6.41
	35	19.58	3.86	23.19	4.81	26.26	5.76	26.73	6.25	27.20	6.73	27.81	6.75	28.69	6.82
	37	19.58	4.11	23.19	5.12	26.26	6.13	26.20	6.64	26.65	7.16	27.26	7.18	28.12	7.25
	39	19.58	4.12	23.19	5.14	26.26	6.15	25.93	6.67	26.38	7.19	26.98	7.21	27.83	7.28
	41	19.58	4.14	23.19	5.16	26.26	6.18	25.66	6.70	26.11	7.23	26.70	7.25	27.55	7.32
	43	19.58	4.16	23.19	5.18	26.26	6.21	25.39	6.73	25.84	7.26	26.42	7.28	27.26	7.35
	46	19.58	4.18	23.19	5.21	26.26	6.24	25.13	6.76	25.57	7.29	26.14	7.31	26.97	7.39
	48	18.60	4.20	22.49	5.23	25.74	6.27	24.86	6.80	25.29	7.33	25.87	7.35	26.69	7.42
50	18.40	4.22	22.26	5.26	25.47	6.29	24.59	6.83	25.02	7.36	25.59	7.38	26.40	7.45	

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplotu

		CMV-V252W/ZR1-B													
Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútrotná teplota (°C)													
		DB:20.8, WB:14		DB:23.3, WB:16		DB:25.8, WB:18		DB:27, WB:19		DB:28.2, WB:20		DB:30.7, WB:22		DB:32, WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100%	10	17.45	1.95	20.60	2.42	23.75	2.90	25.20	3.15	27.44	3.39	29.37	3.40	30.54	3.44
	12	17.45	1.98	20.60	2.47	23.75	2.96	25.20	3.21	27.44	3.46	29.37	3.47	30.27	3.50
	14	17.45	2.02	20.60	2.51	23.75	3.01	25.20	3.26	27.44	3.52	29.10	3.53	30.00	3.56
	16	17.45	2.05	20.60	2.56	23.75	3.06	25.20	3.32	27.44	3.58	28.84	3.59	29.73	3.63
	18	17.45	2.09	20.60	2.60	23.75	3.12	25.20	3.38	27.44	3.65	28.58	3.66	29.46	3.69
	19	17.45	2.13	20.60	2.65	23.75	3.17	25.20	3.44	27.44	3.71	28.32	3.72	29.19	3.76
	21	17.45	2.28	20.60	2.84	23.75	3.40	25.20	3.69	27.44	3.98	28.06	3.99	28.91	4.03
	23	17.45	2.44	20.60	3.04	23.75	3.64	25.20	3.95	27.44	4.26	27.79	4.27	28.64	4.31
	25	17.45	2.61	20.60	3.25	23.75	3.90	25.20	4.23	27.18	4.56	27.53	4.57	28.37	4.61
	27	17.45	2.79	20.60	3.48	23.75	4.17	25.20	4.52	26.92	4.87	27.27	4.89	28.10	4.93
	29	17.45	2.98	20.60	3.71	23.75	4.45	25.20	4.82	26.67	5.20	27.01	5.22	27.83	5.27
	31	17.45	3.18	20.60	3.96	23.75	4.74	25.20	5.14	26.41	5.55	26.75	5.56	27.56	5.62
	33	17.45	3.39	20.60	4.22	23.75	5.05	25.20	5.48	26.03	5.91	26.48	5.93	27.29	5.98
	35	17.45	3.60	20.60	4.49	23.75	5.38	25.20	5.83	25.64	6.28	26.22	6.30	27.02	6.37
	37	17.45	3.83	20.60	4.77	23.75	5.72	25.07	6.06	25.26	6.68	25.70	6.70	26.48	6.77
	39	17.45	3.85	20.60	4.80	23.75	5.74	24.92	6.24	24.87	6.71	25.43	6.73	26.21	6.80
	41	17.45	3.87	20.60	4.82	23.75	5.77	24.82	6.41	24.62	6.74	25.17	6.76	25.94	6.83
	43	17.45	3.88	20.60	4.84	23.75	5.79	24.70	6.65	24.36	6.77	24.91	6.80	25.67	6.86
	46	17.45	3.90	20.19	4.86	23.75	5.82	24.60	6.89	24.10	6.81	24.65	6.83	25.40	6.89
	48	17.45	3.92	19.98	4.88	23.04	5.85	24.34	6.94	23.85	6.84	24.39	6.86	25.13	6.93
	50	17.45	3.94	19.78	4.91	22.80	5.88	23.69	7.11	23.59	6.87	24.12	6.89	24.86	6.96
90%	10	15.71	1.68	18.54	2.10	21.38	2.51	22.68	2.72	23.98	2.93	27.19	2.94	27.75	2.97
	12	15.71	1.71	18.54	2.13	21.38	2.56	22.68	2.77	23.98	2.99	27.19	3.00	27.75	3.03
	14	15.71	1.74	18.54	2.17	21.38	2.60	22.68	2.82	23.98	3.04	27.19	3.05	27.75	3.08
	16	15.71	1.78	18.54	2.21	21.38	2.65	22.68	2.87	23.98	3.10	27.19	3.11	27.75	3.14
	18	15.71	1.81	18.54	2.25	21.38	2.70	22.68	2.92	23.98	3.15	27.19	3.16	27.49	3.19
	19	15.71	1.84	18.54	2.29	21.38	2.74	22.68	2.97	23.98	3.21	27.19	3.22	27.23	3.25
	21	15.71	1.97	18.54	2.45	21.38	2.94	22.68	3.19	23.98	3.44	27.19	3.45	26.97	3.48
	23	15.71	2.11	18.54	2.63	21.38	3.15	22.68	3.41	23.98	3.68	27.19	3.69	26.71	3.73
	25	15.71	2.26	18.54	2.81	21.38	3.37	22.68	3.65	23.98	3.94	26.94	3.95	26.45	3.99
	27	15.71	2.41	18.54	3.01	21.38	3.60	22.68	3.91	23.98	4.21	26.68	4.22	26.45	4.26
	29	15.71	2.58	18.54	3.21	21.38	3.85	22.68	4.17	23.98	4.50	26.43	4.51	26.45	4.55
	31	15.71	2.75	18.54	3.42	21.38	4.10	22.68	4.45	23.98	4.79	26.18	4.81	26.19	4.86
	33	15.71	2.93	18.54	3.65	21.38	4.37	22.68	4.74	23.98	5.11	25.67	5.12	26.19	5.17
	35	15.71	3.11	18.54	3.88	21.38	4.65	22.68	5.04	23.98	5.43	25.41	5.45	25.93	5.50
	37	15.71	3.31	18.54	4.13	21.38	4.94	22.68	5.36	23.98	5.78	24.90	5.80	25.42	5.85
	39	15.71	3.33	18.54	4.15	21.38	4.96	22.68	5.38	23.98	5.80	24.65	5.82	25.16	5.88
	41	15.71	3.34	18.54	4.16	21.38	4.99	22.68	5.41	23.98	5.83	24.40	5.85	24.90	5.90
	43	15.71	3.36	18.54	4.18	21.38	5.01	22.68	5.43	23.98	5.86	24.40	5.87	24.90	5.93
	46	15.71	3.37	18.54	4.20	20.95	5.03	22.68	5.46	23.98	5.88	24.40	5.90	24.90	5.96
	48	15.71	3.39	18.54	4.22	20.73	5.06	22.00	5.48	23.26	5.91	24.40	5.93	24.90	5.99
	50	15.71	3.40	18.54	4.24	20.52	5.08	21.77	5.51	23.02	5.94	24.14	5.96	24.64	6.01
80%	10	13.96	1.44	16.48	1.79	19.00	2.14	20.16	2.32	21.32	2.51	21.78	2.51	22.25	2.54
	12	13.96	1.46	16.48	1.82	19.00	2.18	20.16	2.37	21.32	2.55	21.78	2.56	22.25	2.59
	14	13.96	1.49	16.48	1.86	19.00	2.22	20.16	2.41	21.32	2.60	21.78	2.61	22.25	2.63
	16	13.96	1.52	16.48	1.89	19.00	2.26	20.16	2.45	21.32	2.65	21.78	2.65	22.25	2.68
	18	13.96	1.54	16.48	1.92	19.00	2.30	20.16	2.50	21.32	2.69	21.78	2.70	22.25	2.73
	19	13.96	1.57	16.48	1.96	19.00	2.34	20.16	2.54	21.32	2.74	21.78	2.75	22.25	2.77
	21	13.96	1.68	16.48	2.10	19.00	2.51	20.16	2.72	21.32	2.94	21.78	2.94	22.25	2.97
	23	13.96	1.80	16.48	2.25	19.00	2.69	20.16	2.92	21.32	3.14	21.78	3.15	22.25	3.18
	25	13.96	1.93	16.48	2.40	19.00	2.88	20.16	3.12	21.32	3.36	21.78	3.38	22.25	3.41
	27	13.96	2.06	16.48	2.57	19.00	3.08	20.16	3.34	21.32	3.60	21.78	3.61	22.25	3.64
	29	13.96	2.20	16.48	2.74	19.00	3.28	20.16	3.56	21.32	3.84	21.78	3.85	22.25	3.89
	31	13.96	2.35	16.48	2.93	19.00	3.50	20.16	3.80	21.32	4.10	21.78	4.11	22.25	4.15
	33	13.96	2.50	16.48	3.12	19.00	3.73	20.16	4.05	21.32	4.36	21.78	4.38	22.25	4.42
	35	13.96	2.66	16.48	3.31	19.00	3.97	20.16	4.31	21.32	4.64	21.78	4.66	22.25	4.70
	37	13.96	2.83	16.48	3.53	19.00	4.22	20.16	4.58	21.32	4.94	21.78	4.95	21.80	5.00
	39	13.96	2.84	16.48	3.54	19.00	4.24	20.16	4.60	21.32	4.96	21.78	4.97	21.58	5.02
	41	13.96	2.85	16.48	3.56	19.00	4.26	20.16	4.62	21.32	4.98	21.78	5.00	21.36	5.04
	43	13.96	2.87	16.48	3.57	19.00	4.28	20.16	4.64	21.32	5.00	21.78	5.02	21.36	5.07
	46	13.96	2.88	16.48	3.59	19.00	4.30	20.16	4.66	21.32	5.03	21.78	5.04	21.36	5.09
	48	13.96	2.89	16.48	3.61	19.00	4.32	20.16	4.68	21.32	5.05	21.78	5.06	21.36	5.11
	50	13.96	2.91	16.48	3.62	19.00	4.34	20.16	4.71	21.32	5.07	21.78	5.09	21.13	5.14

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V252W/ZR1-B															
Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútorná teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	10	12.22	1.21	14.42	1.51	16.63	1.81	17.64	1.96	18.65	2.11	19.06	2.12	19.47	2.14
	12	12.22	1.23	14.42	1.54	16.63	1.84	17.64	1.99	18.65	2.15	19.06	2.16	19.47	2.18
	14	12.22	1.25	14.42	1.56	16.63	1.87	17.64	2.03	18.65	2.19	19.06	2.20	19.47	2.22
	16	12.22	1.28	14.42	1.59	16.63	1.91	17.64	2.07	18.65	2.23	19.06	2.23	19.47	2.26
	18	12.22	1.30	14.42	1.62	16.63	1.94	17.64	2.10	18.65	2.27	19.06	2.27	19.47	2.30
	19	12.22	1.32	14.42	1.65	16.63	1.97	17.64	2.14	18.65	2.31	19.06	2.31	19.47	2.34
	21	12.22	1.42	14.42	1.77	16.63	2.11	17.64	2.29	18.65	2.47	19.06	2.48	19.47	2.50
	23	12.22	1.52	14.42	1.89	16.63	2.26	17.64	2.46	18.65	2.65	19.06	2.66	19.47	2.68
	25	12.22	1.62	14.42	2.02	16.63	2.42	17.64	2.63	18.65	2.83	19.06	2.84	19.47	2.87
	27	12.22	1.74	14.42	2.16	16.63	2.59	17.64	2.81	18.65	3.03	19.06	3.04	19.47	3.07
	29	12.22	1.85	14.42	2.31	16.63	2.77	17.64	3.00	18.65	3.23	19.06	3.24	19.47	3.28
	31	12.22	1.98	14.42	2.46	16.63	2.95	17.64	3.20	18.65	3.45	19.06	3.46	19.47	3.49
	33	12.22	2.11	14.42	2.62	16.63	3.14	17.64	3.41	18.65	3.67	19.06	3.68	19.47	3.72
	35	12.22	2.24	14.42	2.79	16.63	3.34	17.64	3.63	18.65	3.91	19.06	3.92	19.47	3.96
	37	12.22	2.38	14.42	2.97	16.63	3.56	17.64	3.86	18.65	4.16	19.06	4.17	19.47	4.21
	39	12.22	2.39	14.42	2.98	16.63	3.57	17.64	3.87	18.65	4.17	19.06	4.19	19.47	4.23
	41	12.22	2.40	14.42	3.00	16.63	3.59	17.64	3.89	18.65	4.19	19.06	4.21	19.47	4.25
	43	12.22	2.42	14.42	3.01	16.63	3.60	17.64	3.91	18.65	4.21	19.06	4.23	19.47	4.27
	46	12.22	2.43	14.42	3.02	16.63	3.62	17.64	3.93	18.65	4.23	19.06	4.25	19.47	4.29
	48	12.22	2.44	14.42	3.04	16.63	3.64	17.64	3.94	18.65	4.25	19.06	4.27	19.47	4.31
	50	12.22	2.45	14.42	3.05	16.63	3.65	17.64	3.96	18.65	4.27	19.06	4.28	19.47	4.33
60%	10	10.47	1.00	12.36	1.25	14.25	1.49	15.12	1.62	15.99	1.75	16.34	1.75	16.68	1.77
	12	10.47	1.02	12.36	1.27	14.25	1.52	15.12	1.65	15.99	1.78	16.34	1.78	16.68	1.80
	14	10.47	1.04	12.36	1.29	14.25	1.55	15.12	1.68	15.99	1.81	16.34	1.82	16.68	1.83
	16	10.47	1.06	12.36	1.32	14.25	1.58	15.12	1.71	15.99	1.84	16.34	1.85	16.68	1.87
	18	10.47	1.08	12.36	1.34	14.25	1.60	15.12	1.74	15.99	1.88	16.34	1.88	16.68	1.90
	19	10.47	1.09	12.36	1.36	14.25	1.63	15.12	1.77	15.99	1.91	16.34	1.91	16.68	1.93
	21	10.47	1.17	12.36	1.46	14.25	1.75	15.12	1.90	15.99	2.05	16.34	2.05	16.68	2.07
	23	10.47	1.26	12.36	1.57	14.25	1.87	15.12	2.03	15.99	2.19	16.34	2.20	16.68	2.22
	25	10.47	1.34	12.36	1.68	14.25	2.01	15.12	2.18	15.99	2.35	16.34	2.35	16.68	2.38
	27	10.47	1.44	12.36	1.79	14.25	2.14	15.12	2.33	15.99	2.51	16.34	2.51	16.68	2.54
	29	10.47	1.53	12.36	1.91	14.25	2.29	15.12	2.48	15.99	2.68	16.34	2.68	16.68	2.71
	31	10.47	1.64	12.36	2.04	14.25	2.44	15.12	2.65	15.99	2.85	16.34	2.86	16.68	2.89
	33	10.47	1.74	12.36	2.17	14.25	2.60	15.12	2.82	15.99	3.04	16.34	3.05	16.68	3.08
	35	10.47	1.85	12.36	2.31	14.25	2.77	15.12	3.00	15.99	3.23	16.34	3.24	16.68	3.28
	37	10.47	1.97	12.36	2.46	14.25	2.94	15.12	3.19	15.99	3.44	16.34	3.45	16.68	3.48
	39	10.47	1.98	12.36	2.47	14.25	2.96	15.12	3.21	15.99	3.46	16.34	3.47	16.68	3.50
	41	10.47	1.99	12.36	2.48	14.25	2.97	15.12	3.22	15.99	3.47	16.34	3.48	16.68	3.52
	43	10.47	2.00	12.36	2.49	14.25	2.98	15.12	3.23	15.99	3.49	16.34	3.50	16.68	3.53
	46	10.47	2.01	12.36	2.50	14.25	3.00	15.12	3.25	15.99	3.50	16.34	3.51	16.68	3.55
	48	10.47	2.02	12.36	2.51	14.25	3.01	15.12	3.26	15.99	3.52	16.34	3.53	16.68	3.56
	50	10.47	2.03	12.36	2.53	14.25	3.02	15.12	3.28	15.99	3.54	16.34	3.55	16.68	3.58
50%	10	8.73	0.81	10.30	1.01	11.88	1.21	12.60	1.31	13.32	1.42	13.61	1.42	13.90	1.43
	12	8.73	0.83	10.30	1.03	11.88	1.23	12.60	1.34	13.32	1.44	13.61	1.45	13.90	1.46
	14	8.73	0.84	10.30	1.05	11.88	1.26	12.60	1.36	13.32	1.47	13.61	1.47	13.90	1.49
	16	8.73	0.86	10.30	1.07	11.88	1.28	12.60	1.39	13.32	1.49	13.61	1.50	13.90	1.51
	18	8.73	0.87	10.30	1.09	11.88	1.30	12.60	1.41	13.32	1.52	13.61	1.52	13.90	1.54
	19	8.73	0.89	10.30	1.10	11.88	1.32	12.60	1.43	13.32	1.55	13.61	1.55	13.90	1.57
	21	8.73	0.95	10.30	1.18	11.88	1.42	12.60	1.54	13.32	1.66	13.61	1.66	13.90	1.68
	23	8.73	1.02	10.30	1.27	11.88	1.52	12.60	1.65	13.32	1.78	13.61	1.78	13.90	1.80
	25	8.73	1.09	10.30	1.36	11.88	1.63	12.60	1.76	13.32	1.90	13.61	1.91	13.90	1.92
	27	8.73	1.16	10.30	1.45	11.88	1.74	12.60	1.88	13.32	2.03	13.61	2.04	13.90	2.06
	29	8.73	1.24	10.30	1.55	11.88	1.85	12.60	2.01	13.32	2.17	13.61	2.18	13.90	2.20
	31	8.73	1.33	10.30	1.65	11.88	1.98	12.60	2.15	13.32	2.31	13.61	2.32	13.90	2.34
	33	8.73	1.41	10.30	1.76	11.88	2.11	12.60	2.29	13.32	2.46	13.61	2.47	13.90	2.50
	35	8.73	1.50	10.30	1.87	11.88	2.24	12.60	2.43	13.32	2.62	13.61	2.63	13.90	2.65
	37	8.73	1.60	10.30	1.99	11.88	2.38	12.60	2.59	13.32	2.79	13.61	2.80	13.90	2.82
	39	8.73	1.60	10.30	2.00	11.88	2.39	12.60	2.60	13.32	2.80	13.61	2.81	13.90	2.84
	41	8.73	1.61	10.30	2.01	11.88	2.41	12.60	2.61	13.32	2.81	13.61	2.82	13.90	2.85
	43	8.73	1.62	10.30	2.02	11.88	2.42	12.60	2.62	13.32	2.83	13.61	2.83	13.90	2.86
	46	8.73	1.63	10.30	2.03	11.88	2.43	12.60	2.63	13.32	2.84	13.61	2.85	13.90	2.87
	48	8.73	1.63	10.30	2.04	11.88	2.44	12.60	2.65	13.32	2.85	13.61	2.86	13.90	2.89
	50	8.73	1.64	10.30	2.05	11.88	2.45	12.60	2.66	13.32	2.86	13.61	2.87	13.90	2.90

10HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V280W/ZR1-B															
Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútorná teplota (°C)													
		DB:20.8, WB:14		DB:23.3, WB:16		DB:25.8, WB:18		DB:27, WB:19		DB:28.2, WB:20		DB:30.7, WB:22		DB:32, WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	10	25.33	2.68	29.57	3.34	34.08	4.00	35.00	4.34	35.61	4.67	36.16	4.69	37.13	4.73
	12	25.33	2.73	29.57	3.40	34.08	4.07	34.69	4.42	35.30	4.76	35.84	4.78	36.80	4.82
	14	25.33	2.78	29.57	3.46	34.08	4.15	34.38	4.50	34.98	4.85	35.20	4.86	36.47	4.91
	16	25.33	2.83	29.57	3.52	33.78	4.22	33.77	4.58	34.36	4.93	34.88	4.95	36.14	5.00
	18	25.33	2.88	29.57	3.59	33.18	4.29	33.46	4.66	34.05	5.02	34.56	5.04	35.82	5.08
	19	25.33	2.93	29.57	3.65	32.88	4.37	33.16	4.74	33.74	5.11	34.24	5.12	35.49	5.17
	21	25.33	3.14	29.57	3.91	32.57	4.68	32.85	5.08	33.42	5.47	33.92	5.49	35.16	5.54
	23	25.33	3.36	29.57	4.19	32.27	5.02	32.54	5.44	33.11	5.86	33.60	5.88	34.83	5.94
	25	25.33	3.60	29.57	4.48	31.97	5.37	32.23	5.82	32.80	6.28	33.28	6.29	34.50	6.36
	27	25.33	3.85	29.57	4.79	31.67	5.74	31.93	6.22	32.49	6.71	32.96	6.73	34.2	6.79
	29	25.33	4.11	29.34	5.12	31.37	6.13	31.62	6.64	32.17	7.16	32.64	7.18	33.84	7.25
	31	25.33	4.38	29.25	5.46	31.07	6.53	31.31	7.09	31.86	7.64	32.32	7.66	33.52	7.74
	33	25.33	4.66	29.25	5.81	30.77	6.96	31.01	7.55	31.55	8.14	32.00	8.16	33.19	8.24
	35	25.33	4.96	28.96	6.18	30.16	7.40	30.70	8.03	31.24	8.66	32.00	8.68	32.86	8.77
	37	25.33	5.28	28.96	6.58	30.16	7.87	30.09	8.54	30.61	9.21	29.76	9.23	32.20	9.32
	39	25.33	5.30	28.96	6.60	29.56	7.91	29.87	8.58	30.30	9.25	29.44	9.27	31.87	9.36
	41	25.33	5.32	28.39	6.63	29.56	7.94	29.78	8.62	29.99	9.29	29.12	9.32	31.54	9.41
	43	24.06	5.35	28.39	6.66	28.65	7.98	29.47	8.66	29.67	9.33	30.40	9.36	31.22	9.45
	46	24.06	5.37	27.52	6.70	28.65	8.02	28.28	8.70	29.36	9.37	30.08	9.40	30.89	9.49
	48	24.06	5.40	27.52	6.73	27.15	8.05	27.81	8.74	28.43	9.42	29.76	9.45	30.56	9.54
	50	22.79	5.42	26.07	6.76	26.24	8.09	27.40	8.78	28.11	9.46	29.44	9.49	30.23	9.58
120%	10	23.78	2.65	28.32	3.31	32.67	3.96	33.82	4.29	35.03	4.63	35.51	4.64	36.63	4.69
	12	23.78	2.70	28.32	3.37	32.67	4.03	33.82	4.37	34.72	4.71	35.19	4.73	36.31	4.78
	14	23.78	2.75	28.32	3.43	32.67	4.11	33.82	4.45	34.42	4.80	34.88	4.82	35.99	4.86
	16	23.78	2.80	28.32	3.49	32.67	4.18	33.82	4.53	34.11	4.89	34.56	4.90	35.66	4.95
	18	23.78	2.85	28.32	3.55	32.67	4.25	33.82	4.61	33.80	4.97	34.25	4.99	35.34	5.04
	19	23.78	2.90	28.32	3.61	32.67	4.33	33.52	4.69	33.49	5.06	33.94	5.07	35.01	5.12
	21	23.78	3.11	28.32	3.87	32.67	4.64	33.22	5.03	32.88	5.42	33.62	5.44	34.69	5.49
	23	23.78	3.33	28.32	4.15	32.07	4.97	32.92	5.39	32.57	5.81	33.31	5.83	34.36	5.88
	25	23.78	3.56	28.32	4.44	31.77	5.32	32.62	5.77	32.26	6.21	32.99	6.23	34.04	6.29
	27	23.78	3.81	28.32	4.75	31.47	5.68	32.31	6.16	31.96	6.64	32.68	6.66	33.72	6.73
	29	23.78	4.07	28.32	5.07	31.17	6.07	31.71	6.58	31.65	7.09	32.37	7.12	33.39	7.18
	31	23.78	4.34	28.32	5.40	30.57	6.47	30.80	7.02	31.34	7.56	32.05	7.59	33.07	7.66
	33	23.78	4.62	28.32	5.76	30.27	6.89	30.50	7.47	31.04	8.06	31.74	8.08	32.74	8.16
	35	23.78	4.91	28.32	6.12	29.97	7.33	30.20	7.95	30.73	8.57	31.42	8.60	32.42	8.68
	37	23.78	5.23	28.32	6.51	29.67	7.80	29.60	8.46	30.11	9.12	30.79	9.15	31.77	9.23
	39	23.78	5.25	28.32	6.54	29.37	7.83	29.29	8.49	29.81	9.16	30.48	9.18	31.45	9.27
	41	23.78	5.27	26.90	6.57	29.07	7.87	28.99	8.53	29.50	9.20	30.17	9.23	31.12	9.32
	43	23.78	5.30	26.62	6.60	28.77	7.90	28.69	8.57	29.19	9.24	29.85	9.27	30.80	9.36
	46	23.78	5.32	26.34	6.63	28.47	7.94	28.39	8.61	28.31	9.28	29.54	9.31	30.47	9.40
	48	23.07	5.35	26.06	6.66	28.17	7.98	27.78	8.65	28.58	9.33	29.22	9.36	30.15	9.45
110%	50	22.83	5.37	25.77	6.69	27.87	8.01	27.48	8.69	28.27	9.37	28.91	9.40	29.83	9.49
	10	21.75	2.63	25.76	3.27	29.18	3.92	31.78	4.25	34.15	4.58	34.92	4.60	36.03	4.64
	12	21.75	2.68	25.76	3.33	29.18	3.99	31.78	4.33	33.85	4.67	34.61	4.68	35.71	4.73
	14	21.75	2.73	25.76	3.40	29.18	4.07	31.78	4.41	33.54	4.75	34.30	4.77	35.39	4.81
	16	21.75	2.77	25.76	3.46	29.18	4.14	31.78	4.49	33.24	4.84	33.99	4.85	35.07	4.90
	18	21.75	2.82	25.76	3.52	29.18	4.21	31.78	4.57	32.94	4.92	33.68	4.94	34.75	4.99
	19	21.75	2.87	25.76	3.58	29.18	4.28	31.78	4.65	32.64	5.01	33.37	5.02	34.43	5.07
	21	21.75	3.08	25.76	3.84	29.18	4.59	31.78	4.98	32.33	5.37	33.07	5.39	34.11	5.44
	23	21.75	3.30	25.76	4.11	29.18	4.92	31.48	5.34	32.03	5.75	32.76	5.77	33.80	5.82
	25	21.75	3.53	25.76	4.40	29.18	5.26	31.18	5.71	31.73	6.15	32.45	6.17	33.48	6.23
	27	21.75	3.77	25.76	4.70	29.18	5.63	30.89	6.10	31.43	6.58	32.14	6.60	33.16	6.66
	29	21.75	4.03	25.76	5.02	29.18	6.01	30.59	6.52	31.13	7.02	31.83	7.05	32.84	7.11
	31	21.75	4.29	25.76	5.35	29.18	6.41	30.29	6.95	30.82	7.49	31.52	7.51	32.52	7.59
	33	21.75	4.57	25.76	5.70	29.18	6.82	30.00	7.40	30.52	7.98	31.21	8.00	32.20	8.08
	35	21.75	4.87	25.76	6.06	29.18	7.26	29.70	7.87	30.22	8.49	30.90	8.52	31.88	8.60
	37	21.75	5.18	25.76	6.45	29.18	7.72	29.11	8.38	29.61	9.03	30.28	9.06	31.24	9.14
	39	21.75	5.20	25.76	6.48	29.18	7.76	28.81	8.41	29.31	9.07	29.98	9.10	30.93	9.18
	41	21.75	5.22	25.76	6.51	29.18	7.79	28.51	8.45	29.01	9.11	29.67	9.14	30.61	9.23
	43	21.75	5.25	25.76	6.54	29.18	7.83	28.21	8.49	28.71	9.15	29.36	9.18	30.29	9.27
	46	21.75	5.27	25.76	6.57	29.18	7.86	27.92	8.53	28.41	9.19	29.05	9.22	29.97	9.31
	48	20.67	5.29	24.99	6.60	28.60	7.90	27.6	8.57	28.10	9.24	28.74	9.26	29.65	9.35
	50	20.45	5.32	24.73	6.63	28.30	7.94	27.32	8.61	27.80	9.28	28.43	9.31	29.33	9.40

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

		CMV-V280W/ZR1-B													
Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútrotná teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	10	19.39	2.45	22.89	3.06	26.39	3.66	28.00	3.97	30.48	4.28	32.63	4.29	33.93	4.33
	12	19.39	2.50	22.89	3.11	26.39	3.73	28.00	4.04	30.48	4.36	32.63	4.37	33.63	4.41
	14	19.39	2.54	22.89	3.17	26.39	3.79	28.00	4.12	30.48	4.44	32.34	4.45	33.33	4.49
	16	19.39	2.59	22.89	3.23	26.39	3.86	28.00	4.19	30.48	4.52	32.05	4.53	33.03	4.57
	18	19.39	2.63	22.89	3.28	26.39	3.93	28.00	4.26	30.48	4.60	31.76	4.61	32.73	4.65
	19	19.39	2.68	22.89	3.34	26.39	4.00	28.00	4.34	30.48	4.67	31.46	4.69	32.43	4.73
	21	19.39	2.87	22.89	3.58	26.39	4.29	28.00	4.65	30.48	5.01	31.17	5.03	32.13	5.08
	23	19.39	3.08	22.89	3.83	26.39	4.59	28.00	4.98	30.48	5.37	30.88	5.38	31.83	5.44
	25	19.39	3.29	22.89	4.10	26.39	4.91	28.00	5.33	30.20	5.74	30.59	5.76	31.53	5.82
	27	19.39	3.52	22.89	4.39	26.39	5.25	28.00	5.70	29.91	6.14	30.30	6.16	31.23	6.22
	29	19.39	3.76	22.89	4.68	26.39	5.61	28.00	6.08	29.63	6.56	30.01	6.58	30.93	6.64
	31	19.39	4.01	22.89	4.99	26.39	5.98	28.00	6.49	29.34	6.99	29.72	7.01	30.63	7.08
	33	19.39	4.27	22.89	5.32	26.39	6.37	28.00	6.91	28.77	7.45	29.43	7.47	30.33	7.54
	35	19.39	4.54	22.89	5.66	26.39	6.78	28.00	7.35	28.49	7.92	29.13	7.95	30.03	8.02
	37	19.39	4.83	22.89	6.02	26.39	7.21	27.44	7.64	27.92	8.43	28.55	8.45	29.43	8.54
	39	19.39	4.85	22.89	6.05	26.39	7.24	26.71	7.86	27.64	8.46	28.26	8.49	29.13	8.57
	41	19.39	4.87	22.89	6.07	26.39	7.27	26.21	8.09	27.35	8.50	27.97	8.53	28.82	8.61
	43	19.39	4.90	22.89	6.10	26.39	7.31	25.93	8.31	27.07	8.54	27.68	8.57	28.52	8.65
	46	19.39	4.92	22.43	6.13	26.39	7.34	25.80	8.39	26.78	8.58	27.39	8.61	28.22	8.69
	48	19.39	4.94	22.20	6.16	25.60	7.37	25.62	8.75	26.50	8.62	27.09	8.65	27.92	8.73
	50	19.39	4.96	21.97	6.19	25.33	7.41	25.48	8.97	26.21	8.66	26.80	8.69	27.62	8.77
90%	10	17.45	2.12	20.60	2.64	23.75	3.16	25.20	3.43	26.65	3.70	30.21	3.71	30.83	3.75
	12	17.45	2.16	20.60	2.69	23.75	3.22	25.20	3.49	26.65	3.77	30.21	3.78	30.83	3.82
	14	17.45	2.20	20.60	2.74	23.75	3.28	25.20	3.56	26.65	3.84	30.21	3.85	30.83	3.88
	16	17.45	2.24	20.60	2.79	23.75	3.34	25.20	3.62	26.65	3.90	30.21	3.92	30.83	3.95
	18	17.45	2.28	20.60	2.84	23.75	3.40	25.20	3.69	26.65	3.97	30.21	3.98	30.55	4.02
	19	17.45	2.32	20.60	2.89	23.75	3.46	25.20	3.75	26.65	4.04	30.21	4.05	30.26	4.09
	21	17.45	2.48	20.60	3.09	23.75	3.71	25.20	4.02	26.65	4.33	30.21	4.35	29.97	4.39
	23	17.45	2.66	20.60	3.31	23.75	3.97	25.20	4.30	26.65	4.64	30.21	4.65	29.68	4.70
	25	17.45	2.85	20.60	3.55	23.75	4.25	25.20	4.61	26.65	4.97	29.93	4.98	29.39	5.03
	27	17.45	3.04	20.60	3.79	23.75	4.54	25.20	4.92	26.65	5.31	29.65	5.32	29.39	5.38
	29	17.45	3.25	20.60	4.05	23.75	4.85	25.20	5.26	26.65	5.67	29.37	5.69	29.39	5.74
	31	17.45	3.47	20.60	4.32	23.75	5.17	25.20	5.61	26.65	6.04	29.08	6.06	29.10	6.12
	33	17.45	3.69	20.60	4.60	23.75	5.51	25.20	5.97	26.65	6.44	28.52	6.46	29.10	6.52
	35	17.45	3.93	20.60	4.89	23.75	5.86	25.20	6.35	26.65	6.85	28.24	6.87	28.82	6.94
	37	17.45	4.18	20.60	5.20	23.75	6.23	25.20	6.76	26.65	7.29	27.67	7.31	28.24	7.38
	39	17.45	4.19	20.60	5.23	23.75	6.26	25.20	6.79	26.65	7.32	27.39	7.34	27.95	7.41
	41	17.45	4.21	20.60	5.25	23.75	6.29	25.20	6.82	26.65	7.35	27.11	7.37	27.66	7.44
	43	17.45	4.23	20.60	5.27	23.75	6.32	25.20	6.85	26.65	7.38	27.11	7.41	27.66	7.48
	46	17.45	4.25	20.60	5.30	23.28	6.34	25.20	6.88	26.65	7.42	27.11	7.44	27.66	7.51
	48	17.45	4.27	20.60	5.32	23.04	6.37	24.44	6.91	25.85	7.45	27.11	7.48	27.66	7.55
	50	17.45	4.29	20.60	5.35	22.80	6.40	24.19	6.95	25.58	7.49	26.82	7.51	27.38	7.58
80%	10	15.51	1.81	18.31	2.26	21.11	2.70	22.40	2.93	23.69	3.16	24.20	3.17	24.72	3.20
	12	15.51	1.84	18.31	2.30	21.11	2.75	22.40	2.99	23.69	3.22	24.20	3.23	24.72	3.26
	14	15.51	1.88	18.31	2.34	21.11	2.80	22.40	3.04	23.69	3.28	24.20	3.29	24.72	3.32
	16	15.51	1.91	18.31	2.38	21.11	2.85	22.40	3.09	23.69	3.34	24.20	3.35	24.72	3.38
	18	15.51	1.95	18.31	2.42	21.11	2.90	22.40	3.15	23.69	3.39	24.20	3.40	24.72	3.44
	19	15.51	1.98	18.31	2.47	21.11	2.95	22.40	3.20	23.69	3.45	24.20	3.46	24.72	3.50
	21	15.51	2.12	18.31	2.64	21.11	3.17	22.40	3.43	23.69	3.70	24.20	3.71	24.72	3.75
	23	15.51	2.27	18.31	2.83	21.11	3.39	22.40	3.68	23.69	3.96	24.20	3.98	24.72	4.01
	25	15.51	2.43	18.31	3.03	21.11	3.63	22.40	3.94	23.69	4.24	24.20	4.25	24.72	4.30
	27	15.51	2.60	18.31	3.24	21.11	3.88	22.40	4.21	23.69	4.53	24.20	4.55	24.72	4.59
	29	15.51	2.78	18.31	3.46	21.11	4.14	22.40	4.49	23.69	4.84	24.20	4.86	24.72	4.90
	31	15.51	2.96	18.31	3.69	21.11	4.42	22.40	4.79	23.69	5.16	24.20	5.18	24.72	5.23
	33	15.51	3.15	18.31	3.93	21.11	4.70	22.40	5.10	23.69	5.50	24.20	5.52	24.72	5.57
	35	15.51	3.35	18.31	4.18	21.11	5.00	22.40	5.43	23.69	5.85	24.20	5.87	24.72	5.93
	37	15.51	3.57	18.31	4.45	21.11	5.32	22.40	5.77	23.69	6.22	24.20	6.24	24.22	6.30
	39	15.51	3.58	18.31	4.46	21.11	5.35	22.40	5.80	23.69	6.25	24.20	6.27	23.98	6.33
	41	15.51	3.60	18.31	4.48	21.11	5.37	22.40	5.82	23.69	6.28	24.20	6.30	23.73	6.36
	43	15.51	3.62	18.31	4.51	21.11	5.39	22.40	5.85	23.69	6.31	24.20	6.33	23.73	6.39
	46	15.51	3.63	18.31	4.53	21.11	5.42	22.40	5.88	23.69	6.34	24.20	6.36	23.73	6.42
	48	15.51	3.65	18.31	4.55	21.11	5.44	22.40	5.91	23.69	6.37	24.20	6.39	23.73	6.45
	50	15.51	3.67	18.31	4.57	21.11	5.47	22.40	5.93	23.69	6.40	24.20	6.41	23.48	6.48

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V280W/ZR1-B															
Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútorná teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70%	10	13.57	1.53	16.02	1.90	18.47	2.28	19.60	2.47	20.73	2.66	21.18	2.67	21.63	2.69
	12	13.57	1.55	16.02	1.94	18.47	2.32	19.60	2.51	20.73	2.71	21.18	2.72	21.63	2.74
	14	13.57	1.58	16.02	1.97	18.47	2.36	19.60	2.56	20.73	2.76	21.18	2.77	21.63	2.79
	16	13.57	1.61	16.02	2.01	18.47	2.40	19.60	2.61	20.73	2.81	21.18	2.82	21.63	2.84
	18	13.57	1.64	16.02	2.04	18.47	2.44	19.60	2.65	20.73	2.86	21.18	2.87	21.63	2.89
	19	13.57	1.67	16.02	2.08	18.47	2.49	19.60	2.70	20.73	2.91	21.18	2.92	21.63	2.94
	21	13.57	1.79	16.02	2.23	18.47	2.67	19.60	2.89	20.73	3.12	21.18	3.13	21.63	3.16
	23	13.57	1.91	16.02	2.38	18.47	2.86	19.60	3.10	20.73	3.34	21.18	3.35	21.63	3.38
	25	13.57	2.05	16.02	2.55	18.47	3.06	19.60	3.31	20.73	3.57	21.18	3.58	21.63	3.62
	27	13.57	2.19	16.02	2.73	18.47	3.27	19.60	3.54	20.73	3.82	21.18	3.83	21.63	3.87
	29	13.57	2.34	16.02	2.91	18.47	3.49	19.60	3.78	20.73	4.08	21.18	4.09	21.63	4.13
	31	13.57	2.49	16.02	3.11	18.47	3.72	19.60	4.03	20.73	4.35	21.18	4.36	21.63	4.40
	33	13.57	2.66	16.02	3.31	18.47	3.96	19.60	4.30	20.73	4.63	21.18	4.65	21.63	4.69
	35	13.57	2.82	16.02	3.52	18.47	4.21	19.60	4.57	20.73	4.93	21.18	4.94	21.63	4.99
	37	13.57	3.00	16.02	3.74	18.47	4.48	19.60	4.86	20.73	5.24	21.18	5.26	21.63	5.31
	39	13.57	3.02	16.02	3.76	18.47	4.50	19.60	4.88	20.73	5.26	21.18	5.28	21.63	5.33
	41	13.57	3.03	16.02	3.78	18.47	4.52	19.60	4.90	20.73	5.29	21.18	5.30	21.63	5.35
	43	13.57	3.04	16.02	3.79	18.47	4.54	19.60	4.93	20.73	5.31	21.18	5.33	21.63	5.38
	46	13.57	3.06	16.02	3.81	18.47	4.56	19.60	4.95	20.73	5.34	21.18	5.35	21.63	5.40
	48	13.57	3.07	16.02	3.83	18.47	4.58	19.60	4.97	20.73	5.36	21.18	5.38	21.63	5.43
50	13.57	3.09	16.02	3.85	18.47	4.61	19.60	5.00	20.73	5.39	21.18	5.40	21.63	5.45	
60%	10	11.63	1.26	13.73	1.57	15.83	1.88	16.80	2.04	17.77	2.20	18.15	2.21	18.54	2.23
	12	11.63	1.29	13.73	1.60	15.83	1.92	16.80	2.08	17.77	2.24	18.15	2.25	18.54	2.27
	14	11.63	1.31	13.73	1.63	15.83	1.95	16.80	2.12	17.77	2.28	18.15	2.29	18.54	2.31
	16	11.63	1.33	13.73	1.66	15.83	1.99	16.80	2.16	17.77	2.32	18.15	2.33	18.54	2.35
	18	11.63	1.36	13.73	1.69	15.83	2.02	16.80	2.19	17.77	2.37	18.15	2.37	18.54	2.40
	19	11.63	1.38	13.73	1.72	15.83	2.06	16.80	2.23	17.77	2.41	18.15	2.41	18.54	2.44
	21	11.63	1.48	13.73	1.84	15.83	2.21	16.80	2.39	17.77	2.58	18.15	2.59	18.54	2.61
	23	11.63	1.58	13.73	1.97	15.83	2.36	16.80	2.56	17.77	2.76	18.15	2.77	18.54	2.80
	25	11.63	1.69	13.73	2.11	15.83	2.53	16.80	2.74	17.77	2.96	18.15	2.97	18.54	2.99
	27	11.63	1.81	13.73	2.26	15.83	2.70	16.80	2.93	17.77	3.16	18.15	3.17	18.54	3.20
	29	11.63	1.93	13.73	2.41	15.83	2.89	16.80	3.13	17.77	3.37	18.15	3.38	18.54	3.42
	31	11.63	2.06	13.73	2.57	15.83	3.08	16.80	3.34	17.77	3.60	18.15	3.61	18.54	3.65
	33	11.63	2.20	13.73	2.74	15.83	3.28	16.80	3.56	17.77	3.83	18.15	3.85	18.54	3.88
	35	11.63	2.34	13.73	2.91	15.83	3.49	16.80	3.78	17.77	4.08	18.15	4.09	18.54	4.13
	37	11.63	2.49	13.73	3.10	15.83	3.71	16.80	4.02	17.77	4.34	18.15	4.35	18.54	4.39
	39	11.63	2.50	13.73	3.11	15.83	3.73	16.80	4.04	17.77	4.36	18.15	4.37	18.54	4.41
	41	11.63	2.51	13.73	3.13	15.83	3.74	16.80	4.06	17.77	4.38	18.15	4.39	18.54	4.43
	43	11.63	2.52	13.73	3.14	15.83	3.76	16.80	4.08	17.77	4.40	18.15	4.41	18.54	4.45
	46	11.63	2.53	13.73	3.15	15.83	3.78	16.80	4.10	17.77	4.42	18.15	4.43	18.54	4.47
	48	11.63	2.54	13.73	3.17	15.83	3.79	16.80	4.12	17.77	4.44	18.15	4.45	18.54	4.49
50	11.63	2.56	13.73	3.18	15.83	3.81	16.80	4.13	17.77	4.46	18.15	4.47	18.54	4.51	
50%	10	9.70	1.02	11.45	1.27	13.20	1.53	14.00	1.66	14.81	1.78	15.13	1.79	15.45	1.81
	12	9.70	1.04	11.45	1.30	13.20	1.55	14.00	1.69	14.81	1.82	15.13	1.82	15.45	1.84
	14	9.70	1.06	11.45	1.32	13.20	1.58	14.00	1.72	14.81	1.85	15.13	1.86	15.45	1.87
	16	9.70	1.08	11.45	1.35	13.20	1.61	14.00	1.75	14.81	1.88	15.13	1.89	15.45	1.91
	18	9.70	1.10	11.45	1.37	13.20	1.64	14.00	1.78	14.81	1.92	15.13	1.92	15.45	1.94
	19	9.70	1.12	11.45	1.39	13.20	1.67	14.00	1.81	14.81	1.95	15.13	1.96	15.45	1.97
	21	9.70	1.20	11.45	1.49	13.20	1.79	14.00	1.94	14.81	2.09	15.13	2.10	15.45	2.12
	23	9.70	1.28	11.45	1.60	13.20	1.91	14.00	2.08	14.81	2.24	15.13	2.25	15.45	2.27
	25	9.70	1.37	11.45	1.71	13.20	2.05	14.00	2.22	14.81	2.40	15.13	2.40	15.45	2.43
	27	9.70	1.47	11.45	1.83	13.20	2.19	14.00	2.38	14.81	2.56	15.13	2.57	15.45	2.59
	29	9.70	1.57	11.45	1.95	13.20	2.34	14.00	2.54	14.81	2.73	15.13	2.74	15.45	2.77
	31	9.70	1.67	11.45	2.08	13.20	2.49	14.00	2.70	14.81	2.92	15.13	2.92	15.45	2.95
	33	9.70	1.78	11.45	2.22	13.20	2.66	14.00	2.88	14.81	3.11	15.13	3.12	15.45	3.15
	35	9.70	1.89	11.45	2.36	13.20	2.83	14.00	3.06	14.81	3.30	15.13	3.31	15.45	3.35
	37	9.70	2.01	11.45	2.51	13.20	3.01	14.00	3.26	14.81	3.51	15.13	3.52	15.45	3.56
	39	9.70	2.02	11.45	2.52	13.20	3.02	14.00	3.27	14.81	3.53	15.13	3.54	15.45	3.57
	41	9.70	2.03	11.45	2.53	13.20	3.03	14.00	3.29	14.81	3.55	15.13	3.56	15.45	3.59
	43	9.70	2.04	11.45	2.54	13.20	3.05	14.00	3.30	14.81	3.56	15.13	3.57	15.45	3.61
	46	9.70	2.05	11.45	2.56	13.20	3.06	14.00	3.32	14.81	3.58	15.13	3.59	15.45	3.62
	48	9.70	2.06	11.45	2.57	13.20	3.07	14.00	3.33	14.81	3.59	15.13	3.61	15.45	3.64
50	9.70	2.07	11.45	2.58	13.20	3.09	14.00	3.35	14.81	3.61	15.13	3.62	15.45	3.66	

12HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V335W/ZR1-B															
Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnúťorná teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	10	30.30	3.18	35.38	3.97	40.78	4.75	41.87	5.15	42.60	5.55	43.27	5.57	44.42	5.62
	12	30.30	3.24	35.38	4.04	40.78	4.84	41.50	5.25	42.23	5.65	42.89	5.67	44.03	5.73
	14	30.30	3.30	35.38	4.11	40.78	4.92	41.14	5.34	41.86	5.76	42.12	5.77	43.64	5.83
	16	30.30	3.36	35.38	4.19	40.42	5.01	40.40	5.44	41.11	5.86	41.74	5.88	43.24	5.93
	18	30.30	3.42	35.38	4.26	39.70	5.10	40.04	5.53	40.74	5.96	41.35	5.98	42.85	6.04
	19	30.30	3.48	35.38	4.33	39.33	5.19	39.67	5.63	40.36	6.07	40.97	6.08	42.46	6.14
	21	30.30	3.73	35.38	4.64	38.97	5.56	39.30	6.03	39.99	6.50	40.59	6.52	42.07	6.59
	23	30.30	3.99	35.38	4.98	38.61	5.96	38.93	6.46	39.61	6.97	40.20	6.99	41.67	7.05
	25	30.30	4.27	35.38	5.32	38.25	6.37	38.57	6.91	39.24	7.45	39.82	7.48	41.28	7.55
	27	30.30	4.57	35.38	5.69	37.89	6.81	38.20	7.39	38.87	7.97	39.44	7.99	40.9	8.07
	29	30.30	4.88	35.10	6.08	37.53	7.28	37.83	7.89	38.49	8.51	39.06	8.53	40.49	8.62
	31	30.30	5.20	35.00	6.48	37.17	7.76	37.46	8.42	38.12	9.07	38.67	9.10	40.10	9.19
	33	30.30	5.54	35.00	6.90	36.81	8.27	37.10	8.96	37.75	9.66	38.29	9.69	39.71	9.79
	35	30.30	5.89	34.65	7.34	36.09	8.79	36.73	9.54	37.37	10.28	38.29	10.31	39.31	10.41
	37	30.30	6.27	34.65	7.81	36.09	9.35	35.99	10.14	36.62	10.93	35.61	10.97	38.53	11.07
	39	30.30	6.30	34.65	7.84	35.36	9.39	35.74	10.19	36.25	10.98	35.23	11.02	38.13	11.12
	41	30.30	6.32	33.96	7.88	35.36	9.43	35.63	10.23	35.88	11.03	34.84	11.06	37.74	11.17
	43	28.79	6.35	33.96	7.92	34.28	9.48	35.26	10.28	35.50	11.08	36.38	11.12	37.35	11.22
	46	28.79	6.38	32.92	7.95	34.28	9.52	33.84	10.33	35.13	11.13	35.99	11.17	36.95	11.28
	48	28.79	6.41	32.92	7.99	32.48	9.57	33.27	10.38	34.01	11.19	35.61	11.22	36.56	11.33
120%	50	27.27	6.44	31.19	8.03	31.40	9.61	32.78	10.42	33.63	11.24	35.23	11.27	36.17	11.38
	10	28.45	3.15	33.88	3.93	39.09	4.70	40.47	5.10	41.91	5.50	42.48	5.51	43.83	5.57
	12	28.45	3.21	33.88	4.00	39.09	4.79	40.47	5.19	41.54	5.60	42.11	5.62	43.44	5.67
	14	28.45	3.27	33.88	4.07	39.09	4.88	40.47	5.29	41.18	5.70	41.73	5.72	43.05	5.77
	16	28.45	3.33	33.88	4.15	39.09	4.96	40.47	5.38	40.81	5.80	41.35	5.82	42.67	5.88
	18	28.45	3.39	33.88	4.22	39.09	5.05	40.47	5.48	40.44	5.91	40.98	5.92	42.28	5.98
	19	28.45	3.44	33.88	4.29	39.09	5.14	40.11	5.57	40.07	6.01	40.60	6.03	41.89	6.08
	21	28.45	3.69	33.88	4.60	39.09	5.51	39.74	5.97	39.34	6.44	40.23	6.46	41.50	6.52
	23	28.45	3.95	33.88	4.93	38.37	5.90	39.38	6.40	38.97	6.90	39.85	6.92	41.11	6.99
	25	28.45	4.23	33.88	5.27	38.01	6.31	39.02	6.85	38.60	7.38	39.47	7.40	40.73	7.48
	27	28.45	4.52	33.88	5.64	37.65	6.75	38.66	7.32	38.23	7.89	39.10	7.91	40.34	7.99
	29	28.45	4.83	33.88	6.02	37.29	7.21	37.94	7.82	37.87	8.43	38.72	8.45	39.95	8.53
	31	28.45	5.15	33.88	6.42	36.58	7.69	36.85	8.34	37.50	8.99	38.35	9.01	39.56	9.10
	33	28.45	5.49	33.88	6.84	36.22	8.19	36.49	8.88	37.13	9.57	37.97	9.60	39.17	9.69
	35	28.45	5.84	33.88	7.27	35.86	8.71	36.13	9.44	36.76	10.18	37.59	10.21	38.79	10.31
	37	28.45	6.21	33.88	7.74	35.50	9.26	35.41	10.05	36.03	10.83	36.84	10.86	38.01	10.97
	39	28.45	6.24	33.88	7.77	35.14	9.30	35.05	10.09	35.66	10.88	36.47	10.91	37.62	11.02
	41	28.45	6.26	32.19	7.80	34.78	9.34	34.69	10.13	35.29	10.92	36.09	10.96	37.24	11.06
	43	28.45	6.29	31.85	7.84	34.43	9.39	34.32	10.18	34.93	10.98	35.72	11.01	36.85	11.12
	46	28.45	6.32	31.51	7.88	34.07	9.43	33.96	10.23	33.87	11.03	35.34	11.06	36.46	11.17
110%	48	27.60	6.35	31.17	7.91	33.71	9.47	33.24	10.28	34.19	11.08	34.96	11.11	36.07	11.22
	50	27.32	6.38	30.83	7.95	33.35	9.52	32.88	10.32	33.82	11.13	34.59	11.16	35.68	11.27
	10	26.03	3.12	30.83	3.89	34.91	4.66	38.02	5.05	40.86	5.44	41.78	5.46	43.10	5.51
	12	26.03	3.18	30.83	3.96	34.91	4.74	38.02	5.14	40.49	5.55	41.41	5.56	42.72	5.62
	14	26.03	3.24	30.83	4.03	34.91	4.83	38.02	5.24	40.13	5.65	41.04	5.66	42.34	5.72
	16	26.03	3.29	30.83	4.11	34.91	4.92	38.02	5.33	39.77	5.75	40.67	5.76	41.96	5.82
	18	26.03	3.35	30.83	4.18	34.91	5.00	38.02	5.42	39.41	5.85	40.30	5.87	41.58	5.92
	19	26.03	3.41	30.83	4.25	34.91	5.09	38.02	5.52	39.05	5.95	39.93	5.97	41.20	6.03
	21	26.03	3.66	30.83	4.56	34.91	5.45	38.02	5.92	38.69	6.38	39.56	6.40	40.82	6.46
	23	26.03	3.92	30.83	4.88	34.91	5.84	37.67	6.34	38.32	6.83	39.19	6.85	40.43	6.92
	25	26.03	4.19	30.83	5.22	34.91	6.25	37.31	6.78	37.96	7.31	38.82	7.33	40.05	7.40
	27	26.03	4.48	30.83	5.58	34.91	6.68	36.95	7.25	37.60	7.81	38.45	7.84	39.67	7.91
	29	26.03	4.78	30.83	5.96	34.91	7.14	36.60	7.74	37.24	8.34	38.08	8.37	39.29	8.45
	31	26.03	5.10	30.83	6.36	34.91	7.61	36.24	8.25	36.88	8.90	37.71	8.93	38.91	9.01
	33	26.03	5.43	30.83	6.77	34.91	8.11	35.89	8.79	36.52	9.48	37.34	9.51	38.53	9.60
	35	26.03	5.78	30.83	7.20	34.91	8.62	35.53	9.35	36.16	10.08	36.97	10.11	38.15	10.21
	37	26.03	6.15	30.83	7.66	34.91	9.17	34.82	9.95	35.43	10.72	36.23	10.76	37.38	10.86
	39	26.03	6.17	30.83	7.69	34.91	9.21	34.47	9.99	35.07	10.77	35.86	10.80	37.00	10.91
	41	26.03	6.20	30.83	7.73	34.91	9.25	34.11	10.04	34.71	10.82	35.49	10.85	36.62	10.96
	43	26.03	6.23	30.83	7.76	34.91	9.30	33.76	10.08	34.35	10.87	35.12	10.90	36.24	11.01
	46	26.03	6.26	30.83	7.80	34.91	9.34	33.40	10.13	33.99	10.92	34.75	10.95	35.86	11.06
	48	24.73	6.29	29.90	7.84	34.21	9.38	3.30	10.18	33.62	10.97	34.38	11.00	35.47	11.11
	50	24.47	6.32	29.59	7.87	33.86	9.43	32.69	10.22	33.26	11.02	34.01	11.05	35.09	11.16

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V335W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútorá teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	10	23.20	2.91	27.39	3.63	31.57	4.35	33.50	4.71	36.47	5.08	39.04	5.10	40.59	5.15
	12	23.20	2.97	27.39	3.70	31.57	4.43	33.50	4.80	36.47	5.18	39.04	5.19	40.23	5.24
	14	23.20	3.02	27.39	3.76	31.57	4.51	33.50	4.89	36.47	5.27	38.69	5.29	39.88	5.34
	16	23.20	3.08	27.39	3.83	31.57	4.59	33.50	4.98	36.47	5.36	38.34	5.38	39.52	5.43
	18	23.20	3.13	27.39	3.90	31.57	4.67	33.50	5.06	36.47	5.46	37.99	5.48	39.16	5.53
	19	23.20	3.18	27.39	3.97	31.57	4.75	33.50	5.15	36.47	5.55	37.65	5.57	38.80	5.62
	21	23.20	3.41	27.39	4.25	31.57	5.09	33.50	5.52	36.47	5.95	37.30	5.97	38.44	6.03
	23	23.20	3.66	27.39	4.55	31.57	5.45	33.50	5.91	36.47	6.38	36.95	6.40	38.08	6.46
	25	23.20	3.91	27.39	4.87	31.57	5.84	33.50	6.33	36.13	6.82	36.60	6.84	37.72	6.91
	27	23.20	4.18	27.39	5.21	31.57	6.24	33.50	6.77	35.79	7.29	36.25	7.32	37.36	7.39
	29	23.20	4.46	27.39	5.56	31.57	6.66	33.50	7.22	35.45	7.79	35.90	7.81	37.00	7.89
	31	23.20	4.76	27.39	5.93	31.57	7.10	33.50	7.70	35.11	8.31	35.55	8.33	36.64	8.41
	33	23.20	5.07	27.39	6.32	31.57	7.57	33.50	8.21	34.43	8.85	35.21	8.87	36.28	8.96
	35	23.20	5.40	27.39	6.72	31.57	8.05	33.50	8.73	34.09	9.41	34.86	9.44	35.92	9.53
	37	23.20	5.74	27.39	7.15	31.57	8.56	32.83	9.08	33.40	10.01	34.16	10.04	35.21	10.14
	39	23.20	5.76	27.39	7.18	31.57	8.60	31.96	9.34	33.06	10.05	33.81	10.08	34.85	10.18
	41	23.20	5.79	27.39	7.21	31.57	8.64	31.36	9.60	32.72	10.10	33.46	10.13	34.49	10.23
	43	23.20	5.82	27.39	7.25	31.57	8.68	31.02	9.86	32.38	10.14	33.11	10.18	34.13	10.27
	46	23.20	5.84	26.84	7.28	31.57	8.72	30.70	10.03	32.04	10.19	32.77	10.22	33.77	10.32
	48	23.20	5.87	26.56	7.31	30.63	8.76	30.55	10.39	31.70	10.24	32.42	10.27	33.41	10.37
	50	23.20	5.90	26.29	7.35	30.31	8.80	30.49	10.65	31.36	10.29	32.07	10.32	33.05	10.42
90%	10	20.88	2.52	24.65	3.14	28.42	3.76	30.15	4.08	31.88	4.39	36.15	4.41	36.89	4.45
	12	20.88	2.57	24.65	3.20	28.42	3.83	30.15	4.15	31.88	4.47	36.15	4.49	36.89	4.53
	14	20.88	2.61	24.65	3.25	28.42	3.90	30.15	4.23	31.88	4.56	36.15	4.57	36.89	4.61
	16	20.88	2.66	24.65	3.31	28.42	3.97	30.15	4.30	31.88	4.64	36.15	4.65	36.89	4.70
	18	20.88	2.71	24.65	3.37	28.42	4.04	30.15	4.38	31.88	4.72	36.15	4.73	36.55	4.78
	19	20.88	2.75	24.65	3.43	28.42	4.11	30.15	4.45	31.88	4.80	36.15	4.81	36.20	4.86
	21	20.88	2.95	24.65	3.68	28.42	4.40	30.15	4.77	31.88	5.15	36.15	5.16	35.86	5.21
	23	20.88	3.16	24.65	3.94	28.42	4.71	30.15	5.11	31.88	5.51	36.15	5.53	35.51	5.58
	25	20.88	3.38	24.65	4.21	28.42	5.04	30.15	5.47	31.88	5.90	35.81	5.92	35.17	5.97
	27	20.88	3.61	24.65	4.50	28.42	5.39	30.15	5.85	31.88	6.31	35.47	6.32	35.17	6.39
	29	20.88	3.86	24.65	4.81	28.42	5.76	30.15	6.25	31.88	6.73	35.13	6.75	35.17	6.82
	31	20.88	4.12	24.65	5.13	28.42	6.14	30.15	6.66	31.88	7.18	34.80	7.20	34.82	7.27
	33	20.88	4.38	24.65	5.46	28.42	6.54	30.15	7.09	31.88	7.65	34.12	7.67	34.82	7.75
	35	20.88	4.66	24.65	5.81	28.42	6.96	30.15	7.55	31.88	8.14	33.78	8.16	34.48	8.24
	37	20.88	4.96	24.65	6.18	28.42	7.40	30.15	8.03	31.88	8.65	33.11	8.68	33.79	8.76
	39	20.88	4.98	24.65	6.21	28.42	7.43	30.15	8.06	31.88	8.69	32.77	8.72	33.44	8.80
	41	20.88	5.00	24.65	6.24	28.42	7.47	30.15	8.10	31.88	8.73	32.43	8.76	33.10	8.84
	43	20.88	5.03	24.65	6.26	28.42	7.50	30.15	8.14	31.88	8.77	32.43	8.80	33.10	8.88
	46	20.88	5.05	24.65	6.29	27.85	7.54	30.15	8.17	31.88	8.81	32.43	8.84	33.10	8.92
	48	20.88	5.07	24.65	6.32	27.56	7.57	29.25	8.21	30.93	8.85	32.43	8.88	33.10	8.97
	50	20.88	5.10	24.65	6.35	27.28	7.61	28.94	8.25	30.61	8.89	32.09	8.92	32.75	9.01
80%	10	18.56	2.15	21.91	2.68	25.26	3.21	26.80	3.48	28.34	3.75	28.96	3.76	29.57	3.80
	12	18.56	2.19	21.91	2.73	25.26	3.27	26.80	3.55	28.34	3.82	28.96	3.83	29.57	3.87
	14	18.56	2.23	21.91	2.78	25.26	3.33	26.80	3.61	28.34	3.89	28.96	3.90	29.57	3.94
	16	18.56	2.27	21.91	2.83	25.26	3.39	26.80	3.67	28.34	3.96	28.96	3.97	29.57	4.01
	18	18.56	2.31	21.91	2.88	25.26	3.45	26.80	3.74	28.34	4.03	28.96	4.04	29.57	4.08
	19	18.56	2.35	21.91	2.93	25.26	3.51	26.80	3.80	28.34	4.10	28.96	4.11	29.57	4.15
	21	18.56	2.52	21.91	3.14	25.26	3.76	26.80	4.08	28.34	4.40	28.96	4.41	29.57	4.45
	23	18.56	2.70	21.91	3.36	25.26	4.03	26.80	4.37	28.34	4.71	28.96	4.72	29.57	4.77
	25	18.56	2.89	21.91	3.60	25.26	4.31	26.80	4.67	28.34	5.04	28.96	5.05	29.57	5.10
	27	18.56	3.09	21.91	3.85	25.26	4.61	26.80	5.00	28.34	5.39	28.96	5.40	29.57	5.45
	29	18.56	3.30	21.91	4.11	25.26	4.92	26.80	5.33	28.34	5.75	28.96	5.77	29.57	5.82
	31	18.56	3.52	21.91	4.38	25.26	5.25	26.80	5.69	28.34	6.13	28.96	6.15	29.57	6.21
	33	18.56	3.74	21.91	4.67	25.26	5.59	26.80	6.06	28.34	6.53	28.96	6.55	29.57	6.62
	35	18.56	3.98	21.91	4.96	25.26	5.94	26.80	6.45	28.34	6.95	28.96	6.97	29.57	7.04
	37	18.56	4.24	21.91	5.28	25.26	6.32	26.80	6.86	28.34	7.39	28.96	7.41	28.98	7.49
	39	18.56	4.26	21.91	5.30	25.26	6.35	26.80	6.89	28.34	7.42	28.96	7.45	28.69	7.52
	41	18.56	4.27	21.91	5.33	25.26	6.38	26.80	6.92	28.34	7.46	28.96	7.48	28.39	7.55
	43	18.56	4.29	21.91	5.35	25.26	6.41	26.80	6.95	28.34	7.49	28.96	7.51	28.39	7.59
	46	18.56	4.31	21.91	5.38	25.26	6.44	26.80	6.98	28.34	7.53	28.96	7.55	28.39	7.62
	48	18.56	4.33	21.91	5.40	25.26	6.47	26.80	7.01	28.34	7.56	28.96	7.58	28.39	7.66
	50	18.56	4.35	21.91	5.43	25.26	6.50	26.80	7.05	28.34	7.60	28.96	7.62	28.10	7.69

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V335W/ZR1-B																
Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútorná teplota (°C)														
		DB:20.8, WB:14		DB:23.3, WB:16		DB:25.8, WB:18		DB:27, WB:19		DB:28.2, WB:20		DB:30.7, WB:22		DB:32, WB:24		
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	
70%	10	16.24	1.81	19.17	2.26	22.10	2.70	23.45	2.93	24.80	3.16	25.34	3.17	25.88	3.20	
	12	16.24	1.85	19.17	2.30	22.10	2.75	23.45	2.99	24.80	3.22	25.34	3.23	25.88	3.26	
	14	16.24	1.88	19.17	2.34	22.10	2.80	23.45	3.04	24.80	3.28	25.34	3.29	25.88	3.32	
	16	16.24	1.91	19.17	2.38	22.10	2.85	23.45	3.09	24.80	3.34	25.34	3.35	25.88	3.38	
	18	16.24	1.95	19.17	2.42	22.10	2.90	23.45	3.15	24.80	3.39	25.34	3.40	25.88	3.44	
	19	16.24	1.98	19.17	2.47	22.10	2.95	23.45	3.20	24.80	3.45	25.34	3.46	25.88	3.50	
	21	16.24	2.12	19.17	2.64	22.10	3.17	23.45	3.43	24.80	3.70	25.34	3.71	25.88	3.75	
	23	16.24	2.27	19.17	2.83	22.10	3.39	23.45	3.68	24.80	3.96	25.34	3.98	25.88	4.02	
	25	16.24	2.43	19.17	3.03	22.10	3.63	23.45	3.94	24.80	4.24	25.34	4.26	25.88	4.30	
	27	16.24	2.60	19.17	3.24	22.10	3.88	23.45	4.21	24.80	4.54	25.34	4.55	25.88	4.59	
	29	16.24	2.78	19.17	3.46	22.10	4.14	23.45	4.49	24.80	4.84	25.34	4.86	25.88	4.90	
	31	16.24	2.96	19.17	3.69	22.10	4.42	23.45	4.79	24.80	5.16	25.34	5.18	25.88	5.23	
	33	16.24	3.15	19.17	3.93	22.10	4.70	23.45	5.10	24.80	5.50	25.34	5.52	25.88	5.57	
	35	16.24	3.35	19.17	4.18	22.10	5.01	23.45	5.43	24.80	5.85	25.34	5.87	25.88	5.93	
	37	16.24	3.57	19.17	4.45	22.10	5.32	23.45	5.77	24.80	6.22	25.34	6.24	25.88	6.30	
	39	16.24	3.58	19.17	4.47	22.10	5.35	23.45	5.80	24.80	6.25	25.34	6.27	25.88	6.33	
	41	16.24	3.60	19.17	4.49	22.10	5.37	23.45	5.83	24.80	6.28	25.34	6.30	25.88	6.36	
	43	16.24	3.62	19.17	4.51	22.10	5.40	23.45	5.85	24.80	6.31	25.34	6.33	25.88	6.39	
	46	16.24	3.63	19.17	4.53	22.10	5.42	23.45	5.88	24.80	6.34	25.34	6.36	25.88	6.42	
	48	16.24	3.65	19.17	4.55	22.10	5.45	23.45	5.91	24.80	6.37	25.34	6.39	25.88	6.45	
	50	16.24	3.67	19.17	4.57	22.10	5.47	23.45	5.93	24.80	6.40	25.34	6.42	25.88	6.48	
60%	10	13.92	1.50	16.43	1.87	18.94	2.24	20.10	2.43	21.26	2.62	21.72	2.62	22.18	2.65	
	12	13.92	1.53	16.43	1.90	18.94	2.28	20.10	2.47	21.26	2.66	21.72	2.67	22.18	2.70	
	14	13.92	1.56	16.43	1.94	18.94	2.32	20.10	2.52	21.26	2.71	21.72	2.72	22.18	2.75	
	16	13.92	1.58	16.43	1.97	18.94	2.36	20.10	2.56	21.26	2.76	21.72	2.77	22.18	2.80	
	18	13.92	1.61	16.43	2.01	18.94	2.40	20.10	2.61	21.26	2.81	21.72	2.82	22.18	2.85	
	19	13.92	1.64	16.43	2.04	18.94	2.44	20.10	2.65	21.26	2.86	21.72	2.87	22.18	2.89	
	21	13.92	1.76	16.43	2.19	18.94	2.62	20.10	2.84	21.26	3.06	21.72	3.07	22.18	3.10	
	23	13.92	1.88	16.43	2.34	18.94	2.81	20.10	3.04	21.26	3.28	21.72	3.29	22.18	3.32	
	25	13.92	2.01	16.43	2.51	18.94	3.00	20.10	3.26	21.26	3.51	21.72	3.52	22.18	3.56	
	27	13.92	2.15	16.43	2.68	18.94	3.21	20.10	3.48	21.26	3.75	21.72	3.77	22.18	3.80	
	29	13.92	2.30	16.43	2.86	18.94	3.43	20.10	3.72	21.26	4.01	21.72	4.02	22.18	4.06	
	31	13.92	2.45	16.43	3.05	18.94	3.66	20.10	3.97	21.26	4.27	21.72	4.29	22.18	4.33	
	33	13.92	2.61	16.43	3.25	18.94	3.89	20.10	4.22	21.26	4.55	21.72	4.57	22.18	4.61	
	35	13.92	2.78	16.43	3.46	18.94	4.14	20.10	4.49	21.26	4.84	21.72	4.86	22.18	4.91	
	37	13.92	2.95	16.43	3.68	18.94	4.41	20.10	4.78	21.26	5.15	21.72	5.17	22.18	5.22	
	39	13.92	2.97	16.43	3.70	18.94	4.43	20.10	4.80	21.26	5.17	21.72	5.19	22.18	5.24	
	41	13.92	2.98	16.43	3.71	18.94	4.45	20.10	4.82	21.26	5.20	21.72	5.21	22.18	5.26	
	43	13.92	2.99	16.43	3.73	18.94	4.47	20.10	4.84	21.26	5.22	21.72	5.24	22.18	5.29	
	46	13.92	3.01	16.43	3.75	18.94	4.49	20.10	4.87	21.26	5.25	21.72	5.26	22.18	5.31	
	48	13.92	3.02	16.43	3.76	18.94	4.51	20.10	4.89	21.26	5.27	21.72	5.29	22.18	5.34	
	50	13.92	3.04	16.43	3.78	18.94	4.53	20.10	4.91	21.26	5.29	21.72	5.31	22.18	5.36	
50%	10	11.60	1.21	13.69	1.51	15.79	1.81	16.75	1.97	17.71	2.12	18.10	2.13	18.48	2.15	
	12	11.60	1.24	13.69	1.54	15.79	1.85	16.75	2.00	17.71	2.16	18.10	2.17	18.48	2.19	
	14	11.60	1.26	13.69	1.57	15.79	1.88	16.75	2.04	17.71	2.20	18.10	2.20	18.48	2.23	
	16	11.60	1.28	13.69	1.60	15.79	1.91	16.75	2.08	17.71	2.24	18.10	2.24	18.48	2.27	
	18	11.60	1.30	13.69	1.63	15.79	1.95	16.75	2.11	17.71	2.28	18.10	2.28	18.48	2.31	
	19	11.60	1.33	13.69	1.65	15.79	1.98	16.75	2.15	17.71	2.32	18.10	2.32	18.48	2.35	
	21	11.60	1.42	13.69	1.77	15.79	2.12	16.75	2.30	17.71	2.48	18.10	2.49	18.48	2.51	
	23	11.60	1.52	13.69	1.90	15.79	2.27	16.75	2.47	17.71	2.66	18.10	2.67	18.48	2.69	
	25	11.60	1.63	13.69	2.03	15.79	2.43	16.75	2.64	17.71	2.85	18.10	2.85	18.48	2.88	
	27	11.60	1.74	13.69	2.17	15.79	2.60	16.75	2.82	17.71	3.04	18.10	3.05	18.48	3.08	
	29	11.60	1.86	13.69	2.32	15.79	2.78	16.75	3.01	17.71	3.25	18.10	3.26	18.48	3.29	
	31	11.60	1.99	13.69	2.47	15.79	2.96	16.75	3.21	17.71	3.46	18.10	3.47	18.48	3.51	
	33	11.60	2.11	13.69	2.63	15.79	3.16	16.75	3.42	17.71	3.69	18.10	3.70	18.48	3.74	
	35	11.60	2.25	13.69	2.80	15.79	3.36	16.75	3.64	17.71	3.92	18.10	3.94	18.48	3.97	
	37	11.60	2.39	13.69	2.98	15.79	3.57	16.75	3.87	17.71	4.17	18.10	4.19	18.48	4.23	
	39	11.60	2.40	13.69	2.99	15.79	3.59	16.75	3.89	17.71	4.19	18.10	4.20	18.48	4.25	
	41	11.60	2.41	13.69	3.01	15.79	3.60	16.75	3.91	17.71	4.21	18.10	4.22	18.48	4.26	
	43	11.60	2.43	13.69	3.02	15.79	3.62	16.75	3.92	17.71	4.23	18.10	4.24	18.48	4.28	
	46	11.60	2.44	13.69	3.04	15.79	3.64	16.75	3.94	17.71	4.25	18.10	4.26	18.48	4.30	
	48	11.60	2.45	13.69	3.05	15.79	3.65	16.75	3.96	17.71	4.27	18.10	4.28	18.48	4.32	
	50	11.60	2.46	13.69	3.06	15.79	3.67	16.75	3.98	17.71	4.29	18.10	4.30	18.48	4.34	

14HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V400W/ZR1-B															
Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnúťorná teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	10	36.18	4.27	42.25	5.31	48.69	6.36	50.00	6.90	50.87	7.44	51.66	7.46	53.04	7.54
	12	36.18	4.34	42.25	5.41	48.69	6.48	49.56	7.03	50.42	7.58	51.21	7.60	52.57	7.67
	14	36.18	4.42	42.25	5.51	48.69	6.60	49.12	7.16	49.98	7.72	50.29	7.74	52.10	7.81
	16	36.18	4.50	42.25	5.61	48.26	6.72	48.24	7.29	49.09	7.85	49.83	7.88	51.64	7.95
	18	36.18	4.58	42.25	5.71	47.40	6.83	47.80	7.41	48.64	7.99	49.38	8.02	51.17	8.09
	19	36.18	4.66	42.25	5.81	46.97	6.95	47.36	7.54	48.19	8.13	48.92	8.15	50.70	8.23
	21	36.18	5.00	42.25	6.22	46.54	7.45	46.93	8.08	47.75	8.71	48.46	8.74	50.23	8.83
	23	36.18	5.35	42.25	6.67	46.10	7.98	46.49	8.66	47.30	9.33	48.01	9.36	49.76	9.45
	25	36.18	5.73	42.25	7.14	45.67	8.54	46.05	9.27	46.85	9.99	47.55	10.02	49.29	10.12
	27	36.18	6.12	42.25	7.63	45.24	9.13	45.61	9.91	46.41	10.68	47.09	10.71	48.82	10.81
	29	36.18	6.54	41.92	8.14	44.81	9.75	45.17	10.58	45.96	11.40	46.63	11.44	48.35	11.55
	31	36.18	6.97	41.79	8.69	44.38	10.40	44.73	11.28	45.52	12.16	46.18	12.20	47.88	12.31
	33	36.18	7.42	41.79	9.25	43.95	11.08	44.29	12.01	45.07	12.95	45.72	12.99	47.41	13.12
	35	36.18	7.90	41.38	9.84	43.09	11.78	43.86	12.78	44.62	13.78	45.72	13.82	46.94	13.95
	37	36.18	8.40	41.38	10.47	43.09	12.53	42.98	13.59	43.73	14.65	42.52	14.70	46.00	14.84
	39	36.18	8.44	41.38	10.51	42.23	12.59	42.67	13.65	43.28	14.72	42.06	14.76	45.53	14.91
	41	36.18	8.48	40.55	10.56	42.23	12.64	42.54	13.71	42.84	14.78	41.61	14.83	45.06	14.97
	43	34.37	8.51	40.55	10.61	40.93	12.70	42.10	13.78	42.39	14.85	43.43	14.90	44.59	15.04
	46	34.37	8.55	39.31	10.66	40.93	12.76	40.40	13.84	41.95	14.92	42.98	14.97	44.12	15.11
	48	34.37	8.59	39.31	10.71	38.78	12.82	39.73	13.91	40.61	14.99	42.52	15.04	43.66	15.18
	50	32.56	8.63	37.24	10.76	37.49	12.88	39.14	13.97	40.16	15.06	42.06	15.11	43.19	15.25
120%	10	33.98	4.22	40.46	5.26	46.67	6.30	48.32	6.84	50.04	7.37	50.72	7.39	52.33	7.46
	12	33.98	4.30	40.46	5.36	46.67	6.42	48.32	6.96	49.60	7.51	50.28	7.53	51.87	7.60
	14	33.98	4.38	40.46	5.46	46.67	6.54	48.32	7.09	49.16	7.64	49.83	7.66	51.41	7.74
	16	33.98	4.46	40.46	5.56	46.67	6.65	48.32	7.22	48.73	7.78	49.38	7.80	50.94	7.88
	18	33.98	4.54	40.46	5.65	46.67	6.77	48.32	7.34	48.29	7.91	48.93	7.94	50.48	8.02
	19	33.98	4.62	40.46	5.75	46.67	6.89	47.89	7.47	47.85	8.05	48.48	8.08	50.02	8.15
	21	33.98	4.95	40.46	6.16	46.67	7.38	47.46	8.01	46.97	8.63	48.03	8.66	49.55	8.74
	23	33.98	5.30	40.46	6.60	45.82	7.91	47.02	8.58	46.53	9.24	47.58	9.27	49.09	9.36
	25	33.98	5.67	40.46	7.07	45.39	8.46	46.59	9.18	46.09	9.89	47.13	9.92	48.63	10.02
	27	33.98	6.06	40.46	7.55	44.96	9.04	46.16	9.81	45.65	10.58	46.68	10.61	48.17	10.71
	29	33.98	6.47	40.46	8.07	44.53	9.66	45.30	10.47	45.21	11.29	46.24	11.33	47.70	11.44
	31	33.98	6.90	40.46	8.60	43.67	10.30	44.00	11.17	44.77	12.04	45.79	12.08	47.24	12.20
	33	33.98	7.35	40.46	9.16	43.25	10.97	43.57	11.90	44.34	12.83	45.34	12.87	46.78	12.99
	35	33.98	7.82	40.46	9.75	42.82	11.67	43.14	12.66	43.90	13.65	44.89	13.69	46.31	13.82
	37	33.98	8.32	40.46	10.37	42.39	12.41	42.28	13.46	43.02	14.51	43.99	14.56	45.39	14.70
	39	33.98	8.36	40.46	10.41	41.96	12.47	41.85	13.52	42.58	14.58	43.54	14.62	44.92	14.76
	41	33.98	8.39	38.44	10.46	41.53	12.52	41.42	13.58	42.14	14.64	43.09	14.69	44.46	14.83
	43	33.98	8.43	38.03	10.51	41.11	12.58	40.98	13.65	41.70	14.71	42.64	14.75	44.00	14.90
	46	33.98	8.47	37.63	10.56	40.68	12.64	40.55	13.71	40.44	14.78	42.20	14.82	43.53	14.97
	48	32.96	8.51	37.22	10.60	40.25	12.70	39.69	13.77	40.82	14.85	41.75	14.89	43.07	15.04
	50	32.62	8.55	36.82	10.65	39.82	12.76	39.26	13.84	40.39	14.91	41.30	14.96	42.61	15.11
110%	10	31.08	4.18	36.81	5.21	41.69	6.24	45.40	6.77	48.78	7.30	49.89	7.32	51.47	7.39
	12	31.08	4.26	36.81	5.31	41.69	6.36	45.40	6.89	48.35	7.43	49.44	7.45	51.01	7.53
	14	31.08	4.34	36.81	5.41	41.69	6.47	45.40	7.02	47.92	7.57	49.00	7.59	50.56	7.66
	16	31.08	4.42	36.81	5.50	41.69	6.59	45.40	7.15	47.49	7.70	48.56	7.73	50.10	7.80
	18	31.08	4.49	36.81	5.60	41.69	6.70	45.40	7.27	47.06	7.84	48.12	7.86	49.65	7.94
	19	31.08	4.57	36.81	5.69	41.69	6.82	45.40	7.40	46.62	7.97	47.68	8.00	49.19	8.07
	21	31.08	4.90	36.81	6.11	41.69	7.31	45.40	7.93	46.19	8.55	47.24	8.57	48.73	8.66
	23	31.08	5.25	36.81	6.54	41.69	7.83	44.97	8.49	45.76	9.16	46.80	9.18	48.28	9.27
	25	31.08	5.62	36.81	7.00	41.69	8.38	44.55	9.09	45.33	9.80	46.35	9.83	47.82	9.92
	27	31.08	6.00	36.81	7.48	41.69	8.96	44.13	9.71	44.90	10.47	45.91	10.50	47.37	10.61
	29	31.08	6.41	36.81	7.99	41.69	9.56	43.70	10.37	44.47	11.18	45.47	11.22	46.91	11.33
	31	31.08	6.84	36.81	8.52	41.69	10.20	43.28	11.06	44.03	11.93	45.03	11.96	46.46	12.08
	33	31.08	7.28	36.81	9.07	41.69	10.86	42.85	11.78	43.60	12.70	44.59	12.74	46.00	12.86
	35	31.08	7.75	36.81	9.65	41.69	11.56	42.43	12.54	43.17	13.51	44.15	13.55	45.55	13.69
	37	31.08	8.24	36.81	10.27	41.69	12.29	41.58	13.33	42.31	14.37	43.26	14.42	44.64	14.56
	39	31.08	8.28	36.81	10.31	41.69	12.35	41.16	13.39	41.88	14.43	42.82	14.48	44.18	14.62
	41	31.08	8.31	36.81	10.36	41.69	12.40	40.73	13.45	41.44	14.50	42.38	14.54	43.72	14.69
	43	31.08	8.35	36.81	10.41	41.69	12.46	40.31	13.51	41.01	14.57	41.94	14.61	43.27	14.75
	46	31.08	8.39	36.81	10.45	41.69	12.52	39.88	13.58	40.58	14.63	41.50	14.68	42.81	14.82
	48	29.52	8.43	35.70	10.50	40.85	12.57	39.46	13.64	40.15	14.70	41.06	14.75	42.36	14.89
	50	29.21	8.47	35.33	10.55	40.43	12.63	39.03	13.70	39.72	14.77	40.61	14.82	41.90	14.96

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V400W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútroková teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	10	27.70	3.90	32.70	4.86	37.70	5.83	40.00	6.32	43.55	6.81	46.61	6.83	48.47	6.90
	12	27.70	3.98	32.70	4.95	37.70	5.93	40.00	6.44	43.55	6.94	46.61	6.96	48.04	7.03
	14	27.70	4.05	32.70	5.05	37.70	6.04	40.00	6.55	43.55	7.06	46.20	7.08	47.61	7.15
	16	27.70	4.12	32.70	5.14	37.70	6.15	40.00	6.67	43.55	7.19	45.78	7.21	47.18	7.28
	18	27.70	4.19	32.70	5.23	37.70	6.26	40.00	6.79	43.55	7.32	45.37	7.34	46.75	7.41
	19	27.70	4.27	32.70	5.32	37.70	6.36	40.00	6.90	43.55	7.44	44.95	7.46	46.33	7.54
	21	27.70	4.57	32.70	5.70	37.70	6.82	40.00	7.40	43.55	7.98	44.53	8.00	45.90	8.08
	23	27.70	4.90	32.70	6.10	37.70	7.31	40.00	7.93	43.55	8.55	44.12	8.57	45.47	8.65
	25	27.70	5.24	32.70	6.53	37.70	7.82	40.00	8.48	43.14	9.14	43.70	9.17	45.04	9.26
	27	27.70	5.60	32.70	6.98	37.70	8.36	40.00	9.07	42.74	9.77	43.28	9.80	44.61	9.90
	29	27.70	5.98	32.70	7.45	37.70	8.93	40.00	9.68	42.33	10.44	42.87	10.47	44.18	10.57
	31	27.70	6.38	32.70	7.95	37.70	9.52	40.00	10.33	41.92	11.13	42.45	11.16	43.75	11.27
	33	27.70	6.80	32.70	8.47	37.70	10.14	40.00	11.00	41.31	11.86	42.04	11.89	43.32	12.01
	35	27.70	7.23	32.70	9.01	37.70	10.79	40.00	11.70	40.70	12.61	41.62	12.65	42.89	12.77
	37	27.70	7.69	32.70	9.58	37.70	11.47	39.80	12.17	40.09	13.41	40.79	13.46	42.04	13.59
	39	27.70	7.72	32.70	9.62	37.70	11.52	39.56	12.52	39.48	13.47	40.37	13.51	41.61	13.65
	41	27.70	7.76	32.70	9.67	37.70	11.57	39.40	12.87	39.07	13.53	39.96	13.57	41.18	13.71
	43	27.70	7.79	32.70	9.71	37.70	11.63	39.20	13.34	38.67	13.60	39.54	13.64	40.75	13.77
	46	27.70	7.83	32.05	9.76	37.70	11.68	39.04	13.83	38.26	13.66	39.12	13.70	40.32	13.83
	48	27.70	7.87	31.72	9.80	36.57	11.74	38.64	13.92	37.85	13.72	38.71	13.76	39.89	13.90
	50	27.70	7.90	31.39	9.85	36.19	11.79	37.60	14.27	37.44	13.79	38.29	13.83	39.46	13.96
90%	10	24.93	3.38	29.43	4.21	33.93	5.04	36.00	5.46	38.07	5.89	43.16	5.91	44.05	5.96
	12	24.93	3.44	29.43	4.28	33.93	5.13	36.00	5.56	38.07	6.00	43.16	6.02	44.05	6.07
	14	24.93	3.50	29.43	4.36	33.93	5.22	36.00	5.66	38.07	6.11	43.16	6.12	44.05	6.18
	16	24.93	3.56	29.43	4.44	33.93	5.32	36.00	5.77	38.07	6.22	43.16	6.23	44.05	6.29
	18	24.93	3.63	29.43	4.52	33.93	5.41	36.00	5.87	38.07	6.32	43.16	6.34	43.64	6.41
	19	24.93	3.69	29.43	4.60	33.93	5.50	36.00	5.97	38.07	6.43	43.16	6.45	43.22	6.52
	21	24.93	3.95	29.43	4.93	33.93	5.90	36.00	6.40	38.07	6.90	43.16	6.92	42.81	6.98
	23	24.93	4.23	29.43	5.28	33.93	6.32	36.00	6.85	38.07	7.39	43.16	7.41	42.40	7.48
	25	24.93	4.53	29.43	5.65	33.93	6.76	36.00	7.33	38.07	7.91	42.76	7.93	41.99	8.01
	27	24.93	4.84	29.43	6.04	33.93	7.23	36.00	7.84	38.07	8.45	42.35	8.48	41.99	8.56
	29	24.93	5.17	29.43	6.44	33.93	7.72	36.00	8.37	38.07	9.02	41.95	9.05	41.99	9.14
	31	24.93	5.52	29.43	6.87	33.93	8.23	36.00	8.93	38.07	9.62	41.55	9.65	41.58	9.75
	33	24.93	5.88	29.43	7.32	33.93	8.77	36.00	9.51	38.07	10.25	40.74	10.28	41.58	10.38
	35	24.93	6.25	29.43	7.79	33.93	9.33	36.00	10.11	38.07	10.90	40.34	10.94	41.17	11.04
	37	24.93	6.65	29.43	8.28	33.93	9.92	36.00	10.76	38.07	11.60	39.53	11.63	40.34	11.75
	39	24.93	6.68	29.43	8.32	33.93	9.96	36.00	10.80	38.07	11.65	39.13	11.68	39.93	11.80
	41	24.93	6.71	29.43	8.36	33.93	10.01	36.00	10.85	38.07	11.70	38.72	11.74	39.52	11.85
	43	24.93	6.74	29.43	8.40	33.93	10.05	36.00	10.90	38.07	11.75	38.72	11.79	39.52	11.90
	46	24.93	6.77	29.43	8.43	33.25	10.10	36.00	10.95	38.07	11.81	38.72	11.84	39.52	11.96
	48	24.93	6.80	29.43	8.47	32.91	10.15	34.92	11.00	36.93	11.86	38.72	11.90	39.52	12.01
	50	24.93	6.83	29.43	8.51	32.57	10.19	34.56	11.06	36.55	11.92	38.32	11.95	39.11	12.07
80%	10	22.16	2.88	26.16	3.59	30.16	4.30	32.00	4.67	33.84	5.03	34.58	5.04	35.31	5.09
	12	22.16	2.94	26.16	3.66	30.16	4.38	32.00	4.75	33.84	5.12	34.58	5.14	35.31	5.19
	14	22.16	2.99	26.16	3.73	30.16	4.46	32.00	4.84	33.84	5.22	34.58	5.23	35.31	5.28
	16	22.16	3.04	26.16	3.79	30.16	4.54	32.00	4.92	33.84	5.31	34.58	5.33	35.31	5.38
	18	22.16	3.10	26.16	3.86	30.16	4.62	32.00	5.01	33.84	5.40	34.58	5.42	35.31	5.47
	19	22.16	3.15	26.16	3.93	30.16	4.70	32.00	5.10	33.84	5.50	34.58	5.51	35.31	5.57
	21	22.16	3.38	26.16	4.21	30.16	5.04	32.00	5.46	33.84	5.89	34.58	5.91	35.31	5.97
	23	22.16	3.62	26.16	4.51	30.16	5.40	32.00	5.85	33.84	6.31	34.58	6.33	35.31	6.39
	25	22.16	3.87	26.16	4.82	30.16	5.78	32.00	6.26	33.84	6.75	34.58	6.77	35.31	6.84
	27	22.16	4.14	26.16	5.16	30.16	6.17	32.00	6.70	33.84	7.22	34.58	7.24	35.31	7.31
	29	22.16	4.42	26.16	5.51	30.16	6.59	32.00	7.15	33.84	7.71	34.58	7.73	35.31	7.81
	31	22.16	4.71	26.16	5.87	30.16	7.03	32.00	7.62	33.84	8.22	34.58	8.24	35.31	8.32
	33	22.16	5.02	26.16	6.25	30.16	7.49	32.00	8.12	33.84	8.75	34.58	8.78	35.31	8.87
	35	22.16	5.34	26.16	6.65	30.16	7.97	32.00	8.64	33.84	9.31	34.58	9.34	35.31	9.43
	37	22.16	5.68	26.16	7.08	30.16	8.47	32.00	9.19	33.84	9.91	34.58	9.94	34.61	10.03
	39	22.16	5.70	26.16	7.11	30.16	8.51	32.00	9.23	33.84	9.95	34.58	9.98	34.25	10.08
	41	22.16	5.73	26.16	7.14	30.16	8.55	32.00	9.27	33.84	9.99	34.58	10.02	33.90	10.12
	43	22.16	5.76	26.16	7.17	30.16	8.59	32.00	9.31	33.84	10.04	34.58	10.07	33.90	10.17
	46	22.16	5.78	26.16	7.20	30.16	8.63	32.00	9.36	33.84	10.09	34.58	10.12	33.90	10.22
	48	22.16	5.81	26.16	7.24	30.16	8.67	32.00	9.40	33.84	10.13	34.58	10.16	33.90	10.26
	50	22.16	5.84	26.16	7.27	30.16	8.71	32.00	9.44	33.84	10.18	34.58	10.21	33.55	10.31

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V400W/ZR1-B															
Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútorná teplota (°C)													
		DB:20.8, WB:14		DB:23.3, WB:16		DB:25.8, WB:18		DB:27, WB:19		DB:28.2, WB:20		DB:30.7, WB:22		DB:32, WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70%	10	19.39	2.43	22.89	3.03	26.39	3.62	28.00	3.93	29.61	4.24	30.25	4.25	30.90	4.29
		19.39	2.47	22.89	3.08	26.39	3.69	28.00	4.00	29.61	4.31	30.25	4.33	30.90	4.37
		19.39	2.52	22.89	3.14	26.39	3.76	28.00	4.07	29.61	4.39	30.25	4.41	30.90	4.45
		19.39	2.56	22.89	3.19	26.39	3.82	28.00	4.15	29.61	4.47	30.25	4.48	30.90	4.53
		19.39	2.61	22.89	3.25	26.39	3.89	28.00	4.22	29.61	4.55	30.25	4.56	30.90	4.61
		19.39	2.65	22.89	3.31	26.39	3.96	28.00	4.29	29.61	4.63	30.25	4.64	30.90	4.69
		19.39	2.84	22.89	3.54	26.39	4.24	28.00	4.60	29.61	4.96	30.25	4.98	30.90	5.02
		19.39	3.05	22.89	3.80	26.39	4.54	28.00	4.93	29.61	5.31	30.25	5.33	30.90	5.38
		19.39	3.26	22.89	4.06	26.39	4.86	28.00	5.27	29.61	5.69	30.25	5.70	30.90	5.76
		19.39	3.48	22.89	4.34	26.39	5.20	28.00	5.64	29.61	6.08	30.25	6.10	30.90	6.16
		19.39	3.72	22.89	4.64	26.39	5.55	28.00	6.02	29.61	6.49	30.25	6.51	30.90	6.57
		19.39	3.97	22.89	4.94	26.39	5.92	28.00	6.42	29.61	6.92	30.25	6.94	30.90	7.01
		19.39	4.23	22.89	5.27	26.39	6.31	28.00	6.84	29.61	7.37	30.25	7.40	30.90	7.47
		19.39	4.50	22.89	5.60	26.39	6.71	28.00	7.28	29.61	7.84	30.25	7.87	30.90	7.94
		19.39	4.78	22.89	5.96	26.39	7.13	28.00	7.74	29.61	8.34	30.25	8.37	30.90	8.45
		19.39	4.80	22.89	5.98	26.39	7.17	28.00	7.77	29.61	8.38	30.25	8.40	30.90	8.49
		19.39	4.82	22.89	6.01	26.39	7.20	28.00	7.81	29.61	8.42	30.25	8.44	30.90	8.52
		19.39	4.85	22.89	6.04	26.39	7.23	28.00	7.84	29.61	8.45	30.25	8.48	30.90	8.56
		19.39	4.87	22.89	6.07	26.39	7.26	28.00	7.88	29.61	8.49	30.25	8.52	30.90	8.60
		19.39	4.89	22.89	6.10	26.39	7.30	28.00	7.92	29.61	8.53	30.25	8.56	30.90	8.64
60%	10	16.62	2.01	19.62	2.50	22.62	3.00	24.00	3.25	25.38	3.51	25.93	3.52	26.48	3.55
		16.62	2.05	19.62	2.55	22.62	3.05	24.00	3.31	25.38	3.57	25.93	3.58	26.48	3.62
		16.62	2.08	19.62	2.60	22.62	3.11	24.00	3.37	25.38	3.64	25.93	3.65	26.48	3.68
		16.62	2.12	19.62	2.64	22.62	3.16	24.00	3.43	25.38	3.70	25.93	3.71	26.48	3.75
		16.62	2.16	19.62	2.69	22.62	3.22	24.00	3.49	25.38	3.77	25.93	3.78	26.48	3.81
		16.62	2.20	19.62	2.74	22.62	3.28	24.00	3.55	25.38	3.83	25.93	3.84	26.48	3.88
		16.62	2.35	19.62	2.93	22.62	3.51	24.00	3.81	25.38	4.11	25.93	4.12	26.48	4.16
		16.62	2.52	19.62	3.14	22.62	3.76	24.00	4.08	25.38	4.40	25.93	4.41	26.48	4.45
		16.62	2.70	19.62	3.36	22.62	4.03	24.00	4.37	25.38	4.71	25.93	4.72	26.48	4.77
		16.62	2.88	19.62	3.59	22.62	4.30	24.00	4.67	25.38	5.03	25.93	5.05	26.48	5.10
		16.62	3.08	19.62	3.84	22.62	4.59	24.00	4.98	25.38	5.37	25.93	5.39	26.48	5.44
		16.62	3.28	19.62	4.09	22.62	4.90	24.00	5.31	25.38	5.73	25.93	5.75	26.48	5.80
		16.62	3.50	19.62	4.36	22.62	5.22	24.00	5.66	25.38	6.10	25.93	6.12	26.48	6.18
		16.62	3.72	19.62	4.64	22.62	5.55	24.00	6.02	25.38	6.49	25.93	6.51	26.48	6.57
		16.62	3.96	19.62	4.93	22.62	5.91	24.00	6.40	25.38	6.90	25.93	6.93	26.48	6.99
		16.62	3.98	19.62	4.95	22.62	5.93	24.00	6.43	25.38	6.93	25.93	6.96	26.48	7.02
		16.62	3.99	19.62	4.98	22.62	5.96	24.00	6.46	25.38	6.97	25.93	6.99	26.48	7.05
		16.62	4.01	19.62	5.00	22.62	5.99	24.00	6.49	25.38	7.00	25.93	7.02	26.48	7.09
		16.62	4.03	19.62	5.02	22.62	6.01	24.00	6.52	25.38	7.03	25.93	7.05	26.48	7.12
		16.62	4.05	19.62	5.04	22.62	6.04	24.00	6.55	25.38	7.06	25.93	7.08	26.48	7.15
50%	10	13.85	1.63	16.35	2.03	18.85	2.43	20.00	2.63	21.15	2.84	21.61	2.85	22.07	2.88
		13.85	1.66	16.35	2.07	18.85	2.47	20.00	2.68	21.15	2.89	21.61	2.90	22.07	2.93
		13.85	1.69	16.35	2.10	18.85	2.52	20.00	2.73	21.15	2.95	21.61	2.95	22.07	2.98
		13.85	1.72	16.35	2.14	18.85	2.56	20.00	2.78	21.15	3.00	21.61	3.01	22.07	3.04
		13.85	1.75	16.35	2.18	18.85	2.61	20.00	2.83	21.15	3.05	21.61	3.06	22.07	3.09
		13.85	1.78	16.35	2.22	18.85	2.65	20.00	2.88	21.15	3.10	21.61	3.11	22.07	3.14
		13.85	1.91	16.35	2.38	18.85	2.85	20.00	3.09	21.15	3.33	21.61	3.34	22.07	3.37
		13.85	2.04	16.35	2.55	18.85	3.05	20.00	3.31	21.15	3.56	21.61	3.57	22.07	3.61
		13.85	2.19	16.35	2.72	18.85	3.26	20.00	3.54	21.15	3.81	21.61	3.82	22.07	3.86
		13.85	2.34	16.35	2.91	18.85	3.49	20.00	3.78	21.15	4.08	21.61	4.09	22.07	4.13
		13.85	2.50	16.35	3.11	18.85	3.72	20.00	4.04	21.15	4.35	21.61	4.37	22.07	4.41
		13.85	2.66	16.35	3.32	18.85	3.97	20.00	4.31	21.15	4.64	21.61	4.66	22.07	4.70
		13.85	2.83	16.35	3.53	18.85	4.23	20.00	4.59	21.15	4.94	21.61	4.96	22.07	5.01
		13.85	3.02	16.35	3.76	18.85	4.50	20.00	4.88	21.15	5.26	21.61	5.28	22.07	5.33
		13.85	3.21	16.35	4.00	18.85	4.78	20.00	5.19	21.15	5.59	21.61	5.61	22.07	5.67
		13.85	3.22	16.35	4.01	18.85	4.81	20.00	5.21	21.15	5.62	21.61	5.64	22.07	5.69
		13.85	3.24	16.35	4.03	18.85	4.83	20.00	5.24	21.15	5.64	21.61	5.66	22.07	5.72
		13.85	3.25	16.35	4.05	18.85	4.85	20.00	5.26	21.15	5.67	21.61	5.69	22.07	5.74
		13.85	3.27	16.35	4.07	18.85	4.87	20.00	5.28	21.15	5.70	21.61	5.71	22.07	5.77
		13.85	3.28	16.35	4.09	18.85	4.89	20.00	5.31	21.15	5.72	21.61	5.74	22.07	5.80
		13.85	3.30	16.35	4.11	18.85	4.92	20.00	5.33	21.15	5.75	21.61	5.77	22.07	5.82

16HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

		CMV-V450W/ZR1-B													
Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnúťorná teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	10	40.70	5.07	47.53	6.31	54.78	7.56	56.25	8.20	57.23	8.84	58.12	8.87	59.67	8.95
	12	40.70	5.16	47.53	6.43	54.78	7.70	55.75	8.35	56.73	9.00	57.61	9.03	59.15	9.12
	14	40.70	5.26	47.53	6.55	54.78	7.84	55.26	8.50	56.23	9.17	56.58	9.19	58.62	9.28
	16	40.70	5.35	47.53	6.66	54.29	7.98	54.27	8.66	55.22	9.33	56.06	9.36	58.09	9.45
	18	40.70	5.44	47.53	6.78	53.32	8.12	53.78	8.81	54.72	9.49	55.55	9.52	57.56	9.62
	19	40.70	5.54	47.53	6.90	52.84	8.26	53.29	8.96	54.22	9.66	55.04	9.69	57.03	9.78
	21	40.70	5.94	47.53	7.40	52.35	8.85	52.79	9.60	53.72	10.35	54.52	10.38	56.51	10.49
	23	40.70	6.36	47.53	7.92	51.87	9.48	52.30	10.29	53.21	11.09	54.01	11.12	55.98	11.23
	25	40.70	6.80	47.53	8.48	51.38	10.15	51.80	11.01	52.71	11.87	53.49	11.90	55.45	12.02
	27	40.70	7.27	47.53	9.06	50.90	10.85	51.31	11.77	52.21	12.69	52.98	12.72	54.92	12.85
	29	40.70	7.77	47.16	9.68	50.41	11.58	50.82	12.57	51.71	13.55	52.46	13.59	54.39	13.72
	31	40.70	8.28	47.02	10.32	49.93	12.35	50.32	13.40	51.21	14.45	51.95	14.49	53.87	14.63
	33	40.70	8.82	47.02	10.99	49.44	13.16	49.83	14.27	50.70	15.39	51.43	15.43	53.34	15.58
	35	40.70	9.38	46.55	11.69	48.47	14.00	49.34	15.18	50.20	16.37	51.43	16.42	52.81	16.58
	37	40.70	9.98	46.55	12.44	48.47	14.89	48.35	16.15	49.20	17.41	47.83	17.46	51.75	17.63
	39	40.70	10.02	46.55	12.49	47.51	14.95	48.01	16.22	48.70	17.49	47.32	17.54	51.22	17.71
	41	40.70	10.07	45.62	12.55	47.51	15.02	47.86	16.29	48.19	17.56	46.81	17.62	50.70	17.79
	43	38.67	10.12	45.62	12.60	46.05	15.09	47.36	16.37	47.69	17.65	48.86	17.70	50.17	17.87
	46	38.67	10.16	44.22	12.66	46.05	15.16	45.45	16.44	47.19	17.73	48.35	17.78	49.64	17.95
	48	38.67	10.21	44.22	12.72	43.63	15.23	44.69	16.52	45.68	17.81	47.83	17.86	49.11	18.04
	50	36.63	10.26	41.90	12.78	42.17	15.30	44.03	16.60	45.18	17.89	47.32	17.95	48.58	18.12
120%	10	38.22	5.02	45.52	6.25	52.51	7.49	54.36	8.12	56.30	8.75	57.07	8.78	58.88	8.87
	12	38.22	5.11	45.52	6.37	52.51	7.63	54.36	8.27	55.80	8.92	56.56	8.94	58.35	9.03
	14	38.22	5.20	45.52	6.48	52.51	7.76	54.36	8.42	55.31	9.08	56.06	9.11	57.83	9.19
	16	38.22	5.30	45.52	6.60	52.51	7.90	54.36	8.57	54.82	9.24	55.55	9.27	57.31	9.36
	18	38.22	5.39	45.52	6.72	52.51	8.04	54.36	8.72	54.32	9.40	55.05	9.43	56.79	9.52
	19	38.22	5.48	45.52	6.83	52.51	8.18	53.87	8.87	53.83	9.56	54.54	9.59	56.27	9.69
	21	38.22	5.88	45.52	7.32	52.51	8.77	53.39	9.51	52.84	10.25	54.04	10.29	55.75	10.38
	23	38.22	6.30	45.52	7.85	51.54	9.39	52.90	10.19	52.35	10.98	53.53	11.02	55.23	11.12
	25	38.22	6.74	45.52	8.40	51.06	10.05	52.42	10.90	51.85	11.75	53.03	11.79	54.71	11.90
	27	38.22	7.20	45.52	8.97	50.58	10.75	51.93	11.65	51.36	12.56	52.52	12.60	54.19	12.72
	29	38.22	7.69	45.52	9.58	50.10	11.47	50.96	12.44	50.87	13.41	52.02	13.46	53.67	13.59
	31	38.22	8.20	45.52	10.22	49.13	12.24	49.51	13.27	50.37	14.31	51.51	14.35	53.14	14.49
	33	38.22	8.74	45.52	10.88	48.65	13.03	49.02	14.14	49.88	15.24	51.01	15.29	52.62	15.43
	35	38.22	9.29	45.52	11.58	48.17	13.87	48.53	15.04	49.38	16.21	50.50	16.26	52.10	16.42
	37	38.22	9.88	45.52	12.32	47.69	14.75	47.56	15.99	48.40	17.24	49.49	17.30	51.06	17.46
	39	38.22	9.93	45.52	12.37	47.21	14.81	47.08	16.06	47.90	17.32	48.99	17.37	50.54	17.54
	41	38.22	9.97	43.24	12.42	46.73	14.88	46.59	16.14	47.41	17.39	48.48	17.45	50.02	17.62
	43	38.22	10.02	42.78	12.48	46.24	14.95	46.11	16.21	46.91	17.48	47.98	17.53	49.50	17.70
	46	38.22	10.07	42.33	12.54	45.76	15.02	45.62	16.29	45.49	17.56	47.47	17.61	48.98	17.78
	48	37.08	10.11	41.87	12.60	45.28	15.09	44.65	16.36	45.93	17.64	46.97	17.69	48.45	17.86
	50	36.69	10.16	41.42	12.66	44.80	15.15	44.17	16.44	45.43	17.72	46.46	17.77	47.93	17.95
110%	10	34.96	4.97	41.41	6.19	46.90	7.41	51.07	8.04	54.88	8.67	56.12	8.70	57.90	8.78
	12	34.96	5.06	41.41	6.31	46.90	7.55	51.07	8.19	54.39	8.83	55.62	8.86	57.39	8.94
	14	34.96	5.15	41.41	6.42	46.90	7.69	51.07	8.34	53.91	8.99	55.13	9.02	56.88	9.11
	16	34.96	5.25	41.41	6.54	46.90	7.83	51.07	8.49	53.42	9.15	54.63	9.18	56.36	9.27
	18	34.96	5.34	41.41	6.65	46.90	7.96	51.07	8.64	52.94	9.31	54.13	9.34	55.85	9.43
	19	34.96	5.43	41.41	6.77	46.90	8.10	51.07	8.79	52.45	9.47	53.64	9.50	55.34	9.59
	21	34.96	5.82	41.41	7.25	46.90	8.68	51.07	9.42	51.97	10.15	53.14	10.19	54.83	10.28
	23	34.96	6.24	41.41	7.77	46.90	9.30	50.60	10.09	51.48	10.88	52.64	10.91	54.31	11.02
	25	34.96	6.67	41.41	8.31	46.90	9.95	50.12	10.80	51.00	11.64	52.15	11.67	53.80	11.79
	27	34.96	7.13	41.41	8.89	46.90	10.64	49.64	11.54	50.51	12.44	51.65	12.48	53.29	12.60
	29	34.96	7.62	41.41	9.49	46.90	11.36	49.16	12.32	50.02	13.28	51.15	13.33	52.78	13.45
	31	34.96	8.12	41.41	10.12	46.90	12.12	48.69	13.14	49.54	14.17	50.66	14.21	52.26	14.35
	33	34.96	8.65	41.41	10.78	46.90	12.91	48.21	14.00	49.05	15.09	50.16	15.14	51.75	15.28
	35	34.96	9.20	41.41	11.47	46.90	13.73	47.73	14.89	48.57	16.05	49.66	16.10	51.24	16.26
	37	34.96	9.79	41.41	12.20	46.90	14.60	46.78	15.84	47.60	17.08	48.67	17.13	50.21	17.29
	39	34.96	9.83	41.41	12.25	46.90	14.67	46.30	15.91	47.11	17.15	48.17	17.20	49.70	17.37
	41	34.96	9.88	41.41	12.30	46.90	14.73	45.82	15.98	46.62	17.23	47.68	17.28	49.19	17.45
	43	34.96	9.92	41.41	12.36	46.90	14.80	45.34	16.05	46.14	17.31	47.18	17.36	48.68	17.53
	46	34.96	9.97	41.41	12.42	46.90	14.87	44.87	16.13	45.65	17.39	46.68	17.44	48.17	17.61
	48	33.22	10.01	40.16	12.48	45.96	14.94	44.39	16.20	45.17	17.47	46.19	17.52	47.65	17.69
	50	32.87	10.06	39.75	12.53	45.49	15.01	43.91	16.28	44.68	17.55	45.69	17.60	47.14	17.77

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V450W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútrošтная teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	10	31.16	4.64	36.79	5.78	42.41	6.92	45.00	7.51	48.99	8.09	52.44	8.12	54.53	8.20
	12	31.16	4.72	36.79	5.89	42.41	7.05	45.00	7.65	48.99	8.24	52.44	8.27	54.05	8.35
	14	31.16	4.81	36.79	5.99	42.41	7.18	45.00	7.78	48.99	8.39	51.97	8.42	53.56	8.50
	16	31.16	4.90	36.79	6.10	42.41	7.31	45.00	7.92	48.99	8.54	51.50	8.57	53.08	8.65
	18	31.16	4.98	36.79	6.21	42.41	7.43	45.00	8.06	48.99	8.69	51.04	8.72	52.60	8.80
	19	31.16	5.07	36.79	6.31	42.41	7.56	45.00	8.20	48.99	8.84	50.57	8.87	52.12	8.95
	21	31.16	5.43	36.79	6.77	42.41	8.11	45.00	8.79	48.99	9.48	50.10	9.51	51.63	9.60
	23	31.16	5.82	36.79	7.25	42.41	8.68	45.00	9.42	48.99	10.15	49.63	10.18	51.15	10.28
	25	31.16	6.23	36.79	7.76	42.41	9.29	45.00	10.08	48.53	10.86	49.16	10.90	50.67	11.00
	27	31.16	6.66	36.79	8.29	42.41	9.93	45.00	10.77	48.08	11.61	48.70	11.65	50.19	11.76
	29	31.16	7.11	36.79	8.86	42.41	10.61	45.00	11.50	47.62	12.40	48.23	12.44	49.70	12.56
	31	31.16	7.58	36.79	9.45	42.41	11.31	45.00	12.27	47.16	13.22	47.76	13.26	49.22	13.39
	33	31.16	8.07	36.79	10.06	42.41	12.05	45.00	13.07	46.47	14.09	47.29	14.13	48.74	14.27
	35	31.16	8.59	36.79	10.70	42.41	12.82	45.00	13.90	45.79	14.98	46.82	15.03	48.26	15.18
	37	31.16	9.14	36.79	11.38	42.41	13.63	44.78	14.46	45.10	15.94	45.89	15.99	47.29	16.14
	39	31.16	9.18	36.79	11.43	42.41	13.69	44.51	14.87	44.41	16.01	45.42	16.06	46.81	16.21
	41	31.16	9.22	36.79	11.48	42.41	13.75	44.33	15.29	43.96	16.08	44.95	16.13	46.33	16.28
	43	31.16	9.26	36.79	11.54	42.41	13.82	44.10	15.85	43.50	16.15	44.48	16.20	45.84	16.36
	46	31.16	9.30	36.05	11.59	42.41	13.88	43.92	16.43	43.04	16.23	44.01	16.28	45.36	16.44
	48	31.16	9.35	35.68	11.64	41.14	13.94	43.47	16.54	42.58	16.30	43.54	16.35	44.88	16.51
	50	31.16	9.39	35.32	11.70	40.72	14.01	42.30	16.96	42.12	16.38	43.08	16.43	44.40	16.59
90%	10	28.05	4.01	33.11	5.00	38.17	5.98	40.50	6.49	42.83	7.00	48.56	7.02	49.55	7.08
	12	28.05	4.08	33.11	5.09	38.17	6.09	40.50	6.61	42.83	7.12	48.56	7.15	49.55	7.22
	14	28.05	4.16	33.11	5.18	38.17	6.20	40.50	6.73	42.83	7.25	48.56	7.28	49.55	7.35
	16	28.05	4.23	33.11	5.27	38.17	6.32	40.50	6.85	42.83	7.38	48.56	7.41	49.55	7.48
	18	28.05	4.31	33.11	5.37	38.17	6.43	40.50	6.97	42.83	7.51	48.56	7.54	49.09	7.61
	19	28.05	4.38	33.11	5.46	38.17	6.54	40.50	7.09	42.83	7.64	48.56	7.67	48.63	7.74
	21	28.05	4.70	33.11	5.85	38.17	7.01	40.50	7.60	42.83	8.19	48.56	8.22	48.16	8.30
	23	28.05	5.03	33.11	6.27	38.17	7.51	40.50	8.14	42.83	8.78	48.56	8.80	47.70	8.89
	25	28.05	5.38	33.11	6.71	38.17	8.03	40.50	8.71	42.83	9.39	48.10	9.42	47.24	9.51
	27	28.05	5.76	33.11	7.17	38.17	8.59	40.50	9.31	42.83	10.04	47.65	10.07	47.24	10.17
	29	28.05	6.15	33.11	7.66	38.17	9.17	40.50	9.94	42.83	10.72	47.20	10.75	47.24	10.86
	31	28.05	6.55	33.11	8.17	38.17	9.78	40.50	10.60	42.83	11.43	46.74	11.47	46.77	11.58
	33	28.05	6.98	33.11	8.70	38.17	10.41	40.50	11.30	42.83	12.18	45.83	12.21	46.77	12.33
	35	28.05	7.43	33.11	9.25	38.17	11.08	40.50	12.02	42.83	12.95	45.38	12.99	46.31	13.12
	37	28.05	7.90	33.11	9.84	38.17	11.78	40.50	12.78	42.83	13.78	44.47	13.82	45.39	13.95
	39	28.05	7.93	33.11	9.88	38.17	11.83	40.50	12.84	42.83	13.84	44.02	13.88	44.92	14.01
	41	28.05	7.97	33.11	9.93	38.17	11.89	40.50	12.89	42.83	13.90	43.57	13.94	44.46	14.08
	43	28.05	8.01	33.11	9.97	38.17	11.94	40.50	12.95	42.83	13.96	43.57	14.01	44.46	14.14
	46	28.05	8.04	33.11	10.02	37.41	12.00	40.50	13.01	42.83	14.03	43.57	14.07	44.46	14.21
	48	28.05	8.08	33.11	10.07	37.03	12.05	39.29	13.07	41.54	14.09	43.57	14.14	44.46	14.27
	50	28.05	8.12	33.11	10.11	36.64	12.11	38.88	13.13	41.12	14.16	43.11	14.20	44.00	14.34
80%	10	24.93	3.43	29.43	4.27	33.93	5.11	36.00	5.54	38.07	5.98	38.90	5.99	39.73	6.05
	12	24.93	3.49	29.43	4.35	33.93	5.21	36.00	5.65	38.07	6.09	38.90	6.10	39.73	6.16
	14	24.93	3.55	29.43	4.43	33.93	5.30	36.00	5.75	38.07	6.20	38.90	6.22	39.73	6.28
	16	24.93	3.62	29.43	4.51	33.93	5.39	36.00	5.85	38.07	6.31	38.90	6.33	39.73	6.39
	18	24.93	3.68	29.43	4.58	33.93	5.49	36.00	5.95	38.07	6.42	38.90	6.44	39.73	6.50
	19	24.93	3.74	29.43	4.66	33.93	5.58	36.00	6.06	38.07	6.53	38.90	6.55	39.73	6.61
	21	24.93	4.01	29.43	5.00	33.93	5.99	36.00	6.49	38.07	7.00	38.90	7.02	39.73	7.09
	23	24.93	4.30	29.43	5.35	33.93	6.41	36.00	6.95	38.07	7.50	38.90	7.52	39.73	7.59
	25	24.93	4.60	29.43	5.73	33.93	6.86	36.00	7.44	38.07	8.02	38.90	8.05	39.73	8.12
	27	24.93	4.92	29.43	6.13	33.93	7.33	36.00	7.95	38.07	8.58	38.90	8.60	39.73	8.69
	29	24.93	5.25	29.43	6.54	33.93	7.83	36.00	8.49	38.07	9.16	38.90	9.18	39.73	9.27
	31	24.93	5.60	29.43	6.97	33.93	8.35	36.00	9.06	38.07	9.76	38.90	9.79	39.73	9.89
	33	24.93	5.96	29.43	7.43	33.93	8.90	36.00	9.65	38.07	10.40	38.90	10.43	39.73	10.53
	35	24.93	6.34	29.43	7.90	33.93	9.46	36.00	10.26	38.07	11.07	38.90	11.10	39.73	11.21
	37	24.93	6.75	29.43	8.41	33.93	10.07	36.00	10.92	38.07	11.77	38.90	11.80	38.93	11.92
	39	24.93	6.78	29.43	8.44	33.93	10.11	36.00	10.96	38.07	11.82	38.90	11.86	38.53	11.97
	41	24.93	6.81	29.43	8.48	33.93	10.15	36.00	11.01	38.07	11.87	38.90	11.91	38.14	12.02
	43	24.93	6.84	29.43	8.52	33.93	10.20	36.00	11.07	38.07	11.93	38.90	11.96	38.14	12.08
	46	24.93	6.87	29.43	8.56	33.93	10.25	36.00	11.12	38.07	11.98	38.90	12.02	38.14	12.14
	48	24.93	6.90	29.43	8.60	33.93	10.30	36.00	11.17	38.07	12.04	38.90	12.08	38.14	12.19
	50	24.93	6.93	29.43	8.64	33.93	10.34	36.00	11.22	38.07	12.09	38.90	12.13	37.74	12.25

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V450W/ZR1-B

CMV-V450W/ZR1-B																
Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútrotná teplota (°C)														
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24		
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	10	21.81	2.88	25.75	3.59	29.69	4.30	31.50	4.67	33.31	5.03	34.04	5.05	34.76	5.10	
	12	21.81	2.94	25.75	3.66	29.69	4.38	31.50	4.75	33.31	5.12	34.04	5.14	34.76	5.19	
	14	21.81	2.99	25.75	3.73	29.69	4.46	31.50	4.84	33.31	5.22	34.04	5.23	34.76	5.28	
	16	21.81	3.04	25.75	3.79	29.69	4.54	31.50	4.93	33.31	5.31	34.04	5.33	34.76	5.38	
	18	21.81	3.10	25.75	3.86	29.69	4.62	31.50	5.01	33.31	5.40	34.04	5.42	34.76	5.47	
	19	21.81	3.15	25.75	3.93	29.69	4.70	31.50	5.10	33.31	5.50	34.04	5.51	34.76	5.57	
	21	21.81	3.38	25.75	4.21	29.69	5.04	31.50	5.47	33.31	5.89	34.04	5.91	34.76	5.97	
	23	21.81	3.62	25.75	4.51	29.69	5.40	31.50	5.86	33.31	6.31	34.04	6.33	34.76	6.39	
	25	21.81	3.87	25.75	4.83	29.69	5.78	31.50	6.27	33.31	6.76	34.04	6.78	34.76	6.84	
	27	21.81	4.14	25.75	5.16	29.69	6.18	31.50	6.70	33.31	7.22	34.04	7.24	34.76	7.31	
	29	21.81	4.42	25.75	5.51	29.69	6.59	31.50	7.15	33.31	7.71	34.04	7.73	34.76	7.81	
	31	21.81	4.71	25.75	5.87	29.69	7.03	31.50	7.63	33.31	8.22	34.04	8.25	34.76	8.33	
	33	21.81	5.02	25.75	6.26	29.69	7.49	31.50	8.13	33.31	8.76	34.04	8.79	34.76	8.87	
	35	21.81	5.34	25.75	6.66	29.69	7.97	31.50	8.64	33.31	9.32	34.04	9.35	34.76	9.44	
	37	21.81	5.68	25.75	7.08	29.69	8.48	31.50	9.19	33.31	9.91	34.04	9.94	34.76	10.04	
	39	21.81	5.71	25.75	7.11	29.69	8.51	31.50	9.23	33.31	9.95	34.04	9.98	34.76	10.08	
	41	21.81	5.73	25.75	7.14	29.69	8.55	31.50	9.27	33.31	10.00	34.04	10.03	34.76	10.13	
	43	21.81	5.76	25.75	7.17	29.69	8.59	31.50	9.32	33.31	10.04	34.04	10.08	34.76	10.17	
	46	21.81	5.79	25.75	7.21	29.69	8.63	31.50	9.36	33.31	10.09	34.04	10.12	34.76	10.22	
	48	21.81	5.81	25.75	7.24	29.69	8.67	31.50	9.40	33.31	10.14	34.04	10.17	34.76	10.27	
	50	21.81	5.84	25.75	7.27	29.69	8.71	31.50	9.45	33.31	10.18	34.04	10.22	34.76	10.31	
60%	10	18.70	2.39	22.07	2.97	25.45	3.56	27.00	3.86	28.55	4.16	29.17	4.18	29.79	4.22	
	12	18.70	2.43	22.07	3.03	25.45	3.63	27.00	3.93	28.55	4.24	29.17	4.25	29.79	4.30	
	14	18.70	2.48	22.07	3.08	25.45	3.69	27.00	4.01	28.55	4.32	29.17	4.33	29.79	4.37	
	16	18.70	2.52	22.07	3.14	25.45	3.76	27.00	4.08	28.55	4.40	29.17	4.41	29.79	4.45	
	18	18.70	2.56	22.07	3.20	25.45	3.83	27.00	4.15	28.55	4.47	29.17	4.49	29.79	4.53	
	19	18.70	2.61	22.07	3.25	25.45	3.89	27.00	4.22	28.55	4.55	29.17	4.56	29.79	4.61	
	21	18.70	2.80	22.07	3.48	25.45	4.17	27.00	4.53	28.55	4.88	29.17	4.89	29.79	4.94	
	23	18.70	3.00	22.07	3.73	25.45	4.47	27.00	4.85	28.55	5.23	29.17	5.24	29.79	5.29	
	25	18.70	3.21	22.07	3.99	25.45	4.78	27.00	5.19	28.55	5.59	29.17	5.61	29.79	5.66	
	27	18.70	3.43	22.07	4.27	25.45	5.11	27.00	5.54	28.55	5.98	29.17	6.00	29.79	6.05	
	29	18.70	3.66	22.07	4.56	25.45	5.46	27.00	5.92	28.55	6.38	29.17	6.40	29.79	6.46	
	31	18.70	3.90	22.07	4.86	25.45	5.82	27.00	6.31	28.55	6.81	29.17	6.83	29.79	6.89	
	33	18.70	4.16	22.07	5.18	25.45	6.20	27.00	6.73	28.55	7.25	29.17	7.27	29.79	7.34	
	35	18.70	4.42	22.07	5.51	25.45	6.60	27.00	7.15	28.55	7.71	29.17	7.74	29.79	7.81	
	37	18.70	4.70	22.07	5.86	25.45	7.02	27.00	7.61	28.55	8.20	29.17	8.23	29.79	8.31	
	39	18.70	4.72	22.07	5.88	25.45	7.05	27.00	7.64	28.55	8.24	29.17	8.26	29.79	8.34	
	41	18.70	4.74	22.07	5.91	25.45	7.08	27.00	7.68	28.55	8.28	29.17	8.30	29.79	8.38	
	43	18.70	4.77	22.07	5.94	25.45	7.11	27.00	7.71	28.55	8.31	29.17	8.34	29.79	8.42	
	46	18.70	4.79	22.07	5.97	25.45	7.14	27.00	7.75	28.55	8.35	29.17	8.38	29.79	8.46	
	48	18.70	4.81	22.07	5.99	25.45	7.18	27.00	7.78	28.55	8.39	29.17	8.42	29.79	8.50	
	50	18.70	4.83	22.07	6.02	25.45	7.21	27.00	7.82	28.55	8.43	29.17	8.46	29.79	8.54	
50%	10	15.58	1.93	18.39	2.41	21.21	2.89	22.50	3.13	23.79	3.37	24.31	3.38	24.83	3.42	
	12	15.58	1.97	18.39	2.45	21.21	2.94	22.50	3.19	23.79	3.44	24.31	3.45	24.83	3.48	
	14	15.58	2.01	18.39	2.50	21.21	2.99	22.50	3.25	23.79	3.50	24.31	3.51	24.83	3.54	
	16	15.58	2.04	18.39	2.54	21.21	3.05	22.50	3.30	23.79	3.56	24.31	3.57	24.83	3.61	
	18	15.58	2.08	18.39	2.59	21.21	3.10	22.50	3.36	23.79	3.62	24.31	3.64	24.83	3.67	
	19	15.58	2.11	18.39	2.63	21.21	3.15	22.50	3.42	23.79	3.69	24.31	3.70	24.83	3.73	
	21	15.58	2.27	18.39	2.82	21.21	3.38	22.50	3.67	23.79	3.95	24.31	3.96	24.83	4.00	
	23	15.58	2.43	18.39	3.02	21.21	3.62	22.50	3.93	23.79	4.23	24.31	4.25	24.83	4.29	
	25	15.58	2.60	18.39	3.24	21.21	3.87	22.50	4.20	23.79	4.53	24.31	4.54	24.83	4.59	
	27	15.58	2.78	18.39	3.46	21.21	4.14	22.50	4.49	23.79	4.84	24.31	4.86	24.83	4.90	
	29	15.58	2.96	18.39	3.69	21.21	4.42	22.50	4.80	23.79	5.17	24.31	5.19	24.83	5.24	
	31	15.58	3.16	18.39	3.94	21.21	4.72	22.50	5.12	23.79	5.51	24.31	5.53	24.83	5.58	
	33	15.58	3.37	18.39	4.20	21.21	5.02	22.50	5.45	23.79	5.87	24.31	5.89	24.83	5.95	
	35	15.58	3.58	18.39	4.46	21.21	5.34	22.50	5.80	23.79	6.25	24.31	6.27	24.83	6.33	
	37	15.58	3.81	18.39	4.75	21.21	5.68	22.50	6.16	23.79	6.65	24.31	6.67	24.83	6.73	
	39	15.58	3.83	18.39	4.77	21.21	5.71	22.50	6.19	23.79	6.67	24.31	6.69	24.83	6.76	
	41	15.58	3.84	18.39	4.79	21.21	5.73	22.50	6.22	23.79	6.70	24.31	6.73	24.83	6.79	
	43	15.58	3.86	18.39	4.81	21.21	5.76	22.50	6.25	23.79	6.74	24.31	6.76	24.83	6.82	
	46	15.58	3.88	18.39	4.83	21.21	5.79	22.50	6.28	23.79	6.77	24.31	6.79	24.83	6.85	
	48	15.58	3.90	18.39	4.86	21.21	5.81	22.50	6.31	23.79	6.80	24.31	6.82	24.83	6.89	
	50	15.58	3.92	18.39	4.88	21.21	5.84	22.50	6.34	23.79	6.83	24.31	6.85	24.83	6.92	

18HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V532W/ZR1-B															
Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútrotná teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	10	48.12	4.80	56.19	5.99	64.76	7.17	66.49	7.77	67.66	8.38	68.71	8.41	70.55	8.49
	12	48.12	4.89	56.19	6.10	64.76	7.30	65.91	7.92	67.06	8.54	68.10	8.56	69.92	8.65
	14	48.12	4.98	56.19	6.21	64.76	7.43	65.33	8.06	66.47	8.69	66.89	8.72	69.30	8.80
	16	48.12	5.07	56.19	6.32	64.18	7.57	64.16	8.21	65.28	8.85	66.28	8.87	68.68	8.96
	18	48.12	5.16	56.19	6.43	63.04	7.70	63.58	8.35	64.69	9.00	65.67	9.03	68.05	9.12
	19	48.12	5.25	56.19	6.54	62.47	7.83	62.99	8.49	64.10	9.16	65.06	9.19	67.43	9.27
	21	48.12	5.63	56.19	7.01	61.89	8.40	62.41	9.11	63.50	9.82	64.46	9.85	66.80	9.94
	23	48.12	6.03	56.19	7.51	61.32	8.99	61.83	9.75	62.91	10.52	63.85	10.55	66.18	10.65
	25	48.12	6.45	56.19	8.04	60.75	9.62	61.24	10.44	62.32	11.25	63.24	11.29	65.55	11.40
	27	48.12	6.90	56.19	8.59	60.17	10.29	60.66	11.16	61.72	12.03	62.63	12.07	64.17	12.18
	29	48.12	7.36	55.75	9.17	59.60	10.98	60.08	11.91	61.13	12.84	62.02	12.88	64.30	13.01
	31	48.12	7.85	55.58	9.78	59.03	11.72	59.50	12.71	60.54	13.70	61.42	13.74	63.68	13.87
	33	48.12	8.36	55.58	10.42	58.45	12.48	58.91	13.53	59.94	14.59	60.81	14.63	63.06	14.78
	35	48.12	8.90	55.03	11.09	57.31	13.27	58.33	14.40	59.35	15.52	60.81	15.57	62.43	15.72
	37	48.12	9.46	55.03	11.79	57.31	14.12	57.16	15.31	58.16	16.51	56.55	16.56	61.18	16.72
	39	48.12	9.50	55.03	11.84	56.16	14.18	56.75	15.38	57.57	16.58	55.94	16.63	60.56	16.79
	41	48.12	9.55	53.93	11.90	56.16	14.24	56.58	15.45	56.98	16.65	55.33	16.70	59.93	16.87
	43	45.71	9.59	53.93	11.95	54.44	14.31	56.00	15.52	56.38	16.73	57.77	16.78	59.31	16.95
	46	45.71	9.64	52.28	12.01	54.44	14.38	53.73	15.59	55.79	16.81	57.16	16.86	58.69	17.02
	48	45.71	9.68	52.28	12.06	51.58	14.44	52.84	15.66	54.01	16.89	56.55	16.94	58.06	17.10
	50	43.31	9.73	49.53	12.12	49.86	14.51	52.05	15.74	53.41	16.96	55.94	17.02	57.44	17.18
120%	10	45.19	4.76	53.81	5.93	62.07	7.10	64.26	7.70	66.56	8.30	67.46	8.33	69.60	8.41
	12	45.19	4.85	53.81	6.04	62.07	7.23	64.26	7.84	65.97	8.45	66.87	8.48	68.99	8.56
	14	45.19	4.93	53.81	6.15	62.07	7.36	64.26	7.99	65.39	8.61	66.27	8.63	68.37	8.72
	16	45.19	5.02	53.81	6.26	62.07	7.49	64.26	8.13	64.81	8.76	65.67	8.79	67.76	8.87
	18	45.19	5.11	53.81	6.37	62.07	7.63	64.26	8.27	64.22	8.92	65.08	8.94	67.14	9.03
	19	45.19	5.20	53.81	6.48	62.07	7.76	63.69	8.41	63.64	9.07	64.48	9.10	66.52	9.19
	21	45.19	5.57	53.81	6.94	62.07	8.32	63.12	9.02	62.47	9.72	63.88	9.75	65.91	9.85
	23	45.19	5.97	53.81	7.44	60.93	8.91	62.54	9.66	61.89	10.41	63.28	10.45	65.29	10.55
	25	45.19	6.39	53.81	7.96	60.37	9.53	61.97	10.34	61.30	11.14	62.69	11.18	64.68	11.29
	27	45.19	6.83	53.81	8.51	59.80	10.19	61.40	11.05	60.72	11.91	62.09	11.95	64.06	12.07
	29	45.19	7.29	53.81	9.09	59.23	10.88	60.25	11.80	60.13	12.72	61.49	12.76	63.44	12.88
	31	45.19	7.78	53.81	9.69	58.09	11.60	58.53	12.58	59.55	13.57	60.90	13.61	62.83	13.74
	33	45.19	8.28	53.81	10.32	57.52	12.36	57.95	13.40	58.97	14.45	60.30	14.49	62.21	14.63
	35	45.19	8.81	53.81	10.98	56.95	13.15	57.38	14.26	58.38	15.37	59.70	15.42	61.60	15.57
	37	45.19	9.37	53.81	11.68	56.38	13.98	56.23	15.17	57.22	16.35	58.51	16.40	60.36	16.56
	39	45.19	9.41	53.81	11.73	55.81	14.04	55.66	15.23	56.63	16.42	57.91	16.47	59.75	16.63
	41	45.19	9.46	51.12	11.78	55.24	14.11	55.08	15.30	56.05	16.49	57.31	16.54	59.13	16.70
	43	45.19	9.50	50.58	11.84	54.67	14.17	54.51	15.37	55.46	16.57	56.72	16.62	58.52	16.78
	46	45.19	9.54	50.04	11.89	54.10	14.24	53.94	15.44	53.78	16.65	56.12	16.70	57.90	16.86
	48	43.83	9.59	49.51	11.95	53.53	14.30	52.79	15.51	54.30	16.72	55.52	16.78	57.28	16.94
	50	43.38	9.63	48.97	12.00	52.96	14.37	52.21	15.59	53.71	16.80	54.93	16.85	56.67	17.02
110%	10	41.33	4.71	48.95	5.87	55.44	7.03	60.38	7.63	64.88	8.22	66.35	8.25	68.45	8.33
	12	41.33	4.80	48.95	5.98	55.44	7.16	60.38	7.77	64.31	8.37	65.76	8.40	67.85	8.48
	14	41.33	4.89	48.95	6.09	55.44	7.29	60.38	7.91	63.73	8.52	65.17	8.55	67.24	8.63
	16	41.33	4.97	48.95	6.20	55.44	7.42	60.38	8.05	63.16	8.68	64.59	8.70	66.63	8.79
	18	41.33	5.06	48.95	6.31	55.44	7.55	60.38	8.19	62.58	8.83	64.00	8.86	66.03	8.94
	19	41.33	5.15	48.95	6.42	55.44	7.68	60.38	8.33	62.01	8.98	63.41	9.01	65.42	9.10
	21	41.33	5.52	48.95	6.88	55.44	8.23	60.38	8.93	61.44	9.63	62.82	9.66	64.82	9.75
	23	41.33	5.91	48.95	7.37	55.44	8.82	59.81	9.57	60.86	10.31	62.24	10.34	64.21	10.45
	25	41.33	6.33	48.95	7.88	55.44	9.44	59.25	10.24	60.29	11.04	61.65	11.07	63.61	11.18
	27	41.33	6.76	48.95	8.43	55.44	10.09	58.69	10.94	59.71	11.80	61.06	11.83	63.00	11.95
	29	41.33	7.22	48.95	9.00	55.44	10.77	58.12	11.69	59.14	12.60	60.48	12.64	62.39	12.76
	31	41.33	7.70	48.95	9.60	55.44	11.49	57.56	12.46	58.57	13.43	59.89	13.47	61.79	13.61
	33	41.33	8.20	48.95	10.22	55.44	12.24	56.99	13.27	57.99	14.31	59.30	14.35	61.18	14.49
	35	41.33	8.73	48.95	10.87	55.44	13.02	56.43	14.12	57.42	15.22	58.71	15.27	60.58	15.42
	37	41.33	9.28	48.95	11.56	55.44	13.85	55.30	15.02	56.27	16.19	57.54	16.24	59.37	16.40
	39	41.33	9.32	48.95	11.61	55.44	13.91	54.74	15.08	55.69	16.26	56.95	16.31	58.76	16.47
	41	41.33	9.36	48.95	11.67	55.44	13.97	54.17	15.15	55.12	16.33	56.37	16.38	58.15	16.54
	43	41.33	9.41	48.95	11.72	55.44	14.04	53.61	15.22	54.55	16.41	55.78	16.46	57.55	16.62
	46	41.33	9.45	48.95	11.78	55.44	14.10	53.04	15.29	53.97	16.49	55.19	16.54	56.94	16.70
	48	39.27	9.49	47.48	11.83	54.33	14.17	27.62	15.36	53.40	16.56	54.60	16.61	56.34	16.77
	50	38.85	9.54	46.99	11.88	53.78	14.23	51.91	15.43	52.82	16.64	54.02	16.69	55.73	16.85

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V532W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútrošтная teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	10	36.84	4.40	43.49	5.48	50.14	6.56	53.20	7.12	57.92	7.67	62.00	7.70	64.47	7.77
	12	36.84	4.48	43.49	5.58	50.14	6.68	53.20	7.25	57.92	7.81	62.00	7.84	63.89	7.91
	14	36.84	4.56	43.49	5.68	50.14	6.81	53.20	7.38	57.92	7.96	61.44	7.98	63.32	8.06
	16	36.84	4.64	43.49	5.78	50.14	6.93	53.20	7.51	57.92	8.10	60.89	8.12	62.75	8.20
	18	36.84	4.72	43.49	5.89	50.14	7.05	53.20	7.64	57.92	8.24	60.34	8.27	62.18	8.35
	19	36.84	4.81	43.49	5.99	50.14	7.17	53.20	7.78	57.92	8.38	59.78	8.41	61.61	8.49
	21	36.84	5.15	43.49	6.42	50.14	7.69	53.20	8.34	57.92	8.99	59.23	9.01	61.04	9.10
	23	36.84	5.52	43.49	6.88	50.14	8.23	53.20	8.93	57.92	9.63	58.68	9.66	60.47	9.75
	25	36.84	5.91	43.49	7.36	50.14	8.81	53.20	9.56	57.38	10.30	58.12	10.33	59.90	10.43
	27	36.84	6.31	43.49	7.87	50.14	9.42	53.20	10.21	56.84	11.01	57.57	11.04	59.33	11.15
	29	36.84	6.74	43.49	8.40	50.14	10.06	53.20	10.91	56.30	11.76	57.02	11.79	58.76	11.91
	31	36.84	7.19	43.49	8.96	50.14	10.72	53.20	11.63	55.75	12.54	56.46	12.58	58.19	12.70
	33	36.84	7.66	43.49	9.54	50.14	11.42	53.20	12.39	54.80	13.36	55.91	13.40	57.62	13.53
	35	36.84	8.15	43.49	10.15	50.14	12.15	53.20	13.18	54.13	14.21	55.35	14.25	57.05	14.39
	37	36.84	8.66	43.49	10.79	50.14	12.92	52.51	13.71	53.18	15.11	54.25	15.16	55.91	15.31
	39	36.84	8.70	43.49	10.84	50.14	12.98	51.63	14.10	52.51	15.18	53.69	15.22	55.34	15.37
	41	36.84	8.74	43.49	10.89	50.14	13.04	51.03	14.50	51.97	15.25	53.14	15.29	54.77	15.44
	43	36.84	8.78	43.49	10.94	50.14	13.10	50.62	14.95	51.42	15.32	52.59	15.36	54.20	15.51
	46	36.84	8.82	42.62	10.99	50.14	13.16	50.40	15.28	50.88	15.39	52.03	15.43	53.63	15.58
	48	36.84	8.86	42.19	11.04	48.64	13.22	49.96	15.68	50.34	15.46	51.48	15.51	53.06	15.66
	50	36.84	8.90	41.75	11.09	48.14	13.28	49.17	16.08	49.80	15.53	50.93	15.58	52.49	15.73
90%	10	33.16	3.80	39.14	4.74	45.13	5.67	47.88	6.15	50.63	6.63	57.41	6.65	58.58	6.72
	12	33.16	3.87	39.14	4.83	45.13	5.78	47.88	6.27	50.63	6.76	57.41	6.78	58.58	6.84
	14	33.16	3.94	39.14	4.91	45.13	5.88	47.88	6.38	50.63	6.88	57.41	6.90	58.58	6.97
	16	33.16	4.01	39.14	5.00	45.13	5.99	47.88	6.49	50.63	7.00	57.41	7.02	58.58	7.09
	18	33.16	4.08	39.14	5.09	45.13	6.09	47.88	6.61	50.63	7.12	57.41	7.15	58.04	7.22
	19	33.16	4.15	39.14	5.18	45.13	6.20	47.88	6.72	50.63	7.25	57.41	7.27	57.49	7.34
	21	33.16	4.45	39.14	5.55	45.13	6.64	47.88	7.21	50.63	7.77	57.41	7.79	56.94	7.87
	23	33.16	4.77	39.14	5.94	45.13	7.12	47.88	7.72	50.63	8.32	57.41	8.35	56.39	8.43
	25	33.16	5.11	39.14	6.36	45.13	7.62	47.88	8.26	50.63	8.91	56.87	8.93	55.85	9.02
	27	33.16	5.46	39.14	6.80	45.13	8.14	47.88	8.83	50.63	9.52	56.33	9.55	55.85	9.64
	29	33.16	5.83	39.14	7.26	45.13	8.69	47.88	9.43	50.63	10.16	55.80	10.20	55.85	10.29
	31	33.16	6.21	39.14	7.74	45.13	9.27	47.88	10.06	50.63	10.84	55.26	10.87	55.30	10.98
	33	33.16	6.62	39.14	8.25	45.13	9.88	47.88	10.71	50.63	11.55	54.19	11.58	55.30	11.69
	35	33.16	7.04	39.14	8.77	45.13	10.51	47.88	11.39	50.63	12.28	53.65	12.32	54.75	12.44
	37	33.16	7.49	39.14	9.33	45.13	11.17	47.88	12.12	50.63	13.06	52.58	13.10	53.66	13.23
	39	33.16	7.52	39.14	9.37	45.13	11.22	47.88	12.17	50.63	13.12	52.04	13.16	53.11	13.29
	41	33.16	7.56	39.14	9.41	45.13	11.27	47.88	12.23	50.63	13.18	51.50	13.22	52.56	13.35
	43	33.16	7.59	39.14	9.46	45.13	11.32	47.88	12.28	50.63	13.24	51.50	13.28	52.56	13.41
	46	33.16	7.63	39.14	9.50	44.22	11.38	47.88	12.34	50.63	13.30	51.50	13.34	52.56	13.47
	48	33.16	7.66	39.14	9.55	43.77	11.43	46.44	12.40	49.11	13.36	51.50	13.40	52.56	13.53
	50	33.16	7.70	39.14	9.59	43.32	11.48	45.96	12.45	48.61	13.43	50.97	13.47	52.01	13.60
80%	10	29.47	3.25	34.79	4.05	40.11	4.85	42.56	5.26	45.01	5.67	45.99	5.68	46.96	5.74
	12	29.47	3.31	34.79	4.12	40.11	4.94	42.56	5.35	45.01	5.77	45.99	5.79	46.96	5.84
	14	29.47	3.37	34.79	4.20	40.11	5.03	42.56	5.45	45.01	5.88	45.99	5.89	46.96	5.95
	16	29.47	3.43	34.79	4.27	40.11	5.11	42.56	5.55	45.01	5.98	45.99	6.00	46.96	6.06
	18	29.47	3.49	34.79	4.35	40.11	5.20	42.56	5.65	45.01	6.09	45.99	6.10	46.96	6.16
	19	29.47	3.55	34.79	4.42	40.11	5.29	42.56	5.74	45.01	6.19	45.99	6.21	46.96	6.27
	21	29.47	3.80	34.79	4.74	40.11	5.68	42.56	6.16	45.01	6.64	45.99	6.66	46.96	6.72
	23	29.47	4.08	34.79	5.08	40.11	6.08	42.56	6.59	45.01	7.11	45.99	7.13	46.96	7.20
	25	29.47	4.36	34.79	5.43	40.11	6.51	42.56	7.06	45.01	7.61	45.99	7.63	46.96	7.70
	27	29.47	4.66	34.79	5.81	40.11	6.95	42.56	7.54	45.01	8.13	45.99	8.16	46.96	8.24
	29	29.47	4.98	34.79	6.20	40.11	7.43	42.56	8.05	45.01	8.68	45.99	8.71	46.96	8.79
	31	29.47	5.31	34.79	6.61	40.11	7.92	42.56	8.59	45.01	9.26	45.99	9.29	46.96	9.38
	33	29.47	5.65	34.79	7.04	40.11	8.44	42.56	9.15	45.01	9.86	45.99	9.89	46.96	9.99
	35	29.47	6.01	34.79	7.49	40.11	8.97	42.56	9.73	45.01	10.49	45.99	10.52	46.96	10.63
	37	29.47	6.40	34.79	7.97	40.11	9.54	42.56	10.35	45.01	11.16	45.99	11.19	46.03	11.30
	39	29.47	6.43	34.79	8.01	40.11	9.59	42.56	10.40	45.01	11.21	45.99	11.24	45.56	11.35
	41	29.47	6.45	34.79	8.04	40.11	9.63	42.56	10.44	45.01	11.26	45.99	11.29	45.09	11.40
	43	29.47	6.48	34.79	8.08	40.11	9.67	42.56	10.49	45.01	11.31	45.99	11.34	45.09	11.46
	46	29.47	6.51	34.79	8.12	40.11	9.72	42.56	10.54	45.01	11.36	45.99	11.40	45.09	11.51
	48	29.47	6.54	34.79	8.15	40.11	9.76	42.56	10.59	45.01	11.42	45.99	11.45	45.09	11.56
	50	29.47	6.57	34.79	8.19	40.11	9.81	42.56	10.64	45.01	11.47	45.99	11.50	44.62	11.61

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V532W/ZR1-B															
Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútorná teplota (°C)													
		DB:20.8, WB:14		DB:23.3, WB:16		DB:25.8, WB:18		DB:27, WB:19		DB:28.2, WB:20		DB:30.7, WB:22		DB:32, WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70%	10	25.79	2.74	30.44	3.41	35.10	4.08	37.24	4.43	39.38	4.77	40.24	4.79	41.09	4.83
		25.79	2.79	30.44	3.47	35.10	4.16	37.24	4.51	39.38	4.86	40.24	4.87	41.09	4.92
		25.79	2.84	30.44	3.53	35.10	4.23	37.24	4.59	39.38	4.95	40.24	4.96	41.09	5.01
		25.79	2.89	30.44	3.60	35.10	4.31	37.24	4.67	39.38	5.04	40.24	5.05	41.09	5.10
		25.79	2.94	30.44	3.66	35.10	4.38	37.24	4.75	39.38	5.12	40.24	5.14	41.09	5.19
		25.79	2.99	30.44	3.72	35.10	4.46	37.24	4.84	39.38	5.21	40.24	5.23	41.09	5.28
		25.79	3.20	30.44	3.99	35.10	4.78	37.24	5.18	39.38	5.59	40.24	5.61	41.09	5.66
		25.79	3.43	30.44	4.28	35.10	5.12	37.24	5.55	39.38	5.99	40.24	6.00	41.09	6.06
		25.79	3.67	30.44	4.58	35.10	5.48	37.24	5.94	39.38	6.41	40.24	6.43	41.09	6.49
		25.79	3.93	30.44	4.89	35.10	5.86	37.24	6.35	39.38	6.85	40.24	6.87	41.09	6.93
		25.79	4.19	30.44	5.22	35.10	6.25	37.24	6.78	39.38	7.31	40.24	7.33	41.09	7.40
		25.79	4.47	30.44	5.57	35.10	6.67	37.24	7.23	39.38	7.80	40.24	7.82	41.09	7.90
		25.79	4.76	30.44	5.93	35.10	7.10	37.24	7.70	39.38	8.31	40.24	8.33	41.09	8.41
		25.79	5.07	30.44	6.31	35.10	7.56	37.24	8.20	39.38	8.84	40.24	8.86	41.09	8.95
		25.79	5.39	30.44	6.71	35.10	8.04	37.24	8.72	39.38	9.40	40.24	9.43	41.09	9.52
		25.79	5.41	30.44	6.74	35.10	8.07	37.24	8.75	39.38	9.44	40.24	9.47	41.09	9.56
		25.79	5.43	30.44	6.77	35.10	8.11	37.24	8.79	39.38	9.48	40.24	9.51	41.09	9.60
		25.79	5.46	30.44	6.80	35.10	8.15	37.24	8.84	39.38	9.52	40.24	9.55	41.09	9.65
		25.79	5.49	30.44	6.83	35.10	8.18	37.24	8.88	39.38	9.57	40.24	9.60	41.09	9.69
60%	10	22.10	2.26	26.09	2.82	30.08	3.38	31.92	3.66	33.76	3.95	34.49	3.96	35.22	4.00
		22.10	2.31	26.09	2.87	30.08	3.44	31.92	3.73	33.76	4.02	34.49	4.03	35.22	4.07
		22.10	2.35	26.09	2.93	30.08	3.50	31.92	3.80	33.76	4.10	34.49	4.11	35.22	4.15
		22.10	2.39	26.09	2.98	30.08	3.57	31.92	3.87	33.76	4.17	34.49	4.18	35.22	4.22
		22.10	2.43	26.09	3.03	30.08	3.63	31.92	3.93	33.76	4.24	34.49	4.25	35.22	4.30
		22.10	2.47	26.09	3.08	30.08	3.69	31.92	4.00	33.76	4.31	34.49	4.33	35.22	4.37
		22.10	2.65	26.09	3.30	30.08	3.96	31.92	4.29	33.76	4.63	34.49	4.64	35.22	4.68
		22.10	2.84	26.09	3.54	30.08	4.24	31.92	4.60	33.76	4.95	34.49	4.97	35.22	5.02
		22.10	3.04	26.09	3.79	30.08	4.53	31.92	4.92	33.76	5.30	34.49	5.32	35.22	5.37
		22.10	3.25	26.09	4.05	30.08	4.85	31.92	5.26	33.76	5.67	34.49	5.68	35.22	5.74
		22.10	3.47	26.09	4.32	30.08	5.18	31.92	5.61	33.76	6.05	34.49	6.07	35.22	6.13
		22.10	3.70	26.09	4.61	30.08	5.52	31.92	5.99	33.76	6.45	34.49	6.47	35.22	6.54
		22.10	3.94	26.09	4.91	30.08	5.88	31.92	6.38	33.76	6.87	34.49	6.90	35.22	6.96
		22.10	4.19	26.09	5.22	30.08	6.25	31.92	6.78	33.76	7.31	34.49	7.34	35.22	7.41
		22.10	4.46	26.09	5.56	30.08	6.65	31.92	7.22	33.76	7.78	34.49	7.80	35.22	7.88
		22.10	4.48	26.09	5.58	30.08	6.68	31.92	7.25	33.76	7.81	34.49	7.84	35.22	7.91
		22.10	4.50	26.09	5.60	30.08	6.71	31.92	7.28	33.76	7.85	34.49	7.87	35.22	7.95
		22.10	4.52	26.09	5.63	30.08	6.74	31.92	7.31	33.76	7.88	34.49	7.91	35.22	7.98
		22.10	4.54	26.09	5.66	30.08	6.77	31.92	7.35	33.76	7.92	34.49	7.94	35.22	8.02
		22.10	4.56	26.09	5.68	30.08	6.81	31.92	7.38	33.76	7.96	34.49	7.98	35.22	8.06
50%	10	18.42	1.83	21.75	2.29	25.07	2.74	26.60	2.97	28.13	3.20	28.74	3.21	29.35	3.24
		18.42	1.87	21.75	2.33	25.07	2.79	26.60	3.02	28.13	3.26	28.74	3.27	29.35	3.30
		18.42	1.90	21.75	2.37	25.07	2.84	26.60	3.08	28.13	3.32	28.74	3.33	29.35	3.36
		18.42	1.94	21.75	2.41	25.07	2.89	26.60	3.13	28.13	3.38	28.74	3.39	29.35	3.42
		18.42	1.97	21.75	2.45	25.07	2.94	26.60	3.19	28.13	3.44	28.74	3.45	29.35	3.48
		18.42	2.00	21.75	2.50	25.07	2.99	26.60	3.24	28.13	3.50	28.74	3.51	29.35	3.54
		18.42	2.15	21.75	2.68	25.07	3.21	26.60	3.48	28.13	3.75	28.74	3.76	29.35	3.80
		18.42	2.30	21.75	2.87	25.07	3.43	26.60	3.72	28.13	4.01	28.74	4.03	29.35	4.07
		18.42	2.46	21.75	3.07	25.07	3.67	26.60	3.98	28.13	4.30	28.74	4.31	29.35	4.35
		18.42	2.63	21.75	3.28	25.07	3.93	26.60	4.26	28.13	4.59	28.74	4.61	29.35	4.65
		18.42	2.81	21.75	3.50	25.07	4.19	26.60	4.55	28.13	4.90	28.74	4.92	29.35	4.97
		18.42	3.00	21.75	3.73	25.07	4.47	26.60	4.85	28.13	5.23	28.74	5.24	29.35	5.30
		18.42	3.19	21.75	3.98	25.07	4.76	26.60	5.17	28.13	5.57	28.74	5.59	29.35	5.64
		18.42	3.40	21.75	4.23	25.07	5.07	26.60	5.50	28.13	5.92	28.74	5.94	29.35	6.00
		18.42	3.61	21.75	4.50	25.07	5.39	26.60	5.85	28.13	6.30	28.74	6.32	29.35	6.38
		18.42	3.63	21.75	4.52	25.07	5.41	26.60	5.87	28.13	6.33	28.74	6.35	29.35	6.41
		18.42	3.64	21.75	4.54	25.07	5.44	26.60	5.90	28.13	6.36	28.74	6.38	29.35	6.44
		18.42	3.66	21.75	4.56	25.07	5.46	26.60	5.92	28.13	6.39	28.74	6.41	29.35	6.47
		18.42	3.68	21.75	4.58	25.07	5.49	26.60	5.95	28.13	6.42	28.74	6.44	29.35	6.50
		18.42	3.70	21.75	4.60	25.07	5.51	26.60	5.98	28.13	6.45	28.74	6.47	29.35	6.53
		18.42	3.71	21.75	4.63	25.07	5.54	26.60	6.01	28.13	6.48	28.74	6.50	29.35	6.56

20HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

		CMV-V560W/ZR1-B													
Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútroková teplota (°C)													
		DB:20.8, WB:14		DB:23.3, WB:16		DB:25.8, WB:18		DB:27, WB:19		DB:28.2, WB:20		DB:30.7, WB:22		DB:32, WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	10	50.65	5.36	59.15	6.68	68.17	8.00	69.99	8.67	71.22	9.35	72.33	9.38	74.26	9.47
	12	50.65	5.46	59.15	6.80	68.17	8.14	69.38	8.83	70.59	9.52	71.69	9.55	73.60	9.64
	14	50.65	5.56	59.15	6.92	68.17	8.29	68.77	8.99	69.97	9.69	70.41	9.72	72.95	9.82
	16	50.65	5.66	59.15	7.05	67.56	8.44	67.54	9.15	68.72	9.87	69.77	9.90	72.29	9.99
	18	50.65	5.76	59.15	7.17	66.36	8.59	66.92	9.31	68.10	10.04	69.13	10.07	71.63	10.17
	19	50.65	5.86	59.15	7.30	65.75	8.74	66.31	9.47	67.47	10.21	68.49	10.24	70.98	10.34
	21	50.65	6.28	59.15	7.82	65.15	9.36	65.70	10.16	66.85	10.95	67.85	10.98	70.32	11.09
	23	50.65	6.72	59.15	8.38	64.55	10.03	65.08	10.88	66.22	11.73	67.21	11.76	69.66	11.88
	25	50.65	7.19	59.15	8.96	63.94	10.73	64.47	11.64	65.60	12.55	66.57	12.59	69.00	12.71
	27	50.65	7.69	59.15	9.58	63.34	11.47	63.85	12.45	64.97	13.42	65.93	13.46	6.83	13.59
	29	50.65	8.21	58.68	10.23	62.74	12.25	63.24	13.29	64.35	14.32	65.29	14.37	67.69	14.51
	31	50.65	8.76	58.51	10.91	62.13	13.07	62.63	14.17	63.72	15.28	64.65	15.32	67.03	15.47
	33	50.65	9.33	58.51	11.62	61.53	13.92	62.01	15.09	63.10	16.27	64.01	16.32	66.37	16.48
	35	50.65	9.92	57.93	12.36	60.32	14.81	61.40	16.06	62.47	17.31	64.01	17.36	65.72	17.53
	37	50.65	10.56	57.93	13.15	60.32	15.75	60.17	17.08	61.22	18.41	59.53	18.47	64.40	18.65
	39	50.65	10.60	57.93	13.21	59.12	15.82	59.74	17.15	60.60	18.49	58.89	18.55	63.75	18.73
	41	50.65	10.65	56.77	13.27	59.12	15.89	59.56	17.23	59.97	18.57	58.25	18.63	63.09	18.81
	43	48.12	10.70	56.77	13.33	57.31	15.96	58.94	17.31	59.35	18.66	60.81	18.72	62.43	18.90
	46	48.12	10.75	55.03	13.39	57.31	16.03	56.56	17.39	58.72	18.75	60.17	18.81	61.77	18.99
	48	48.12	10.80	55.03	13.45	54.29	16.11	55.62	17.47	56.85	18.83	59.53	18.89	61.12	19.08
	50	45.59	10.85	52.14	13.51	52.48	16.18	54.79	17.55	56.23	18.92	58.89	18.98	60.46	19.16
120%	10	47.57	5.31	56.64	6.61	65.34	7.92	67.65	8.59	70.06	9.26	71.01	9.29	73.27	9.38
	12	47.57	5.41	56.64	6.74	65.34	8.06	67.65	8.75	69.45	9.43	70.39	9.46	72.62	9.55
	14	47.57	5.50	56.64	6.86	65.34	8.21	67.65	8.91	68.83	9.60	69.76	9.63	71.97	9.72
	16	47.57	5.60	56.64	6.98	65.34	8.36	67.65	9.07	68.22	9.77	69.13	9.80	71.32	9.90
	18	47.57	5.70	56.64	7.10	65.34	8.50	67.65	9.22	67.60	9.94	68.50	9.97	70.67	10.07
	19	47.57	5.80	56.64	7.23	65.34	8.65	67.04	9.38	66.99	10.12	67.87	10.15	70.03	10.24
	21	47.57	6.22	56.64	7.75	65.34	9.27	66.44	10.06	65.76	10.84	67.24	10.88	69.38	10.98
	23	47.57	6.66	56.64	8.30	64.14	9.93	65.83	10.77	65.14	11.62	66.62	11.65	68.73	11.76
	25	47.57	7.13	56.64	8.88	63.54	10.63	65.23	11.53	64.53	12.43	65.99	12.47	68.08	12.59
	27	47.57	7.62	56.64	9.49	62.94	11.36	64.63	12.33	63.91	13.29	65.36	13.33	67.43	13.46
	29	47.57	8.13	56.64	10.13	62.34	12.13	63.42	13.16	63.30	14.19	64.73	14.23	66.78	14.37
	31	47.57	8.67	56.64	10.81	61.14	12.94	61.61	14.04	62.68	15.13	64.10	15.18	66.13	15.32
	33	47.57	9.24	56.64	11.51	60.55	13.78	61.00	14.95	62.07	16.12	63.47	16.17	65.49	16.32
	35	47.57	9.83	56.64	12.25	59.95	14.66	60.40	15.90	61.46	17.14	62.84	17.20	64.84	17.36
	37	47.57	10.45	56.64	13.02	59.35	15.60	59.19	16.92	60.23	18.23	61.59	18.29	63.54	18.47
	39	47.57	10.50	56.64	13.08	58.75	15.66	58.59	16.99	59.61	18.31	60.96	18.37	62.89	18.55
	41	47.57	10.55	53.81	13.14	58.15	15.73	57.98	17.06	59.00	18.40	60.33	18.45	62.24	18.63
	43	47.57	10.60	53.24	13.20	57.55	15.81	57.38	17.14	58.38	18.48	59.70	18.54	61.60	18.72
	46	47.57	10.64	52.68	13.26	56.95	15.88	56.77	17.22	56.61	18.57	59.07	18.62	60.95	18.81
	48	46.14	10.69	52.11	13.32	56.35	15.95	55.57	17.30	57.15	18.65	58.45	18.71	60.30	18.89
	50	45.66	10.74	51.54	13.38	55.75	16.03	54.96	17.38	56.54	18.74	57.82	18.80	59.65	18.98
110%	10	43.51	5.26	51.53	6.55	58.36	7.84	63.56	8.50	68.30	9.17	69.84	9.20	72.05	9.29
	12	43.51	5.35	51.53	6.67	58.36	7.99	63.56	8.66	67.69	9.34	69.22	9.37	71.42	9.46
	14	43.51	5.45	51.53	6.79	58.36	8.13	63.56	8.82	67.09	9.51	68.60	9.54	70.78	9.63
	16	43.51	5.55	51.53	6.91	58.36	8.28	63.56	8.98	66.48	9.68	67.99	9.71	70.14	9.80
	18	43.51	5.65	51.53	7.03	58.36	8.42	63.56	9.13	65.88	9.85	67.37	9.88	69.50	9.97
	19	43.51	5.74	51.53	7.16	58.36	8.57	63.56	9.29	65.27	10.02	66.75	10.05	68.87	10.15
	21	43.51	6.16	51.53	7.67	58.36	9.18	63.56	9.96	64.67	10.74	66.13	10.77	68.23	10.88
	23	43.51	6.59	51.53	8.22	58.36	9.84	62.96	10.67	64.07	11.50	65.51	11.54	67.59	11.65
	25	43.51	7.06	51.53	8.79	58.36	10.53	62.37	11.42	63.46	12.31	64.90	12.35	66.95	12.47
	27	43.51	7.54	51.53	9.40	58.36	11.25	61.78	12.21	62.86	13.16	64.28	13.20	66.32	13.33
	29	43.51	8.05	51.53	10.04	58.36	12.02	61.18	13.03	62.25	14.05	63.66	14.09	65.68	14.23
	31	43.51	8.59	51.53	10.70	58.36	12.81	60.59	13.90	61.65	14.98	63.04	15.03	65.04	15.17
	33	43.51	9.15	51.53	11.40	58.36	13.65	59.99	14.80	61.04	15.96	62.42	16.01	64.40	16.16
	35	43.51	9.73	51.53	12.13	58.36	14.52	59.40	15.75	60.44	16.98	61.80	17.03	63.77	17.20
	37	43.51	10.35	51.53	12.90	58.36	15.44	58.21	16.75	59.23	18.06	60.57	18.11	62.49	18.29
	39	43.51	10.40	51.53	12.95	58.36	15.51	57.62	16.82	58.63	18.14	59.95	18.19	61.85	18.37
	41	43.51	10.44	51.53	13.01	58.36	15.58	57.02	16.90	58.02	18.22	59.33	18.27	61.21	18.45
	43	43.51	10.49	51.53	13.07	58.36	15.65	56.43	16.98	57.42	18.30	58.71	18.36	60.58	18.54
	46	43.51	10.54	51.53	13.13	58.36	15.73	55.84	17.06	56.81	18.39	58.10	18.44	59.94	18.62
	48	41.33	10.59	49.98	13.19	57.19	15.80	5.52	17.14	56.21	18.47	57.48	18.53	59.30	18.71
	50	40.90	10.64	49.47	13.26	56.61	15.87	54.65	17.21	55.60	18.56	56.86	18.61	58.66	18.79

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V560W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútrošтная teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	10	38.78	4.91	45.78	6.11	52.78	7.32	56.00	7.94	60.97	8.56	65.26	8.58	67.86	8.67
	12	38.78	5.00	45.78	6.23	52.78	7.45	56.00	8.09	60.97	8.72	65.26	8.74	67.26	8.83
	14	38.78	5.09	45.78	6.34	52.78	7.59	56.00	8.23	60.97	8.87	64.68	8.90	66.66	8.99
	16	38.78	5.18	45.78	6.45	52.78	7.73	56.00	8.38	60.97	9.03	64.09	9.06	66.06	9.15
	18	38.78	5.27	45.78	6.57	52.78	7.86	56.00	8.53	60.97	9.19	63.51	9.22	65.46	9.31
	19	38.78	5.36	45.78	6.68	52.78	8.00	56.00	8.67	60.97	9.35	62.93	9.38	64.86	9.47
	21	38.78	5.75	45.78	7.16	52.78	8.57	56.00	9.30	60.97	10.02	62.35	10.05	64.26	10.15
	23	38.78	6.15	45.78	7.67	52.78	9.18	56.00	9.96	60.97	10.74	61.76	10.77	63.65	10.87
	25	38.78	6.59	45.78	8.21	52.78	9.83	56.00	10.66	60.40	11.49	61.18	11.52	63.05	11.64
	27	38.78	7.04	45.78	8.77	52.78	10.50	56.00	11.39	59.83	12.28	60.60	12.32	62.45	12.44
	29	38.78	7.52	45.78	9.37	52.78	11.22	56.00	12.16	59.26	13.11	60.02	13.15	61.85	13.28
	31	38.78	8.02	45.78	9.99	52.78	11.96	56.00	12.97	58.69	13.98	59.43	14.03	61.25	14.17
	33	38.78	8.54	45.78	10.64	52.78	12.74	56.00	13.82	57.55	14.90	58.85	14.94	60.65	15.09
	35	38.78	9.08	45.78	11.32	52.78	13.55	56.00	14.70	56.98	15.85	58.27	15.90	60.05	16.05
	37	38.78	9.66	45.78	12.04	52.78	14.42	54.88	15.29	55.84	16.85	57.10	16.91	58.85	17.07
	39	38.78	9.70	45.78	12.09	52.78	14.48	53.42	15.73	55.27	16.93	56.52	16.98	58.25	17.14
	41	38.78	9.75	45.78	12.15	52.78	14.54	52.42	16.17	54.70	17.00	55.94	17.06	57.65	17.22
	43	38.78	9.79	45.78	12.20	52.78	14.61	51.86	16.61	54.13	17.08	55.35	17.13	57.05	17.30
	46	38.78	9.84	44.86	12.26	52.78	14.68	51.60	16.77	53.56	17.16	54.77	17.21	56.45	17.38
	48	38.78	9.88	44.41	12.32	51.20	14.75	51.24	17.49	52.99	17.24	54.19	17.29	55.85	17.46
	50	38.78	9.93	43.95	12.37	50.67	14.81	50.96	17.93	52.42	17.32	53.61	17.37	55.25	17.54
90%	10	34.90	4.24	41.20	5.28	47.50	6.33	50.40	6.86	53.30	7.40	60.43	7.42	61.67	7.49
	12	34.90	4.32	41.20	5.38	47.50	6.44	50.40	6.99	53.30	7.53	60.43	7.56	61.67	7.63
	14	34.90	4.40	41.20	5.48	47.50	6.56	50.40	7.12	53.30	7.67	60.43	7.70	61.67	7.77
	16	34.90	4.48	41.20	5.58	47.50	6.68	50.40	7.24	53.30	7.81	60.43	7.83	61.67	7.91
	18	34.90	4.56	41.20	5.68	47.50	6.80	50.40	7.37	53.30	7.95	60.43	7.97	61.09	8.05
	19	34.90	4.63	41.20	5.77	47.50	6.91	50.40	7.50	53.30	8.08	60.43	8.11	60.51	8.19
	21	34.90	4.97	41.20	6.19	47.50	7.41	50.40	8.04	53.30	8.66	60.43	8.69	59.94	8.78
	23	34.90	5.32	41.20	6.63	47.50	7.94	50.40	8.61	53.30	9.28	60.43	9.31	59.36	9.40
	25	34.90	5.69	41.20	7.09	47.50	8.49	50.40	9.21	53.30	9.93	59.86	9.96	58.79	10.06
	27	34.90	6.09	41.20	7.58	47.50	9.08	50.40	9.85	53.30	10.62	59.30	10.65	58.79	10.75
	29	34.90	6.50	41.20	8.10	47.50	9.70	50.40	10.52	53.30	11.34	58.73	11.37	58.79	11.48
	31	34.90	6.93	41.20	8.64	47.50	10.34	50.40	11.21	53.30	12.09	58.17	12.13	58.21	12.24
	33	34.90	7.38	41.20	9.20	47.50	11.01	50.40	11.95	53.30	12.88	57.04	12.92	58.21	13.04
	35	34.90	7.85	41.20	9.79	47.50	11.72	50.40	12.71	53.30	13.70	56.47	13.74	57.63	13.87
	37	34.90	8.35	41.20	10.41	47.50	12.46	50.40	13.52	53.30	14.57	55.34	14.62	56.48	14.76
	39	34.90	8.39	41.20	10.45	47.50	12.52	50.40	13.57	53.30	14.63	54.78	14.68	55.90	14.82
	41	34.90	8.43	41.20	10.50	47.50	12.57	50.40	13.64	53.30	14.70	54.21	14.74	55.33	14.89
	43	34.90	8.47	41.20	10.55	47.50	12.63	50.40	13.70	53.30	14.77	54.21	14.81	55.33	14.96
	46	34.90	8.51	41.20	10.60	46.55	12.69	50.40	13.76	53.30	14.84	54.21	14.88	55.33	15.03
	48	34.90	8.54	41.20	10.65	46.08	12.75	48.89	13.83	51.70	14.90	54.21	14.95	55.33	15.10
	50	34.90	8.58	41.20	10.70	45.60	12.81	48.38	13.89	51.17	14.97	53.65	15.02	54.75	15.17
80%	10	31.02	3.62	36.62	4.51	42.22	5.40	44.80	5.86	47.38	6.32	48.41	6.34	49.44	6.40
	12	31.02	3.69	36.62	4.60	42.22	5.50	44.80	5.97	47.38	6.44	48.41	6.46	49.44	6.52
	14	31.02	3.76	36.62	4.68	42.22	5.60	44.80	6.08	47.38	6.55	48.41	6.57	49.44	6.64
	16	31.02	3.82	36.62	4.76	42.22	5.70	44.80	6.19	47.38	6.67	48.41	6.69	49.44	6.76
	18	31.02	3.89	36.62	4.85	42.22	5.80	44.80	6.30	47.38	6.79	48.41	6.81	49.44	6.87
	19	31.02	3.96	36.62	4.93	42.22	5.91	44.80	6.40	47.38	6.90	48.41	6.93	49.44	6.99
	21	31.02	4.24	36.62	5.29	42.22	6.33	44.80	6.87	47.38	7.40	48.41	7.42	49.44	7.50
	23	31.02	4.55	36.62	5.66	42.22	6.78	44.80	7.35	47.38	7.93	48.41	7.95	49.44	8.03
	25	31.02	4.86	36.62	6.06	42.22	7.26	44.80	7.87	47.38	8.48	48.41	8.51	49.44	8.59
	27	31.02	5.20	36.62	6.48	42.22	7.76	44.80	8.41	47.38	9.07	48.41	9.10	49.44	9.19
	29	31.02	5.55	36.62	6.92	42.22	8.28	44.80	8.98	47.38	9.68	48.41	9.71	49.44	9.81
	31	31.02	5.92	36.62	7.38	42.22	8.83	44.80	9.58	47.38	10.33	48.41	10.36	49.44	10.46
	33	31.02	6.31	36.62	7.86	42.22	9.41	44.80	10.20	47.38	11.00	48.41	11.03	49.44	11.14
	35	31.02	6.71	36.62	8.36	42.22	10.01	44.80	10.86	47.38	11.70	48.41	11.74	49.44	11.85
	37	31.02	7.14	36.62	8.89	42.22	10.65	44.80	11.55	47.38	12.45	48.41	12.48	48.45	12.61
	39	31.02	7.17	36.62	8.93	42.22	10.69	44.80	11.60	47.38	12.50	48.41	12.54	47.95	12.66
	41	31.02	7.20	36.62	8.97	42.22	10.74	44.80	11.65	47.38	12.56	48.41	12.59	47.46	12.72
	43	31.02	7.23	36.62	9.01	42.22	10.79	44.80	11.70	47.38	12.61	48.41	12.65	47.46	12.78
	46	31.02	7.27	36.62	9.05	42.22	10.84	44.80	11.76	47.38	12.67	48.41	12.71	47.46	12.84
	48	31.02	7.30	36.62	9.09	42.22	10.89	44.80	11.81	47.38	12.73	48.41	12.77	47.46	12.89
	50	31.02	7.33	36.62	9.14	42.22	10.94	44.80	11.86	47.38	12.79	48.41	12.83	46.96	12.95

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V560W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnúťorná teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	10	27.15	3.05	32.05	3.80	36.95	4.55	39.20	4.94	41.45	5.32	42.36	5.34	43.26	5.39
	12	27.15	3.11	32.05	3.87	36.95	4.64	39.20	5.03	41.45	5.42	42.36	5.44	43.26	5.49
	14	27.15	3.16	32.05	3.94	36.95	4.72	39.20	5.12	41.45	5.52	42.36	5.54	43.26	5.59
	16	27.15	3.22	32.05	4.01	36.95	4.80	39.20	5.21	41.45	5.62	42.36	5.63	43.26	5.69
	18	27.15	3.28	32.05	4.08	36.95	4.89	39.20	5.30	41.45	5.72	42.36	5.73	43.26	5.79
	19	27.15	3.33	32.05	4.15	36.95	4.97	39.20	5.39	41.45	5.81	42.36	5.83	43.26	5.89
	21	27.15	3.57	32.05	4.45	36.95	5.33	39.20	5.78	41.45	6.23	42.36	6.25	43.26	6.31
	23	27.15	3.83	32.05	4.77	36.95	5.71	39.20	6.19	41.45	6.68	42.36	6.70	43.26	6.76
	25	27.15	4.10	32.05	5.10	36.95	6.11	39.20	6.63	41.45	7.14	42.36	7.17	43.26	7.24
	27	27.15	4.38	32.05	5.46	36.95	6.53	39.20	7.08	41.45	7.64	42.36	7.66	43.26	7.73
	29	27.15	4.67	32.05	5.82	36.95	6.97	39.20	7.56	41.45	8.15	42.36	8.18	43.26	8.26
	31	27.15	4.99	32.05	6.21	36.95	7.44	39.20	8.07	41.45	8.70	42.36	8.72	43.26	8.81
	33	27.15	5.31	32.05	6.62	36.95	7.92	39.20	8.59	41.45	9.26	42.36	9.29	43.26	9.38
	35	27.15	5.65	32.05	7.04	36.95	8.43	39.20	9.14	41.45	9.85	42.36	9.88	43.26	9.98
	37	27.15	6.01	32.05	7.49	36.95	8.96	39.20	9.72	41.45	10.48	42.36	10.51	43.26	10.62
	39	27.15	6.03	32.05	7.52	36.95	9.00	39.20	9.76	41.45	10.53	42.36	10.56	43.26	10.66
	41	27.15	6.06	32.05	7.55	36.95	9.04	39.20	9.81	41.45	10.57	42.36	10.61	43.26	10.71
	43	27.15	6.09	32.05	7.59	36.95	9.09	39.20	9.85	41.45	10.62	42.36	10.66	43.26	10.76
	46	27.15	6.12	32.05	7.62	36.95	9.13	39.20	9.90	41.45	10.67	42.36	10.70	43.26	10.81
	48	27.15	6.15	32.05	7.66	36.95	9.17	39.20	9.95	41.45	10.72	42.36	10.75	43.26	10.86
	50	27.15	6.17	32.05	7.69	36.95	9.21	39.20	9.99	41.45	10.77	42.36	10.80	43.26	10.91
60%	10	23.27	2.52	27.47	3.15	31.67	3.77	33.60	4.09	35.53	4.40	36.30	4.42	37.08	4.46
	12	23.27	2.57	27.47	3.20	31.67	3.84	33.60	4.16	35.53	4.49	36.30	4.50	37.08	4.54
	14	23.27	2.62	27.47	3.26	31.67	3.91	33.60	4.24	35.53	4.57	36.30	4.58	37.08	4.63
	16	23.27	2.67	27.47	3.32	31.67	3.98	33.60	4.31	35.53	4.65	36.30	4.66	37.08	4.71
	18	23.27	2.71	27.47	3.38	31.67	4.05	33.60	4.39	35.53	4.73	36.30	4.75	37.08	4.79
	19	23.27	2.76	27.47	3.44	31.67	4.12	33.60	4.46	35.53	4.81	36.30	4.83	37.08	4.87
	21	23.27	2.96	27.47	3.68	31.67	4.41	33.60	4.79	35.53	5.16	36.30	5.17	37.08	5.22
	23	23.27	3.17	27.47	3.95	31.67	4.73	33.60	5.13	35.53	5.53	36.30	5.54	37.08	5.60
	25	23.27	3.39	27.47	4.22	31.67	5.06	33.60	5.49	35.53	5.91	36.30	5.93	37.08	5.99
	27	23.27	3.62	27.47	4.52	31.67	5.41	33.60	5.86	35.53	6.32	36.30	6.34	37.08	6.40
	29	23.27	3.87	27.47	4.82	31.67	5.77	33.60	6.26	35.53	6.75	36.30	6.77	37.08	6.84
	31	23.27	4.13	27.47	5.14	31.67	6.16	33.60	6.68	35.53	7.20	36.30	7.22	37.08	7.29
	33	23.27	4.40	27.47	5.48	31.67	6.56	33.60	7.11	35.53	7.67	36.30	7.69	37.08	7.77
	35	23.27	4.68	27.47	5.83	31.67	6.98	33.60	7.57	35.53	8.16	36.30	8.18	37.08	8.26
	37	23.27	4.97	27.47	6.20	31.67	7.42	33.60	8.05	35.53	8.67	36.30	8.70	37.08	8.79
	39	23.27	4.99	27.47	6.22	31.67	7.45	33.60	8.08	35.53	8.71	36.30	8.74	37.08	8.82
	41	23.27	5.02	27.47	6.25	31.67	7.49	33.60	8.12	35.53	8.75	36.30	8.78	37.08	8.86
	43	23.27	5.04	27.47	6.28	31.67	7.52	33.60	8.16	35.53	8.79	36.30	8.82	37.08	8.90
	46	23.27	5.06	27.47	6.31	31.67	7.55	33.60	8.19	35.53	8.83	36.30	8.86	37.08	8.95
	48	23.27	5.09	27.47	6.34	31.67	7.59	33.60	8.23	35.53	8.87	36.30	8.90	37.08	8.99
	50	23.27	5.11	27.47	6.37	31.67	7.62	33.60	8.27	35.53	8.91	36.30	8.94	37.08	9.03
50%	10	19.39	2.05	22.89	2.55	26.39	3.05	28.00	3.31	29.61	3.57	30.25	3.58	30.90	3.61
	12	19.39	2.08	22.89	2.60	26.39	3.11	28.00	3.37	29.61	3.63	30.25	3.65	30.90	3.68
	14	19.39	2.12	22.89	2.64	26.39	3.16	28.00	3.43	29.61	3.70	30.25	3.71	30.90	3.75
	16	19.39	2.16	22.89	2.69	26.39	3.22	28.00	3.49	29.61	3.77	30.25	3.78	30.90	3.81
	18	19.39	2.20	22.89	2.74	26.39	3.28	28.00	3.56	29.61	3.83	30.25	3.84	30.90	3.88
	19	19.39	2.24	22.89	2.78	26.39	3.33	28.00	3.62	29.61	3.90	30.25	3.91	30.90	3.95
	21	19.39	2.40	22.89	2.99	26.39	3.57	28.00	3.88	29.61	4.18	30.25	4.19	30.90	4.23
	23	19.39	2.57	22.89	3.20	26.39	3.83	28.00	4.15	29.61	4.48	30.25	4.49	30.90	4.53
	25	19.39	2.75	22.89	3.42	26.39	4.10	28.00	4.44	29.61	4.79	30.25	4.81	30.90	4.85
	27	19.39	2.94	22.89	3.66	26.39	4.38	28.00	4.75	29.61	5.12	30.25	5.14	30.90	5.19
	29	19.39	3.13	22.89	3.91	26.39	4.68	28.00	5.07	29.61	5.47	30.25	5.48	30.90	5.54
	31	19.39	3.34	22.89	4.17	26.39	4.99	28.00	5.41	29.61	5.83	30.25	5.85	30.90	5.91
	33	19.39	3.56	22.89	4.44	26.39	5.31	28.00	5.76	29.61	6.21	30.25	6.23	30.90	6.29
	35	19.39	3.79	22.89	4.72	26.39	5.65	28.00	6.13	29.61	6.61	30.25	6.63	30.90	6.69
	37	19.39	4.03	22.89	5.02	26.39	6.01	28.00	6.52	29.61	7.03	30.25	7.05	30.90	7.12
	39	19.39	4.05	22.89	5.04	26.39	6.04	28.00	6.55	29.61	7.06	30.25	7.08	30.90	7.15
	41	19.39	4.06	22.89	5.06	26.39	6.06	28.00	6.58	29.61	7.09	30.25	7.11	30.90	7.18
	43	19.39	4.08	22.89	5.09	26.39	6.09	28.00	6.61	29.61	7.12	30.25	7.15	30.90	7.21
	46	19.39	4.10	22.89	5.11	26.39	6.12	28.00	6.64	29.61	7.16	30.25	7.18	30.90	7.25
	48	19.39	4.12	22.89	5.14	26.39	6.15	28.00	6.67	29.61	7.19	30.25	7.21	30.90	7.28
	50	19.39	4.14	22.89	5.16	26.39	6.18	28.00	6.70	29.61	7.22	30.25	7.24	30.90	7.32

22HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

		CMV-V615W/ZR1-B													
Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnúťorná teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	10	55.63	5.86	64.95	7.30	74.86	8.75	76.87	9.49	78.21	10.23	79.43	10.26	81.55	10.36
	12	55.63	5.97	64.95	7.44	74.86	8.91	76.19	9.66	77.53	10.41	78.73	10.45	80.83	10.55
	14	55.63	6.08	64.95	7.57	74.86	9.07	75.52	9.84	76.84	10.60	77.32	10.64	80.11	10.74
	16	55.63	6.19	64.95	7.71	74.20	9.23	74.17	10.01	75.47	10.79	76.62	10.83	79.39	10.93
	18	55.63	6.30	64.95	7.84	72.87	9.39	73.50	10.19	74.78	10.98	75.92	11.02	78.67	11.12
	19	55.63	6.40	64.95	7.98	72.21	9.56	72.82	10.36	74.10	11.17	75.21	11.21	77.95	11.32
	21	55.63	6.87	64.95	8.55	71.55	10.24	72.15	11.11	73.41	11.98	74.51	12.01	77.22	12.13
	23	55.63	7.35	64.95	9.16	70.89	10.97	71.47	11.90	72.73	12.83	73.81	12.87	76.50	12.99
	25	55.63	7.87	64.95	9.81	70.22	11.74	70.80	12.74	72.04	13.73	73.11	13.77	75.78	13.90
	27	55.63	8.41	64.95	10.48	69.56	12.55	70.13	13.61	71.35	14.68	72.40	14.72	7.51	14.86
	29	55.63	8.98	64.45	11.19	68.90	13.40	69.45	14.54	70.67	15.67	71.70	15.72	74.34	15.87
	31	55.63	9.58	64.26	11.94	68.24	14.29	68.78	15.50	69.98	16.71	71.00	16.76	73.62	16.92
	33	55.63	10.20	64.26	12.71	67.57	15.22	68.10	16.51	69.29	17.80	70.29	17.85	72.89	18.03
	35	55.63	10.86	63.62	13.53	66.25	16.20	67.43	17.57	68.61	18.94	70.29	18.99	72.17	19.18
	37	55.63	11.55	63.62	14.39	66.25	17.23	66.08	18.68	67.24	20.14	65.37	20.20	70.73	20.40
	39	55.63	11.60	63.62	14.45	64.92	17.30	65.61	18.76	66.55	20.23	64.67	20.29	70.01	20.49
	41	55.63	11.65	62.35	14.51	64.92	17.38	65.41	18.85	65.86	20.32	63.97	20.38	69.29	20.58
	43	52.85	11.70	62.35	14.58	62.94	17.46	64.73	18.94	65.18	20.41	66.78	20.48	68.56	20.67
	46	52.85	11.76	60.44	14.65	62.94	17.54	62.12	19.02	64.49	20.51	66.08	20.57	67.84	20.77
	48	52.85	11.81	60.44	14.72	59.62	17.62	61.08	19.11	62.43	20.60	65.37	20.67	67.12	20.87
	50	50.07	11.87	57.26	14.78	57.64	17.70	60.17	19.20	61.75	20.70	64.67	20.76	66.40	20.96
120%	10	52.24	5.81	62.21	7.23	71.76	8.66	74.29	9.39	76.94	10.13	77.99	10.16	80.46	10.26
	12	52.24	5.91	62.21	7.37	71.76	8.82	74.29	9.57	76.27	10.31	77.30	10.35	79.75	10.45
	14	52.24	6.02	62.21	7.50	71.76	8.98	74.29	9.74	75.59	10.50	76.61	10.53	79.04	10.64
	16	52.24	6.13	62.21	7.64	71.76	9.14	74.29	9.92	74.92	10.69	75.92	10.72	78.33	10.83
	18	52.24	6.24	62.21	7.77	71.76	9.30	74.29	10.09	74.24	10.88	75.23	10.91	77.61	11.02
	19	52.24	6.34	62.21	7.90	71.76	9.46	73.63	10.26	73.57	11.06	74.54	11.10	76.90	11.21
	21	52.24	6.80	62.21	8.47	71.76	10.15	72.96	11.00	72.22	11.86	73.85	11.90	76.19	12.01
	23	52.24	7.28	62.21	9.08	70.44	10.87	72.30	11.79	71.54	12.71	73.16	12.74	75.48	12.87
	25	52.24	7.79	62.21	9.71	69.78	11.63	71.64	12.61	70.87	13.60	72.47	13.64	74.77	13.77
	27	52.24	8.33	62.21	10.38	69.13	12.43	70.97	13.48	70.19	14.53	71.78	14.58	74.05	14.72
	29	52.24	8.90	62.21	11.08	68.47	13.27	69.65	14.40	69.52	15.52	71.09	15.57	73.34	15.72
	31	52.24	9.49	62.21	11.82	67.15	14.16	67.66	15.35	68.84	16.55	70.40	16.60	72.63	16.76
	33	52.24	10.11	62.21	12.59	66.49	15.08	66.99	16.35	68.17	17.63	69.71	17.68	71.92	17.85
	35	52.24	10.75	62.21	13.40	65.83	16.04	66.33	17.40	67.49	18.75	69.02	18.81	71.21	18.99
	37	52.24	11.44	62.21	14.25	65.18	17.06	65.00	18.50	66.14	19.95	67.64	20.01	69.78	20.20
	39	52.24	11.48	62.21	14.31	64.52	17.13	64.34	18.58	65.47	20.03	66.95	20.09	69.07	20.29
	41	52.24	11.54	59.09	14.37	63.86	17.21	63.68	18.67	64.79	20.12	66.26	20.18	68.36	20.38
	43	52.24	11.59	58.47	14.44	63.20	17.29	63.01	18.75	64.12	20.22	65.57	20.28	67.65	20.48
	46	52.24	11.64	57.85	14.51	62.54	17.37	62.35	18.84	62.17	20.31	64.88	20.37	66.93	20.57
	48	50.67	11.70	57.23	14.57	61.88	17.45	61.02	18.93	62.77	20.40	64.19	20.47	66.22	20.67
	50	50.15	11.75	56.61	14.64	61.23	17.53	60.36	19.01	62.09	20.50	63.50	20.56	65.51	20.76
110%	10	47.78	5.75	56.59	7.16	64.09	8.58	69.80	9.30	75.00	10.03	76.70	10.06	79.13	10.16
	12	47.78	5.86	56.59	7.30	64.09	8.74	69.80	9.48	74.34	10.21	76.02	10.25	78.43	10.35
	14	47.78	5.96	56.59	7.43	64.09	8.90	69.80	9.65	73.68	10.40	75.34	10.43	77.73	10.53
	16	47.78	6.07	56.59	7.56	64.09	9.05	69.80	9.82	73.01	10.59	74.66	10.62	77.03	10.72
	18	47.78	6.18	56.59	7.69	64.09	9.21	69.80	9.99	72.35	10.77	73.98	10.80	76.33	10.91
	19	47.78	6.28	56.59	7.83	64.09	9.37	69.80	10.16	71.68	10.96	73.30	10.99	75.63	11.10
	21	47.78	6.73	56.59	8.39	64.09	10.05	69.80	10.90	71.02	11.75	72.63	11.78	74.93	11.90
	23	47.78	7.21	56.59	8.99	64.09	10.76	69.15	11.67	70.36	12.58	71.95	12.62	74.23	12.74
	25	47.78	7.72	56.59	9.62	64.09	11.52	68.49	12.49	69.69	13.46	71.27	13.51	73.53	13.64
	27	47.78	8.25	56.59	10.28	64.09	12.31	67.84	13.35	69.03	14.39	70.59	14.44	72.83	14.58
	29	47.78	8.81	56.59	10.98	64.09	13.14	67.19	14.26	68.37	15.37	69.91	15.42	72.13	15.56
	31	47.78	9.40	56.59	11.71	64.09	14.02	66.54	15.20	67.70	16.39	69.23	16.44	71.43	16.60
	33	47.78	10.01	56.59	12.47	64.09	14.93	65.89	16.19	67.04	17.46	68.55	17.51	70.73	17.68
	35	47.78	10.65	56.59	13.27	64.09	15.88	65.23	17.23	66.37	18.57	67.87	18.63	70.03	18.81
	37	47.78	11.32	56.59	14.11	64.09	16.89	63.93	18.32	65.05	19.75	66.52	19.81	68.63	20.01
	39	47.78	11.37	56.59	14.17	64.09	16.97	63.28	18.40	64.38	19.84	65.84	19.90	67.93	20.09
	41	47.78	11.42	56.59	14.23	64.09	17.04	62.62	18.49	63.72	19.93	65.16	19.99	67.23	20.18
	43	47.78	11.48	56.59	14.30	64.09	17.12	61.97	18.57	63.06	20.02	64.48	20.08	66.53	20.28
	46	47.78	11.53	56.59	14.37	64.09	17.20	61.32	18.66	62.39	20.11	63.80	20.17	65.83	20.37
	48	45.39	11.58	54.89	14.43	62.81	17.28	6.07	18.74	61.73	20.21	63.12	20.27	65.13	20.46
	50	44.92	11.64	54.33	14.50	62.17	17.36	60.01	18.83	61.06	20.30	62.44	20.36	64.43	20.56

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V615W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnúťorná teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	10	42.59	5.37	50.28	6.69	57.96	8.01	61.50	8.68	66.96	9.36	71.67	9.39	74.52	9.48
	12	42.59	5.47	50.28	6.81	57.96	8.15	61.50	8.84	66.96	9.53	71.67	9.56	73.86	9.66
	14	42.59	5.56	50.28	6.93	57.96	8.30	61.50	9.00	66.96	9.71	71.03	9.74	73.20	9.83
	16	42.59	5.66	50.28	7.06	57.96	8.45	61.50	9.17	66.96	9.88	70.39	9.91	72.54	10.01
	18	42.59	5.76	50.28	7.18	57.96	8.60	61.50	9.33	66.96	10.05	69.75	10.08	71.88	10.18
	19	42.59	5.86	50.28	7.31	57.96	8.75	61.50	9.49	66.96	10.23	69.11	10.26	71.23	10.36
	21	42.59	6.29	50.28	7.83	57.96	9.38	61.50	10.17	66.96	10.96	68.47	11.00	70.57	11.10
	23	42.59	6.73	50.28	8.39	57.96	10.04	61.50	10.89	66.96	11.74	67.83	11.78	69.91	11.89
	25	42.59	7.20	50.28	8.98	57.96	10.75	61.50	11.66	66.33	12.57	67.19	12.61	69.25	12.73
	27	42.59	7.70	50.28	9.60	57.96	11.49	61.50	12.46	65.71	13.43	66.55	13.48	68.59	13.61
	29	42.59	8.22	50.28	10.25	57.96	12.27	61.50	13.31	65.08	14.34	65.91	14.39	67.93	14.53
	31	42.59	8.77	50.28	10.93	57.96	13.08	61.50	14.19	64.45	15.30	65.27	15.34	67.27	15.49
	33	42.59	9.34	50.28	11.64	57.96	13.94	61.50	15.12	63.20	16.29	64.63	16.34	66.61	16.50
	35	42.59	9.94	50.28	12.38	57.96	14.83	61.50	16.08	62.58	17.33	63.99	17.39	65.95	17.56
	37	42.59	10.57	50.28	13.17	57.96	15.77	60.27	16.72	61.32	18.44	62.71	18.49	64.63	18.67
	39	42.59	10.62	50.28	13.23	57.96	15.84	58.67	17.21	60.70	18.52	62.07	18.57	63.97	18.75
	41	42.59	10.66	50.28	13.29	57.96	15.91	57.56	17.69	60.07	18.60	61.43	18.66	63.31	18.84
	43	42.59	10.71	50.28	13.35	57.96	15.98	56.95	18.17	59.45	18.69	60.79	18.74	62.65	18.93
	46	42.59	10.76	49.27	13.41	57.96	16.06	56.50	18.42	58.82	18.77	60.15	18.83	61.99	19.01
	48	42.59	10.81	48.77	13.47	56.22	16.13	56.17	19.14	58.20	18.86	59.51	18.92	61.33	19.10
	50	42.59	10.86	48.27	13.53	55.65	16.20	55.97	19.62	57.57	18.95	58.87	19.00	60.67	19.19
90%	10	38.33	4.64	45.25	5.78	52.17	6.92	55.35	7.51	58.53	8.09	66.36	8.12	67.72	8.20
	12	38.33	4.73	45.25	5.89	52.17	7.05	55.35	7.65	58.53	8.24	66.36	8.27	67.72	8.35
	14	38.33	4.81	45.25	5.99	52.17	7.18	55.35	7.78	58.53	8.39	66.36	8.42	67.72	8.50
	16	38.33	4.90	45.25	6.10	52.17	7.31	55.35	7.92	58.53	8.54	66.36	8.57	67.72	8.65
	18	38.33	4.98	45.25	6.21	52.17	7.43	55.35	8.06	58.53	8.69	66.36	8.72	67.09	8.80
	19	38.33	5.07	45.25	6.32	52.17	7.56	55.35	8.20	58.53	8.84	66.36	8.87	66.46	8.95
	21	38.33	5.43	45.25	6.77	52.17	8.11	55.35	8.79	58.53	9.48	66.36	9.51	65.82	9.60
	23	38.33	5.82	45.25	7.25	52.17	8.68	55.35	9.42	58.53	10.15	66.36	10.18	65.19	10.28
	25	38.33	6.23	45.25	7.76	52.17	9.29	55.35	10.08	58.53	10.86	65.74	10.90	64.56	11.00
	27	38.33	6.66	45.25	8.30	52.17	9.93	55.35	10.77	58.53	11.61	65.12	11.65	64.56	11.76
	29	38.33	7.11	45.25	8.86	52.17	10.61	55.35	11.50	58.53	12.40	64.50	12.44	64.56	12.56
	31	38.33	7.58	45.25	9.45	52.17	11.31	55.35	12.27	58.53	13.22	63.88	13.27	63.93	13.39
	33	38.33	8.08	45.25	10.06	52.17	12.05	55.35	13.07	58.53	14.09	62.64	14.13	63.93	14.27
	35	38.33	8.59	45.25	10.70	52.17	12.82	55.35	13.90	58.53	14.99	62.02	15.03	63.29	15.18
	37	38.33	9.14	45.25	11.38	52.17	13.63	55.35	14.79	58.53	15.94	60.78	15.99	62.03	16.14
	39	38.33	9.18	45.25	11.43	52.17	13.69	55.35	14.85	58.53	16.01	60.16	16.06	61.39	16.21
	41	38.33	9.22	45.25	11.49	52.17	13.75	55.35	14.92	58.53	16.08	59.54	16.13	60.76	16.29
	43	38.33	9.26	45.25	11.54	52.17	13.82	55.35	14.99	58.53	16.15	59.54	16.20	60.76	16.36
	46	38.33	9.30	45.25	11.59	51.12	13.88	55.35	15.05	58.53	16.23	59.54	16.28	60.76	16.44
	48	38.33	9.35	45.25	11.65	50.60	13.94	53.69	15.12	56.78	16.30	59.54	16.35	60.76	16.51
	50	38.33	9.39	45.25	11.70	50.08	14.01	53.14	15.19	56.19	16.38	58.92	16.43	60.13	16.59
80%	10	34.07	3.96	40.22	4.94	46.37	5.91	49.20	6.41	52.03	6.91	53.16	6.93	54.29	7.00
	12	34.07	4.04	40.22	5.03	46.37	6.02	49.20	6.53	52.03	7.04	53.16	7.06	54.29	7.13
	14	34.07	4.11	40.22	5.12	46.37	6.13	49.20	6.65	52.03	7.17	53.16	7.19	54.29	7.26
	16	34.07	4.18	40.22	5.21	46.37	6.24	49.20	6.77	52.03	7.30	53.16	7.32	54.29	7.39
	18	34.07	4.26	40.22	5.30	46.37	6.35	49.20	6.89	52.03	7.42	53.16	7.45	54.29	7.52
	19	34.07	4.33	40.22	5.39	46.37	6.46	49.20	7.01	52.03	7.55	53.16	7.58	54.29	7.65
	21	34.07	4.64	40.22	5.78	46.37	6.92	49.20	7.51	52.03	8.10	53.16	8.12	54.29	8.20
	23	34.07	4.97	40.22	6.19	46.37	7.42	49.20	8.04	52.03	8.67	53.16	8.70	54.29	8.78
	25	34.07	5.32	40.22	6.63	46.37	7.94	49.20	8.61	52.03	9.28	53.16	9.31	54.29	9.40
	27	34.07	5.69	40.22	7.09	46.37	8.48	49.20	9.20	52.03	9.92	53.16	9.95	54.29	10.05
	29	34.07	6.07	40.22	7.57	46.37	9.06	49.20	9.83	52.03	10.59	53.16	10.62	54.29	10.73
	31	34.07	6.48	40.22	8.07	46.37	9.66	49.20	10.48	52.03	11.30	53.16	11.33	54.29	11.44
	33	34.07	6.90	40.22	8.59	46.37	10.29	49.20	11.16	52.03	12.03	53.16	12.07	54.29	12.19
	35	34.07	7.34	40.22	9.14	46.37	10.95	49.20	11.87	52.03	12.80	53.16	12.84	54.29	12.96
	37	34.07	7.81	40.22	9.72	46.37	11.64	49.20	12.63	52.03	13.61	53.16	13.66	53.21	13.79
	39	34.07	7.84	40.22	9.77	46.37	11.69	49.20	12.68	52.03	13.67	53.16	13.72	52.66	13.85
	41	34.07	7.87	40.22	9.81	46.37	11.75	49.20	12.74	52.03	13.73	53.16	13.78	52.12	13.91
	43	34.07	7.91	40.22	9.86	46.37	11.80	49.20	12.80	52.03	13.80	53.16	13.84	52.12	13.98
	46	34.07	7.95	40.22	9.90	46.37	11.86	49.20	12.86	52.03	13.86	53.16	13.91	52.12	14.04
	48	34.07	7.98	40.22	9.95	46.37	11.91	49.20	12.92	52.03	13.93	53.16	13.97	52.12	14.11
	50	34.07	8.02	40.22	9.99	46.37	11.97	49.20	12.98	52.03	13.99	53.16	14.03	51.58	14.17

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V615W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnúťorná teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	10	29.81	3.34	35.19	4.16	40.57	4.98	43.05	5.40	45.53	5.82	46.52	5.84	47.51	5.90
	12	29.81	3.40	35.19	4.23	40.57	5.07	43.05	5.50	45.53	5.93	46.52	5.95	47.51	6.00
	14	29.81	3.46	35.19	4.31	40.57	5.16	43.05	5.60	45.53	6.04	46.52	6.05	47.51	6.11
	16	29.81	3.52	35.19	4.39	40.57	5.26	43.05	5.70	45.53	6.14	46.52	6.16	47.51	6.22
	18	29.81	3.58	35.19	4.47	40.57	5.35	43.05	5.80	45.53	6.25	46.52	6.27	47.51	6.33
	19	29.81	3.65	35.19	4.54	40.57	5.44	43.05	5.90	45.53	6.36	46.52	6.38	47.51	6.44
	21	29.81	3.91	35.19	4.87	40.57	5.83	43.05	6.32	45.53	6.82	46.52	6.84	47.51	6.91
	23	29.81	4.19	35.19	5.22	40.57	6.25	43.05	6.77	45.53	7.30	46.52	7.33	47.51	7.40
	25	29.81	4.48	35.19	5.58	40.57	6.68	43.05	7.25	45.53	7.81	46.52	7.84	47.51	7.92
	27	29.81	4.79	35.19	5.97	40.57	7.15	43.05	7.75	45.53	8.35	46.52	8.38	47.51	8.46
	29	29.81	5.11	35.19	6.37	40.57	7.63	43.05	8.27	45.53	8.92	46.52	8.95	47.51	9.03
	31	29.81	5.45	35.19	6.79	40.57	8.14	43.05	8.82	45.53	9.51	46.52	9.54	47.51	9.63
	33	29.81	5.81	35.19	7.24	40.57	8.67	43.05	9.40	45.53	10.13	46.52	10.16	47.51	10.26
	35	29.81	6.18	35.19	7.70	40.57	9.22	43.05	10.00	45.53	10.78	46.52	10.81	47.51	10.92
	37	29.81	6.57	35.19	8.19	40.57	9.81	43.05	10.64	45.53	11.46	46.52	11.50	47.51	11.61
	39	29.81	6.60	35.19	8.22	40.57	9.85	43.05	10.68	45.53	11.51	46.52	11.55	47.51	11.66
	41	29.81	6.63	35.19	8.26	40.57	9.89	43.05	10.73	45.53	11.57	46.52	11.60	47.51	11.71
	43	29.81	6.66	35.19	8.30	40.57	9.94	43.05	10.78	45.53	11.62	46.52	11.66	47.51	11.77
	46	29.81	6.69	35.19	8.34	40.57	9.98	43.05	10.83	45.53	11.67	46.52	11.71	47.51	11.82
	48	29.81	6.72	35.19	8.38	40.57	10.03	43.05	10.88	45.53	11.73	46.52	11.76	47.51	11.88
	50	29.81	6.75	35.19	8.42	40.57	10.08	43.05	10.93	45.53	11.78	46.52	11.82	47.51	11.93
60%	10	25.55	2.76	30.17	3.44	34.78	4.12	36.90	4.47	39.02	4.82	39.87	4.83	40.72	4.88
	12	25.55	2.81	30.17	3.51	34.78	4.20	36.90	4.55	39.02	4.91	39.87	4.92	40.72	4.97
	14	25.55	2.86	30.17	3.57	34.78	4.27	36.90	4.63	39.02	5.00	39.87	5.01	40.72	5.06
	16	25.55	2.92	30.17	3.63	34.78	4.35	36.90	4.72	39.02	5.09	39.87	5.10	40.72	5.15
	18	25.55	2.97	30.17	3.70	34.78	4.43	36.90	4.80	39.02	5.17	39.87	5.19	40.72	5.24
	19	25.55	3.02	30.17	3.76	34.78	4.50	36.90	4.88	39.02	5.26	39.87	5.28	40.72	5.33
	21	25.55	3.24	30.17	4.03	34.78	4.83	36.90	5.23	39.02	5.64	39.87	5.66	40.72	5.72
	23	25.55	3.47	30.17	4.32	34.78	5.17	36.90	5.61	39.02	6.04	39.87	6.06	40.72	6.12
	25	25.55	3.71	30.17	4.62	34.78	5.53	36.90	6.00	39.02	6.47	39.87	6.49	40.72	6.55
	27	25.55	3.96	30.17	4.94	34.78	5.91	36.90	6.41	39.02	6.91	39.87	6.94	40.72	7.00
	29	25.55	4.23	30.17	5.27	34.78	6.31	36.90	6.85	39.02	7.38	39.87	7.41	40.72	7.48
	31	25.55	4.51	30.17	5.62	34.78	6.73	36.90	7.30	39.02	7.87	39.87	7.90	40.72	7.97
	33	25.55	4.81	30.17	5.99	34.78	7.17	36.90	7.78	39.02	8.39	39.87	8.41	40.72	8.49
	35	25.55	5.11	30.17	6.37	34.78	7.63	36.90	8.28	39.02	8.92	39.87	8.95	40.72	9.04
	37	25.55	5.44	30.17	6.78	34.78	8.12	36.90	8.80	39.02	9.49	39.87	9.52	40.72	9.61
	39	25.55	5.46	30.17	6.81	34.78	8.15	36.90	8.84	39.02	9.53	39.87	9.56	40.72	9.65
	41	25.55	5.49	30.17	6.84	34.78	8.19	36.90	8.88	39.02	9.57	39.87	9.60	40.72	9.70
	43	25.55	5.51	30.17	6.87	34.78	8.23	36.90	8.92	39.02	9.62	39.87	9.65	40.72	9.74
	46	25.55	5.54	30.17	6.90	34.78	8.26	36.90	8.96	39.02	9.66	39.87	9.69	40.72	9.79
	48	25.55	5.56	30.17	6.93	34.78	8.30	36.90	9.00	39.02	9.71	39.87	9.74	40.72	9.83
	50	25.55	5.59	30.17	6.97	34.78	8.34	36.90	9.05	39.02	9.75	39.87	9.78	40.72	9.88
50%	10	21.29	2.24	25.14	2.79	28.98	3.34	30.75	3.62	32.52	3.90	33.23	3.92	33.93	3.95
	12	21.29	2.28	25.14	2.84	28.98	3.40	30.75	3.69	32.52	3.98	33.23	3.99	33.93	4.03
	14	21.29	2.32	25.14	2.89	28.98	3.46	30.75	3.76	32.52	4.05	33.23	4.06	33.93	4.10
	16	21.29	2.36	25.14	2.94	28.98	3.52	30.75	3.82	32.52	4.12	33.23	4.13	33.93	4.17
	18	21.29	2.40	25.14	2.99	28.98	3.59	30.75	3.89	32.52	4.19	33.23	4.21	33.93	4.25
	19	21.29	2.44	25.14	3.05	28.98	3.65	30.75	3.96	32.52	4.26	33.23	4.28	33.93	4.32
	21	21.29	2.62	25.14	3.27	28.98	3.91	30.75	4.24	32.52	4.57	33.23	4.59	33.93	4.63
	23	21.29	2.81	25.14	3.50	28.98	4.19	30.75	4.54	32.52	4.90	33.23	4.91	33.93	4.96
	25	21.29	3.00	25.14	3.74	28.98	4.48	30.75	4.86	32.52	5.24	33.23	5.26	33.93	5.31
	27	21.29	3.21	25.14	4.00	28.98	4.79	30.75	5.20	32.52	5.60	33.23	5.62	33.93	5.67
	29	21.29	3.43	25.14	4.27	28.98	5.12	30.75	5.55	32.52	5.98	33.23	6.00	33.93	6.06
	31	21.29	3.66	25.14	4.56	28.98	5.46	30.75	5.92	32.52	6.38	33.23	6.40	33.93	6.46
	33	21.29	3.90	25.14	4.85	28.98	5.81	30.75	6.30	32.52	6.79	33.23	6.82	33.93	6.88
	35	21.29	4.14	25.14	5.16	28.98	6.18	30.75	6.71	32.52	7.23	33.23	7.25	33.93	7.32
	37	21.29	4.41	25.14	5.49	28.98	6.58	30.75	7.13	32.52	7.69	33.23	7.71	33.93	7.79
	39	21.29	4.43	25.14	5.52	28.98	6.60	30.75	7.16	32.52	7.72	33.23	7.74	33.93	7.82
	41	21.29	4.45	25.14	5.54	28.98	6.63	30.75	7.19	32.52	7.76	33.23	7.78	33.93	7.86
	43	21.29	4.47	25.14	5.57	28.98	6.66	30.75	7.23	32.52	7.79	33.23	7.82	33.93	7.89
	46	21.29	4.49	25.14	5.59	28.98	6.70	30.75	7.26	32.52	7.83	33.23	7.85	33.93	7.93
	48	21.29	4.51	25.14	5.62	28.98	6.73	30.75	7.30	32.52	7.86	33.23	7.89	33.93	7.97
	50	21.29	4.53	25.14	5.64	28.98	6.76	30.75	7.33	32.52	7.90	33.23	7.92	33.93	8.00

24HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V680W/ZR1-B															
Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútroková teplota (°C)													
		DB:20.8, WB:14		DB:23.3, WB:16		DB:25.8, WB:18		DB:27, WB:19		DB:28.2, WB:20		DB:30.7, WB:22		DB:32, WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	10	61.51	6.94	71.82	8.65	82.77	10.36	84.99	11.24	86.48	12.11	87.83	12.15	90.17	12.27
	12	61.51	7.07	71.82	8.81	82.77	10.55	84.25	11.45	85.72	12.34	87.05	12.38	89.38	12.50
	14	61.51	7.20	71.82	8.97	82.77	10.74	83.50	11.65	84.96	12.56	85.50	12.60	88.58	12.72
	16	61.51	7.33	71.82	9.13	82.04	10.94	82.01	11.86	83.45	12.79	84.72	12.83	87.78	12.95
	18	61.51	7.46	71.82	9.29	80.58	11.13	81.27	12.07	82.69	13.01	83.94	13.05	86.98	13.18
	19	61.51	7.59	71.82	9.45	79.84	11.32	80.52	12.28	81.93	13.24	83.16	13.28	86.18	13.41
	21	61.51	8.13	71.82	10.14	79.11	12.14	79.77	13.16	81.17	14.19	82.39	14.23	85.39	14.37
	23	61.51	8.71	71.82	10.86	78.38	13.00	79.03	14.10	80.41	15.20	81.61	15.25	84.59	15.39
	25	61.51	9.32	71.82	11.62	77.65	13.91	78.28	15.09	79.65	16.26	80.83	16.31	83.79	16.47
	27	61.51	9.97	71.82	12.42	76.91	14.87	77.54	16.13	78.89	17.39	80.06	17.44	82.24	17.61
	29	61.51	10.64	71.26	13.26	76.18	15.88	76.79	17.22	78.14	18.56	79.28	18.62	82.19	18.80
	31	61.51	11.35	71.05	14.14	75.45	16.93	76.05	18.37	77.38	19.80	78.50	19.86	81.40	20.05
	33	61.51	12.09	71.05	15.06	74.72	18.04	75.30	19.56	76.62	21.09	77.72	21.15	80.60	21.36
	35	61.51	12.86	70.34	16.02	73.25	19.19	74.56	20.81	75.86	22.43	77.72	22.50	79.80	22.72
	37	61.51	13.68	70.34	17.04	73.25	20.41	73.06	22.13	74.34	23.86	72.28	23.93	78.20	24.17
	39	61.51	13.74	70.34	17.12	71.79	20.50	72.54	22.23	73.58	23.96	71.51	24.04	77.41	24.27
	41	61.51	13.80	68.94	17.19	71.79	20.59	72.32	22.33	72.83	24.07	70.73	24.14	76.61	24.38
	43	58.43	13.86	68.94	17.27	69.59	20.68	71.57	22.43	72.07	24.18	73.84	24.26	75.81	24.49
	46	58.43	13.93	66.83	17.35	69.59	20.78	68.68	22.54	71.31	24.30	73.06	24.37	75.01	24.61
	48	58.43	13.99	66.83	17.43	65.93	20.88	67.54	22.64	69.03	24.41	72.28	24.48	74.21	24.72
120%	50	55.36	14.06	63.31	17.51	63.73	20.97	66.53	22.75	68.27	24.52	71.51	24.59	73.42	24.83
	10	57.76	6.88	68.78	8.57	79.34	10.26	82.14	11.13	85.07	12.00	86.23	12.03	88.97	12.15
	12	57.76	7.01	68.78	8.73	79.34	10.45	82.14	11.34	84.33	12.22	85.47	12.26	88.18	12.38
	14	57.76	7.13	68.78	8.89	79.34	10.64	82.14	11.54	83.58	12.44	84.71	12.48	87.39	12.60
	16	57.76	7.26	68.78	9.05	79.34	10.83	82.14	11.75	82.83	12.66	83.94	12.70	86.61	12.83
	18	57.76	7.39	68.78	9.20	79.34	11.02	82.14	11.95	82.09	12.89	83.18	12.93	85.82	13.05
	19	57.76	7.51	68.78	9.36	79.34	11.21	81.41	12.16	81.34	13.11	82.42	13.15	85.03	13.28
	21	57.76	8.06	68.78	10.04	79.34	12.02	80.68	13.04	79.85	14.05	81.65	14.10	84.24	14.23
	23	57.76	8.63	68.78	10.75	77.89	12.87	79.94	13.96	79.10	15.05	80.89	15.10	83.46	15.25
	25	57.76	9.23	68.78	11.51	77.16	13.78	79.21	14.94	78.36	16.11	80.13	16.16	82.67	16.31
	27	57.76	9.87	68.78	12.30	76.43	14.73	78.48	15.97	77.61	17.22	79.36	17.27	81.88	17.44
	29	57.76	10.54	68.78	13.13	75.70	15.72	77.01	17.05	76.86	18.39	78.60	18.44	81.09	18.62
	31	57.76	11.24	68.78	14.01	74.25	16.77	74.81	18.19	76.12	19.61	77.84	19.67	80.31	19.86
	33	57.76	11.97	68.78	14.92	73.52	17.86	74.07	19.37	75.37	20.88	77.07	20.95	79.52	21.15
	35	57.76	12.74	68.78	15.87	72.79	19.00	73.34	20.61	74.62	22.22	76.31	22.29	78.73	22.50
	37	57.76	13.55	68.78	16.88	72.06	20.21	71.87	21.92	73.13	23.63	74.79	23.70	77.16	23.93
	39	57.76	13.61	68.78	16.95	71.34	20.30	71.14	22.02	72.39	23.73	74.02	23.81	76.37	24.04
	41	57.76	13.67	65.34	17.03	70.61	20.39	70.41	22.11	71.64	23.84	73.26	23.91	75.58	24.14
	43	57.76	13.73	64.65	17.11	69.88	20.48	69.67	22.22	70.89	23.95	72.50	24.02	74.80	24.26
	46	57.76	13.79	63.96	17.19	69.15	20.58	68.94	22.32	68.74	24.06	71.73	24.14	74.01	24.37
110%	48	56.03	13.86	63.28	17.27	68.42	20.67	67.47	22.42	69.40	24.17	70.97	24.25	73.22	24.48
	50	55.45	13.92	62.59	17.35	67.70	20.77	66.74	22.53	68.65	24.28	70.21	24.36	72.43	24.59
	10	52.83	6.81	62.57	8.49	70.87	10.16	77.18	11.02	82.93	11.88	84.81	11.92	87.49	12.03
	12	52.83	6.94	62.57	8.64	70.87	10.35	77.18	11.23	82.20	12.10	84.05	12.14	86.72	12.26
	14	52.83	7.06	62.57	8.80	70.87	10.54	77.18	11.43	81.46	12.32	83.30	12.36	85.95	12.48
	16	52.83	7.19	62.57	8.96	70.87	10.73	77.18	11.63	80.73	12.54	82.55	12.58	85.17	12.70
	18	52.83	7.32	62.57	9.12	70.87	10.91	77.18	11.84	79.99	12.76	81.80	12.80	84.40	12.92
	19	52.83	7.44	62.57	9.27	70.87	11.10	77.18	12.04	79.26	12.98	81.05	13.02	83.62	13.15
	21	52.83	7.98	62.57	9.94	70.87	11.90	77.18	12.91	78.53	13.92	80.30	13.96	82.85	14.09
	23	52.83	8.55	62.57	10.65	70.87	12.75	76.46	13.83	77.79	14.91	79.55	14.95	82.07	15.10
	25	52.83	9.14	62.57	11.39	70.87	13.64	75.73	14.80	77.06	15.95	78.80	16.00	81.30	16.16
	27	52.83	9.78	62.57	12.18	70.87	14.58	75.01	15.82	76.33	17.05	78.05	17.10	80.53	17.27
	29	52.83	10.44	62.57	13.00	70.87	15.57	74.29	16.89	75.59	18.21	77.30	18.26	79.75	18.44
	31	52.83	11.13	62.57	13.87	70.87	16.61	73.57	18.01	74.86	19.42	76.55	19.48	78.98	19.67
	33	52.83	11.86	62.57	14.77	70.87	17.69	72.85	19.19	74.12	20.68	75.80	20.75	78.20	20.95
	35	52.83	12.61	62.57	15.72	70.87	18.82	72.13	20.41	73.39	22.00	75.05	22.07	77.43	22.28
	37	52.83	13.42	62.57	16.72	70.87	20.02	70.69	21.71	71.92	23.40	73.55	23.47	75.88	23.70
	39	52.83	13.47	62.57	16.79	70.87	20.10	69.96	21.80	71.19	23.50	72.80	23.57	75.11	23.80
	41	52.83	13.53	62.57	16.86	70.87	20.19	69.24	21.90	70.45	23.61	72.05	23.68	74.33	23.91
	43	52.83	13.60	62.57	16.94	70.87	20.29	68.52	22.00	69.72	23.72	71.30	23.79	73.56	24.02
	46	52.83	13.66	62.57	17.02	70.87	20.38	67.80	22.10	68.99	23.83	70.55	23.90	72.78	24.13
	48	50.19	13.72	60.69	17.10	69.45	20.47	42.22	22.21	68.25	23.94	69.80	24.01	72.01	24.24
	50	49.66	13.79	60.07	17.18	68.74	20.57	66.36	22.31	67.52	24.05	69.04	24.12	71.23	24.36

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V680W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútorná teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	10	47.09	6.36	55.59	7.92	64.09	9.48	68.00	10.29	74.03	11.09	79.24	11.12	82.40	11.23
	12	47.09	6.48	55.59	8.07	64.09	9.66	68.00	10.48	74.03	11.29	79.24	11.33	81.67	11.44
	14	47.09	6.59	55.59	8.21	64.09	9.84	68.00	10.67	74.03	11.50	78.54	11.54	80.94	11.65
	16	47.09	6.71	55.59	8.36	64.09	10.01	68.00	10.86	74.03	11.71	77.83	11.74	80.21	11.86
	18	47.09	6.83	55.59	8.51	64.09	10.19	68.00	11.05	74.03	11.91	77.12	11.95	79.48	12.06
	19	47.09	6.95	55.59	8.65	64.09	10.36	68.00	11.24	74.03	12.12	76.41	12.15	78.75	12.27
	21	47.09	7.45	55.59	9.28	64.09	11.11	68.00	12.05	74.03	12.99	75.71	13.03	78.02	13.16
	23	47.09	7.98	55.59	9.94	64.09	11.90	68.00	12.91	74.03	13.91	75.00	13.96	77.29	14.09
	25	47.09	8.54	55.59	10.63	64.09	12.73	68.00	13.81	73.34	14.89	74.29	14.93	76.57	15.08
	27	47.09	9.12	55.59	11.37	64.09	13.61	68.00	14.76	72.65	15.92	73.58	15.96	75.84	16.12
	29	47.09	9.74	55.59	12.14	64.09	14.53	68.00	15.76	71.96	16.99	72.88	17.05	75.11	17.21
	31	47.09	10.39	55.59	12.94	64.09	15.50	68.00	16.81	71.27	18.12	72.17	18.18	74.38	18.35
	33	47.09	11.07	55.59	13.79	64.09	16.51	68.00	17.91	70.09	19.30	71.46	19.36	73.65	19.55
	35	47.09	11.77	55.59	14.67	64.09	17.56	68.00	19.05	69.19	20.54	70.75	20.60	72.92	20.80
	37	47.09	12.52	55.59	15.60	64.09	18.68	67.24	19.81	68.01	21.84	69.34	21.91	71.46	22.12
	39	47.09	12.58	55.59	15.67	64.09	18.76	66.27	20.38	67.11	21.94	68.63	22.00	70.73	22.22
	41	47.09	12.63	55.59	15.74	64.09	18.85	65.61	20.96	66.42	22.04	67.92	22.10	70.00	22.32
	43	47.09	12.69	55.59	15.81	64.09	18.93	65.13	21.64	65.73	22.14	67.22	22.21	69.27	22.42
	46	47.09	12.75	54.48	15.89	64.09	19.02	64.84	22.22	65.04	22.24	66.51	22.31	68.54	22.53
	48	47.09	12.81	53.92	15.96	62.17	19.11	64.26	22.67	64.35	22.34	65.80	22.41	67.82	22.63
	50	47.09	12.87	53.37	16.03	61.53	19.20	63.08	23.24	63.65	22.45	65.09	22.51	67.09	22.73
90%	10	42.38	5.50	50.03	6.85	57.68	8.20	61.20	8.89	64.72	9.59	73.37	9.62	74.88	9.71
	12	42.38	5.60	50.03	6.97	57.68	8.35	61.20	9.06	64.72	9.76	73.37	9.79	74.88	9.89
	14	42.38	5.70	50.03	7.10	57.68	8.50	61.20	9.22	64.72	9.94	73.37	9.97	74.88	10.07
	16	42.38	5.80	50.03	7.23	57.68	8.65	61.20	9.39	64.72	10.12	73.37	10.15	74.88	10.25
	18	42.38	5.90	50.03	7.35	57.68	8.81	61.20	9.55	64.72	10.30	73.37	10.33	74.18	10.43
	19	42.38	6.00	50.03	7.48	57.68	8.96	61.20	9.72	64.72	10.47	73.37	10.51	73.48	10.61
	21	42.38	6.44	50.03	8.02	57.68	9.60	61.20	10.42	64.72	11.23	73.37	11.26	72.78	11.37
	23	42.38	6.90	50.03	8.59	57.68	10.29	61.20	11.16	64.72	12.03	73.37	12.06	72.08	12.18
	25	42.38	7.38	50.03	9.19	57.68	11.01	61.20	11.94	64.72	12.87	72.69	12.91	71.38	13.04
	27	42.38	7.89	50.03	9.83	57.68	11.77	61.20	12.76	64.72	13.76	72.00	13.80	71.38	13.93
	29	42.38	8.42	50.03	10.49	57.68	12.56	61.20	13.63	64.72	14.69	71.32	14.74	71.38	14.88
	31	42.38	8.98	50.03	11.19	57.68	13.40	61.20	14.53	64.72	15.67	70.63	15.72	70.68	15.87
	33	42.38	9.57	50.03	11.92	57.68	14.27	61.20	15.48	64.72	16.69	69.26	16.74	70.68	16.90
	35	42.38	10.18	50.03	12.68	57.68	15.18	61.20	16.47	64.72	17.75	68.57	17.81	69.98	17.98
	37	42.38	10.82	50.03	13.49	57.68	16.15	61.20	17.52	64.72	18.88	67.20	18.94	68.58	19.12
	39	42.38	10.87	50.03	13.55	57.68	16.22	61.20	17.59	64.72	18.96	66.52	19.02	67.88	19.21
	41	42.38	10.92	50.03	13.61	57.68	16.29	61.20	17.67	64.72	19.05	65.83	19.11	67.18	19.29
	43	42.38	10.97	50.03	13.67	57.68	16.37	61.20	17.75	64.72	19.14	65.83	19.20	67.18	19.38
	46	42.38	11.02	50.03	13.73	56.53	16.44	61.20	17.84	64.72	19.23	65.83	19.29	67.18	19.47
	48	42.38	11.07	50.03	13.80	55.95	16.52	59.36	17.92	62.78	19.32	65.83	19.37	67.18	19.56
	50	42.38	11.12	50.03	13.86	55.37	16.60	58.75	18.00	62.13	19.40	65.15	19.46	66.48	19.65
80%	10	37.67	4.69	44.47	5.85	51.27	7.00	54.40	7.60	57.53	8.19	58.78	8.21	60.03	8.29
	12	37.67	4.78	44.47	5.96	51.27	7.13	54.40	7.74	57.53	8.34	58.78	8.37	60.03	8.45
	14	37.67	4.87	44.47	6.07	51.27	7.26	54.40	7.88	57.53	8.49	58.78	8.52	60.03	8.60
	16	37.67	4.96	44.47	6.17	51.27	7.39	54.40	8.02	57.53	8.64	58.78	8.67	60.03	8.75
	18	37.67	5.04	44.47	6.28	51.27	7.52	54.40	8.16	57.53	8.80	58.78	8.82	60.03	8.91
	19	37.67	5.13	44.47	6.39	51.27	7.65	54.40	8.30	57.53	8.95	58.78	8.97	60.03	9.06
	21	37.67	5.50	44.47	6.85	51.27	8.20	54.40	8.90	57.53	9.59	58.78	9.62	60.03	9.71
	23	37.67	5.89	44.47	7.34	51.27	8.79	54.40	9.53	57.53	10.27	58.78	10.31	60.03	10.41
	25	37.67	6.30	44.47	7.85	51.27	9.40	54.40	10.20	57.53	10.99	58.78	11.03	60.03	11.14
	27	37.67	6.74	44.47	8.39	51.27	10.05	54.40	10.90	57.53	11.75	58.78	11.79	60.03	11.90
	29	37.67	7.19	44.47	8.96	51.27	10.73	54.40	11.64	57.53	12.55	58.78	12.59	60.03	12.71
	31	37.67	7.67	44.47	9.56	51.27	11.45	54.40	12.41	57.53	13.38	58.78	13.42	60.03	13.55
	33	37.67	8.17	44.47	10.18	51.27	12.19	54.40	13.22	57.53	14.25	58.78	14.30	60.03	14.44
	35	37.67	8.69	44.47	10.83	51.27	12.97	54.40	14.07	57.53	15.16	58.78	15.21	60.03	15.36
	37	37.67	9.25	44.47	11.52	51.27	13.80	54.40	14.96	57.53	16.13	58.78	16.18	58.83	16.34
	39	37.67	9.29	44.47	11.57	51.27	13.85	54.40	15.03	57.53	16.20	58.78	16.25	58.23	16.41
	41	37.67	9.33	44.47	11.62	51.27	13.92	54.40	15.09	57.53	16.27	58.78	16.32	57.63	16.48
	43	37.67	9.37	44.47	11.68	51.27	13.98	54.40	15.16	57.53	16.35	58.78	16.40	57.63	16.56
	46	37.67	9.42	44.47	11.73	51.27	14.05	54.40	15.24	57.53	16.42	58.78	16.47	57.63	16.63
	48	37.67	9.46	44.47	11.79	51.27	14.11	54.40	15.31	57.53	16.50	58.78	16.55	57.63	16.71
	50	37.67	9.50	44.47	11.84	51.27	14.18	54.40	15.38	57.53	16.58	58.78	16.63	57.03	16.79

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V680W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútrošтная teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	10	32.96	3.95	38.91	4.93	44.86	5.90	47.60	6.40	50.34	6.90	51.43	6.92	52.53	6.98
	12	32.96	4.03	38.91	5.02	44.86	6.01	47.60	6.52	50.34	7.02	51.43	7.05	52.53	7.11
	14	32.96	4.10	38.91	5.11	44.86	6.12	47.60	6.63	50.34	7.15	51.43	7.17	52.53	7.24
	16	32.96	4.17	38.91	5.20	44.86	6.23	47.60	6.75	50.34	7.28	51.43	7.30	52.53	7.37
	18	32.96	4.25	38.91	5.29	44.86	6.33	47.60	6.87	50.34	7.41	51.43	7.43	52.53	7.50
	19	32.96	4.32	38.91	5.38	44.86	6.44	47.60	6.99	50.34	7.53	51.43	7.56	52.53	7.63
	21	32.96	4.63	38.91	5.77	44.86	6.91	47.60	7.49	50.34	8.08	51.43	8.10	52.53	8.18
	23	32.96	4.96	38.91	6.18	44.86	7.40	47.60	8.03	50.34	8.65	51.43	8.68	52.53	8.76
	25	32.96	5.31	38.91	6.61	44.86	7.92	47.60	8.59	50.34	9.26	51.43	9.29	52.53	9.38
	27	32.96	5.67	38.91	7.07	44.86	8.46	47.60	9.18	50.34	9.90	51.43	9.93	52.53	10.02
	29	32.96	6.06	38.91	7.55	44.86	9.04	47.60	9.80	50.34	10.57	51.43	10.60	52.53	10.70
	31	32.96	6.46	38.91	8.05	44.86	9.64	47.60	10.45	50.34	11.27	51.43	11.30	52.53	11.41
	33	32.96	6.88	38.91	8.57	44.86	10.27	47.60	11.14	50.34	12.00	51.43	12.04	52.53	12.16
	35	32.96	7.32	38.91	9.12	44.86	10.92	47.60	11.85	50.34	12.77	51.43	12.81	52.53	12.93
	37	32.96	7.79	38.91	9.70	44.86	11.62	47.60	12.60	50.34	13.58	51.43	13.62	52.53	13.76
	39	32.96	7.82	38.91	9.74	44.86	11.67	47.60	12.65	50.34	13.64	51.43	13.68	52.53	13.82
	41	32.96	7.86	38.91	9.79	44.86	11.72	47.60	12.71	50.34	13.70	51.43	13.74	52.53	13.88
	43	32.96	7.89	38.91	9.83	44.86	11.77	47.60	12.77	50.34	13.77	51.43	13.81	52.53	13.94
	46	32.96	7.93	38.91	9.88	44.86	11.83	47.60	12.83	50.34	13.83	51.43	13.87	52.53	14.01
	48	32.96	7.97	38.91	9.92	44.86	11.88	47.60	12.89	50.34	13.89	51.43	13.94	52.53	14.07
60%	50	32.96	8.00	38.91	9.97	44.86	11.94	47.60	12.95	50.34	13.96	51.43	14.00	52.53	14.14
	10	28.25	3.27	33.35	4.08	38.45	4.88	40.80	5.29	43.15	5.71	44.08	5.73	45.02	5.78
	12	28.25	3.33	33.35	4.15	38.45	4.97	40.80	5.39	43.15	5.81	44.08	5.83	45.02	5.89
	14	28.25	3.39	33.35	4.23	38.45	5.06	40.80	5.49	43.15	5.92	44.08	5.94	45.02	5.99
	16	28.25	3.45	33.35	4.30	38.45	5.15	40.80	5.59	43.15	6.02	44.08	6.04	45.02	6.10
	18	28.25	3.51	33.35	4.38	38.45	5.24	40.80	5.69	43.15	6.13	44.08	6.15	45.02	6.21
	19	28.25	3.58	33.35	4.45	38.45	5.33	40.80	5.78	43.15	6.24	44.08	6.26	45.02	6.32
	21	28.25	3.83	33.35	4.78	38.45	5.72	40.80	6.20	43.15	6.69	44.08	6.71	45.02	6.77
	23	28.25	4.11	33.35	5.12	38.45	6.12	40.80	6.64	43.15	7.16	44.08	7.18	45.02	7.25
	25	28.25	4.39	33.35	5.47	38.45	6.55	40.80	7.11	43.15	7.66	44.08	7.69	45.02	7.76
	27	28.25	4.70	33.35	5.85	38.45	7.01	40.80	7.60	43.15	8.19	44.08	8.22	45.02	8.30
	29	28.25	5.01	33.35	6.25	38.45	7.48	40.80	8.11	43.15	8.75	44.08	8.77	45.02	8.86
	31	28.25	5.35	33.35	6.66	38.45	7.98	40.80	8.65	43.15	9.33	44.08	9.36	45.02	9.45
	33	28.25	5.70	33.35	7.10	38.45	8.50	40.80	9.22	43.15	9.94	44.08	9.97	45.02	10.06
	35	28.25	6.06	33.35	7.55	38.45	9.04	40.80	9.81	43.15	10.57	44.08	10.60	45.02	10.71
	37	28.25	6.44	33.35	8.03	38.45	9.62	40.80	10.43	43.15	11.24	44.08	11.28	45.02	11.39
	39	28.25	6.47	33.35	8.06	38.45	9.66	40.80	10.47	43.15	11.29	44.08	11.33	45.02	11.44
	41	28.25	6.50	33.35	8.10	38.45	9.70	40.80	10.52	43.15	11.34	44.08	11.38	45.02	11.49
	43	28.25	6.53	33.35	8.14	38.45	9.75	40.80	10.57	43.15	11.39	44.08	11.43	45.02	11.54
	46	28.25	6.56	33.35	8.18	38.45	9.79	40.80	10.62	43.15	11.45	44.08	11.48	45.02	11.59
50%	48	28.25	6.59	33.35	8.21	38.45	9.84	40.80	10.67	43.15	11.50	44.08	11.54	45.02	11.65
	50	28.25	6.62	33.35	8.25	38.45	9.88	40.80	10.72	43.15	11.55	44.08	11.59	45.02	11.70
	10	23.55	2.65	27.80	3.30	32.05	3.96	34.00	4.29	35.96	4.62	36.74	4.64	37.52	4.68
	12	23.55	2.70	27.80	3.36	32.05	4.03	34.00	4.37	35.96	4.71	36.74	4.72	37.52	4.77
	14	23.55	2.75	27.80	3.43	32.05	4.10	34.00	4.45	35.96	4.80	36.74	4.81	37.52	4.86
	16	23.55	2.80	27.80	3.49	32.05	4.17	34.00	4.53	35.96	4.88	36.74	4.90	37.52	4.94
	18	23.55	2.85	27.80	3.55	32.05	4.25	34.00	4.61	35.96	4.97	36.74	4.98	37.52	5.03
	19	23.55	2.90	27.80	3.61	32.05	4.32	34.00	4.69	35.96	5.05	36.74	5.07	37.52	5.12
	21	23.55	3.11	27.80	3.87	32.05	4.63	34.00	5.02	35.96	5.42	36.74	5.43	37.52	5.49
	23	23.55	3.33	27.80	4.14	32.05	4.96	34.00	5.38	35.96	5.80	36.74	5.82	37.52	5.88
	25	23.55	3.56	27.80	4.43	32.05	5.31	34.00	5.76	35.96	6.21	36.74	6.23	37.52	6.29
	27	23.55	3.80	27.80	4.74	32.05	5.68	34.00	6.16	35.96	6.64	36.74	6.66	37.52	6.72
	29	23.55	4.06	27.80	5.06	32.05	6.06	34.00	6.57	35.96	7.09	36.74	7.11	37.52	7.18
	31	23.55	4.33	27.80	5.40	32.05	6.46	34.00	7.01	35.96	7.56	36.74	7.58	37.52	7.65
	33	23.55	4.61	27.80	5.75	32.05	6.88	34.00	7.47	35.96	8.05	36.74	8.07	37.52	8.15
	35	23.55	4.91	27.80	6.12	32.05	7.32	34.00	7.94	35.96	8.56	36.74	8.59	37.52	8.67
	37	23.55	5.22	27.80	6.51	32.05	7.79	34.00	8.45	35.96	9.11	36.74	9.14	37.52	9.22
	39	23.55	5.24	27.80	6.53	32.05	7.82	34.00	8.49	35.96	9.15	36.74	9.18	37.52	9.26
	41	23.55	5.27	27.80	6.56	32.05	7.86	34.00	8.52	35.96	9.19	36.74	9.22	37.52	9.31
	43	23.55	5.29	27.80	6.59	32.05	7.90	34.00	8.56	35.96	9.23	36.74	9.26	37.52	9.35
	46	23.55	5.32	27.80	6.62	32.05	7.93	34.00	8.60	35.96	9.27	36.74	9.30	37.52	9.39
	48	23.55	5.34	27.80	6.66	32.05	7.97	34.00	8.64	35.96	9.32	36.74	9.35	37.52	9.44
	50	23.55	5.37	27.80	6.69	32.05	8.01	34.00	8.68	35.96	9.36	36.74	9.39	37.52	9.48

26HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V730W/ZR1-B															
Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnúťorná teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	10	66.03	7.75	77.10	9.65	88.86	11.56	91.24	12.54	92.84	13.51	94.29	13.55	96.80	13.69
	12	66.03	7.89	77.10	9.83	88.86	11.77	90.44	12.77	92.02	13.76	93.45	13.81	95.95	13.94
	14	66.03	8.03	77.10	10.01	88.86	11.99	89.64	13.00	91.21	14.01	91.78	14.06	95.09	14.19
	16	66.03	8.18	77.10	10.19	88.07	12.20	88.04	13.23	89.58	14.26	90.95	14.31	94.23	14.45
	18	66.03	8.32	77.10	10.37	86.50	12.41	87.24	13.46	88.77	14.51	90.11	14.56	93.38	14.70
	19	66.03	8.46	77.10	10.55	85.71	12.63	86.44	13.70	87.95	14.76	89.28	14.81	92.52	14.95
	21	66.03	9.07	77.10	11.31	84.93	13.54	85.64	14.68	87.14	15.83	88.45	15.88	91.66	16.03
	23	66.03	9.72	77.10	12.11	84.14	14.50	84.84	15.73	86.32	16.95	87.61	17.01	90.81	17.17
	25	66.03	10.40	77.10	12.96	83.35	15.52	84.04	16.83	85.51	18.14	86.78	18.20	89.95	18.37
	27	66.03	11.12	77.10	13.85	82.57	16.59	83.24	17.99	84.70	19.39	85.94	19.45	88.34	19.64
	29	66.03	11.87	76.50	14.79	81.78	17.71	82.44	19.21	83.88	20.71	85.11	20.77	88.24	20.97
	31	66.03	12.66	76.27	15.77	81.00	18.89	81.64	20.49	83.07	22.08	84.27	22.15	87.38	22.37
	33	66.03	13.49	76.27	16.80	80.21	20.12	80.84	21.82	82.25	23.52	83.44	23.59	86.52	23.82
	35	66.03	14.35	75.52	17.87	78.64	21.40	80.04	23.21	81.44	25.02	83.44	25.10	85.67	25.34
	37	66.03	15.26	75.52	19.01	78.64	22.76	78.44	24.69	79.81	26.62	77.60	26.70	83.95	26.96
	39	66.03	15.32	75.52	19.09	77.06	22.86	77.88	24.80	78.99	26.73	76.76	26.81	83.10	27.07
	41	66.03	15.39	74.00	19.18	77.06	22.97	77.64	24.91	78.18	26.85	75.93	26.93	82.24	27.19
	43	62.73	15.46	74.00	19.27	74.70	23.07	76.84	25.02	77.37	26.98	79.27	27.06	81.38	27.32
	46	62.73	15.54	71.74	19.36	74.70	23.18	73.73	25.14	76.55	27.10	78.43	27.18	80.53	27.45
	48	62.73	15.61	71.74	19.45	70.77	23.29	72.50	25.26	74.11	27.23	77.60	27.31	79.67	27.57
50	59.43	15.68	67.96	19.54	68.41	23.39	71.43	25.37	73.29	27.35	76.76	27.44	78.81	27.70	
120%	10	62.01	7.67	73.84	9.56	85.18	11.45	88.18	12.41	91.33	13.38	92.57	13.42	95.51	13.55
	12	62.01	7.81	73.84	9.74	85.18	11.66	88.18	12.64	90.53	13.63	91.75	13.67	94.66	13.81
	14	62.01	7.96	73.84	9.91	85.18	11.87	88.18	12.87	89.73	13.88	90.93	13.92	93.82	14.06
	16	62.01	8.10	73.84	10.09	85.18	12.08	88.18	13.10	88.92	14.13	90.12	14.17	92.97	14.31
	18	62.01	8.24	73.84	10.27	85.18	12.29	88.18	13.33	88.12	14.37	89.30	14.42	92.13	14.56
	19	62.01	8.38	73.84	10.44	85.18	12.51	87.39	13.56	87.32	14.62	88.48	14.67	91.28	14.81
	21	62.01	8.99	73.84	11.20	85.18	13.41	86.61	14.54	85.72	15.68	87.66	15.72	90.44	15.88
	23	62.01	9.63	73.84	11.99	83.61	14.36	85.82	15.58	84.92	16.79	86.84	16.84	89.59	17.01
	25	62.01	10.30	73.84	12.83	82.83	15.37	85.03	16.67	84.12	17.97	86.02	18.02	88.75	18.20
	27	62.01	11.01	73.84	13.72	82.05	16.43	84.25	17.82	83.32	19.21	85.20	19.27	87.90	19.45
	29	62.01	11.76	73.84	14.65	81.27	17.54	82.67	19.02	82.52	20.51	84.38	20.57	87.06	20.77
	31	62.01	12.54	73.84	15.62	79.71	18.71	80.31	20.29	81.71	21.87	83.56	21.94	86.21	22.15
	33	62.01	13.36	73.84	16.64	78.93	19.93	79.52	21.61	80.91	23.30	82.74	23.37	85.37	23.59
	35	62.01	14.21	73.84	17.70	78.14	21.20	78.73	22.99	80.11	24.78	81.92	24.86	84.52	25.10
	37	62.01	15.11	73.84	18.83	77.36	22.55	77.16	24.45	78.51	26.36	80.28	26.44	82.83	26.70
	39	62.01	15.18	73.84	18.91	76.58	22.64	76.37	24.56	77.71	26.47	79.47	26.55	81.99	26.81
	41	62.01	15.25	70.15	18.99	75.80	22.74	75.58	24.67	76.91	26.59	78.65	26.67	81.14	26.93
	43	62.01	15.32	69.41	19.08	75.02	22.85	74.80	24.78	76.11	26.72	77.83	26.80	80.30	27.06
	46	62.01	15.39	68.67	19.17	74.24	22.96	74.01	24.90	73.80	26.84	77.01	26.92	79.45	27.18
	48	60.15	15.46	67.93	19.26	73.46	23.06	72.44	25.01	74.50	26.96	76.19	27.05	78.60	27.31
50	59.53	15.53	67.19	19.35	72.67	23.17	71.65	25.13	73.70	27.09	75.37	27.17	77.76	27.44	
110%	10	56.72	7.60	67.17	9.47	76.08	11.34	82.85	12.29	89.03	13.25	91.04	13.29	93.93	13.42
	12	56.72	7.74	67.17	9.64	76.08	11.55	82.85	12.52	88.24	13.50	90.24	13.54	93.10	13.67
	14	56.72	7.88	67.17	9.82	76.08	11.76	82.85	12.75	87.45	13.74	89.43	13.79	92.27	13.92
	16	56.72	8.02	67.17	9.99	76.08	11.97	82.85	12.98	86.66	13.99	88.62	14.03	91.43	14.17
	18	56.72	8.16	67.17	10.17	76.08	12.18	82.85	13.21	85.88	14.23	87.82	14.28	90.60	14.42
	19	56.72	8.30	67.17	10.34	76.08	12.38	82.85	13.43	85.09	14.48	87.01	14.52	89.77	14.67
	21	56.72	8.90	67.17	11.09	76.08	13.28	82.85	14.40	84.30	15.52	86.21	15.57	88.94	15.72
	23	56.72	9.53	67.17	11.88	76.08	14.22	82.08	15.42	83.51	16.63	85.40	16.68	88.11	16.84
	25	56.72	10.20	67.17	12.71	76.08	15.22	81.30	16.51	82.73	17.79	84.60	17.85	87.28	18.02
	27	56.72	10.90	67.17	13.59	76.08	16.27	80.53	17.64	81.94	19.02	83.79	19.08	86.45	19.26
	29	56.72	11.64	67.17	14.51	76.08	17.37	79.75	18.84	81.15	20.31	82.98	20.37	85.62	20.57
	31	56.72	12.42	67.17	15.47	76.08	18.52	78.98	20.09	80.36	21.66	82.18	21.73	84.78	21.94
	33	56.72	13.23	67.17	16.48	76.08	19.73	78.21	21.40	79.57	23.07	81.37	23.14	83.95	23.37
	35	56.72	14.07	67.17	17.53	76.08	20.99	77.43	22.77	78.79	24.54	80.57	24.62	83.12	24.86
	37	56.72	14.97	67.17	18.65	76.08	22.33	75.88	24.22	77.21	26.10	78.96	26.18	81.46	26.44
	39	56.72	15.03	67.17	18.73	76.08	22.42	75.11	24.32	76.42	26.22	78.15	26.30	80.63	26.55
	41	56.72	15.10	67.17	18.81	76.08	22.52	74.33	24.43	75.63	26.33	77.34	26.42	79.80	26.67
	43	56.72	15.17	67.17	18.90	76.08	22.63	73.56	24.54	74.85	26.46	76.54	26.54	78.97	26.80
	46	56.72	15.24	67.17	18.99	76.08	22.73	72.79	24.66	74.06	26.58	75.73	26.66	78.13	26.92
	48	53.88	15.31	65.16	19.07	74.55	22.84	47.15	24.77	73.27	26.70	74.93	26.78	77.30	27.04
50	53.32	15.38	64.48	19.16	73.79	22.94	71.24	24.88	72.48	26.83	74.12	26.91	76.47	27.17	

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V730W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnúťorná teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	10	50.55	7.09	59.68	8.84	68.80	10.58	73.00	11.48	79.48	12.37	85.07	12.41	88.46	12.53
	12	50.55	7.22	59.68	9.00	68.80	10.78	73.00	11.69	79.48	12.60	85.07	12.64	87.68	12.76
	14	50.55	7.35	59.68	9.16	68.80	10.97	73.00	11.90	79.48	12.83	84.31	12.87	86.89	12.99
	16	50.55	7.49	59.68	9.33	68.80	11.17	73.00	12.11	79.48	13.06	83.55	13.10	86.11	13.22
	18	50.55	7.62	59.68	9.49	68.80	11.36	73.00	12.33	79.48	13.29	82.79	13.33	85.33	13.46
	19	50.55	7.75	59.68	9.65	68.80	11.56	73.00	12.54	79.48	13.52	82.03	13.56	84.54	13.69
	21	50.55	8.31	59.68	10.35	68.80	12.39	73.00	13.44	79.48	14.49	81.27	14.53	83.76	14.67
	23	50.55	8.90	59.68	11.09	68.80	13.27	73.00	14.40	79.48	15.52	80.51	15.57	82.98	15.72
	25	50.55	9.52	59.68	11.86	68.80	14.20	73.00	15.41	78.73	16.61	79.75	16.66	82.20	16.82
	27	50.55	10.18	59.68	12.68	68.80	15.18	73.00	16.47	77.99	17.75	78.99	17.81	81.41	17.98
	29	50.55	10.87	59.68	13.54	68.80	16.21	73.00	17.58	77.25	18.96	78.24	19.01	80.63	19.20
	31	50.55	11.59	59.68	14.44	68.80	17.29	73.00	18.75	76.51	20.22	77.48	20.28	79.85	20.47
	33	50.55	12.34	59.68	15.38	68.80	18.42	73.00	19.98	75.25	21.53	76.72	21.60	79.06	21.81
	35	50.55	13.13	59.68	16.36	68.80	19.59	73.00	21.25	74.28	22.91	75.96	22.98	78.28	23.20
	37	50.55	13.97	59.68	17.40	68.80	20.84	72.22	22.10	73.02	24.36	74.44	24.44	76.72	24.68
	39	50.55	14.03	59.68	17.48	68.80	20.93	71.22	22.74	72.05	24.47	73.68	24.54	75.93	24.78
	41	50.55	14.09	59.68	17.56	68.80	21.02	70.53	23.38	71.31	24.58	72.92	24.65	75.15	24.89
	43	50.55	14.16	59.68	17.64	68.80	21.12	70.03	24.15	70.56	24.69	72.16	24.77	74.37	25.01
	46	50.55	14.22	58.48	17.72	68.80	21.22	69.72	24.82	69.82	24.81	71.40	24.88	73.58	25.13
	48	50.55	14.29	57.89	17.80	66.74	21.32	69.09	25.29	69.08	24.92	70.64	25.00	72.80	25.24
	50	50.55	14.35	57.29	17.88	66.05	21.41	67.78	25.93	68.34	25.04	69.88	25.11	72.02	25.36
90%	10	45.50	6.13	53.71	7.64	61.92	9.15	65.70	9.92	69.48	10.69	78.77	10.73	80.39	10.83
	12	45.50	6.24	53.71	7.78	61.92	9.32	65.70	10.10	69.48	10.89	78.77	10.93	80.39	11.03
	14	45.50	6.36	53.71	7.92	61.92	9.49	65.70	10.29	69.48	11.09	78.77	11.12	80.39	11.23
	16	45.50	6.47	53.71	8.06	61.92	9.65	65.70	10.47	69.48	11.29	78.77	11.32	80.39	11.43
	18	45.50	6.58	53.71	8.20	61.92	9.82	65.70	10.65	69.48	11.49	78.77	11.52	79.64	11.63
	19	45.50	6.70	53.71	8.35	61.92	9.99	65.70	10.84	69.48	11.68	78.77	11.72	78.88	11.83
	21	45.50	7.18	53.71	8.95	61.92	10.71	65.70	11.62	69.48	12.53	78.77	12.56	78.13	12.69
	23	45.50	7.69	53.71	9.58	61.92	11.48	65.70	12.45	69.48	13.42	78.77	13.46	77.38	13.59
	25	45.50	8.23	53.71	10.26	61.92	12.28	65.70	13.32	69.48	14.36	78.03	14.40	76.63	14.54
	27	45.50	8.80	53.71	10.96	61.92	13.13	65.70	14.24	69.48	15.35	77.30	15.39	76.63	15.54
	29	45.50	9.39	53.71	11.71	61.92	14.02	65.70	15.20	69.48	16.39	76.56	16.44	76.63	16.60
	31	45.50	10.02	53.71	12.48	61.92	14.95	65.70	16.21	69.48	17.48	75.83	17.53	75.88	17.70
	33	45.50	10.67	53.71	13.30	61.92	15.92	65.70	17.27	69.48	18.62	74.35	18.67	75.88	18.85
	35	45.50	11.35	53.71	14.15	61.92	16.94	65.70	18.37	69.48	19.80	73.62	19.86	75.13	20.06
	37	45.50	12.08	53.71	15.05	61.92	18.01	65.70	19.54	69.48	21.06	72.14	21.13	73.63	21.33
	39	45.50	12.13	53.71	15.11	61.92	18.09	65.70	19.62	69.48	21.15	71.41	21.22	72.87	21.42
	41	45.50	12.18	53.71	15.18	61.92	18.17	65.70	19.71	69.48	21.25	70.67	21.31	72.12	21.52
	43	45.50	12.24	53.71	15.25	61.92	18.26	65.70	19.80	69.48	21.35	70.67	21.41	72.12	21.62
	46	45.50	12.30	53.71	15.32	60.68	18.34	65.70	19.90	69.48	21.45	70.67	21.51	72.12	21.72
	48	45.50	12.35	53.71	15.39	60.06	18.43	63.73	19.99	67.39	21.55	70.67	21.61	72.12	21.82
	50	45.50	12.41	53.71	15.46	59.45	18.51	63.07	20.08	66.70	21.65	69.94	21.71	71.37	21.92
80%	10	40.44	5.24	47.74	6.52	55.04	7.81	58.40	8.47	61.76	9.13	63.10	9.16	64.44	9.25
	12	40.44	5.33	47.74	6.65	55.04	7.96	58.40	8.63	61.76	9.30	63.10	9.33	64.44	9.42
	14	40.44	5.43	47.74	6.77	55.04	8.10	58.40	8.79	61.76	9.47	63.10	9.50	64.44	9.59
	16	40.44	5.53	47.74	6.89	55.04	8.25	58.40	8.94	61.76	9.64	63.10	9.67	64.44	9.77
	18	40.44	5.62	47.74	7.01	55.04	8.39	58.40	9.10	61.76	9.81	63.10	9.84	64.44	9.94
	19	40.44	5.72	47.74	7.13	55.04	8.54	58.40	9.26	61.76	9.98	63.10	10.01	64.44	10.11
	21	40.44	6.13	47.74	7.64	55.04	9.15	58.40	9.93	61.76	10.70	63.10	10.73	64.44	10.84
	23	40.44	6.57	47.74	8.19	55.04	9.80	58.40	10.63	61.76	11.46	63.10	11.50	64.44	11.61
	25	40.44	7.03	47.74	8.76	55.04	10.49	58.40	11.38	61.76	12.26	63.10	12.30	64.44	12.42
	27	40.44	7.52	47.74	9.36	55.04	11.21	58.40	12.16	61.76	13.11	63.10	13.15	64.44	13.28
	29	40.44	8.02	47.74	10.00	55.04	11.97	58.40	12.99	61.76	14.00	63.10	14.04	64.44	14.18
	31	40.44	8.56	47.74	10.66	55.04	12.77	58.40	13.85	61.76	14.93	63.10	14.97	64.44	15.12
	33	40.44	9.12	47.74	11.36	55.04	13.60	58.40	14.75	61.76	15.90	63.10	15.95	64.44	16.10
	35	40.44	9.70	47.74	12.08	55.04	14.47	58.40	15.69	61.76	16.92	63.10	16.97	64.44	17.13
	37	40.44	10.31	47.74	12.85	55.04	15.39	58.40	16.69	61.76	17.99	63.10	18.05	63.16	18.22
	39	40.44	10.36	47.74	12.91	55.04	15.45	58.40	16.76	61.76	18.07	63.10	18.13	62.51	18.30
	41	40.44	10.41	47.74	12.96	55.04	15.52	58.40	16.84	61.76	18.15	63.10	18.21	61.87	18.38
	43	40.44	10.45	47.74	13.03	55.04	15.60	58.40	16.92	61.76	18.24	63.10	18.29	61.87	18.47
	46	40.44	10.50	47.74	13.09	55.04	15.67	58.40	16.99	61.76	18.32	63.10	18.38	61.87	18.55
	48	40.44	10.55	47.74	13.15	55.04	15.74	58.40	17.07	61.76	18.40	63.10	18.46	61.87	18.64
	50	40.44	10.60	47.74	13.21	55.04	15.81	58.40	17.15	61.76	18.49	63.10	18.55	61.22	18.73

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V730W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútrošтная teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	10	35.39	4.41	41.77	5.49	48.16	6.58	51.10	7.14	54.04	7.69	55.21	7.72	56.39	7.79
	12	35.39	4.49	41.77	5.60	48.16	6.70	51.10	7.27	54.04	7.83	55.21	7.86	56.39	7.94
	14	35.39	4.57	41.77	5.70	48.16	6.82	51.10	7.40	54.04	7.98	55.21	8.00	56.39	8.08
	16	35.39	4.65	41.77	5.80	48.16	6.94	51.10	7.53	54.04	8.12	55.21	8.14	56.39	8.22
	18	35.39	4.74	41.77	5.90	48.16	7.07	51.10	7.66	54.04	8.26	55.21	8.29	56.39	8.37
	19	35.39	4.82	41.77	6.00	48.16	7.19	51.10	7.80	54.04	8.40	55.21	8.43	56.39	8.51
	21	35.39	5.17	41.77	6.44	48.16	7.71	51.10	8.36	54.04	9.01	55.21	9.04	56.39	9.13
	23	35.39	5.53	41.77	6.89	48.16	8.25	51.10	8.95	54.04	9.65	55.21	9.68	56.39	9.77
	25	35.39	5.92	41.77	7.38	48.16	8.83	51.10	9.58	54.04	10.33	55.21	10.36	56.39	10.46
	27	35.39	6.33	41.77	7.89	48.16	9.44	51.10	10.24	54.04	11.04	55.21	11.07	56.39	11.18
	29	35.39	6.76	41.77	8.42	48.16	10.08	51.10	10.93	54.04	11.79	55.21	11.82	56.39	11.94
	31	35.39	7.21	41.77	8.98	48.16	10.75	51.10	11.66	54.04	12.57	55.21	12.61	56.39	12.73
	33	35.39	7.68	41.77	9.56	48.16	11.45	51.10	12.42	54.04	13.39	55.21	13.43	56.39	13.56
	35	35.39	8.17	41.77	10.18	48.16	12.18	51.10	13.21	54.04	14.25	55.21	14.29	56.39	14.43
	37	35.39	8.69	41.77	10.82	48.16	12.96	51.10	14.05	54.04	15.15	55.21	15.20	56.39	15.34
	39	35.39	8.72	41.77	10.87	48.16	13.01	51.10	14.12	54.04	15.22	55.21	15.26	56.39	15.41
	41	35.39	8.76	41.77	10.92	48.16	13.07	51.10	14.18	54.04	15.28	55.21	15.33	56.39	15.48
	43	35.39	8.80	41.77	10.97	48.16	13.13	51.10	14.25	54.04	15.36	55.21	15.40	56.39	15.55
	46	35.39	8.84	41.77	11.02	48.16	13.19	51.10	14.31	54.04	15.43	55.21	15.47	56.39	15.62
	48	35.39	8.89	41.77	11.07	48.16	13.26	51.10	14.38	54.04	15.50	55.21	15.55	56.39	15.70
	50	35.39	8.93	41.77	11.12	48.16	13.32	51.10	14.44	54.04	15.57	55.21	15.62	56.39	15.77
60%	10	30.33	3.65	35.81	4.55	41.28	5.45	43.80	5.91	46.32	6.37	47.33	6.39	48.33	6.45
	12	30.33	3.72	35.81	4.63	41.28	5.55	43.80	6.02	46.32	6.48	47.33	6.50	48.33	6.57
	14	30.33	3.79	35.81	4.72	41.28	5.65	43.80	6.12	46.32	6.60	47.33	6.62	48.33	6.69
	16	30.33	3.85	35.81	4.80	41.28	5.75	43.80	6.23	46.32	6.72	47.33	6.74	48.33	6.81
	18	30.33	3.92	35.81	4.88	41.28	5.85	43.80	6.34	46.32	6.84	47.33	6.86	48.33	6.93
	19	30.33	3.99	35.81	4.97	41.28	5.95	43.80	6.45	46.32	6.96	47.33	6.98	48.33	7.05
	21	30.33	4.28	35.81	5.33	41.28	6.38	43.80	6.92	46.32	7.46	47.33	7.48	48.33	7.55
	23	30.33	4.58	35.81	5.71	41.28	6.83	43.80	7.41	46.32	7.99	47.33	8.01	48.33	8.09
	25	30.33	4.90	35.81	6.11	41.28	7.31	43.80	7.93	46.32	8.55	47.33	8.57	48.33	8.66
	27	30.33	5.24	35.81	6.53	41.28	7.82	43.80	8.48	46.32	9.14	47.33	9.17	48.33	9.25
	29	30.33	5.59	35.81	6.97	41.28	8.34	43.80	9.05	46.32	9.76	47.33	9.79	48.33	9.88
	31	30.33	5.97	35.81	7.43	41.28	8.90	43.80	9.65	46.32	10.41	47.33	10.44	48.33	10.54
	33	30.33	6.35	35.81	7.92	41.28	9.48	43.80	10.28	46.32	11.08	47.33	11.12	48.33	11.22
	35	30.33	6.76	35.81	8.42	41.28	10.08	43.80	10.94	46.32	11.79	47.33	11.83	48.33	11.94
	37	30.33	7.19	35.81	8.96	41.28	10.73	43.80	11.63	46.32	12.54	47.33	12.58	48.33	12.70
	39	30.33	7.22	35.81	9.00	41.28	10.77	43.80	11.68	46.32	12.59	47.33	12.63	48.33	12.76
	41	30.33	7.25	35.81	9.04	41.28	10.82	43.80	11.74	46.32	12.65	47.33	12.69	48.33	12.81
	43	30.33	7.29	35.81	9.08	41.28	10.87	43.80	11.79	46.32	12.71	47.33	12.75	48.33	12.87
	46	30.33	7.32	35.81	9.12	41.28	10.92	43.80	11.85	46.32	12.77	47.33	12.81	48.33	12.93
	48	30.33	7.35	35.81	9.16	41.28	10.97	43.80	11.90	46.32	12.83	47.33	12.87	48.33	12.99
	50	30.33	7.39	35.81	9.21	41.28	11.02	43.80	11.95	46.32	12.89	47.33	12.93	48.33	13.05
50%	10	25.28	2.96	29.84	3.68	34.40	4.41	36.50	4.79	38.60	5.16	39.44	5.17	40.28	5.22
	12	25.28	3.01	29.84	3.75	34.40	4.49	36.50	4.87	38.60	5.25	39.44	5.27	40.28	5.32
	14	25.28	3.07	29.84	3.82	34.40	4.58	36.50	4.96	38.60	5.35	39.44	5.37	40.28	5.42
	16	25.28	3.12	29.84	3.89	34.40	4.66	36.50	5.05	38.60	5.44	39.44	5.46	40.28	5.51
	18	25.28	3.18	29.84	3.96	34.40	4.74	36.50	5.14	38.60	5.54	39.44	5.56	40.28	5.61
	19	25.28	3.23	29.84	4.03	34.40	4.82	36.50	5.23	38.60	5.64	39.44	5.65	40.28	5.71
	21	25.28	3.46	29.84	4.32	34.40	5.17	36.50	5.60	38.60	6.04	39.44	6.06	40.28	6.12
	23	25.28	3.71	29.84	4.62	34.40	5.54	36.50	6.00	38.60	6.47	39.44	6.49	40.28	6.55
	25	25.28	3.97	29.84	4.95	34.40	5.92	36.50	6.42	38.60	6.93	39.44	6.95	40.28	7.01
	27	25.28	4.24	29.84	5.29	34.40	6.33	36.50	6.87	38.60	7.40	39.44	7.43	40.28	7.50
	29	25.28	4.53	29.84	5.65	34.40	6.76	36.50	7.33	38.60	7.90	39.44	7.93	40.28	8.01
	31	25.28	4.83	29.84	6.02	34.40	7.21	36.50	7.82	38.60	8.43	39.44	8.46	40.28	8.54
	33	25.28	5.15	29.84	6.41	34.40	7.68	36.50	8.33	38.60	8.98	39.44	9.01	40.28	9.09
	35	25.28	5.48	29.84	6.82	34.40	8.17	36.50	8.86	38.60	9.55	39.44	9.58	40.28	9.67
	37	25.28	5.82	29.84	7.26	34.40	8.69	36.50	9.42	38.60	10.16	39.44	10.19	40.28	10.29
	39	25.28	5.85	29.84	7.29	34.40	8.73	36.50	9.47	38.60	10.20	39.44	10.24	40.28	10.33
	41	25.28	5.88	29.84	7.32	34.40	8.77	36.50	9.51	38.60	10.25	39.44	10.28	40.28	10.38
	43	25.28	5.90	29.84	7.36	34.40	8.81	36.50	9.55	38.60	10.30	39.44	10.33	40.28	10.43
	46	25.28	5.93	29.84	7.39	34.40	8.85	36.50	9.60	38.60	10.35	39.44	10.38	40.28	10.48
	48	25.28	5.96	29.84	7.42	34.40	8.89	36.50	9.64	38.60	10.39	39.44	10.42	40.28	10.53
	50	25.28	5.99	29.84	7.46	34.40	8.93	36.50	9.69	38.60	10.44	39.44	10.47	40.28	10.57

28HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

		CMV-V785W/ZR1-B													
Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnúťorná teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	10	71.01	8.25	82.91	10.28	95.55	12.31	98.12	13.35	99.83	14.39	101.39	14.43	104.10	14.57
	12	71.01	8.40	82.91	10.47	95.55	12.54	97.26	13.60	98.96	14.66	100.49	14.70	103.18	14.84
	14	71.01	8.56	82.91	10.66	95.55	12.76	96.40	13.84	98.08	14.92	98.70	14.97	102.26	15.11
	16	71.01	8.71	82.91	10.85	94.71	12.99	94.67	14.09	96.33	15.19	97.80	15.24	101.33	15.38
	18	71.01	8.86	82.91	11.04	93.02	13.22	93.81	14.34	95.46	15.46	96.90	15.50	100.41	15.65
	19	71.01	9.01	82.91	11.23	92.17	13.45	92.95	14.59	94.58	15.72	96.01	15.77	99.49	15.92
	21	71.01	9.66	82.91	12.04	91.33	14.42	92.09	15.64	93.70	16.86	95.11	16.91	98.57	17.07
	23	71.01	10.35	82.91	12.90	90.48	15.44	91.23	16.75	92.83	18.05	94.21	18.11	97.65	18.29
	25	71.01	11.08	82.91	13.80	89.63	16.52	90.37	17.92	91.95	19.32	93.31	19.38	96.73	19.57
	27	71.01	11.84	82.91	14.75	88.79	17.66	89.51	19.16	91.08	20.65	92.42	20.72	95.01	20.92
	29	71.01	12.64	82.26	15.75	87.94	18.86	88.65	20.46	90.20	22.05	91.52	22.12	94.89	22.33
	31	71.01	13.48	82.02	16.80	87.10	20.11	87.79	21.82	89.33	23.52	90.62	23.59	93.96	23.82
	33	71.01	14.36	82.02	17.89	86.25	21.43	86.93	23.24	88.45	25.05	89.73	25.13	93.04	25.37
	35	71.01	15.28	81.20	19.04	84.56	22.79	86.07	24.72	87.57	26.65	89.73	26.73	92.12	26.99
	37	71.01	16.25	81.20	20.25	84.56	24.24	84.35	26.29	85.82	28.34	83.44	28.43	90.28	28.71
	39	71.01	16.32	81.20	20.33	82.87	24.35	83.74	26.41	84.95	28.47	82.55	28.55	89.36	28.83
	41	71.01	16.39	79.58	20.42	82.87	24.46	83.49	26.53	84.07	28.59	81.65	28.68	88.44	28.96
	43	67.46	16.47	79.58	20.52	80.33	24.57	82.62	26.65	83.19	28.73	85.24	28.82	87.52	29.10
	46	67.46	16.55	77.14	20.62	80.33	24.68	79.29	26.77	82.32	28.86	84.34	28.95	86.59	29.23
	48	67.46	16.62	77.14	20.71	76.11	24.80	77.97	26.90	79.69	28.99	83.44	29.08	85.67	29.37
	50	63.91	16.70	73.08	20.81	73.57	24.91	76.81	27.02	78.82	29.13	82.55	29.22	84.75	29.50
120%	10	66.68	8.17	79.40	10.18	91.59	12.19	94.83	13.22	98.21	14.25	99.55	14.30	102.70	14.43
	12	66.68	8.32	79.40	10.37	91.59	12.42	94.83	13.47	97.35	14.52	98.67	14.56	101.80	14.70
	14	66.68	8.47	79.40	10.56	91.59	12.64	94.83	13.71	96.49	14.78	97.79	14.83	100.89	14.97
	16	66.68	8.62	79.40	10.75	91.59	12.87	94.83	13.96	95.62	15.04	96.90	15.09	99.98	15.24
	18	66.68	8.78	79.40	10.93	91.59	13.09	94.83	14.20	94.76	15.31	96.02	15.35	99.07	15.50
	19	66.68	8.93	79.40	11.12	91.59	13.32	93.98	14.45	93.90	15.57	95.14	15.62	98.16	15.77
	21	66.68	9.57	79.40	11.92	91.59	14.28	93.13	15.49	92.18	16.69	94.26	16.74	97.25	16.91
	23	66.68	10.25	79.40	12.77	89.91	15.29	92.29	16.59	91.32	17.88	93.38	17.94	96.34	18.11
	25	66.68	10.97	79.40	13.67	89.07	16.37	91.44	17.75	90.46	19.13	92.50	19.19	95.43	19.38
	27	66.68	11.73	79.40	14.61	88.23	17.49	90.59	18.97	89.59	20.45	91.62	20.52	94.52	20.72
	29	66.68	12.52	79.40	15.60	87.39	18.68	88.90	20.26	88.73	21.84	90.74	21.91	93.62	22.12
	31	66.68	13.35	79.40	16.64	85.71	19.92	86.36	21.61	87.87	23.29	89.86	23.36	92.71	23.59
	33	66.68	14.22	79.40	17.72	84.87	21.22	85.51	23.01	87.01	24.81	88.98	24.89	91.80	25.13
	35	66.68	15.13	79.40	18.85	84.03	22.57	84.67	24.48	86.15	26.39	88.10	26.47	90.89	26.73
	37	66.68	16.09	79.40	20.05	83.19	24.01	82.97	26.04	84.42	28.07	86.33	28.16	89.07	28.43
	39	66.68	16.16	79.40	20.14	82.35	24.11	82.13	26.15	83.56	28.19	85.45	28.28	88.16	28.55
	41	66.68	16.24	75.43	20.23	81.51	24.22	81.28	26.27	82.70	28.32	84.57	28.41	87.25	28.68
	43	66.68	16.31	74.64	20.32	80.67	24.33	80.43	26.39	81.84	28.45	83.69	28.54	86.34	28.82
	46	66.68	16.39	73.84	20.42	79.83	24.45	79.59	26.52	79.36	28.58	82.81	28.67	85.44	28.95
	48	64.68	16.46	73.05	20.51	78.99	24.56	77.89	26.64	80.12	28.72	81.93	28.80	84.53	29.08
	50	64.01	16.54	72.25	20.61	78.15	24.67	77.05	26.76	79.26	28.85	81.05	28.94	83.62	29.22
110%	10	60.99	8.09	72.23	10.08	81.81	12.07	89.09	13.09	95.74	14.11	97.90	14.16	101.00	14.29
	12	60.99	8.24	72.23	10.27	81.81	12.30	89.09	13.34	94.89	14.38	97.03	14.42	100.11	14.56
	14	60.99	8.39	72.23	10.45	81.81	12.52	89.09	13.58	94.04	14.64	96.17	14.68	99.22	14.82
	16	60.99	8.54	72.23	10.64	81.81	12.74	89.09	13.82	93.19	14.90	95.30	14.94	98.32	15.09
	18	60.99	8.69	72.23	10.83	81.81	12.97	89.09	14.06	92.35	15.16	94.43	15.21	97.43	15.35
	19	60.99	8.84	72.23	11.01	81.81	13.19	89.09	14.31	91.50	15.42	93.57	15.47	96.54	15.62
	21	60.99	9.48	72.23	11.81	81.81	14.14	89.09	15.34	90.65	16.53	92.70	16.58	95.64	16.74
	23	60.99	10.15	72.23	12.65	81.81	15.15	88.26	16.43	89.81	17.71	91.84	17.76	94.75	17.93
	25	60.99	10.86	72.23	13.54	81.81	16.21	87.43	17.58	88.96	18.95	90.97	19.01	93.85	19.19
	27	60.99	11.61	72.23	14.47	81.81	17.32	86.60	18.79	88.11	20.26	90.10	20.32	92.96	20.52
	29	60.99	12.40	72.23	15.45	81.81	18.50	85.76	20.06	87.26	21.63	89.24	21.69	92.07	21.91
	31	60.99	13.22	72.23	16.48	81.81	19.73	84.93	21.40	86.42	23.07	88.37	23.14	91.17	23.36
	33	60.99	14.08	72.23	17.55	81.81	21.01	84.10	22.79	85.57	24.57	87.50	24.64	90.28	24.88
	35	60.99	14.98	72.23	18.67	81.81	22.35	83.26	24.25	84.72	26.14	86.64	26.22	89.38	26.47
	37	60.99	15.94	72.23	19.86	81.81	23.78	81.60	25.79	83.03	27.80	84.90	27.88	87.60	28.16
	39	60.99	16.01	72.23	19.94	81.81	23.88	80.77	25.90	82.18	27.92	84.04	28.00	86.70	28.28
	41	60.99	16.08	72.23	20.03	81.81	23.99	79.93	26.02	81.33	28.04	83.17	28.13	85.81	28.40
	43	60.99	16.15	72.23	20.13	81.81	24.10	79.10	26.14	80.49	28.18	82.31	28.26	84.92	28.54
	46	60.99	16.23	72.23	20.22	81.81	24.21	78.27	26.26	79.64	28.31	81.44	28.39	84.02	28.67
	48	57.94	16.30	70.07	20.31	80.17	24.32	47.69	26.38	78.79	28.44	80.57	28.52	83.13	28.80
	50	57.33	16.38	69.34	20.41	79.35	24.43	76.60	26.50	77.94	28.57	79.71	28.66	82.23	28.93

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V785W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnúťorná teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100%	10	54.36	7.55	64.17	9.41	73.99	11.27	78.50	12.22	85.46	13.17	91.48	13.21	95.12	13.34
	12	54.36	7.69	64.17	9.58	73.99	11.48	78.50	12.45	85.46	13.42	91.48	13.46	94.28	13.59
	14	54.36	7.83	64.17	9.76	73.99	11.68	78.50	12.67	85.46	13.66	90.66	13.70	93.44	13.84
	16	54.36	7.97	64.17	9.93	73.99	11.89	78.50	12.90	85.46	13.91	89.85	13.95	92.60	14.08
	18	54.36	8.11	64.17	10.11	73.99	12.10	78.50	13.13	85.46	14.15	89.03	14.19	91.76	14.33
	19	54.36	8.25	64.17	10.28	73.99	12.31	78.50	13.35	85.46	14.39	88.21	14.44	90.91	14.58
	21	54.36	8.85	64.17	11.02	73.99	13.20	78.50	14.31	85.46	15.43	87.40	15.48	90.07	15.63
	23	54.36	9.48	64.17	11.81	73.99	14.14	78.50	15.33	85.46	16.53	86.58	16.58	89.23	16.74
	25	54.36	10.14	64.17	12.63	73.99	15.13	78.50	16.41	84.67	17.69	85.76	17.74	88.39	17.91
	27	54.36	10.84	64.17	13.50	73.99	16.17	78.50	17.54	83.87	18.91	84.95	18.96	87.55	19.15
	29	54.36	11.57	64.17	14.42	73.99	17.27	78.50	18.73	83.07	20.19	84.13	20.25	86.70	20.45
	31	54.36	12.34	64.17	15.38	73.99	18.41	78.50	19.97	82.27	21.53	83.31	21.59	85.86	21.80
	33	54.36	13.15	64.17	16.38	73.99	19.61	78.50	21.27	80.90	22.93	82.50	23.00	85.02	23.22
	35	54.36	13.99	64.17	17.43	73.99	20.86	78.50	22.63	79.87	24.40	81.68	24.47	84.18	24.71
	37	54.36	14.87	64.17	18.53	73.99	22.19	77.61	23.54	78.51	25.95	80.05	26.03	82.50	26.28
	39	54.36	14.94	64.17	18.61	73.99	22.29	76.46	24.21	77.48	26.06	79.23	26.14	81.65	26.39
	41	54.36	15.01	64.17	18.70	73.99	22.39	75.68	24.89	76.68	26.18	78.41	26.26	80.81	26.51
	43	54.36	15.08	64.17	18.78	73.99	22.49	75.12	25.71	75.88	26.30	77.60	26.38	79.97	26.63
	46	54.36	15.15	62.89	18.87	73.99	22.60	74.62	26.46	75.08	26.42	76.78	26.50	79.13	26.76
	48	54.36	15.22	62.25	18.96	71.77	22.70	74.02	26.93	74.28	26.54	75.96	26.62	78.29	26.88
	50	54.36	15.29	61.61	19.05	71.03	22.81	72.79	27.61	73.48	26.66	75.14	26.75	77.45	27.01
90%	10	48.93	6.53	57.76	8.13	66.59	9.74	70.65	10.56	74.71	11.39	84.70	11.42	86.44	11.53
	12	48.93	6.65	57.76	8.29	66.59	9.92	70.65	10.76	74.71	11.60	84.70	11.63	86.44	11.75
	14	48.93	6.77	57.76	8.44	66.59	10.10	70.65	10.96	74.71	11.81	84.70	11.85	86.44	11.96
	16	48.93	6.89	57.76	8.59	66.59	10.28	70.65	11.15	74.71	12.02	84.70	12.06	86.44	12.17
	18	48.93	7.01	57.76	8.74	66.59	10.46	70.65	11.35	74.71	12.23	84.70	12.27	85.64	12.39
	19	48.93	7.13	57.76	8.89	66.59	10.64	70.65	11.54	74.71	12.44	84.70	12.48	84.83	12.60
	21	48.93	7.65	57.76	9.53	66.59	11.41	70.65	12.37	74.71	13.34	84.70	13.38	84.02	13.51
	23	48.93	8.19	57.76	10.21	66.59	12.22	70.65	13.25	74.71	14.29	84.70	14.33	83.21	14.47
	25	48.93	8.77	57.76	10.92	66.59	13.08	70.65	14.18	74.71	15.29	83.91	15.34	82.40	15.49
	27	48.93	9.37	57.76	11.67	66.59	13.98	70.65	15.16	74.71	16.34	83.12	16.39	82.40	16.55
	29	48.93	10.00	57.76	12.47	66.59	14.93	70.65	16.19	74.71	17.45	82.33	17.51	82.40	17.68
	31	48.93	10.67	57.76	13.29	66.59	15.92	70.65	17.26	74.71	18.61	81.54	18.67	81.60	18.85
	33	48.93	11.36	57.76	14.16	66.59	16.96	70.65	18.39	74.71	19.82	79.95	19.88	81.60	20.08
	35	48.93	12.09	57.76	15.06	66.59	18.04	70.65	19.56	74.71	21.09	79.16	21.15	80.79	21.36
	37	48.93	12.86	57.76	16.02	66.59	19.18	70.65	20.81	74.71	22.43	77.58	22.50	79.17	22.72
	39	48.93	12.91	57.76	16.09	66.59	19.27	70.65	20.90	74.71	22.53	76.79	22.60	78.36	22.82
	41	48.93	12.97	57.76	16.16	66.59	19.35	70.65	20.99	74.71	22.63	76.00	22.70	77.56	22.92
	43	48.93	13.03	57.76	16.24	66.59	19.44	70.65	21.09	74.71	22.73	76.00	22.80	77.56	23.03
	46	48.93	13.09	57.76	16.31	65.26	19.53	70.65	21.19	74.71	22.84	76.00	22.91	77.56	23.13
	48	48.93	13.15	57.76	16.39	64.59	19.62	68.53	21.29	72.47	22.95	76.00	23.02	77.56	23.24
	50	48.93	13.21	57.76	16.46	63.92	19.72	67.82	21.38	71.72	23.05	75.21	23.12	76.75	23.35
80%	10	43.49	5.58	51.34	6.95	59.19	8.32	62.80	9.02	66.41	9.73	67.86	9.76	69.30	9.85
	12	43.49	5.68	51.34	7.08	59.19	8.47	62.80	9.19	66.41	9.91	67.86	9.94	69.30	10.03
	14	43.49	5.78	51.34	7.21	59.19	8.63	62.80	9.36	66.41	10.09	67.86	10.12	69.30	10.22
	16	43.49	5.89	51.34	7.33	59.19	8.78	62.80	9.53	66.41	10.27	67.86	10.30	69.30	10.40
	18	43.49	5.99	51.34	7.46	59.19	8.94	62.80	9.69	66.41	10.45	67.86	10.48	69.30	10.58
	19	43.49	6.09	51.34	7.59	59.19	9.09	62.80	9.86	66.41	10.63	67.86	10.66	69.30	10.76
	21	43.49	6.53	51.34	8.14	59.19	9.75	62.80	10.57	66.41	11.39	67.86	11.43	69.30	11.54
	23	43.49	7.00	51.34	8.72	59.19	10.44	62.80	11.32	66.41	12.20	67.86	12.24	69.30	12.36
	25	43.49	7.49	51.34	9.33	59.19	11.17	62.80	12.12	66.41	13.06	67.86	13.10	69.30	13.23
	27	43.49	8.00	51.34	9.97	59.19	11.94	62.80	12.95	66.41	13.96	67.86	14.00	69.30	14.14
	29	43.49	8.55	51.34	10.65	59.19	12.75	62.80	13.83	66.41	14.91	67.86	14.95	69.30	15.10
	31	43.49	9.11	51.34	11.36	59.19	13.60	62.80	14.75	66.41	15.90	67.86	15.95	69.30	16.10
	33	43.49	9.71	51.34	12.10	59.19	14.48	62.80	15.71	66.41	16.93	67.86	16.99	69.30	17.15
	35	43.49	10.33	51.34	12.87	59.19	15.41	62.80	16.71	66.41	18.01	67.86	18.07	69.30	18.25
	37	43.49	10.98	51.34	13.69	59.19	16.39	62.80	17.77	66.41	19.16	67.86	19.22	67.91	19.41
	39	43.49	11.03	51.34	13.75	59.19	16.46	62.80	17.85	66.41	19.24	67.86	19.30	67.22	19.49
	41	43.49	11.08	51.34	13.81	59.19	16.53	62.80	17.93	66.41	19.33	67.86	19.39	66.53	19.58
	43	43.49	11.13	51.34	13.87	59.19	16.61	62.80	18.01	66.41	19.42	67.86	19.48	66.53	19.67
	46	43.49	11.18	51.34	13.94	59.19	16.69	62.80	18.10	66.41	19.51	67.86	19.57	66.53	19.76
	48	43.49	11.24	51.34	14.00	59.19	16.76	62.80	18.18	66.41	19.60	67.86	19.66	66.53	19.85
	50	43.49	11.29	51.34	14.06	59.19	16.84	62.80	18.27	66.41	19.69	67.86	19.75	65.83	19.94

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V785W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnúťorná teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	10	38.05	4.70	44.92	5.85	51.79	7.01	54.95	7.60	58.11	8.19	59.37	8.22	60.64	8.30
	12	38.05	4.78	44.92	5.96	51.79	7.14	54.95	7.74	58.11	8.34	59.37	8.37	60.64	8.45
	14	38.05	4.87	44.92	6.07	51.79	7.27	54.95	7.88	58.11	8.50	59.37	8.52	60.64	8.60
	16	38.05	4.96	44.92	6.18	51.79	7.40	54.95	8.02	58.11	8.65	59.37	8.67	60.64	8.76
	18	38.05	5.04	44.92	6.28	51.79	7.53	54.95	8.16	58.11	8.80	59.37	8.83	60.64	8.91
	19	38.05	5.13	44.92	6.39	51.79	7.66	54.95	8.30	58.11	8.95	59.37	8.98	60.64	9.06
	21	38.05	5.50	44.92	6.85	51.79	8.21	54.95	8.90	58.11	9.60	59.37	9.62	60.64	9.72
	23	38.05	5.89	44.92	7.34	51.79	8.79	54.95	9.53	58.11	10.28	59.37	10.31	60.64	10.41
	25	38.05	6.31	44.92	7.86	51.79	9.41	54.95	10.20	58.11	11.00	59.37	11.03	60.64	11.14
	27	38.05	6.74	44.92	8.40	51.79	10.06	54.95	10.91	58.11	11.76	59.37	11.79	60.64	11.91
	29	38.05	7.20	44.92	8.97	51.79	10.74	54.95	11.64	58.11	12.55	59.37	12.59	60.64	12.71
	31	38.05	7.67	44.92	9.56	51.79	11.45	54.95	12.42	58.11	13.39	59.37	13.43	60.64	13.56
	33	38.05	8.17	44.92	10.19	51.79	12.20	54.95	13.23	58.11	14.26	59.37	14.30	60.64	14.44
	35	38.05	8.70	44.92	10.84	51.79	12.97	54.95	14.07	58.11	15.17	59.37	15.22	60.64	15.36
	37	38.05	9.25	44.92	11.52	51.79	13.80	54.95	14.97	58.11	16.13	59.37	16.18	60.64	16.34
	39	38.05	9.29	44.92	11.57	51.79	13.86	54.95	15.03	58.11	16.20	59.37	16.25	60.64	16.41
	41	38.05	9.33	44.92	11.63	51.79	13.92	54.95	15.10	58.11	16.28	59.37	16.33	60.64	16.49
	43	38.05	9.38	44.92	11.68	51.79	13.99	54.95	15.17	58.11	16.35	59.37	16.40	60.64	16.56
	46	38.05	9.42	44.92	11.74	51.79	14.05	54.95	15.24	58.11	16.43	59.37	16.48	60.64	16.64
	48	38.05	9.46	44.92	11.79	51.79	14.12	54.95	15.31	58.11	16.51	59.37	16.56	60.64	16.72
	50	38.05	9.51	44.92	11.84	51.79	14.18	54.95	15.38	58.11	16.58	59.37	16.63	60.64	16.79
60%	10	32.62	3.89	38.50	4.84	44.39	5.80	47.10	6.29	49.81	6.78	50.89	6.80	51.97	6.87
	12	32.62	3.96	38.50	4.93	44.39	5.91	47.10	6.41	49.81	6.91	50.89	6.93	51.97	6.99
	14	32.62	4.03	38.50	5.02	44.39	6.01	47.10	6.52	49.81	7.03	50.89	7.05	51.97	7.12
	16	32.62	4.10	38.50	5.11	44.39	6.12	47.10	6.64	49.81	7.16	50.89	7.18	51.97	7.25
	18	32.62	4.17	38.50	5.20	44.39	6.23	47.10	6.76	49.81	7.28	50.89	7.30	51.97	7.38
	19	32.62	4.25	38.50	5.29	44.39	6.34	47.10	6.87	49.81	7.41	50.89	7.43	51.97	7.50
	21	32.62	4.55	38.50	5.67	44.39	6.79	47.10	7.37	49.81	7.94	50.89	7.97	51.97	8.04
	23	32.62	4.88	38.50	6.08	44.39	7.28	47.10	7.89	49.81	8.51	50.89	8.53	51.97	8.62
	25	32.62	5.22	38.50	6.50	44.39	7.79	47.10	8.44	49.81	9.10	50.89	9.13	51.97	9.22
	27	32.62	5.58	38.50	6.95	44.39	8.32	47.10	9.03	49.81	9.73	50.89	9.76	51.97	9.86
	29	32.62	5.96	38.50	7.42	44.39	8.89	47.10	9.64	49.81	10.39	50.89	10.42	51.97	10.52
	31	32.62	6.35	38.50	7.91	44.39	9.48	47.10	10.28	49.81	11.08	50.89	11.11	51.97	11.22
	33	32.62	6.77	38.50	8.43	44.39	10.09	47.10	10.95	49.81	11.80	50.89	11.84	51.97	11.95
	35	32.62	7.20	38.50	8.97	44.39	10.74	47.10	11.65	49.81	12.56	50.89	12.59	51.97	12.72
	37	32.62	7.66	38.50	9.54	44.39	11.42	47.10	12.39	49.81	13.35	50.89	13.40	51.97	13.53
	39	32.62	7.69	38.50	9.58	44.39	11.47	47.10	12.44	49.81	13.41	50.89	13.45	51.97	13.58
	41	32.62	7.72	38.50	9.62	44.39	11.52	47.10	12.50	49.81	13.47	50.89	13.51	51.97	13.65
	43	32.62	7.76	38.50	9.67	44.39	11.58	47.10	12.56	49.81	13.54	50.89	13.58	51.97	13.71
	46	32.62	7.80	38.50	9.71	44.39	11.63	47.10	12.61	49.81	13.60	50.89	13.64	51.97	13.77
	48	32.62	7.83	38.50	9.76	44.39	11.68	47.10	12.67	49.81	13.66	50.89	13.70	51.97	13.84
	50	32.62	7.87	38.50	9.80	44.39	11.74	47.10	12.73	49.81	13.72	50.89	13.77	51.97	13.90
50%	10	27.18	3.15	32.09	3.92	36.99	4.70	39.25	5.10	41.51	5.49	42.41	5.51	43.31	5.56
	12	27.18	3.21	32.09	4.00	36.99	4.79	39.25	5.19	41.51	5.60	42.41	5.61	43.31	5.67
	14	27.18	3.27	32.09	4.07	36.99	4.87	39.25	5.28	41.51	5.70	42.41	5.71	43.31	5.77
	16	27.18	3.32	32.09	4.14	36.99	4.96	39.25	5.38	41.51	5.80	42.41	5.82	43.31	5.87
	18	27.18	3.38	32.09	4.21	36.99	5.05	39.25	5.47	41.51	5.90	42.41	5.92	43.31	5.98
	19	27.18	3.44	32.09	4.29	36.99	5.13	39.25	5.57	41.51	6.00	42.41	6.02	43.31	6.08
	21	27.18	3.69	32.09	4.60	36.99	5.50	39.25	5.97	41.51	6.43	42.41	6.45	43.31	6.52
	23	27.18	3.95	32.09	4.92	36.99	5.89	39.25	6.39	41.51	6.89	42.41	6.91	43.31	6.98
	25	27.18	4.23	32.09	5.27	36.99	6.31	39.25	6.84	41.51	7.38	42.41	7.40	43.31	7.47
	27	27.18	4.52	32.09	5.63	36.99	6.74	39.25	7.31	41.51	7.88	42.41	7.91	43.31	7.98
	29	27.18	4.83	32.09	6.01	36.99	7.20	39.25	7.81	41.51	8.42	42.41	8.44	43.31	8.53
	31	27.18	5.15	32.09	6.41	36.99	7.68	39.25	8.33	41.51	8.98	42.41	9.00	43.31	9.09
	33	27.18	5.48	32.09	6.83	36.99	8.18	39.25	8.87	41.51	9.56	42.41	9.59	43.31	9.68
	35	27.18	5.83	32.09	7.27	36.99	8.70	39.25	9.44	41.51	10.17	42.41	10.20	43.31	10.30
	37	27.18	6.20	32.09	7.73	36.99	9.25	39.25	10.04	41.51	10.82	42.41	10.85	43.31	10.96
	39	27.18	6.23	32.09	7.76	36.99	9.29	39.25	10.08	41.51	10.87	42.41	10.90	43.31	11.01
	41	27.18	6.26	32.09	7.80	36.99	9.34	39.25	10.13	41.51	10.92	42.41	10.95	43.31	11.06
	43	27.18	6.29	32.09	7.83	36.99	9.38	39.25	10.17	41.51	10.97	42.41	11.00	43.31	11.11
	46	27.18	6.32	32.09	7.87	36.99	9.42	39.25	10.22	41.51	11.02	42.41	11.05	43.31	11.16
	48	27.18	6.35	32.09	7.91	36.99	9.47	39.25	10.27	41.51	11.07	42.41	11.10	43.31	11.21
	50	27.18	6.37	32.09	7.94	36.99	9.51	39.25	10.31	41.51	11.12	42.41	11.15	43.31	11.26

30HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

		CMV-V850W/ZR1-B													
Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnúťorná teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	10	76.89	9.33	89.78	11.63	103.47	13.92	106.24	15.10	108.10	16.28	109.78	16.33	112.72	16.49
	12	76.89	9.51	89.78	11.84	103.47	14.18	105.31	15.38	107.15	16.58	108.81	16.63	111.72	16.79
	14	76.89	9.68	89.78	12.06	103.47	14.44	104.38	15.66	106.20	16.88	106.87	16.93	110.72	17.10
	16	76.89	9.85	89.78	12.27	102.55	14.70	102.51	15.94	104.31	17.18	105.90	17.24	109.73	17.40
	18	76.89	10.02	89.78	12.49	100.72	14.95	101.58	16.22	103.36	17.49	104.93	17.54	108.73	17.71
	19	76.89	10.20	89.78	12.70	99.80	15.21	100.65	16.50	102.41	17.79	103.96	17.84	107.73	18.01
	21	76.89	10.93	89.78	13.62	98.89	16.31	99.72	17.69	101.46	19.07	102.98	19.13	106.73	19.31
	23	76.89	11.71	89.78	14.59	97.97	17.47	98.79	18.95	100.51	20.42	102.01	20.49	105.74	20.69
	25	76.89	12.53	89.78	15.61	97.06	18.69	97.85	20.27	99.57	21.86	101.04	21.92	104.74	22.14
	27	76.89	13.39	89.78	16.69	96.14	19.98	96.92	21.67	98.62	23.36	100.07	23.44	103.74	23.66
	29	76.89	14.30	89.07	17.82	95.23	21.34	95.99	23.14	97.67	24.95	99.10	25.02	102.74	25.27
	31	76.89	15.25	88.81	19.00	94.31	22.75	95.06	24.68	96.72	26.60	98.13	26.69	101.75	26.95
	33	76.89	16.25	88.81	20.24	93.39	24.24	94.13	26.29	95.77	28.34	97.15	28.42	100.75	28.70
	35	76.89	17.28	87.93	21.53	91.56	25.78	93.19	27.97	94.82	30.15	97.15	30.24	99.75	30.53
	37	76.89	18.38	87.93	22.90	91.56	27.42	91.33	29.74	92.93	32.06	90.35	32.16	97.76	32.47
	39	76.89	18.46	87.93	23.00	89.73	27.54	90.68	29.87	91.98	32.20	89.38	32.30	96.76	32.61
	41	76.89	18.54	86.17	23.11	89.73	27.67	90.40	30.01	91.03	32.35	88.41	32.45	95.76	32.76
	43	73.04	18.63	86.17	23.21	86.98	27.80	89.47	30.15	90.08	32.50	92.30	32.60	94.76	32.91
	46	73.04	18.72	83.53	23.32	86.98	27.92	85.85	30.29	89.14	32.65	91.33	32.75	93.77	33.07
	48	73.04	18.80	83.53	23.43	82.41	28.05	84.42	30.43	86.29	32.80	90.35	32.90	92.77	33.22
	50	69.20	18.89	79.14	23.54	79.66	28.18	83.17	30.57	85.34	32.95	89.38	33.05	91.77	33.37
120%	10	72.20	9.24	85.97	11.52	99.18	13.79	102.68	14.96	106.34	16.12	107.79	16.17	111.21	16.33
	12	72.20	9.41	85.97	11.73	99.18	14.04	102.68	15.23	105.41	16.42	106.84	16.47	110.22	16.63
	14	72.20	9.59	85.97	11.94	99.18	14.30	102.68	15.51	104.47	16.72	105.88	16.77	109.24	16.93
	16	72.20	9.76	85.97	12.16	99.18	14.56	102.68	15.79	103.54	17.02	104.93	17.07	108.26	17.24
	18	72.20	9.93	85.97	12.37	99.18	14.81	102.68	16.06	102.61	17.32	103.97	17.37	107.27	17.54
	19	72.20	10.10	85.97	12.58	99.18	15.07	101.76	16.34	101.68	17.62	103.02	17.67	106.29	17.84
	21	72.20	10.83	85.97	13.49	99.18	16.15	100.84	17.52	99.81	18.88	102.07	18.94	105.30	19.13
	23	72.20	11.60	85.97	14.45	97.36	17.30	99.93	18.76	98.88	20.23	101.11	20.29	104.32	20.49
	25	72.20	12.41	85.97	15.46	96.45	18.51	99.01	20.08	97.95	21.65	100.16	21.71	103.34	21.92
	27	72.20	13.27	85.97	16.53	95.54	19.79	98.09	21.46	97.01	23.14	99.21	23.21	102.35	23.44
	29	72.20	14.16	85.97	17.65	94.63	21.13	96.26	22.92	96.08	24.71	98.25	24.78	101.37	25.02
	31	72.20	15.11	85.97	18.82	92.81	22.54	93.51	24.44	95.15	26.35	97.30	26.43	100.38	26.69
	33	72.20	16.09	85.97	20.05	91.90	24.00	92.59	26.03	94.21	28.07	96.34	28.15	99.40	28.42
	35	72.20	17.12	85.97	21.33	90.99	25.54	91.68	27.70	93.28	29.86	95.39	29.95	98.41	30.24
	37	72.20	18.21	85.97	22.68	90.08	27.16	89.84	29.46	91.42	31.76	93.48	31.85	96.45	32.16
	39	72.20	18.28	85.97	22.78	89.17	27.28	88.93	29.59	90.48	31.89	92.53	31.99	95.46	32.30
	41	72.20	18.37	81.68	22.88	88.26	27.40	88.01	29.72	89.55	32.04	91.57	32.13	94.48	32.45
	43	72.20	18.45	80.82	22.99	87.35	27.53	87.09	29.86	88.62	32.19	90.62	32.28	93.49	32.60
	46	72.20	18.54	79.96	23.10	86.44	27.66	86.18	30.00	85.93	32.34	89.67	32.43	92.51	32.75
	48	70.03	18.62	79.10	23.20	85.53	27.78	84.34	30.13	86.75	32.48	88.71	32.58	91.53	32.90
	50	69.31	18.71	78.24	23.31	84.62	27.91	83.43	30.27	85.82	32.63	87.76	32.73	90.54	33.05
110%	10	66.04	9.15	78.21	11.40	88.58	13.66	96.47	14.81	103.66	15.97	106.01	16.02	109.37	16.17
	12	66.04	9.32	78.21	11.62	88.58	13.91	96.47	15.09	102.75	16.26	105.07	16.31	108.40	16.47
	14	66.04	9.49	78.21	11.83	88.58	14.16	96.47	15.36	101.83	16.56	104.13	16.61	107.43	16.77
	16	66.04	9.66	78.21	12.04	88.58	14.41	96.47	15.63	100.91	16.85	103.19	16.90	106.46	17.07
	18	66.04	9.83	78.21	12.25	88.58	14.67	96.47	15.91	99.99	17.15	102.25	17.20	105.50	17.37
	19	66.04	10.00	78.21	12.46	88.58	14.92	96.47	16.18	99.08	17.44	101.32	17.50	104.53	17.67
	21	66.04	10.72	78.21	13.36	88.58	15.99	96.47	17.35	98.16	18.70	100.38	18.76	103.56	18.94
	23	66.04	11.48	78.21	14.31	88.58	17.13	95.57	18.58	97.24	20.03	99.44	20.09	102.59	20.29
	25	66.04	12.29	78.21	15.31	88.58	18.33	94.67	19.89	96.32	21.44	98.50	21.50	101.63	21.71
	27	66.04	13.14	78.21	16.37	88.58	19.60	93.77	21.26	95.41	22.91	97.56	22.98	100.66	23.21
	29	66.04	14.03	78.21	17.48	88.58	20.93	92.86	22.70	94.49	24.47	96.63	24.54	99.69	24.78
	31	66.04	14.96	78.21	18.64	88.58	22.32	91.96	24.21	93.57	26.09	95.69	26.17	98.72	26.43
	33	66.04	15.93	78.21	19.85	88.58	23.77	91.06	25.78	92.65	27.79	94.75	27.88	97.75	28.15
	35	66.04	16.95	78.21	21.12	88.58	25.29	90.16	27.43	91.74	29.57	93.81	29.66	96.79	29.95
	37	66.04	18.03	78.21	22.46	88.58	26.90	88.36	29.17	89.90	31.45	91.93	31.54	94.85	31.85
	39	66.04	18.11	78.21	22.56	88.58	27.01	87.45	29.30	88.99	31.58	91.00	31.68	93.88	31.99
	41	66.04	18.19	78.21	22.66	88.58	27.13	86.55	29.43	88.07	31.73	90.06	31.82	92.91	32.13
	43	66.04	18.27	78.21	22.77	88.58	27.26	85.65	29.57	87.15	31.87	89.12	31.97	91.95	32.28
	46	66.04	18.36	78.21	22.87	88.58	27.39	84.75	29.70	86.23	32.02	88.18	32.12	90.98	32.43
	48	62.74	18.44	75.87	22.98	86.81	27.51	83.85	29.84	85.32	32.17	87.24	32.27	90.01	32.58
	50	62.08	18.53	75.08	23.08	85.92	27.64	82.95	29.98	84.40	32.32	86.31	32.42	89.04	32.73

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V850W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútroková teplota (°C)													
		DB:20.8, WB:14		DB:23.3, WB:16		DB:25.8, WB:18		DB:27, WB:19		DB:28.2, WB:20		DB:30.7, WB:22		DB:32, WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	10	58.86	8.54	69.49	10.64	80.11	12.75	85.00	13.82	92.54	14.90	99.06	14.95	103.00	15.09
	12	58.86	8.70	69.49	10.84	80.11	12.98	85.00	14.08	92.54	15.18	99.06	15.22	102.09	15.37
	14	58.86	8.86	69.49	11.04	80.11	13.22	85.00	14.34	92.54	15.45	98.17	15.50	101.18	15.65
	16	58.86	9.02	69.49	11.24	80.11	13.45	85.00	14.59	92.54	15.73	97.29	15.78	100.26	15.93
	18	58.86	9.18	69.49	11.43	80.11	13.69	85.00	14.85	92.54	16.01	96.40	16.06	99.35	16.21
	19	58.86	9.33	69.49	11.63	80.11	13.93	85.00	15.10	92.54	16.28	95.52	16.33	98.44	16.49
	21	58.86	10.01	69.49	12.47	80.11	14.93	85.00	16.19	92.54	17.45	94.63	17.51	97.53	17.68
	23	58.86	10.72	69.49	13.35	80.11	15.99	85.00	17.34	92.54	18.70	93.75	18.75	96.62	18.94
	25	58.86	11.47	69.49	14.29	80.11	17.11	85.00	18.56	91.68	20.01	92.86	20.07	95.71	20.26
	27	58.86	12.26	69.49	15.28	80.11	18.29	85.00	19.84	90.81	21.39	91.98	21.45	94.80	21.66
	29	58.86	13.09	69.49	16.31	80.11	19.53	85.00	21.18	89.95	22.84	91.10	22.91	93.88	23.13
	31	58.86	13.96	69.49	17.40	80.11	20.83	85.00	22.59	89.08	24.35	90.21	24.43	92.97	24.67
	33	58.86	14.87	69.49	18.53	80.11	22.19	85.00	24.06	87.78	25.94	89.33	26.02	92.06	26.27
	35	58.86	15.82	69.49	19.71	80.11	23.60	85.00	25.60	86.49	27.60	88.44	27.68	91.15	27.95
	37	58.86	16.83	69.49	20.97	80.11	25.10	84.58	26.62	85.19	29.35	86.67	29.44	89.33	29.73
	39	58.86	16.90	69.49	21.06	80.11	25.21	84.07	27.39	83.89	29.48	85.79	29.57	88.42	29.86
	41	58.86	16.98	69.49	21.15	80.11	25.33	83.73	28.16	83.03	29.61	84.90	29.70	87.50	29.99
	43	58.86	17.05	69.49	21.25	80.11	25.44	83.30	29.18	82.16	29.75	84.02	29.84	86.59	30.13
	46	58.86	17.13	68.10	21.35	80.11	25.56	82.96	30.26	81.30	29.89	83.14	29.98	85.68	30.27
	48	58.86	17.21	67.40	21.45	77.71	25.68	82.11	30.46	80.43	30.03	82.25	30.12	84.77	30.41
	50	58.86	17.29	66.71	21.55	76.91	25.80	79.90	31.23	79.57	30.16	81.37	30.26	83.86	30.55
90%	10	52.98	7.39	62.54	9.20	72.10	11.02	76.50	11.95	80.90	12.88	91.72	12.92	93.60	13.05
	12	52.98	7.52	62.54	9.37	72.10	11.22	76.50	12.17	80.90	13.12	91.72	13.16	93.60	13.29
	14	52.98	7.66	62.54	9.54	72.10	11.43	76.50	12.39	80.90	13.36	91.72	13.40	93.60	13.53
	16	52.98	7.80	62.54	9.71	72.10	11.63	76.50	12.61	80.90	13.60	91.72	13.64	93.60	13.77
	18	52.98	7.93	62.54	9.88	72.10	11.83	76.50	12.84	80.90	13.84	91.72	13.88	92.73	14.01
	19	52.98	8.07	62.54	10.05	72.10	12.04	76.50	13.06	80.90	14.08	91.72	14.12	91.85	14.26
	21	52.98	8.65	62.54	10.78	72.10	12.91	76.50	14.00	80.90	15.09	91.72	15.14	90.98	15.28
	23	52.98	9.27	62.54	11.55	72.10	13.82	76.50	14.99	80.90	16.16	91.72	16.21	90.10	16.37
	25	52.98	9.92	62.54	12.35	72.10	14.79	76.50	16.05	80.90	17.30	90.86	17.35	89.23	17.52
	27	52.98	10.60	62.54	13.21	72.10	15.81	76.50	17.15	80.90	18.49	90.00	18.55	89.23	18.73
	29	52.98	11.32	62.54	14.10	72.10	16.89	76.50	18.31	80.90	19.74	89.15	19.80	89.23	19.99
	31	52.98	12.07	62.54	15.04	72.10	18.01	76.50	19.53	80.90	21.05	88.29	21.12	88.35	21.32
	33	52.98	12.86	62.54	16.02	72.10	19.18	76.50	20.80	80.90	22.43	86.58	22.49	88.35	22.71
	35	52.98	13.68	62.54	17.04	72.10	20.40	76.50	22.13	80.90	23.86	85.72	23.93	87.48	24.16
	37	52.98	14.55	62.54	18.12	72.10	21.70	76.50	23.54	80.90	25.37	84.00	25.45	85.73	25.70
	39	52.98	14.61	62.54	18.20	72.10	21.80	76.50	23.64	80.90	25.48	83.15	25.56	84.85	25.81
	41	52.98	14.68	62.54	18.29	72.10	21.89	76.50	23.75	80.90	25.60	82.29	25.68	83.98	25.93
	43	52.98	14.74	62.54	18.37	72.10	22.00	76.50	23.86	80.90	25.72	82.29	25.80	83.98	26.05
	46	52.98	14.81	62.54	18.46	70.66	22.10	76.50	23.97	80.90	25.84	82.29	25.92	83.98	26.17
	48	52.98	14.88	62.54	18.54	69.94	22.20	74.21	24.08	78.47	25.96	82.29	26.04	83.98	26.29
	50	52.98	14.95	62.54	18.63	69.22	22.30	73.44	24.19	77.66	26.08	81.43	26.16	83.10	26.41
80%	10	47.09	6.31	55.59	7.86	64.09	9.41	68.00	10.21	71.91	11.00	73.47	11.04	75.04	11.15
	12	47.09	6.43	55.59	8.01	64.09	9.59	68.00	10.40	71.91	11.21	73.47	11.24	75.04	11.35
	14	47.09	6.54	55.59	8.15	64.09	9.76	68.00	10.59	71.91	11.41	73.47	11.45	75.04	11.56
	16	47.09	6.66	55.59	8.30	64.09	9.93	68.00	10.78	71.91	11.62	73.47	11.65	75.04	11.76
	18	47.09	6.78	55.59	8.44	64.09	10.11	68.00	10.96	71.91	11.82	73.47	11.86	75.04	11.97
	19	47.09	6.89	55.59	8.59	64.09	10.28	68.00	11.15	71.91	12.02	73.47	12.06	75.04	12.18
	21	47.09	7.39	55.59	9.21	64.09	11.02	68.00	11.96	71.91	12.89	73.47	12.93	75.04	13.05
	23	47.09	7.92	55.59	9.86	64.09	11.81	68.00	12.81	71.91	13.81	73.47	13.85	75.04	13.98
	25	47.09	8.47	55.59	10.55	64.09	12.64	68.00	13.71	71.91	14.77	73.47	14.82	75.04	14.96
	27	47.09	9.05	55.59	11.28	64.09	13.51	68.00	14.65	71.91	15.79	73.47	15.84	75.04	16.00
	29	47.09	9.67	55.59	12.05	64.09	14.42	68.00	15.64	71.91	16.86	73.47	16.92	75.04	17.08
	31	47.09	10.31	55.59	12.85	64.09	15.38	68.00	16.68	71.91	17.98	73.47	18.04	75.04	18.21
	33	47.09	10.98	55.59	13.68	64.09	16.38	68.00	17.77	71.91	19.16	73.47	19.21	75.04	19.40
	35	47.09	11.68	55.59	14.56	64.09	17.43	68.00	18.90	71.91	20.38	73.47	20.44	75.04	20.64
	37	47.09	12.43	55.59	15.48	64.09	18.54	68.00	20.11	71.91	21.67	73.47	21.74	73.54	21.95
	39	47.09	12.48	55.59	15.55	64.09	18.62	68.00	20.19	71.91	21.77	73.47	21.84	72.79	22.05
	41	47.09	12.54	55.59	15.62	64.09	18.70	68.00	20.28	71.91	21.87	73.47	21.93	72.04	22.15
	43	47.09	12.59	55.59	15.69	64.09	18.79	68.00	20.38	71.91	21.97	73.47	22.04	72.04	22.25
	46	47.09	12.65	55.59	15.76	64.09	18.88	68.00	20.47	71.91	22.07	73.47	22.14	72.04	22.35
	48	47.09	12.71	55.59	15.84	64.09	18.96	68.00	20.57	71.91	22.17	73.47	22.24	72.04	22.46
	50	47.09	12.77	55.59	15.91	64.09	19.05	68.00	20.66	71.91	22.27	73.47	22.34	71.29	22.56

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V850W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnúťorná teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	10	41.20	5.31	48.64	6.62	56.08	7.93	59.50	8.60	62.92	9.27	64.29	9.30	65.66	9.39
	12	41.20	5.41	48.64	6.74	56.08	8.07	59.50	8.76	62.92	9.44	64.29	9.47	65.66	9.56
	14	41.20	5.51	48.64	6.86	56.08	8.22	59.50	8.91	62.92	9.61	64.29	9.64	65.66	9.73
	16	41.20	5.61	48.64	6.99	56.08	8.37	59.50	9.07	62.92	9.78	64.29	9.81	65.66	9.91
	18	41.20	5.71	48.64	7.11	56.08	8.51	59.50	9.23	62.92	9.95	64.29	9.98	65.66	10.08
	19	41.20	5.80	48.64	7.23	56.08	8.66	59.50	9.39	62.92	10.13	64.29	10.16	65.66	10.25
	21	41.20	6.22	48.64	7.75	56.08	9.28	59.50	10.07	62.92	10.85	64.29	10.89	65.66	10.99
	23	41.20	6.67	48.64	8.30	56.08	9.94	59.50	10.79	62.92	11.63	64.29	11.66	65.66	11.78
	25	41.20	7.13	48.64	8.89	56.08	10.64	59.50	11.54	62.92	12.44	64.29	12.48	65.66	12.60
	27	41.20	7.62	48.64	9.50	56.08	11.38	59.50	12.34	62.92	13.30	64.29	13.34	65.66	13.47
	29	41.20	8.14	48.64	10.14	56.08	12.15	59.50	13.17	62.92	14.20	64.29	14.24	65.66	14.38
	31	41.20	8.68	48.64	10.82	56.08	12.95	59.50	14.05	62.92	15.14	64.29	15.19	65.66	15.34
	33	41.20	9.25	48.64	11.52	56.08	13.80	59.50	14.96	62.92	16.13	64.29	16.18	65.66	16.34
	35	41.20	9.84	48.64	12.26	56.08	14.68	59.50	15.92	62.92	17.16	64.29	17.21	65.66	17.38
	37	41.20	10.46	48.64	13.04	56.08	15.61	59.50	16.93	62.92	18.25	64.29	18.31	65.66	18.49
	39	41.20	10.51	48.64	13.09	56.08	15.68	59.50	17.01	62.92	18.33	64.29	18.39	65.66	18.57
	41	41.20	10.56	48.64	13.15	56.08	15.75	59.50	17.08	62.92	18.41	64.29	18.47	65.66	18.65
	43	41.20	10.61	48.64	13.21	56.08	15.82	59.50	17.16	62.92	18.50	64.29	18.56	65.66	18.74
	46	41.20	10.65	48.64	13.28	56.08	15.90	59.50	17.24	62.92	18.59	64.29	18.64	65.66	18.82
	48	41.20	10.70	48.64	13.34	56.08	15.97	59.50	17.32	62.92	18.67	64.29	18.73	65.66	18.91
	50	41.20	10.75	48.64	13.40	56.08	16.04	59.50	17.40	62.92	18.76	64.29	18.81	65.66	19.00
60%	10	35.32	4.40	41.69	5.48	48.07	6.56	51.00	7.12	53.93	7.67	55.11	7.69	56.28	7.77
	12	35.32	4.48	41.69	5.58	48.07	6.68	51.00	7.25	53.93	7.81	55.11	7.84	56.28	7.91
	14	35.32	4.56	41.69	5.68	48.07	6.80	51.00	7.38	53.93	7.95	55.11	7.98	56.28	8.06
	16	35.32	4.64	41.69	5.78	48.07	6.92	51.00	7.51	53.93	8.10	55.11	8.12	56.28	8.20
	18	35.32	4.72	41.69	5.88	48.07	7.05	51.00	7.64	53.93	8.24	55.11	8.26	56.28	8.34
	19	35.32	4.80	41.69	5.99	48.07	7.17	51.00	7.77	53.93	8.38	55.11	8.41	56.28	8.49
	21	35.32	5.15	41.69	6.42	48.07	7.68	51.00	8.33	53.93	8.98	55.11	9.01	56.28	9.10
	23	35.32	5.52	41.69	6.87	48.07	8.23	51.00	8.93	53.93	9.62	55.11	9.65	56.28	9.75
	25	35.32	5.90	41.69	7.36	48.07	8.81	51.00	9.55	53.93	10.30	55.11	10.33	56.28	10.43
	27	35.32	6.31	41.69	7.86	48.07	9.42	51.00	10.21	53.93	11.01	55.11	11.04	56.28	11.15
	29	35.32	6.74	41.69	8.40	48.07	10.05	51.00	10.90	53.93	11.75	55.11	11.79	56.28	11.90
	31	35.32	7.19	41.69	8.95	48.07	10.72	51.00	11.63	53.93	12.54	55.11	12.57	56.28	12.70
	33	35.32	7.65	41.69	9.54	48.07	11.42	51.00	12.39	53.93	13.35	55.11	13.39	56.28	13.52
	35	35.32	8.14	41.69	10.15	48.07	12.15	51.00	13.18	53.93	14.20	55.11	14.25	56.28	14.39
	37	35.32	8.66	41.69	10.79	48.07	12.92	51.00	14.01	53.93	15.11	55.11	15.15	56.28	15.30
	39	35.32	8.70	41.69	10.84	48.07	12.98	51.00	14.07	53.93	15.17	55.11	15.22	56.28	15.37
	41	35.32	8.74	41.69	10.89	48.07	13.04	51.00	14.14	53.93	15.24	55.11	15.29	56.28	15.44
	43	35.32	8.78	41.69	10.94	48.07	13.10	51.00	14.20	53.93	15.31	55.11	15.36	56.28	15.51
	46	35.32	8.82	41.69	10.99	48.07	13.16	51.00	14.27	53.93	15.38	55.11	15.43	56.28	15.58
	48	35.32	8.86	41.69	11.04	48.07	13.22	51.00	14.34	53.93	15.45	55.11	15.50	56.28	15.65
	50	35.32	8.90	41.69	11.09	48.07	13.28	51.00	14.40	53.93	15.53	55.11	15.57	56.28	15.72
50%	10	29.43	3.56	34.74	4.44	40.06	5.31	42.50	5.76	44.94	6.21	45.92	6.23	46.90	6.29
	12	29.43	3.63	34.74	4.52	40.06	5.41	42.50	5.87	44.94	6.33	45.92	6.35	46.90	6.41
	14	29.43	3.69	34.74	4.60	40.06	5.51	42.50	5.98	44.94	6.44	45.92	6.46	46.90	6.53
	16	29.43	3.76	34.74	4.69	40.06	5.61	42.50	6.08	44.94	6.56	45.92	6.58	46.90	6.64
	18	29.43	3.83	34.74	4.77	40.06	5.71	42.50	6.19	44.94	6.67	45.92	6.69	46.90	6.76
	19	29.43	3.89	34.74	4.85	40.06	5.81	42.50	6.30	44.94	6.79	45.92	6.81	46.90	6.88
	21	29.43	4.17	34.74	5.20	40.06	6.23	42.50	6.75	44.94	7.28	45.92	7.30	46.90	7.37
	23	29.43	4.47	34.74	5.57	40.06	6.67	42.50	7.23	44.94	7.80	45.92	7.82	46.90	7.90
	25	29.43	4.78	34.74	5.96	40.06	7.14	42.50	7.74	44.94	8.34	45.92	8.37	46.90	8.45
	27	29.43	5.11	34.74	6.37	40.06	7.63	42.50	8.27	44.94	8.92	45.92	8.95	46.90	9.03
	29	29.43	5.46	34.74	6.80	40.06	8.14	42.50	8.83	44.94	9.52	45.92	9.55	46.90	9.64
	31	29.43	5.82	34.74	7.25	40.06	8.69	42.50	9.42	44.94	10.16	45.92	10.19	46.90	10.29
	33	29.43	6.20	34.74	7.73	40.06	9.25	42.50	10.03	44.94	10.82	45.92	10.85	46.90	10.96
	35	29.43	6.60	34.74	8.22	40.06	9.84	42.50	10.68	44.94	11.51	45.92	11.54	46.90	11.66
	37	29.43	7.02	34.74	8.74	40.06	10.47	42.50	11.35	44.94	12.24	45.92	12.28	46.90	12.40
	39	29.43	7.05	34.74	8.78	40.06	10.51	42.50	11.40	44.94	12.29	45.92	12.33	46.90	12.45
	41	29.43	7.08	34.74	8.82	40.06	10.56	42.50	11.45	44.94	12.35	45.92	12.39	46.90	12.51
	43	29.43	7.11	34.74	8.86	40.06	10.61	42.50	11.51	44.94	12.41	45.92	12.44	46.90	12.56
	46	29.43	7.14	34.74	8.90	40.06	10.66	42.50	11.56	44.94	12.46	45.92	12.50	46.90	12.62
	48	29.43	7.18	34.74	8.94	40.06	10.71	42.50	11.61	44.94	12.52	45.92	12.56	46.90	12.68
	50	29.43	7.21	34.74	8.98	40.06	10.76	42.50	11.67	44.94	12.58	45.92	12.62	46.90	12.74

32HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V900W/ZR1-B															
Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútrotná teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	10	81.41	10.13	95.06	12.63	109.55	15.12	112.49	16.40	114.46	17.68	116.24	17.73	119.35	17.90
	12	81.41	10.32	95.06	12.86	109.55	15.40	111.50	16.70	113.46	18.01	115.21	18.06	118.29	18.24
	14	81.41	10.51	95.06	13.09	109.55	15.68	110.52	17.01	112.45	18.33	113.16	18.39	117.24	18.57
	16	81.41	10.70	95.06	13.33	108.58	15.96	108.54	17.31	110.44	18.66	112.13	18.72	116.18	18.90
	18	81.41	10.89	95.06	13.56	106.64	16.24	107.56	17.61	109.44	18.99	111.10	19.05	115.12	19.23
	19	81.41	11.07	95.06	13.80	105.67	16.52	106.57	17.92	108.44	19.32	110.07	19.37	114.07	19.56
	21	81.41	11.87	95.06	14.79	104.71	17.71	105.58	19.21	107.43	20.71	109.04	20.77	113.01	20.97
	23	81.41	12.72	95.06	15.84	103.74	18.97	104.60	20.57	106.43	22.18	108.01	22.25	111.95	22.46
	25	81.41	13.61	95.06	16.95	102.77	20.30	103.61	22.02	105.42	23.73	106.98	23.81	110.90	24.04
	27	81.41	14.55	95.06	18.12	101.80	21.70	102.62	23.54	104.42	25.37	105.96	25.45	109.84	25.70
	29	81.41	15.53	94.31	19.35	100.83	23.17	101.64	25.13	103.41	27.09	104.93	27.17	108.79	27.44
	31	81.41	16.56	94.03	20.64	99.86	24.71	100.65	26.80	102.41	28.89	103.90	28.98	107.73	29.26
	33	81.41	17.64	94.03	21.98	98.89	26.32	99.66	28.55	101.41	30.77	102.87	30.87	106.67	31.17
	35	81.41	18.77	93.10	23.38	96.95	28.00	98.68	30.37	100.40	32.74	102.87	32.84	105.62	33.16
	37	81.41	19.96	93.10	24.87	96.95	29.78	96.70	32.30	98.39	34.82	95.67	34.93	103.51	35.27
	39	81.41	20.05	93.10	24.98	95.01	29.91	96.01	32.44	97.39	34.97	94.64	35.08	102.45	35.42
	41	81.41	20.14	91.24	25.09	95.01	30.04	95.72	32.59	96.39	35.13	93.61	35.23	101.39	35.58
	43	77.34	20.23	91.24	25.21	92.10	30.18	94.73	32.74	95.38	35.29	97.73	35.40	100.34	35.74
	46	77.34	20.33	88.45	25.32	92.10	30.32	90.90	32.89	94.38	35.45	96.70	35.56	99.28	35.91
	48	77.34	20.42	88.45	25.44	87.25	30.46	89.39	33.04	91.37	35.62	95.67	35.73	98.22	36.07
	50	73.27	20.51	83.79	25.56	84.35	30.60	88.06	33.19	90.36	35.78	94.64	35.89	97.17	36.24
120%	10	76.45	10.04	91.03	12.51	105.01	14.97	108.72	16.24	112.60	17.51	114.13	17.56	117.75	17.73
	12	76.45	10.22	91.03	12.74	105.01	15.25	108.72	16.54	111.61	17.83	113.12	17.89	116.71	18.06
	14	76.45	10.41	91.03	12.97	105.01	15.53	108.72	16.84	110.62	18.16	112.11	18.21	115.67	18.39
	16	76.45	10.59	91.03	13.20	105.01	15.81	108.72	17.14	109.63	18.48	111.10	18.54	114.62	18.72
	18	76.45	10.78	91.03	13.43	105.01	16.08	108.72	17.44	108.65	18.81	110.09	18.86	113.58	19.05
	19	76.45	10.97	91.03	13.66	105.01	16.36	107.75	17.75	107.66	19.13	109.08	19.19	112.54	19.37
	21	76.45	11.76	91.03	14.65	105.01	17.54	106.78	19.02	105.68	20.51	108.07	20.57	111.50	20.77
	23	76.45	12.59	91.03	15.69	103.09	18.79	105.81	20.38	104.69	21.97	107.06	22.03	110.46	22.25
	25	76.45	13.48	91.03	16.79	102.12	20.10	104.84	21.81	103.71	23.51	106.05	23.58	109.41	23.81
	27	76.45	14.41	91.03	17.95	101.16	21.49	103.86	23.31	102.72	25.13	105.04	25.20	108.37	25.45
	29	76.45	15.38	91.03	19.16	100.20	22.95	101.92	24.89	101.73	26.83	104.03	26.91	107.33	27.17
	31	76.45	16.40	91.03	20.44	98.27	24.47	99.01	26.54	100.74	28.61	103.02	28.70	106.29	28.98
	33	76.45	17.47	91.03	21.77	97.30	26.07	98.04	28.27	99.76	30.48	102.01	30.57	105.25	30.87
	35	76.45	18.59	91.03	23.16	96.34	27.73	97.07	30.08	98.77	32.42	101.00	32.52	104.20	32.84
	37	76.45	19.77	91.03	24.63	95.38	29.49	95.13	31.99	96.79	34.48	98.98	34.59	102.12	34.93
	39	76.45	19.86	91.03	24.74	94.41	29.62	94.16	32.13	95.81	34.63	97.97	34.74	101.08	35.08
	41	76.45	19.94	86.48	24.85	93.45	29.76	93.19	32.27	94.82	34.79	96.96	34.90	100.04	35.24
	43	76.45	20.04	85.57	24.97	92.49	29.89	92.22	32.42	93.83	34.95	95.95	35.06	98.99	35.40
	46	76.45	20.13	84.66	25.08	91.52	30.03	91.25	32.57	90.99	35.11	94.94	35.22	97.95	35.56
	48	74.15	20.22	83.75	25.20	90.56	30.17	89.30	32.72	91.85	35.28	93.93	35.38	96.91	35.73
	50	73.39	20.32	82.84	25.31	89.60	30.31	88.33	32.87	90.87	35.44	92.92	35.55	95.87	35.89
110%	10	69.93	9.94	82.81	12.38	93.79	14.83	102.15	16.08	109.76	17.34	112.24	17.39	115.80	17.56
	12	69.93	10.12	82.81	12.61	93.79	15.10	102.15	16.38	108.79	17.66	111.25	17.71	114.78	17.89
	14	69.93	10.31	82.81	12.84	93.79	15.38	102.15	16.68	107.82	17.98	110.26	18.04	113.75	18.21
	16	69.93	10.49	82.81	13.07	93.79	15.65	102.15	16.98	106.85	18.30	109.26	18.36	112.73	18.54
	18	69.93	10.68	82.81	13.30	93.79	15.93	102.15	17.28	105.88	18.62	108.27	18.68	111.70	18.86
	19	69.93	10.86	82.81	13.53	93.79	16.20	102.15	17.57	104.90	18.94	107.28	19.00	110.68	19.19
	21	69.93	11.64	82.81	14.51	93.79	17.37	102.15	18.84	103.93	20.31	106.28	20.37	109.65	20.57
	23	69.93	12.47	82.81	15.54	93.79	18.61	101.19	20.18	102.96	21.75	105.29	21.82	108.63	22.03
	25	69.93	13.35	82.81	16.63	93.79	19.91	100.24	21.59	101.99	23.28	104.30	23.35	107.60	23.58
	27	69.93	14.27	82.81	17.77	93.79	21.28	99.28	23.08	101.02	24.88	103.30	24.96	106.58	25.20
	29	69.93	15.23	82.81	18.98	93.79	22.72	98.33	24.65	100.05	26.57	102.31	26.65	105.55	26.91
	31	69.93	16.24	82.81	20.24	93.79	24.23	97.37	26.29	99.08	28.34	101.32	28.42	104.53	28.70
	33	69.93	17.30	82.81	21.56	93.79	25.81	96.42	28.00	98.10	30.18	100.32	30.27	103.50	30.57
	35	69.93	18.41	82.81	22.93	93.79	27.46	95.46	29.78	97.13	32.11	99.33	32.21	102.48	32.52
	37	69.93	19.58	82.81	24.39	93.79	29.21	93.55	31.68	95.19	34.15	97.34	34.25	100.43	34.59
	39	69.93	19.66	82.81	24.50	93.79	29.33	92.60	31.82	94.22	34.30	96.35	34.40	99.41	34.74
	41	69.93	19.75	82.81	24.61	93.79	29.47	91.64	31.96	93.25	34.45	95.36	34.56	98.38	34.89
	43	69.93	19.84	82.81	24.72	93.79	29.60	90.69	32.11	92.28	34.61	94.36	34.72	97.36	35.06
	46	69.93	19.93	82.81	24.84	93.79	29.74	89.74	32.26	91.31	34.77	93.37	34.88	96.33	35.22
	48	66.43	20.03	80.33	24.95	91.92	29.88	88.78	32.41	90.33	34.93	92.38	35.04	95.31	35.38
	50	65.73	20.12	79.50	25.07	90.98	30.02	87.83	32.55	89.36	35.09	91.38	35.20	94.28	35.54

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V900W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnúťorná teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100%	10	62.33	9.28	73.58	11.56	84.83	13.84	90.00	15.01	97.99	16.18	104.88	16.23	109.06	16.39
	12	62.33	9.45	73.58	11.77	84.83	14.10	90.00	15.29	97.99	16.48	104.88	16.53	108.09	16.69
	14	62.33	9.62	73.58	11.99	84.83	14.35	90.00	15.57	97.99	16.78	103.95	16.83	107.13	17.00
	16	62.33	9.79	73.58	12.20	84.83	14.61	90.00	15.85	97.99	17.08	103.01	17.13	106.16	17.30
	18	62.33	9.96	73.58	12.42	84.83	14.87	90.00	16.12	97.99	17.38	102.07	17.43	105.20	17.60
	19	62.33	10.14	73.58	12.63	84.83	15.12	90.00	16.40	97.99	17.68	101.14	17.74	104.23	17.91
	21	62.33	10.87	73.58	13.54	84.83	16.21	90.00	17.58	97.99	18.96	100.20	19.01	103.27	19.20
	23	62.33	11.64	73.58	14.50	84.83	17.37	90.00	18.83	97.99	20.30	99.26	20.37	102.30	20.56
	25	62.33	12.46	73.58	15.52	84.83	18.58	90.00	20.16	97.07	21.73	98.33	21.79	101.34	22.01
	27	62.33	13.31	73.58	16.59	84.83	19.86	90.00	21.55	96.15	23.23	97.39	23.30	100.37	23.52
	29	62.33	14.22	73.58	17.71	84.83	21.21	90.00	23.00	95.24	24.80	96.45	24.87	99.41	25.12
	31	62.33	15.16	73.58	18.89	84.83	22.62	90.00	24.53	94.32	26.45	95.52	26.53	98.44	26.79
	33	62.33	16.15	73.58	20.12	84.83	24.09	90.00	26.13	92.95	28.17	94.58	28.26	97.48	28.53
	35	62.33	17.18	73.58	21.41	84.83	25.63	90.00	27.80	91.58	29.97	93.65	30.06	96.51	30.35
	37	62.33	18.27	73.58	22.77	84.83	27.26	89.55	28.91	90.20	31.87	91.77	31.97	94.58	32.28
	39	62.33	18.35	73.58	22.87	84.83	27.38	89.01	29.75	88.83	32.01	90.84	32.11	93.62	32.42
	41	62.33	18.43	73.58	22.97	84.83	27.50	88.65	30.58	87.91	32.16	89.90	32.25	92.65	32.57
	43	62.33	18.52	73.58	23.08	84.83	27.63	88.20	31.69	87.00	32.31	88.96	32.40	91.69	32.72
	46	62.33	18.61	72.10	23.18	84.83	27.76	87.84	32.86	86.08	32.46	88.03	32.56	90.72	32.87
	48	62.33	18.69	71.37	23.29	82.28	27.89	86.94	33.08	85.16	32.61	87.09	32.71	89.76	33.02
90%	50	62.33	18.78	70.63	23.40	81.43	28.02	84.60	33.92	84.25	32.76	86.15	32.86	88.79	33.17
	10	56.09	8.02	66.22	9.99	76.34	11.97	81.00	12.98	85.66	13.99	97.11	14.03	99.11	14.17
	12	56.09	8.17	66.22	10.18	76.34	12.19	81.00	13.22	85.66	14.25	97.11	14.29	99.11	14.43
	14	56.09	8.32	66.22	10.36	76.34	12.41	81.00	13.46	85.66	14.51	97.11	14.55	99.11	14.69
	16	56.09	8.47	66.22	10.55	76.34	12.63	81.00	13.70	85.66	14.77	97.11	14.81	99.11	14.96
	18	56.09	8.61	66.22	10.73	76.34	12.85	81.00	13.94	85.66	15.03	97.11	15.07	98.18	15.22
	19	56.09	8.76	66.22	10.92	76.34	13.07	81.00	14.18	85.66	15.29	97.11	15.33	97.25	15.48
	21	56.09	9.39	66.22	11.70	76.34	14.02	81.00	15.20	85.66	16.39	97.11	16.44	96.33	16.60
	23	56.09	10.06	66.22	12.54	76.34	15.01	81.00	16.28	85.66	17.55	97.11	17.61	95.40	17.78
	25	56.09	10.77	66.22	13.42	76.34	16.06	81.00	17.42	85.66	18.78	96.21	18.84	94.48	19.02
	27	56.09	11.51	66.22	14.34	76.34	17.17	81.00	18.63	85.66	20.08	95.30	20.14	94.48	20.34
	29	56.09	12.29	66.22	15.31	76.34	18.34	81.00	19.89	85.66	21.44	94.39	21.50	94.48	21.71
	31	56.09	13.11	66.22	16.33	76.34	19.55	81.00	21.21	85.66	22.86	93.48	22.93	93.55	23.16
	33	56.09	13.96	66.22	17.40	76.34	20.83	81.00	22.59	85.66	24.35	91.67	24.43	93.55	24.66
	35	56.09	14.85	66.22	18.51	76.34	22.16	81.00	24.03	85.66	25.91	90.76	25.99	92.62	26.24
	37	56.09	15.80	66.22	19.68	76.34	23.57	81.00	25.56	85.66	27.56	88.95	27.64	90.77	27.91
	39	56.09	15.87	66.22	19.77	76.34	23.67	81.00	25.67	85.66	27.67	88.04	27.76	89.84	28.03
	41	56.09	15.94	66.22	19.86	76.34	23.78	81.00	25.79	85.66	27.80	87.13	27.88	88.92	28.15
	43	56.09	16.01	66.22	19.95	76.34	23.89	81.00	25.91	85.66	27.93	87.13	28.01	88.92	28.29
	46	56.09	16.09	66.22	20.04	74.82	24.00	81.00	26.03	85.66	28.06	87.13	28.14	88.92	28.42
	48	56.09	16.16	66.22	20.13	74.05	24.11	78.57	26.15	83.09	28.19	87.13	28.27	88.92	28.55
80%	50	56.09	16.23	66.22	20.23	73.29	24.22	77.76	26.27	82.23	28.32	86.22	28.40	87.99	28.68
	10	49.86	6.85	58.86	8.54	67.86	10.22	72.00	11.09	76.14	11.95	77.80	11.99	79.45	12.10
	12	49.86	6.98	58.86	8.69	67.86	10.41	72.00	11.29	76.14	12.17	77.80	12.21	79.45	12.33
	14	49.86	7.10	58.86	8.85	67.86	10.60	72.00	11.50	76.14	12.39	77.80	12.43	79.45	12.55
	16	49.86	7.23	58.86	9.01	67.86	10.79	72.00	11.70	76.14	12.61	77.80	12.65	79.45	12.78
	18	49.86	7.36	58.86	9.17	67.86	10.98	72.00	11.91	76.14	12.84	77.80	12.87	79.45	13.00
	19	49.86	7.49	58.86	9.33	67.86	11.17	72.00	12.11	76.14	13.06	77.80	13.10	79.45	13.22
	21	49.86	8.02	58.86	10.00	67.86	11.97	72.00	12.98	76.14	14.00	77.80	14.04	79.45	14.18
	23	49.86	8.60	58.86	10.71	67.86	12.82	72.00	13.91	76.14	14.99	77.80	15.04	79.45	15.19
	25	49.86	9.20	58.86	11.46	67.86	13.72	72.00	14.88	76.14	16.04	77.80	16.09	79.45	16.25
	27	49.86	9.83	58.86	12.25	67.86	14.67	72.00	15.91	76.14	17.15	77.80	17.20	79.45	17.37
	29	49.86	10.50	58.86	13.08	67.86	15.66	72.00	16.99	76.14	18.31	77.80	18.37	79.45	18.55
	31	49.86	11.20	58.86	13.95	67.86	16.70	72.00	18.12	76.14	19.53	77.80	19.59	79.45	19.78
	33	49.86	11.93	58.86	14.86	67.86	17.79	72.00	19.30	76.14	20.80	77.80	20.87	79.45	21.07
	35	49.86	12.69	58.86	15.81	67.86	18.93	72.00	20.53	76.14	22.13	77.80	22.20	79.45	22.41
	37	49.86	13.49	58.86	16.81	67.86	20.13	72.00	21.83	76.14	23.54	77.80	23.61	77.86	23.84
	39	49.86	13.55	58.86	16.89	67.86	20.22	72.00	21.93	76.14	23.64	77.80	23.71	77.07	23.94
	41	49.86	13.61	58.86	16.96	67.86	20.31	72.00	22.03	76.14	23.75	77.80	23.82	76.27	24.05
	43	49.86	13.68	58.86	17.04	67.86	20.40	72.00	22.13	76.14	23.86	77.80	23.93	76.27	24.16
	46	49.86	13.74	58.86	17.12	67.86	20.50	72.00	22.23	76.14	23.97	77.80	24.04	76.27	24.27
	48	49.86	13.80	58.86	17.20	67.86	20.59	72.00	22.34	76.14	24.08	77.80	24.15	76.27	24.39
	50	49.86	13.87	58.86	17.28	67.86	20.69	72.00	22.44	76.14	24.19	77.80	24.26	75.48	24.50

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V900W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútroková teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	10	43.63	5.77	51.50	7.19	59.38	8.61	63.00	9.34	66.62	10.06	68.07	10.09	69.52	10.19
	12	43.63	5.88	51.50	7.32	59.38	8.77	63.00	9.51	66.62	10.25	68.07	10.28	69.52	10.38
	14	43.63	5.98	51.50	7.45	59.38	8.93	63.00	9.68	66.62	10.44	68.07	10.47	69.52	10.57
	16	43.63	6.09	51.50	7.59	59.38	9.09	63.00	9.85	66.62	10.62	68.07	10.65	69.52	10.76
	18	43.63	6.20	51.50	7.72	59.38	9.24	63.00	10.03	66.62	10.81	68.07	10.84	69.52	10.95
	19	43.63	6.30	51.50	7.85	59.38	9.40	63.00	10.20	66.62	11.00	68.07	11.03	69.52	11.14
	21	43.63	6.76	51.50	8.42	59.38	10.08	63.00	10.93	66.62	11.79	68.07	11.82	69.52	11.94
	23	43.63	7.24	51.50	9.02	59.38	10.80	63.00	11.71	66.62	12.63	68.07	12.66	69.52	12.79
	25	43.63	7.75	51.50	9.65	59.38	11.56	63.00	12.53	66.62	13.51	68.07	13.55	69.52	13.68
	27	43.63	8.28	51.50	10.32	59.38	12.35	63.00	13.40	66.62	14.44	68.07	14.49	69.52	14.63
	29	43.63	8.84	51.50	11.02	59.38	13.19	63.00	14.31	66.62	15.42	68.07	15.47	69.52	15.62
	31	43.63	9.43	51.50	11.75	59.38	14.07	63.00	15.26	66.62	16.45	68.07	16.50	69.52	16.66
	33	43.63	10.04	51.50	12.51	59.38	14.98	63.00	16.25	66.62	17.52	68.07	17.57	69.52	17.74
	35	43.63	10.68	51.50	13.31	59.38	15.94	63.00	17.29	66.62	18.64	68.07	18.69	69.52	18.87
	37	43.63	11.36	51.50	14.16	59.38	16.95	63.00	18.39	66.62	19.82	68.07	19.88	69.52	20.07
	39	43.63	11.41	51.50	14.22	59.38	17.03	63.00	18.47	66.62	19.91	68.07	19.97	69.52	20.16
	41	43.63	11.46	51.50	14.28	59.38	17.10	63.00	18.55	66.62	20.00	68.07	20.06	69.52	20.25
	43	43.63	11.52	51.50	14.35	59.38	17.18	63.00	18.64	66.62	20.09	68.07	20.15	69.52	20.35
	46	43.63	11.57	51.50	14.42	59.38	17.26	63.00	18.72	66.62	20.18	68.07	20.24	69.52	20.44
	48	43.63	11.62	51.50	14.48	59.38	17.34	63.00	18.81	66.62	20.28	68.07	20.34	69.52	20.54
	50	43.63	11.68	51.50	14.55	59.38	17.42	63.00	18.90	66.62	20.37	68.07	20.43	69.52	20.63
60%	10	37.40	4.78	44.15	5.95	50.90	7.12	54.00	7.73	57.11	8.33	58.35	8.35	59.59	8.44
	12	37.40	4.86	44.15	6.06	50.90	7.26	54.00	7.87	57.11	8.48	58.35	8.51	59.59	8.59
	14	37.40	4.95	44.15	6.17	50.90	7.39	54.00	8.01	57.11	8.64	58.35	8.66	59.59	8.75
	16	37.40	5.04	44.15	6.28	50.90	7.52	54.00	8.16	57.11	8.79	58.35	8.82	59.59	8.90
	18	37.40	5.13	44.15	6.39	50.90	7.65	54.00	8.30	57.11	8.95	58.35	8.97	59.59	9.06
	19	37.40	5.22	44.15	6.50	50.90	7.78	54.00	8.44	57.11	9.10	58.35	9.13	59.59	9.22
	21	37.40	5.59	44.15	6.97	50.90	8.34	54.00	9.05	57.11	9.76	58.35	9.79	59.59	9.88
	23	37.40	5.99	44.15	7.46	50.90	8.94	54.00	9.69	57.11	10.45	58.35	10.48	59.59	10.58
	25	37.40	6.41	44.15	7.99	50.90	9.56	54.00	10.37	57.11	11.18	58.35	11.22	59.59	11.33
	27	37.40	6.85	44.15	8.54	50.90	10.22	54.00	11.09	57.11	11.95	58.35	11.99	59.59	12.11
	29	37.40	7.32	44.15	9.12	50.90	10.92	54.00	11.84	57.11	12.76	58.35	12.80	59.59	12.93
	31	37.40	7.80	44.15	9.72	50.90	11.64	54.00	12.63	57.11	13.61	58.35	13.65	59.59	13.79
	33	37.40	8.31	44.15	10.36	50.90	12.40	54.00	13.45	57.11	14.50	58.35	14.54	59.59	14.68
	35	37.40	8.84	44.15	11.02	50.90	13.19	54.00	14.31	57.11	15.42	58.35	15.47	59.59	15.62
	37	37.40	9.41	44.15	11.72	50.90	14.03	54.00	15.22	57.11	16.41	58.35	16.46	59.59	16.62
	39	37.40	9.45	44.15	11.77	50.90	14.09	54.00	15.28	57.11	16.48	58.35	16.53	59.59	16.69
	41	37.40	9.49	44.15	11.82	50.90	14.16	54.00	15.35	57.11	16.55	58.35	16.60	59.59	16.76
	43	37.40	9.53	44.15	11.88	50.90	14.22	54.00	15.42	57.11	16.63	58.35	16.68	59.59	16.84
	46	37.40	9.58	44.15	11.93	50.90	14.29	54.00	15.50	57.11	16.70	58.35	16.76	59.59	16.92
	48	37.40	9.62	44.15	11.99	50.90	14.35	54.00	15.57	57.11	16.78	58.35	16.83	59.59	17.00
	50	37.40	9.67	44.15	12.04	50.90	14.42	54.00	15.64	57.11	16.86	58.35	16.91	59.59	17.08
50%	10	31.16	3.87	36.79	4.82	42.41	5.77	45.00	6.26	47.59	6.75	48.62	6.77	49.66	6.83
	12	31.16	3.94	36.79	4.91	42.41	5.88	45.00	6.38	47.59	6.87	48.62	6.89	49.66	6.96
	14	31.16	4.01	36.79	5.00	42.41	5.99	45.00	6.49	47.59	7.00	48.62	7.02	49.66	7.09
	16	31.16	4.08	36.79	5.09	42.41	6.09	45.00	6.61	47.59	7.12	48.62	7.14	49.66	7.21
	18	31.16	4.16	36.79	5.18	42.41	6.20	45.00	6.72	47.59	7.25	48.62	7.27	49.66	7.34
	19	31.16	4.23	36.79	5.27	42.41	6.31	45.00	6.84	47.59	7.37	48.62	7.40	49.66	7.47
	21	31.16	4.53	36.79	5.65	42.41	6.76	45.00	7.33	47.59	7.90	48.62	7.93	49.66	8.01
	23	31.16	4.85	36.79	6.05	42.41	7.24	45.00	7.85	47.59	8.47	48.62	8.49	49.66	8.57
	25	31.16	5.19	36.79	6.47	42.41	7.75	45.00	8.40	47.59	9.06	48.62	9.09	49.66	9.18
	27	31.16	5.55	36.79	6.92	42.41	8.28	45.00	8.98	47.59	9.69	48.62	9.71	49.66	9.81
	29	31.16	5.93	36.79	7.39	42.41	8.84	45.00	9.59	47.59	10.34	48.62	10.37	49.66	10.47
	31	31.16	6.32	36.79	7.88	42.41	9.43	45.00	10.23	47.59	11.03	48.62	11.06	49.66	11.17
	33	31.16	6.73	36.79	8.39	42.41	10.05	45.00	10.90	47.59	11.75	48.62	11.78	49.66	11.90
	35	31.16	7.16	36.79	8.93	42.41	10.69	45.00	11.59	47.59	12.50	48.62	12.54	49.66	12.66
	37	31.16	7.62	36.79	9.49	42.41	11.37	45.00	12.33	47.59	13.29	48.62	13.33	49.66	13.46
	39	31.16	7.65	36.79	9.54	42.41	11.42	45.00	12.38	47.59	13.35	48.62	13.39	49.66	13.52
	41	31.16	7.69	36.79	9.58	42.41	11.47	45.00	12.44	47.59	13.41	48.62	13.45	49.66	13.58
	43	31.16	7.72	36.79	9.62	42.41	11.52	45.00	12.50	47.59	13.47	48.62	13.51	49.66	13.64
	46	31.16	7.76	36.79	9.67	42.41	11.58	45.00	12.55	47.59	13.53	48.62	13.58	49.66	13.71
	48	31.16	7.79	36.79	9.71	42.41	11.63	45.00	12.61	47.59	13.60	48.62	13.64	49.66	13.77
	50	31.16	7.83	36.79	9.76	42.41	11.68	45.00	12.67	47.59	13.66	48.62	13.70	49.66	13.83

34HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V960W/ZR1-B															
Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútroková teplota (°C)													
		DB:20.8, WB:14		DB:23.3, WB:16		DB:25.8, WB:18		DB:27, WB:19		DB:28.2, WB:20		DB:30.7, WB:22		DB:32, WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	10	86.83	9.62	101.39	11.99	116.86	14.36	119.99	15.57	122.09	16.79	123.99	16.84	127.30	17.00
	12	86.83	9.80	101.39	12.21	116.86	14.62	118.94	15.86	121.02	17.10	122.90	17.15	126.18	17.32
	14	86.83	9.98	101.39	12.44	116.86	14.89	117.88	16.15	119.95	17.41	120.70	17.46	125.05	17.63
	16	86.83	10.16	101.39	12.66	115.82	15.16	115.78	16.44	117.81	17.72	119.60	17.77	123.92	17.95
	18	86.83	10.34	101.39	12.88	113.75	15.42	114.73	16.73	116.74	18.03	118.51	18.09	122.80	18.26
	19	86.83	10.52	101.39	13.10	112.72	15.69	113.67	17.02	115.66	18.34	117.41	18.40	121.67	18.58
	21	86.83	11.27	101.39	14.05	111.69	16.82	112.62	18.24	114.59	19.66	116.31	19.72	120.55	19.92
	23	86.83	12.07	101.39	15.04	110.65	18.01	111.57	19.54	113.52	21.06	115.21	21.13	119.42	21.33
	25	86.83	12.92	101.39	16.10	109.62	19.28	110.52	20.91	112.45	22.54	114.12	22.61	118.29	22.83
	27	86.83	13.81	101.39	17.21	108.58	20.61	109.46	22.35	111.38	24.09	113.02	24.17	117.16	24.40
	29	86.83	14.75	100.60	18.38	107.55	22.00	108.41	23.86	110.31	25.73	111.92	25.80	116.04	26.06
	31	86.83	15.73	100.30	19.60	106.51	23.47	107.36	25.45	109.24	27.44	110.82	27.52	114.91	27.79
	33	86.83	16.75	100.30	20.87	105.48	24.99	106.31	27.11	108.17	29.22	109.73	29.31	113.79	29.60
	35	86.83	17.82	99.31	22.21	103.41	26.59	105.25	28.84	107.10	31.09	109.73	31.18	112.66	31.49
	37	86.83	18.96	99.31	23.62	103.41	28.28	103.15	30.67	104.95	33.07	102.05	33.17	110.41	33.49
	39	86.83	19.04	99.31	23.72	101.34	28.40	102.41	30.81	103.88	33.21	100.95	33.31	109.28	33.63
	41	86.83	19.12	97.32	23.83	101.34	28.53	102.10	30.94	102.81	33.36	99.85	33.46	108.15	33.79
	43	82.49	19.21	97.32	23.94	98.24	28.66	101.04	31.09	101.74	33.51	104.24	33.62	107.03	33.94
	46	82.49	19.30	94.34	24.05	98.24	28.80	96.96	31.23	100.67	33.67	103.14	33.77	105.90	34.10
	48	82.49	19.39	94.34	24.16	93.07	28.93	95.35	31.38	97.46	33.82	102.05	33.93	104.77	34.26
	50	78.15	19.48	89.38	24.27	89.97	29.06	93.93	31.52	96.39	33.98	100.95	34.08	103.65	34.42
120%	10	81.54	9.53	97.10	11.88	112.01	14.22	115.97	15.42	120.10	16.63	121.74	16.68	125.60	16.84
	12	81.54	9.71	97.10	12.10	112.01	14.48	115.97	15.71	119.05	16.93	120.66	16.99	124.49	17.15
	14	81.54	9.88	97.10	12.32	112.01	14.75	115.97	15.99	118.00	17.24	119.58	17.30	123.38	17.46
	16	81.54	10.06	97.10	12.54	112.01	15.01	115.97	16.28	116.94	17.55	118.51	17.60	122.27	17.77
	18	81.54	10.24	97.10	12.76	112.01	15.27	115.97	16.57	115.89	17.86	117.43	17.91	121.15	18.09
	19	81.54	10.41	97.10	12.98	112.01	15.54	114.93	16.85	114.83	18.17	116.35	18.22	120.04	18.40
	21	81.54	11.16	97.10	13.91	112.01	16.66	113.89	18.07	112.73	19.47	115.28	19.53	118.93	19.72
	23	81.54	11.96	97.10	14.90	109.96	17.84	112.86	19.35	111.67	20.86	114.20	20.92	117.82	21.13
	25	81.54	12.80	97.10	15.94	108.93	19.09	111.82	20.71	110.62	22.32	113.12	22.39	116.71	22.61
	27	81.54	13.68	97.10	17.04	107.90	20.41	110.79	22.14	109.57	23.86	112.04	23.94	115.60	24.17
	29	81.54	14.61	97.10	18.20	106.87	21.79	108.72	23.64	108.51	25.48	110.97	25.56	114.49	25.80
	31	81.54	15.58	97.10	19.41	104.82	23.24	105.61	25.21	107.46	27.17	109.89	27.26	113.37	27.52
	33	81.54	16.59	97.10	20.67	103.79	24.75	104.58	26.85	106.41	28.94	108.81	29.03	112.26	29.31
	35	81.54	17.65	97.10	21.99	102.76	26.33	103.54	28.56	105.35	30.79	107.73	30.88	111.15	31.18
	37	81.54	18.77	97.10	23.39	101.74	28.01	101.47	30.38	103.25	32.75	105.58	32.85	108.93	33.17
	39	81.54	18.86	97.10	23.49	100.71	28.13	100.43	30.51	102.19	32.89	104.50	32.99	107.82	33.31
	41	81.54	18.94	92.25	23.60	99.68	28.26	99.40	30.65	101.14	33.04	103.42	33.14	106.71	33.46
	43	81.54	19.03	91.27	23.71	98.65	28.39	98.36	30.79	100.09	33.19	102.35	33.29	105.59	33.62
	46	81.54	19.12	90.30	23.82	97.63	28.52	97.33	30.93	97.05	33.35	101.27	33.45	104.48	33.77
	48	79.10	19.20	89.33	23.93	96.60	28.65	95.26	31.08	97.98	33.50	100.19	33.60	103.37	33.93
	50	78.28	19.29	88.36	24.04	95.57	28.78	94.22	31.22	96.92	33.65	99.12	33.76	102.26	34.08
110%	10	74.59	9.44	88.34	11.76	100.05	14.08	108.96	15.27	117.08	16.47	119.72	16.52	123.52	16.68
	12	74.59	9.61	88.34	11.98	100.05	14.34	108.96	15.56	116.04	16.77	118.67	16.82	122.43	16.98
	14	74.59	9.79	88.34	12.20	100.05	14.60	108.96	15.84	115.01	17.08	117.61	17.13	121.34	17.29
	16	74.59	9.96	88.34	12.41	100.05	14.86	108.96	16.12	113.97	17.38	116.55	17.43	120.24	17.60
	18	74.59	10.14	88.34	12.63	100.05	15.13	108.96	16.41	112.93	17.68	115.49	17.74	119.15	17.91
	19	74.59	10.31	88.34	12.85	100.05	15.39	108.96	16.69	111.90	17.99	114.43	18.04	118.06	18.22
	21	74.59	11.06	88.34	13.78	100.05	16.49	108.96	17.89	110.86	19.29	113.37	19.34	116.96	19.53
	23	74.59	11.84	88.34	14.76	100.05	17.67	107.94	19.16	109.83	20.66	112.31	20.72	115.87	20.92
	25	74.59	12.67	88.34	15.79	100.05	18.91	106.92	20.51	108.79	22.11	111.25	22.17	114.78	22.39
	27	74.59	13.55	88.34	16.88	100.05	20.21	105.90	21.92	107.75	23.63	110.19	23.70	113.68	23.93
	29	74.59	14.46	88.34	18.02	100.05	21.58	104.88	23.41	106.72	25.23	109.13	25.31	112.59	25.55
	31	74.59	15.43	88.34	19.22	100.05	23.01	103.86	24.96	105.68	26.91	108.07	26.99	111.50	27.25
	33	74.59	16.43	88.34	20.47	100.05	24.51	102.85	26.59	104.65	28.66	107.01	28.75	110.40	29.03
	35	74.59	17.48	88.34	21.78	100.05	26.08	101.83	28.28	103.61	30.49	105.95	30.58	109.31	30.88
	37	74.59	18.59	88.34	23.16	100.05	27.74	99.79	30.08	101.54	32.43	103.83	32.53	107.13	32.85
	39	74.59	18.67	88.34	23.26	100.05	27.86	98.77	30.21	100.50	32.57	102.77	32.67	106.03	32.99
	41	74.59	18.76	88.34	23.37	100.05	27.98	97.75	30.35	99.46	32.72	101.71	32.82	104.94	33.14
	43	74.59	18.84	88.34	23.48	100.05	28.11	96.74	30.49	98.43	32.87	100.65	32.97	103.85	33.29
	46	74.59	18.93	88.34	23.59	100.05	28.24	95.72	30.63	97.39	33.02	99.59	33.12	102.75	33.44
	48	70.86	19.02	85.69	23.70	98.04	28.37	44.98	30.77	96.36	33.17	98.53	33.28	101.66	33.60
	50	70.11	19.11	84.80	23.80	97.04	28.50	93.68	30.92	95.32	33.33	97.48	33.43	100.57	33.75

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V960W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnúťorná teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	10	66.48	8.81	78.48	10.98	90.48	13.14	96.00	14.26	104.52	15.37	111.87	15.42	116.33	15.56
	12	66.48	8.97	78.48	11.18	90.48	13.39	96.00	14.52	104.52	15.65	111.87	15.70	115.30	15.85
	14	66.48	9.14	78.48	11.38	90.48	13.63	96.00	14.78	104.52	15.94	110.88	15.99	114.27	16.14
	16	66.48	9.30	78.48	11.59	90.48	13.87	96.00	15.05	104.52	16.22	109.88	16.27	113.24	16.43
	18	66.48	9.46	78.48	11.79	90.48	14.12	96.00	15.31	104.52	16.51	108.88	16.56	112.21	16.72
	19	66.48	9.63	78.48	11.99	90.48	14.36	96.00	15.58	104.52	16.79	107.88	16.84	111.18	17.01
	21	66.48	10.32	78.48	12.86	90.48	15.40	96.00	16.70	104.52	18.00	106.88	18.06	110.15	18.23
	23	66.48	11.05	78.48	13.77	90.48	16.49	96.00	17.89	104.52	19.28	105.88	19.34	109.12	19.53
	25	66.48	11.83	78.48	14.74	90.48	17.65	96.00	19.14	103.54	20.63	104.88	20.70	108.09	20.90
	27	66.48	12.64	78.48	15.75	90.48	18.86	96.00	20.46	102.56	22.06	103.88	22.12	107.06	22.34
	29	66.48	13.50	78.48	16.82	90.48	20.14	96.00	21.85	101.59	23.55	102.88	23.62	106.03	23.85
	31	66.48	14.40	78.48	17.94	90.48	21.48	96.00	23.30	100.61	25.12	101.89	25.19	105.00	25.44
	33	66.48	15.34	78.48	19.11	90.48	22.88	96.00	24.82	98.86	26.75	100.89	26.83	103.98	27.09
	35	66.48	16.32	78.48	20.33	90.48	24.34	96.00	26.40	97.68	28.46	99.89	28.55	102.95	28.82
	37	66.48	17.35	78.48	21.62	90.48	25.89	94.68	27.46	95.93	30.27	97.89	30.36	100.89	30.66
	39	66.48	17.43	78.48	21.71	90.48	26.00	92.98	28.25	94.75	30.40	96.89	30.49	99.86	30.79
	41	66.48	17.51	78.48	21.81	90.48	26.12	91.82	29.04	93.77	30.54	95.89	30.63	98.83	30.93
	43	66.48	17.59	78.48	21.91	90.48	26.24	91.06	29.95	92.80	30.68	94.89	30.77	97.80	31.07
	46	66.48	17.67	76.91	22.02	90.48	26.36	90.64	30.60	91.82	30.82	93.89	30.92	96.77	31.22
	48	66.48	17.75	76.13	22.12	87.77	26.48	89.88	31.42	90.84	30.96	92.90	31.06	95.74	31.36
	50	66.48	17.83	75.34	22.22	86.86	26.60	88.56	32.21	89.87	31.11	91.90	31.20	94.71	31.50
90%	10	59.83	7.62	70.63	9.49	81.43	11.36	86.40	12.32	91.37	13.29	103.59	13.33	105.71	13.46
	12	59.83	7.76	70.63	9.67	81.43	11.57	86.40	12.55	91.37	13.53	103.59	13.57	105.71	13.70
	14	59.83	7.90	70.63	9.84	81.43	11.78	86.40	12.78	91.37	13.78	103.59	13.82	105.71	13.95
	16	59.83	8.04	70.63	10.02	81.43	11.99	86.40	13.01	91.37	14.02	103.59	14.07	105.71	14.20
	18	59.83	8.18	70.63	10.19	81.43	12.20	86.40	13.24	91.37	14.27	103.59	14.31	104.73	14.45
	19	59.83	8.32	70.63	10.37	81.43	12.42	86.40	13.47	91.37	14.52	103.59	14.56	103.74	14.70
	21	59.83	8.92	70.63	11.12	81.43	13.31	86.40	14.44	91.37	15.56	103.59	15.61	102.75	15.76
	23	59.83	9.56	70.63	11.91	81.43	14.26	86.40	15.46	91.37	16.67	103.59	16.72	101.76	16.88
	25	59.83	10.23	70.63	12.74	81.43	15.26	86.40	16.55	91.37	17.84	102.62	17.89	100.77	18.07
	27	59.83	10.93	70.63	13.62	81.43	16.31	86.40	17.69	91.37	19.07	101.65	19.13	100.77	19.31
	29	59.83	11.67	70.63	14.54	81.43	17.41	86.40	18.89	91.37	20.36	100.68	20.42	100.77	20.62
	31	59.83	12.45	70.63	15.51	81.43	18.57	86.40	20.14	91.37	21.71	99.72	21.78	99.79	21.99
	33	59.83	13.26	70.63	16.52	81.43	19.78	86.40	21.45	91.37	23.13	97.78	23.20	99.79	23.42
	35	59.83	14.10	70.63	17.57	81.43	21.04	86.40	22.82	91.37	24.60	96.81	24.68	98.80	24.92
	37	59.83	15.00	70.63	18.69	81.43	22.38	86.40	24.27	91.37	26.17	94.87	26.25	96.82	26.50
	39	59.83	15.07	70.63	18.77	81.43	22.48	86.40	24.38	91.37	26.28	93.91	26.36	95.83	26.62
	41	59.83	15.13	70.63	18.86	81.43	22.58	86.40	24.49	91.37	26.40	92.94	26.48	94.85	26.74
	43	59.83	15.20	70.63	18.94	81.43	22.68	86.40	24.60	91.37	26.52	92.94	26.60	94.85	26.86
	46	59.83	15.28	70.63	19.03	79.80	22.79	86.40	24.72	91.37	26.65	92.94	26.73	94.85	26.99
	48	59.83	15.35	70.63	19.12	78.99	22.89	83.81	24.83	88.63	26.77	92.94	26.85	94.85	27.11
	50	59.83	15.42	70.63	19.21	78.17	23.00	82.94	24.95	87.71	26.89	91.97	26.97	93.86	27.24
80%	10	53.18	6.51	62.78	8.11	72.38	9.71	76.80	10.53	81.22	11.35	82.98	11.38	84.75	11.49
	12	53.18	6.63	62.78	8.26	72.38	9.89	76.80	10.72	81.22	11.56	82.98	11.59	84.75	11.71
	14	53.18	6.75	62.78	8.41	72.38	10.07	76.80	10.92	81.22	11.77	82.98	11.80	84.75	11.92
	16	53.18	6.87	62.78	8.56	72.38	10.25	76.80	11.11	81.22	11.98	82.98	12.02	84.75	12.13
	18	53.18	6.99	62.78	8.71	72.38	10.43	76.80	11.31	81.22	12.19	82.98	12.23	84.75	12.35
	19	53.18	7.11	62.78	8.86	72.38	10.60	76.80	11.50	81.22	12.40	82.98	12.44	84.75	12.56
	21	53.18	7.62	62.78	9.49	72.38	11.37	76.80	12.33	81.22	13.29	82.98	13.33	84.75	13.46
	23	53.18	8.16	62.78	10.17	72.38	12.18	76.80	13.21	81.22	14.24	82.98	14.28	84.75	14.42
	25	53.18	8.73	62.78	10.88	72.38	13.03	76.80	14.13	81.22	15.24	82.98	15.28	84.75	15.43
	27	53.18	9.34	62.78	11.63	72.38	13.93	76.80	15.11	81.22	16.29	82.98	16.34	84.75	16.50
	29	53.18	9.97	62.78	12.42	72.38	14.87	76.80	16.13	81.22	17.39	82.98	17.44	84.75	17.61
	31	53.18	10.63	62.78	13.25	72.38	15.86	76.80	17.20	81.22	18.55	82.98	18.60	84.75	18.78
	33	53.18	11.33	62.78	14.11	72.38	16.90	76.80	18.33	81.22	19.75	82.98	19.82	84.75	20.01
	35	53.18	12.05	62.78	15.01	72.38	17.97	76.80	19.50	81.22	21.02	82.98	21.08	84.75	21.28
	37	53.18	12.81	62.78	15.97	72.38	19.12	76.80	20.73	81.22	22.35	82.98	22.42	83.05	22.64
	39	53.18	12.87	62.78	16.03	72.38	19.20	76.80	20.82	81.22	22.45	82.98	22.52	82.21	22.74
	41	53.18	12.93	62.78	16.11	72.38	19.29	76.80	20.92	81.22	22.55	82.98	22.62	81.36	22.84
	43	53.18	12.99	62.78	16.18	72.38	19.38	76.80	21.02	81.22	22.65	82.98	22.72	81.36	22.94
	46	53.18	13.05	62.78	16.26	72.38	19.47	76.80	21.11	81.22	22.76	82.98	22.83	81.36	23.05
	48	53.18	13.11	62.78	16.33	72.38	19.56	76.80	21.21	81.22	22.87	82.98	22.94	81.36	23.16
	50	53.18	13.17	62.78	16.41	72.38	19.65	76.80	21.31	81.22	22.97	82.98	23.04	80.51	23.26

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V960W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútrošтная teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	10	46.54	5.48	54.94	6.83	63.34	8.17	67.20	8.87	71.06	9.56	72.61	9.59	74.16	9.68
	12	46.54	5.58	54.94	6.95	63.34	8.32	67.20	9.03	71.06	9.73	72.61	9.76	74.16	9.86
	14	46.54	5.68	54.94	7.08	63.34	8.48	67.20	9.19	71.06	9.91	72.61	9.94	74.16	10.04
	16	46.54	5.78	54.94	7.21	63.34	8.63	67.20	9.36	71.06	10.09	72.61	10.12	74.16	10.22
	18	46.54	5.88	54.94	7.33	63.34	8.78	67.20	9.52	71.06	10.26	72.61	10.30	74.16	10.40
	19	46.54	5.99	54.94	7.46	63.34	8.93	67.20	9.69	71.06	10.44	72.61	10.47	74.16	10.58
	21	46.54	6.42	54.94	8.00	63.34	9.57	67.20	10.38	71.06	11.19	72.61	11.23	74.16	11.34
	23	46.54	6.87	54.94	8.56	63.34	10.25	67.20	11.12	71.06	11.99	72.61	12.03	74.16	12.14
	25	46.54	7.36	54.94	9.16	63.34	10.97	67.20	11.90	71.06	12.83	72.61	12.87	74.16	12.99
	27	46.54	7.86	54.94	9.80	63.34	11.73	67.20	12.72	71.06	13.72	72.61	13.76	74.16	13.89
	29	46.54	8.40	54.94	10.46	63.34	12.53	67.20	13.58	71.06	14.64	72.61	14.69	74.16	14.83
	31	46.54	8.95	54.94	11.16	63.34	13.36	67.20	14.49	71.06	15.62	72.61	15.67	74.16	15.82
	33	46.54	9.54	54.94	11.88	63.34	14.23	67.20	15.43	71.06	16.64	72.61	16.69	74.16	16.85
	35	46.54	10.15	54.94	12.64	63.34	15.14	67.20	16.42	71.06	17.70	72.61	17.75	74.16	17.92
	37	46.54	10.79	54.94	13.44	63.34	16.10	67.20	17.46	71.06	18.82	72.61	18.88	74.16	19.06
	39	46.54	10.84	54.94	13.50	63.34	16.17	67.20	17.54	71.06	18.90	72.61	18.96	74.16	19.15
	41	46.54	10.89	54.94	13.56	63.34	16.24	67.20	17.62	71.06	18.99	72.61	19.05	74.16	19.23
	43	46.54	10.94	54.94	13.63	63.34	16.32	67.20	17.70	71.06	19.08	72.61	19.14	74.16	19.32
	46	46.54	10.99	54.94	13.69	63.34	16.39	67.20	17.78	71.06	19.17	72.61	19.22	74.16	19.41
	48	46.54	11.04	54.94	13.75	63.34	16.47	67.20	17.86	71.06	19.25	72.61	19.31	74.16	19.50
	50	46.54	11.09	54.94	13.82	63.34	16.54	67.20	17.94	71.06	19.34	72.61	19.40	74.16	19.59
60%	10	39.89	4.53	47.09	5.65	54.29	6.77	57.60	7.34	60.91	7.91	62.24	7.93	63.56	8.01
	12	39.89	4.62	47.09	5.75	54.29	6.89	57.60	7.47	60.91	8.06	62.24	8.08	63.56	8.16
	14	39.89	4.70	47.09	5.86	54.29	7.02	57.60	7.61	60.91	8.20	62.24	8.23	63.56	8.31
	16	39.89	4.79	47.09	5.96	54.29	7.14	57.60	7.75	60.91	8.35	62.24	8.37	63.56	8.46
	18	39.89	4.87	47.09	6.07	54.29	7.27	57.60	7.88	60.91	8.50	62.24	8.52	63.56	8.60
	19	39.89	4.95	47.09	6.17	54.29	7.39	57.60	8.02	60.91	8.64	62.24	8.67	63.56	8.75
	21	39.89	5.31	47.09	6.62	54.29	7.92	57.60	8.59	60.91	9.26	62.24	9.29	63.56	9.38
	23	39.89	5.69	47.09	7.09	54.29	8.49	57.60	9.21	60.91	9.92	62.24	9.95	63.56	10.05
	25	39.89	6.09	47.09	7.59	54.29	9.08	57.60	9.85	60.91	10.62	62.24	10.65	63.56	10.76
	27	39.89	6.51	47.09	8.11	54.29	9.71	57.60	10.53	60.91	11.35	62.24	11.39	63.56	11.50
	29	39.89	6.95	47.09	8.66	54.29	10.37	57.60	11.24	60.91	12.12	62.24	12.16	63.56	12.28
	31	39.89	7.41	47.09	9.23	54.29	11.06	57.60	11.99	60.91	12.93	62.24	12.97	63.56	13.09
	33	39.89	7.89	47.09	9.84	54.29	11.78	57.60	12.77	60.91	13.77	62.24	13.81	63.56	13.95
	35	39.89	8.40	47.09	10.46	54.29	12.53	57.60	13.59	60.91	14.65	62.24	14.69	63.56	14.84
	37	39.89	8.93	47.09	11.13	54.29	13.33	57.60	14.45	60.91	15.58	62.24	15.63	63.56	15.78
	39	39.89	8.97	47.09	11.18	54.29	13.38	57.60	14.51	60.91	15.65	62.24	15.69	63.56	15.85
	41	39.89	9.01	47.09	11.23	54.29	13.44	57.60	14.58	60.91	15.72	62.24	15.77	63.56	15.92
	43	39.89	9.05	47.09	11.28	54.29	13.51	57.60	14.65	60.91	15.79	62.24	15.84	63.56	15.99
	46	39.89	9.09	47.09	11.33	54.29	13.57	57.60	14.72	60.91	15.86	62.24	15.91	63.56	16.07
	48	39.89	9.14	47.09	11.38	54.29	13.63	57.60	14.78	60.91	15.94	62.24	15.99	63.56	16.14
	50	39.89	9.18	47.09	11.44	54.29	13.69	57.60	14.85	60.91	16.01	62.24	16.06	63.56	16.22
50%	10	33.24	3.67	39.24	4.58	45.24	5.48	48.00	5.94	50.76	6.41	51.86	6.43	52.97	6.49
	12	33.24	3.74	39.24	4.66	45.24	5.58	48.00	6.05	50.76	6.53	51.86	6.55	52.97	6.61
	14	33.24	3.81	39.24	4.75	45.24	5.68	48.00	6.16	50.76	6.65	51.86	6.67	52.97	6.73
	16	33.24	3.88	39.24	4.83	45.24	5.79	48.00	6.28	50.76	6.76	51.86	6.79	52.97	6.85
	18	33.24	3.95	39.24	4.92	45.24	5.89	48.00	6.39	50.76	6.88	51.86	6.90	52.97	6.97
	19	33.24	4.01	39.24	5.00	45.24	5.99	48.00	6.50	50.76	7.00	51.86	7.02	52.97	7.09
	21	33.24	4.30	39.24	5.36	45.24	6.42	48.00	6.96	50.76	7.51	51.86	7.53	52.97	7.60
	23	33.24	4.61	39.24	5.74	45.24	6.88	48.00	7.46	50.76	8.04	51.86	8.06	52.97	8.14
	25	33.24	4.93	39.24	6.15	45.24	7.36	48.00	7.98	50.76	8.60	51.86	8.63	52.97	8.71
	27	33.24	5.27	39.24	6.57	45.24	7.87	48.00	8.53	50.76	9.20	51.86	9.23	52.97	9.32
	29	33.24	5.63	39.24	7.01	45.24	8.40	48.00	9.11	50.76	9.82	51.86	9.85	52.97	9.95
	31	33.24	6.00	39.24	7.48	45.24	8.96	48.00	9.72	50.76	10.47	51.86	10.51	52.97	10.61
	33	33.24	6.40	39.24	7.97	45.24	9.54	48.00	10.35	50.76	11.16	51.86	11.19	52.97	11.30
	35	33.24	6.80	39.24	8.48	45.24	10.15	48.00	11.01	50.76	11.87	51.86	11.90	52.97	12.02
	37	33.24	7.24	39.24	9.02	45.24	10.80	48.00	11.71	50.76	12.62	51.86	12.66	52.97	12.78
	39	33.24	7.27	39.24	9.05	45.24	10.84	48.00	11.76	50.76	12.68	51.86	12.72	52.97	12.84
	41	33.24	7.30	39.24	9.10	45.24	10.89	48.00	11.81	50.76	12.73	51.86	12.77	52.97	12.90
	43	33.24	7.33	39.24	9.14	45.24	10.94	48.00	11.87	50.76	12.79	51.86	12.83	52.97	12.96
	46	33.24	7.37	39.24	9.18	45.24	10.99	48.00	11.92	50.76	12.85	51.86	12.89	52.97	13.02
	48	33.24	7.40	39.24	9.22	45.24	11.04	48.00	11.98	50.76	12.91	51.86	12.95	52.97	13.08
	50	33.24	7.44	39.24	9.27	45.24	11.09	48.00	12.03	50.76	12.97	51.86	13.01	52.97	13.14

36HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1010W/ZR1-B															
Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnúťorná teplota (°C)													
		DB:20.8, WB:14		DB:23.3, WB:16		DB:25.8, WB:18		DB:27, WB:19		DB:28.2, WB:20		DB:30.7, WB:22		DB:32, WB:24	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130%	10	91.36	10.43	106.67	12.99	122.94	15.56	126.24	16.87	128.45	18.19	130.45	18.24	133.94	18.42
	12	91.36	10.62	106.67	13.23	122.94	15.84	125.13	17.18	127.32	18.52	129.30	18.58	132.75	18.76
	14	91.36	10.81	106.67	13.47	122.94	16.13	124.02	17.50	126.20	18.86	126.99	18.92	131.56	19.10
	16	91.36	11.01	106.67	13.71	121.85	16.42	121.81	17.81	123.94	19.20	125.83	19.26	130.38	19.44
	18	91.36	11.20	106.67	13.95	119.68	16.71	120.70	18.12	122.81	19.53	124.68	19.59	129.19	19.78
	19	91.36	11.39	106.67	14.19	118.59	17.00	119.60	18.43	121.69	19.87	123.52	19.93	128.01	20.13
	21	91.36	12.21	106.67	15.22	117.50	18.22	118.49	19.76	120.56	21.30	122.37	21.37	126.82	21.58
	23	91.36	13.08	106.67	16.30	116.41	19.52	117.38	21.17	119.43	22.82	121.21	22.89	125.64	23.11
	25	91.36	14.00	106.67	17.44	115.33	20.88	116.27	22.65	118.31	24.42	120.06	24.49	124.45	24.73
	27	91.36	14.96	106.67	18.64	114.24	22.32	115.17	24.21	117.18	26.10	118.91	26.18	123.26	26.44
	29	91.36	15.98	105.84	19.91	113.15	23.84	114.06	25.85	116.05	27.87	117.75	27.96	122.08	28.23
	31	91.36	17.04	105.52	21.23	112.06	25.42	112.95	27.57	114.93	29.72	116.60	29.81	120.90	30.10
	33	91.36	18.15	105.52	22.61	110.97	27.08	111.84	29.37	113.80	31.66	115.44	31.76	119.71	32.06
	35	91.36	19.31	104.48	24.06	108.80	28.81	110.74	31.24	112.67	33.68	115.44	33.78	118.53	34.11
	37	91.36	20.54	104.48	25.59	108.80	30.64	108.52	33.23	110.42	35.82	107.36	35.93	116.16	36.28
	39	91.36	20.62	104.48	25.70	106.62	30.77	107.75	33.37	109.29	35.98	106.21	36.09	114.97	36.44
	41	91.36	20.72	102.39	25.81	106.62	30.91	107.41	33.52	108.17	36.14	105.05	36.25	113.79	36.60
	43	86.79	20.81	102.39	25.93	103.36	31.05	106.31	33.68	107.04	36.31	109.67	36.42	112.60	36.77
	46	86.79	20.91	99.26	26.05	103.36	31.20	102.01	33.84	105.91	36.47	108.52	36.59	111.42	36.94
	48	86.79	21.01	99.26	26.17	97.92	31.34	100.31	33.99	102.53	36.64	107.36	36.76	110.23	37.11
	50	82.22	21.10	94.03	26.29	94.65	31.48	98.82	34.15	101.41	36.81	106.21	36.92	109.04	37.28
120%	10	85.79	10.33	102.16	12.87	117.85	15.41	122.01	16.71	126.36	18.01	128.08	18.07	132.14	18.24
	12	85.79	10.52	102.16	13.10	117.85	15.69	122.01	17.02	125.25	18.35	126.95	18.40	130.97	18.58
	14	85.79	10.71	102.16	13.34	117.85	15.98	122.01	17.33	124.14	18.68	125.81	18.74	129.80	18.92
	16	85.79	10.90	102.16	13.58	117.85	16.26	122.01	17.64	123.03	19.01	124.68	19.07	128.63	19.26
	18	85.79	11.09	102.16	13.82	117.85	16.55	122.01	17.95	121.92	19.35	123.55	19.41	127.46	19.59
	19	85.79	11.28	102.16	14.06	117.85	16.83	120.92	18.26	120.82	19.68	122.41	19.74	126.30	19.93
	21	85.79	12.09	102.16	15.07	117.85	18.04	119.83	19.57	118.60	21.10	121.28	21.16	125.13	21.37
	23	85.79	12.96	102.16	16.14	115.68	19.33	118.74	20.96	117.49	22.60	120.15	22.67	123.96	22.89
	25	85.79	13.86	102.16	17.27	114.60	20.68	117.65	22.43	116.38	24.18	119.01	24.26	122.79	24.49
	27	85.79	14.82	102.16	18.46	113.52	22.11	116.56	23.98	115.27	25.85	117.88	25.93	121.62	26.18
	29	85.79	15.82	102.16	19.72	112.44	23.61	114.38	25.60	114.17	27.60	116.75	27.69	120.45	27.96
	31	85.79	16.88	102.16	21.03	110.28	25.18	111.11	27.31	113.06	29.44	115.61	29.53	119.28	29.81
	33	85.79	17.98	102.16	22.40	109.20	26.82	110.02	29.09	111.95	31.35	114.48	31.45	118.11	31.76
	35	85.79	19.12	102.16	23.83	108.12	28.53	108.93	30.94	110.84	33.36	113.35	33.46	116.94	33.78
	37	85.79	20.34	102.16	25.34	107.04	30.34	106.75	32.91	108.62	35.48	111.08	35.59	114.60	35.93
	39	85.79	20.43	102.16	25.45	105.95	30.47	105.67	33.05	107.51	35.63	109.94	35.74	113.43	36.09
	41	85.79	20.52	97.05	25.56	104.87	30.61	104.58	33.20	106.41	35.79	108.81	35.90	112.26	36.25
	43	85.79	20.61	96.03	25.68	103.79	30.75	103.49	33.36	105.30	35.96	107.68	36.07	111.09	36.42
	46	85.79	20.71	95.01	25.80	102.71	30.90	102.40	33.51	102.11	36.12	106.54	36.23	109.92	36.59
	48	83.21	20.81	93.99	25.92	101.63	31.04	100.22	33.67	103.08	36.29	105.41	36.40	108.75	36.76
	50	82.36	20.90	92.96	26.04	100.55	31.18	99.13	33.82	101.97	36.46	104.28	36.57	107.58	36.92
110%	10	78.47	10.23	92.94	12.74	105.26	15.26	114.63	16.55	123.18	17.84	125.96	17.89	129.96	18.07
	12	78.47	10.42	92.94	12.98	105.26	15.54	114.63	16.85	122.09	18.17	124.85	18.22	128.81	18.40
	14	78.47	10.60	92.94	13.21	105.26	15.82	114.63	17.16	121.00	18.50	123.73	18.55	127.66	18.73
	16	78.47	10.79	92.94	13.45	105.26	16.10	114.63	17.47	119.91	18.83	122.62	18.89	126.51	19.07
	18	78.47	10.98	92.94	13.68	105.26	16.39	114.63	17.77	118.82	19.16	121.50	19.22	125.36	19.40
	19	78.47	11.17	92.94	13.92	105.26	16.67	114.63	18.08	117.73	19.49	120.39	19.55	124.21	19.74
	21	78.47	11.98	92.94	14.92	105.26	17.87	114.63	19.38	116.64	20.89	119.27	20.96	123.06	21.16
	23	78.47	12.83	92.94	15.99	105.26	19.14	113.56	20.76	115.55	22.38	118.16	22.45	121.91	22.67
	25	78.47	13.73	92.94	17.11	105.26	20.48	112.49	22.22	114.46	23.95	117.04	24.02	120.76	24.25
	27	78.47	14.68	92.94	18.29	105.26	21.90	111.42	23.75	113.37	25.60	115.93	25.68	119.60	25.93
	29	78.47	15.67	92.94	19.52	105.26	23.38	110.34	25.36	112.28	27.33	114.81	27.42	118.45	27.68
	31	78.47	16.71	92.94	20.82	105.26	24.93	109.27	27.04	111.19	29.15	113.70	29.24	117.30	29.52
	33	78.47	17.80	92.94	22.18	105.26	26.56	108.20	28.80	110.10	31.05	112.58	31.15	116.15	31.45
	35	78.47	18.94	92.94	23.59	105.26	28.25	107.13	30.64	109.01	33.03	111.47	33.13	115.00	33.45
	37	78.47	20.14	92.94	25.09	105.26	30.05	104.99	32.59	106.83	35.13	109.24	35.24	112.70	35.58
	39	78.47	20.23	92.94	25.20	105.26	30.18	103.92	32.73	105.74	35.28	108.13	35.39	111.55	35.74
	41	78.47	20.32	92.94	25.32	105.26	30.31	102.85	32.88	104.65	35.44	107.01	35.55	110.40	35.90
	43	78.47	20.41	92.94	25.43	105.26	30.46	101.77	33.03	103.56	35.61	105.90	35.72	109.25	36.06
	46	78.47	20.51	92.94	25.55	105.26	30.60	100.70	33.19	102.47	35.77	104.78	35.88	108.10	36.23
	48	74.55	20.60	90.15	25.67	103.15	30.74	99.91	33.34	101.38	35.94	103.67	36.05	106.95	36.40
	50	73.76	20.70	89.22	25.79	102.10	30.88	98.56	33.49	100.29	36.10	102.55	36.21	105.80	36.57

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1010W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnúťorná teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	10	69.94	9.54	82.57	11.89	95.19	14.24	101.00	15.44	109.96	16.65	117.70	16.70	122.39	16.86
	12	69.94	9.72	82.57	12.11	95.19	14.50	101.00	15.73	109.96	16.96	117.70	17.01	121.30	17.17
	14	69.94	9.90	82.57	12.33	95.19	14.77	101.00	16.02	109.96	17.27	116.65	17.32	120.22	17.49
	16	69.94	10.07	82.57	12.55	95.19	15.03	101.00	16.30	109.96	17.57	115.60	17.63	119.14	17.80
	18	69.94	10.25	82.57	12.77	95.19	15.29	101.00	16.59	109.96	17.88	114.55	17.94	118.06	18.11
	19	69.94	10.43	82.57	12.99	95.19	15.56	101.00	16.87	109.96	18.19	113.50	18.25	116.97	18.42
	21	69.94	11.18	82.57	13.93	95.19	16.68	101.00	18.09	109.96	19.50	112.45	19.56	115.89	19.75
	23	69.94	11.97	82.57	14.92	95.19	17.87	101.00	19.38	109.96	20.89	111.40	20.95	114.81	21.16
	25	69.94	12.81	82.57	15.97	95.19	19.12	101.00	20.74	108.93	22.35	110.35	22.42	113.72	22.64
	27	69.94	13.70	82.57	17.07	95.19	20.44	101.00	22.17	107.91	23.89	109.29	23.97	112.64	24.20
	29	69.94	14.63	82.57	18.22	95.19	21.82	101.00	23.67	106.88	25.51	108.24	25.59	111.56	25.84
	31	69.94	15.60	82.57	19.43	95.19	23.27	101.00	25.24	105.85	27.21	107.19	27.29	110.47	27.56
	33	69.94	16.61	82.57	20.70	95.19	24.79	101.00	26.88	104.02	28.98	106.14	29.07	109.39	29.35
	35	69.94	17.67	82.57	22.02	95.19	26.37	101.00	28.60	102.77	30.83	105.09	30.93	108.31	31.23
	37	69.94	18.80	82.57	23.42	95.19	28.05	99.66	29.74	100.94	32.79	102.99	32.89	106.14	33.21
	39	69.94	18.88	82.57	23.52	95.19	28.17	97.93	30.60	99.68	32.93	101.94	33.03	105.06	33.36
	41	69.94	18.97	82.57	23.63	95.19	28.29	96.74	31.46	98.66	33.08	100.89	33.18	103.98	33.50
	43	69.94	19.05	82.57	23.74	95.19	28.43	95.96	32.46	97.63	33.24	99.84	33.34	102.89	33.66
	46	69.94	19.14	80.92	23.85	95.19	28.56	95.52	33.20	96.60	33.39	98.79	33.49	101.81	33.82
	48	69.94	19.23	80.09	23.96	92.34	28.69	94.71	34.03	95.57	33.54	97.73	33.65	100.73	33.97
	50	69.94	19.32	79.26	24.07	91.38	28.82	93.26	34.89	94.55	33.70	96.68	33.80	99.64	34.13
90%	10	62.95	8.25	74.31	10.28	85.67	12.31	90.90	13.35	96.13	14.39	108.98	14.44	111.22	14.58
	12	62.95	8.40	74.31	10.47	85.67	12.54	90.90	13.60	96.13	14.66	108.98	14.70	111.22	14.85
	14	62.95	8.56	74.31	10.66	85.67	12.77	90.90	13.85	96.13	14.93	108.98	14.97	111.22	15.12
	16	62.95	8.71	74.31	10.85	85.67	12.99	90.90	14.09	96.13	15.19	108.98	15.24	111.22	15.39
	18	62.95	8.86	74.31	11.04	85.67	13.22	90.90	14.34	96.13	15.46	108.98	15.51	110.18	15.66
	19	62.95	9.02	74.31	11.23	85.67	13.45	90.90	14.59	96.13	15.73	108.98	15.77	109.14	15.93
	21	62.95	9.66	74.31	12.04	85.67	14.42	90.90	15.64	96.13	16.86	108.98	16.91	108.10	17.07
	23	62.95	10.35	74.31	12.90	85.67	15.44	90.90	16.75	96.13	18.06	108.98	18.11	107.06	18.29
	25	62.95	11.08	74.31	13.80	85.67	16.53	90.90	17.93	96.13	19.32	107.96	19.38	106.02	19.57
	27	62.95	11.84	74.31	14.75	85.67	17.67	90.90	19.16	96.13	20.66	106.95	20.72	106.02	20.92
	29	62.95	12.64	74.31	15.75	85.67	18.86	90.90	20.46	96.13	22.06	105.93	22.12	106.02	22.34
	31	62.95	13.48	74.31	16.80	85.67	20.12	90.90	21.82	96.13	23.52	104.91	23.59	104.98	23.82
	33	62.95	14.36	74.31	17.90	85.67	21.43	90.90	23.24	96.13	25.05	102.87	25.13	104.98	25.37
	35	62.95	15.28	74.31	19.04	85.67	22.80	90.90	24.72	96.13	26.65	101.85	26.73	103.94	26.99
	37	62.95	16.25	74.31	20.25	85.67	24.25	90.90	26.30	96.13	28.35	99.82	28.44	101.87	28.71
	39	62.95	16.32	74.31	20.34	85.67	24.35	90.90	26.41	96.13	28.47	98.80	28.56	100.83	28.84
	41	62.95	16.40	74.31	20.43	85.67	24.46	90.90	26.53	96.13	28.60	97.78	28.69	99.79	28.97
	43	62.95	16.47	74.31	20.52	85.67	24.57	90.90	26.65	96.13	28.73	97.78	28.82	99.79	29.10
	46	62.95	16.55	74.31	20.62	83.96	24.69	90.90	26.78	96.13	28.87	97.78	28.95	99.79	29.23
	48	62.95	16.62	74.31	20.71	83.10	24.80	88.17	26.90	93.24	29.00	97.78	29.09	99.79	29.37
	50	62.95	16.70	74.31	20.81	82.25	24.92	87.26	27.02	92.28	29.13	96.76	29.22	98.75	29.50
80%	10	55.95	7.05	66.05	8.78	76.15	10.52	80.80	11.40	85.45	12.29	87.30	12.33	89.16	12.45
	12	55.95	7.18	66.05	8.94	76.15	10.71	80.80	11.62	85.45	12.52	87.30	12.56	89.16	12.68
	14	55.95	7.31	66.05	9.11	76.15	10.90	80.80	11.83	85.45	12.75	87.30	12.79	89.16	12.91
	16	55.95	7.44	66.05	9.27	76.15	11.10	80.80	12.04	85.45	12.98	87.30	13.02	89.16	13.14
	18	55.95	7.57	66.05	9.43	76.15	11.29	80.80	12.25	85.45	13.20	87.30	13.25	89.16	13.37
	19	55.95	7.70	66.05	9.59	76.15	11.49	80.80	12.46	85.45	13.43	87.30	13.47	89.16	13.60
	21	55.95	8.26	66.05	10.29	76.15	12.32	80.80	13.36	85.45	14.40	87.30	14.44	89.16	14.58
	23	55.95	8.84	66.05	11.02	76.15	13.19	80.80	14.31	85.45	15.42	87.30	15.47	89.16	15.62
	25	55.95	9.46	66.05	11.79	76.15	14.12	80.80	15.31	85.45	16.51	87.30	16.56	89.16	16.72
	27	55.95	10.12	66.05	12.60	76.15	15.09	80.80	16.37	85.45	17.64	87.30	17.70	89.16	17.87
	29	55.95	10.80	66.05	13.46	76.15	16.11	80.80	17.48	85.45	18.84	87.30	18.90	89.16	19.08
	31	55.95	11.52	66.05	14.35	76.15	17.18	80.80	18.64	85.45	20.09	87.30	20.15	89.16	20.35
	33	55.95	12.27	66.05	15.29	76.15	18.30	80.80	19.85	85.45	21.40	87.30	21.47	89.16	21.67
	35	55.95	13.05	66.05	16.26	76.15	19.47	80.80	21.12	85.45	22.77	87.30	22.84	89.16	23.06
	37	55.95	13.88	66.05	17.30	76.15	20.71	80.80	22.46	85.45	24.21	87.30	24.29	87.38	24.52
	39	55.95	13.94	66.05	17.37	76.15	20.80	80.80	22.56	85.45	24.32	87.30	24.39	86.49	24.63
	41	55.95	14.00	66.05	17.45	76.15	20.89	80.80	22.66	85.45	24.43	87.30	24.50	85.60	24.74
	43	55.95	14.07	66.05	17.53	76.15	20.99	80.80	22.77	85.45	24.54	87.30	24.62	85.60	24.86
	46	55.95	14.14	66.05	17.61	76.15	21.09	80.80	22.87	85.45	24.66	87.30	24.73	85.60	24.97
	48	55.95	14.20	66.05	17.69	76.15	21.19	80.80	22.98	85.45	24.77	87.30	24.85	85.60	25.09
	50	55.95	14.27	66.05	17.77	76.15	21.28	80.80	23.08	85.45	24.88	87.30	24.96	84.70	25.20

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1010W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnúťorná teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	10	48.96	5.94	57.80	7.39	66.63	8.85	70.70	9.60	74.77	10.35	76.39	10.38	78.02	10.49
	12	48.96	6.05	57.80	7.53	66.63	9.02	70.70	9.78	74.77	10.54	76.39	10.58	78.02	10.68
	14	48.96	6.16	57.80	7.67	66.63	9.18	70.70	9.96	74.77	10.74	76.39	10.77	78.02	10.87
	16	48.96	6.26	57.80	7.81	66.63	9.35	70.70	10.14	74.77	10.93	76.39	10.96	78.02	11.07
	18	48.96	6.37	57.80	7.94	66.63	9.51	70.70	10.32	74.77	11.12	76.39	11.15	78.02	11.26
	19	48.96	6.48	57.80	8.08	66.63	9.67	70.70	10.49	74.77	11.31	76.39	11.35	78.02	11.46
	21	48.96	6.95	57.80	8.66	66.63	10.37	70.70	11.25	74.77	12.13	76.39	12.16	78.02	12.28
	23	48.96	7.45	57.80	9.28	66.63	11.11	70.70	12.05	74.77	12.99	76.39	13.03	78.02	13.16
	25	48.96	7.97	57.80	9.93	66.63	11.89	70.70	12.89	74.77	13.90	76.39	13.94	78.02	14.08
	27	48.96	8.52	57.80	10.61	66.63	12.71	70.70	13.78	74.77	14.86	76.39	14.90	78.02	15.05
	29	48.96	9.10	57.80	11.33	66.63	13.57	70.70	14.72	74.77	15.86	76.39	15.91	78.02	16.07
	31	48.96	9.70	57.80	12.09	66.63	14.47	70.70	15.70	74.77	16.92	76.39	16.97	78.02	17.14
	33	48.96	10.33	57.80	12.87	66.63	15.41	70.70	16.72	74.77	18.02	76.39	18.08	78.02	18.25
	35	48.96	10.99	57.80	13.69	66.63	16.40	70.70	17.78	74.77	19.17	76.39	19.23	78.02	19.42
	37	48.96	11.69	57.80	14.57	66.63	17.44	70.70	18.92	74.77	20.39	76.39	20.45	78.02	20.65
	39	48.96	11.74	57.80	14.63	66.63	17.52	70.70	19.00	74.77	20.48	76.39	20.54	78.02	20.74
	41	48.96	11.79	57.80	14.69	66.63	17.59	70.70	19.08	74.77	20.57	76.39	20.63	78.02	20.84
	43	48.96	11.85	57.80	14.76	66.63	17.68	70.70	19.17	74.77	20.67	76.39	20.73	78.02	20.93
	46	48.96	11.90	57.80	14.83	66.63	17.76	70.70	19.26	74.77	20.76	76.39	20.83	78.02	21.03
	48	48.96	11.96	57.80	14.90	66.63	17.84	70.70	19.35	74.77	20.86	76.39	20.92	78.02	21.13
	50	48.96	12.01	57.80	14.97	66.63	17.92	70.70	19.44	74.77	20.96	76.39	21.02	78.02	21.22
60%	10	41.97	4.91	49.54	6.12	57.12	7.33	60.60	7.95	64.08	8.57	65.48	8.60	66.87	8.68
	12	41.97	5.00	49.54	6.23	57.12	7.46	60.60	8.10	64.08	8.73	65.48	8.75	66.87	8.84
	14	41.97	5.09	49.54	6.35	57.12	7.60	60.60	8.24	64.08	8.89	65.48	8.91	66.87	9.00
	16	41.97	5.19	49.54	6.46	57.12	7.74	60.60	8.39	64.08	9.05	65.48	9.07	66.87	9.16
	18	41.97	5.28	49.54	6.57	57.12	7.87	60.60	8.54	64.08	9.20	65.48	9.23	66.87	9.32
	19	41.97	5.37	49.54	6.69	57.12	8.01	60.60	8.69	64.08	9.36	65.48	9.39	66.87	9.48
	21	41.97	5.75	49.54	7.17	57.12	8.58	60.60	9.31	64.08	10.04	65.48	10.07	66.87	10.17
	23	41.97	6.16	49.54	7.68	57.12	9.20	60.60	9.97	64.08	10.75	65.48	10.78	66.87	10.89
	25	41.97	6.60	49.54	8.22	57.12	9.84	60.60	10.67	64.08	11.50	65.48	11.54	66.87	11.65
	27	41.97	7.05	49.54	8.78	57.12	10.52	60.60	11.41	64.08	12.30	65.48	12.34	66.87	12.46
	29	41.97	7.53	49.54	9.38	57.12	11.23	60.60	12.18	64.08	13.13	65.48	13.17	66.87	13.30
	31	41.97	8.03	49.54	10.00	57.12	11.98	60.60	12.99	64.08	14.00	65.48	14.05	66.87	14.18
	33	41.97	8.55	49.54	10.65	57.12	12.76	60.60	13.84	64.08	14.92	65.48	14.96	66.87	15.11
	35	41.97	9.10	49.54	11.33	57.12	13.57	60.60	14.72	64.08	15.87	65.48	15.92	66.87	16.07
	37	41.97	9.68	49.54	12.06	57.12	14.44	60.60	15.66	64.08	16.88	65.48	16.93	66.87	17.09
	39	41.97	9.72	49.54	12.11	57.12	14.50	60.60	15.72	64.08	16.95	65.48	17.00	66.87	17.17
	41	41.97	9.76	49.54	12.16	57.12	14.56	60.60	15.80	64.08	17.03	65.48	17.08	66.87	17.24
	43	41.97	9.81	49.54	12.22	57.12	14.63	60.60	15.87	64.08	17.11	65.48	17.16	66.87	17.33
	46	41.97	9.85	49.54	12.28	57.12	14.70	60.60	15.94	64.08	17.19	65.48	17.24	66.87	17.41
	48	41.97	9.90	49.54	12.33	57.12	14.77	60.60	16.02	64.08	17.27	65.48	17.32	66.87	17.49
	50	41.97	9.94	49.54	12.39	57.12	14.83	60.60	16.09	64.08	17.34	65.48	17.40	66.87	17.57
50%	10	34.97	3.98	41.28	4.96	47.60	5.94	50.50	6.44	53.40	6.94	54.57	6.96	55.73	7.03
	12	34.97	4.05	41.28	5.05	47.60	6.05	50.50	6.56	53.40	7.07	54.57	7.09	55.73	7.16
	14	34.97	4.13	41.28	5.14	47.60	6.16	50.50	6.68	53.40	7.20	54.57	7.22	55.73	7.29
	16	34.97	4.20	41.28	5.23	47.60	6.27	50.50	6.80	53.40	7.33	54.57	7.35	55.73	7.42
	18	34.97	4.27	41.28	5.33	47.60	6.38	50.50	6.92	53.40	7.46	54.57	7.48	55.73	7.55
	19	34.97	4.35	41.28	5.42	47.60	6.49	50.50	7.04	53.40	7.59	54.57	7.61	55.73	7.68
	21	34.97	4.66	41.28	5.81	47.60	6.95	50.50	7.54	53.40	8.13	54.57	8.16	55.73	8.24
	23	34.97	4.99	41.28	6.22	47.60	7.45	50.50	8.08	53.40	8.71	54.57	8.74	55.73	8.82
	25	34.97	5.34	41.28	6.66	47.60	7.97	50.50	8.65	53.40	9.32	54.57	9.35	55.73	9.44
	27	34.97	5.71	41.28	7.12	47.60	8.52	50.50	9.24	53.40	9.96	54.57	9.99	55.73	10.09
	29	34.97	6.10	41.28	7.60	47.60	9.10	50.50	9.87	53.40	10.64	54.57	10.67	55.73	10.77
	31	34.97	6.50	41.28	8.10	47.60	9.70	50.50	10.52	53.40	11.35	54.57	11.38	55.73	11.49
	33	34.97	6.93	41.28	8.63	47.60	10.34	50.50	11.21	53.40	12.09	54.57	12.12	55.73	12.24
	35	34.97	7.37	41.28	9.18	47.60	11.00	50.50	11.93	53.40	12.86	54.57	12.90	55.73	13.02
	37	34.97	7.84	41.28	9.77	47.60	11.70	50.50	12.68	53.40	13.67	54.57	13.72	55.73	13.85
	39	34.97	7.87	41.28	9.81	47.60	11.75	50.50	12.74	53.40	13.73	54.57	13.78	55.73	13.91
	41	34.97	7.91	41.28	9.85	47.60	11.80	50.50	12.80	53.40	13.79	54.57	13.84	55.73	13.97
	43	34.97	7.95	41.28	9.90	47.60	11.85	50.50	12.86	53.40	13.86	54.57	13.90	55.73	14.04
	46	34.97	7.98	41.28	9.95	47.60	11.91	50.50	12.92	53.40	13.92	54.57	13.97	55.73	14.10
	48	34.97	8.02	41.28	9.99	47.60	11.96	50.50	12.98	53.40	13.99	54.57	14.03	55.73	14.17
	50	34.97	8.06	41.28	10.04	47.60	12.02	50.50	13.04	53.40	14.05	54.57	14.10	55.73	14.23

38HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

		CMV-V1065W/ZR1-B													
Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútorná teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	10	96.33	10.93	112.48	13.62	129.64	16.31	133.11	17.69	135.44	19.06	137.55	19.12	141.23	19.31
	12	96.33	11.13	112.48	13.87	129.64	16.61	131.95	18.01	134.26	19.42	136.34	19.48	139.98	19.67
	14	96.33	11.33	112.48	14.12	129.64	16.91	130.78	18.34	133.07	19.77	133.90	19.83	138.73	20.02
	16	96.33	11.54	112.48	14.37	128.49	17.21	128.44	18.67	130.69	20.12	132.68	20.19	137.48	20.38
	18	96.33	11.74	112.48	14.63	126.20	17.51	127.28	19.00	129.50	20.48	131.47	20.54	136.23	20.74
	19	96.33	11.94	112.48	14.88	125.05	17.82	126.11	19.32	128.31	20.83	130.25	20.89	134.98	21.10
	21	96.33	12.80	112.48	15.95	123.90	19.10	124.94	20.71	127.13	22.33	129.03	22.40	133.73	22.62
	23	96.33	13.71	112.48	17.08	122.75	20.46	123.77	22.19	125.94	23.92	127.82	23.99	132.48	24.23
	25	96.33	14.67	112.48	18.28	121.61	21.89	122.60	23.74	124.75	25.60	126.60	25.67	131.23	25.92
	27	96.33	15.69	112.48	19.54	120.46	23.40	121.44	25.38	123.56	27.36	125.38	27.44	129.98	27.71
	29	96.33	16.75	111.60	20.87	119.31	24.99	120.27	27.10	122.37	29.21	124.16	29.30	128.73	29.59
	31	96.33	17.86	111.27	22.25	118.16	26.65	119.10	28.90	121.19	31.16	122.95	31.25	127.48	31.56
	33	96.33	19.03	111.27	23.70	117.02	28.38	117.93	30.79	120.00	33.19	121.73	33.29	126.23	33.61
	35	96.33	20.24	110.17	25.22	114.72	30.20	116.77	32.75	118.81	35.30	121.73	35.41	124.98	35.76
	37	96.33	21.53	110.17	26.82	114.72	32.12	114.43	34.83	116.43	37.55	113.21	37.66	122.48	38.03
	39	96.33	21.62	110.17	26.94	112.43	32.25	113.61	34.98	115.25	37.71	111.99	37.83	121.23	38.20
	41	96.33	21.72	107.97	27.06	112.43	32.40	113.26	35.14	114.06	37.88	110.77	38.00	119.98	38.37
	43	91.52	21.82	107.97	27.18	108.99	32.55	112.10	35.30	112.87	38.06	115.64	38.17	118.73	38.55
	46	91.52	21.92	104.66	27.31	108.99	32.70	107.57	35.47	111.68	38.23	114.43	38.35	117.48	38.72
	48	91.52	22.02	104.66	27.44	103.25	32.85	105.77	35.63	108.12	38.41	113.21	38.53	116.23	38.90
	50	86.70	22.12	99.15	27.56	99.81	33.00	104.20	35.80	106.93	38.59	111.99	38.71	114.98	39.08
120%	10	90.46	10.82	107.72	13.49	124.26	16.15	128.65	17.52	133.24	18.88	135.05	18.94	139.34	19.12
	12	90.46	11.02	107.72	13.74	124.26	16.45	128.65	17.84	132.07	19.23	133.86	19.29	138.11	19.48
	14	90.46	11.23	107.72	13.99	124.26	16.75	128.65	18.16	130.90	19.58	132.66	19.64	136.87	19.83
	16	90.46	11.43	107.72	14.24	124.26	17.05	128.65	18.49	129.73	19.93	131.47	19.99	135.64	20.19
	18	90.46	11.63	107.72	14.49	124.26	17.35	128.65	18.81	128.56	20.28	130.27	20.34	134.41	20.54
	19	90.46	11.83	107.72	14.74	124.26	17.64	127.50	19.14	127.39	20.63	129.08	20.69	133.17	20.89
	21	90.46	12.68	107.72	15.80	124.26	18.92	126.35	20.52	125.06	22.12	127.88	22.18	131.94	22.40
	23	90.46	13.58	107.72	16.92	121.98	20.26	125.20	21.97	123.89	23.69	126.69	23.76	130.71	23.99
	25	90.46	14.53	107.72	18.11	120.84	21.68	124.05	23.52	122.72	25.35	125.49	25.43	129.47	25.67
	27	90.46	15.53	107.72	19.36	119.70	23.18	122.91	25.14	121.55	27.10	124.30	27.18	128.24	27.45
	29	90.46	16.59	107.72	20.67	118.56	24.75	120.61	26.84	120.38	28.93	123.10	29.02	127.01	29.30
	31	90.46	17.69	107.72	22.04	116.28	26.39	117.16	28.62	119.21	30.86	121.91	30.95	125.77	31.25
	33	90.46	18.84	107.72	23.48	115.14	28.11	116.01	30.49	118.04	32.87	120.71	32.97	124.54	33.29
	35	90.46	20.05	107.72	24.98	114.00	29.91	114.87	32.44	116.88	34.97	119.52	35.07	123.31	35.41
	37	90.46	21.32	107.72	26.56	112.86	31.81	112.57	34.50	114.54	37.19	117.13	37.30	120.84	37.67
	39	90.46	21.41	107.72	26.68	111.72	31.94	111.42	34.65	113.37	37.35	115.93	37.46	119.61	37.83
	41	90.46	21.51	102.33	26.80	110.58	32.09	110.27	34.80	112.20	37.52	114.74	37.63	118.38	38.00
	43	90.46	21.61	101.26	26.92	109.44	32.24	109.12	34.97	111.03	37.69	113.54	37.81	117.14	38.18
	46	90.46	21.71	100.18	27.05	108.30	32.39	107.97	35.13	107.67	37.87	112.35	37.98	115.91	38.35
	48	87.75	21.81	99.10	27.17	107.16	32.54	105.68	35.29	108.69	38.04	111.15	38.16	114.68	38.53
	50	86.84	21.91	98.03	27.30	106.02	32.69	104.53	35.45	107.53	38.22	109.96	38.33	113.44	38.71
110%	10	82.75	10.72	98.00	13.36	110.99	15.99	120.87	17.35	129.88	18.70	132.82	18.76	137.03	18.94
	12	82.75	10.92	98.00	13.60	110.99	16.29	120.87	17.67	128.73	19.04	131.64	19.10	135.82	19.29
	14	82.75	11.12	98.00	13.85	110.99	16.58	120.87	17.99	127.58	19.39	130.47	19.45	134.61	19.64
	16	82.75	11.31	98.00	14.10	110.99	16.88	120.87	18.31	126.44	19.74	129.29	19.80	133.39	19.99
	18	82.75	11.51	98.00	14.35	110.99	17.18	120.87	18.63	125.29	20.08	128.12	20.14	132.18	20.34
	19	82.75	11.71	98.00	14.59	110.99	17.47	120.87	18.95	124.14	20.43	126.94	20.49	130.97	20.69
	21	82.75	12.56	98.00	15.64	110.99	18.73	120.87	20.32	122.99	21.90	125.77	21.97	129.76	22.18
	23	82.75	13.45	98.00	16.76	110.99	20.06	119.74	21.76	121.84	23.46	124.59	23.53	128.54	23.76
	25	82.75	14.39	98.00	17.93	110.99	21.47	118.61	23.29	120.69	25.10	123.42	25.18	127.33	25.43
	27	82.75	15.38	98.00	19.17	110.99	22.95	117.48	24.89	119.54	26.84	122.24	26.92	126.12	27.18
	29	82.75	16.43	98.00	20.47	110.99	24.51	116.35	26.58	118.39	28.65	121.07	28.74	124.91	29.02
	31	82.75	17.52	98.00	21.83	110.99	26.14	115.22	28.35	117.24	30.56	119.89	30.65	123.69	30.95
	33	82.75	18.66	98.00	23.25	110.99	27.84	114.09	30.19	116.09	32.55	118.72	32.65	122.48	32.97
	35	82.75	19.85	98.00	24.73	110.99	29.62	112.96	32.12	114.94	34.63	117.54	34.73	121.27	35.07
	37	82.75	21.11	98.00	26.31	110.99	31.50	110.71	34.16	112.64	36.83	115.19	36.94	118.84	37.30
	39	82.75	21.20	98.00	26.42	110.99	31.63	109.58	34.31	111.49	36.99	114.01	37.10	117.63	37.46
	41	82.75	21.30	98.00	26.54	110.99	31.78	108.45	34.47	110.34	37.15	112.84	37.27	116.42	37.63
	43	82.75	21.40	98.00	26.66	110.99	31.93	107.32	34.63	109.19	37.33	111.66	37.44	115.20	37.80
	46	82.75	21.50	98.00	26.79	110.99	32.07	106.19	34.79	108.04	37.50	110.49	37.61	113.99	37.98
	48	78.61	21.60	95.06	26.91	108.77	32.22	105.06	34.95	106.90	37.67	109.31	37.79	112.78	38.16
	50	77.78	21.70	94.08	27.03	107.66	32.37	103.93	35.11	105.75	37.85	108.14	37.96	111.57	38.33

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1065W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnúťorná teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	10	73.75	10.00	87.06	12.47	100.38	14.93	106.50	16.19	115.95	17.45	124.11	17.51	129.05	17.68
	12	73.75	10.19	87.06	12.70	100.38	15.20	106.50	16.49	115.95	17.78	124.11	17.83	127.91	18.00
	14	73.75	10.38	87.06	12.93	100.38	15.48	106.50	16.79	115.95	18.10	123.00	18.15	126.77	18.33
	16	73.75	10.56	87.06	13.16	100.38	15.76	106.50	17.09	115.95	18.42	121.89	18.48	125.63	18.66
	18	73.75	10.75	87.06	13.39	100.38	16.03	106.50	17.39	115.95	18.74	120.79	18.80	124.48	18.98
	19	73.75	10.93	87.06	13.62	100.38	16.31	106.50	17.69	115.95	19.07	119.68	19.13	123.34	19.31
	21	73.75	11.72	87.06	14.60	100.38	17.48	106.50	18.96	115.95	20.44	118.57	20.50	122.20	20.70
	23	73.75	12.55	87.06	15.64	100.38	18.73	106.50	20.31	115.95	21.90	117.46	21.96	121.06	22.18
	25	73.75	13.43	87.06	16.74	100.38	20.04	106.50	21.74	114.87	23.43	116.35	23.50	119.92	23.73
	27	73.75	14.36	87.06	17.89	100.38	21.42	106.50	23.23	113.78	25.05	115.25	25.12	118.77	25.37
	29	73.75	15.33	87.06	19.10	100.38	22.87	106.50	24.81	112.70	26.74	114.14	26.83	117.63	27.09
	31	73.75	16.35	87.06	20.37	100.38	24.39	106.50	26.46	111.61	28.52	113.03	28.61	116.49	28.89
	33	73.75	17.42	87.06	21.70	100.38	25.98	106.50	28.18	109.68	30.38	111.92	30.47	115.35	30.77
	35	73.75	18.53	87.06	23.08	100.38	27.64	106.50	29.98	108.36	32.32	110.81	32.42	114.21	32.73
	37	73.75	19.71	87.06	24.55	100.38	29.40	105.05	31.18	106.43	34.37	108.60	34.48	111.92	34.81
	39	73.75	19.79	87.06	24.66	100.38	29.53	103.18	32.08	105.11	34.52	107.49	34.63	110.78	34.96
	41	73.75	19.88	87.06	24.77	100.38	29.66	101.89	32.98	104.03	34.68	106.38	34.78	109.64	35.12
	43	73.75	19.97	87.06	24.89	100.38	29.80	101.05	34.02	102.95	34.84	105.27	34.95	108.50	35.29
	46	73.75	20.07	85.32	25.00	100.38	29.94	100.42	34.85	101.86	35.00	104.16	35.11	107.35	35.45
	48	73.75	20.16	84.45	25.12	97.36	30.07	99.64	35.68	100.78	35.16	103.06	35.27	106.21	35.61
	50	73.75	20.25	83.58	25.23	96.36	30.21	98.27	36.58	99.69	35.32	101.95	35.43	105.07	35.78
90%	10	66.38	8.65	78.36	10.78	90.34	12.90	95.85	14.00	101.36	15.09	114.92	15.13	117.28	15.28
	12	66.38	8.81	78.36	10.98	90.34	13.14	95.85	14.25	101.36	15.37	114.92	15.41	117.28	15.56
	14	66.38	8.97	78.36	11.18	90.34	13.38	95.85	14.51	101.36	15.65	114.92	15.69	117.28	15.85
	16	66.38	9.13	78.36	11.38	90.34	13.62	95.85	14.77	101.36	15.93	114.92	15.97	117.28	16.13
	18	66.38	9.29	78.36	11.57	90.34	13.86	95.85	15.03	101.36	16.20	114.92	16.25	116.18	16.41
	19	66.38	9.45	78.36	11.77	90.34	14.10	95.85	15.29	101.36	16.48	114.92	16.53	115.08	16.70
	21	66.38	10.13	78.36	12.62	90.34	15.11	95.85	16.39	101.36	17.67	114.92	17.73	113.99	17.90
	23	66.38	10.85	78.36	13.52	90.34	16.19	95.85	17.56	101.36	18.93	114.92	18.99	112.89	19.17
	25	66.38	11.61	78.36	14.47	90.34	17.32	95.85	18.79	101.36	20.26	113.84	20.32	111.80	20.52
	27	66.38	12.41	78.36	15.47	90.34	18.52	95.85	20.09	101.36	21.65	112.77	21.72	111.80	21.93
	29	66.38	13.25	78.36	16.51	90.34	19.77	95.85	21.45	101.36	23.12	111.70	23.19	111.80	23.42
	31	66.38	14.14	78.36	17.61	90.34	21.09	95.85	22.87	101.36	24.66	110.62	24.73	110.70	24.97
	33	66.38	15.06	78.36	18.76	90.34	22.46	95.85	24.36	101.36	26.26	108.47	26.34	110.70	26.60
	35	66.38	16.02	78.36	19.96	90.34	23.90	95.85	25.92	101.36	27.94	107.40	28.02	109.60	28.30
	37	66.38	17.04	78.36	21.23	90.34	25.42	95.85	27.57	101.36	29.72	105.25	29.81	107.41	30.10
	39	66.38	17.11	78.36	21.32	90.34	25.53	95.85	27.69	101.36	29.84	104.18	29.94	106.32	30.23
	41	66.38	17.19	78.36	21.41	90.34	25.64	95.85	27.81	101.36	29.98	103.10	30.07	105.22	30.36
	43	66.38	17.27	78.36	21.51	90.34	25.76	95.85	27.94	101.36	30.12	103.10	30.21	105.22	30.50
	46	66.38	17.35	78.36	21.61	88.53	25.88	95.85	28.07	101.36	30.26	103.10	30.35	105.22	30.65
	48	66.38	17.43	78.36	21.71	87.63	26.00	92.97	28.20	98.32	30.40	103.10	30.49	105.22	30.79
	50	66.38	17.51	78.36	21.81	86.73	26.12	92.02	28.33	97.31	30.54	102.03	30.63	104.12	30.93
80%	10	59.00	7.39	69.65	9.21	80.30	11.02	85.20	11.95	90.10	12.89	92.06	12.93	94.02	13.05
	12	59.00	7.52	69.65	9.38	80.30	11.23	85.20	12.18	90.10	13.13	92.06	13.17	94.02	13.29
	14	59.00	7.66	69.65	9.55	80.30	11.43	85.20	12.40	90.10	13.36	92.06	13.41	94.02	13.54
	16	59.00	7.80	69.65	9.72	80.30	11.63	85.20	12.62	90.10	13.60	92.06	13.65	94.02	13.78
	18	59.00	7.94	69.65	9.89	80.30	11.84	85.20	12.84	90.10	13.84	92.06	13.88	94.02	14.02
	19	59.00	8.07	69.65	10.06	80.30	12.04	85.20	13.06	90.10	14.08	92.06	14.12	94.02	14.26
	21	59.00	8.65	69.65	10.78	80.30	12.91	85.20	14.00	90.10	15.09	92.06	15.14	94.02	15.29
	23	59.00	9.27	69.65	11.55	80.30	13.83	85.20	15.00	90.10	16.17	92.06	16.22	94.02	16.38
	25	59.00	9.92	69.65	12.36	80.30	14.80	85.20	16.05	90.10	17.30	92.06	17.36	94.02	17.52
	27	59.00	10.60	69.65	13.21	80.30	15.82	85.20	17.16	90.10	18.50	92.06	18.55	94.02	18.73
	29	59.00	11.32	69.65	14.11	80.30	16.89	85.20	18.32	90.10	19.75	92.06	19.81	94.02	20.00
	31	59.00	12.07	69.65	15.04	80.30	18.01	85.20	19.54	90.10	21.06	92.06	21.13	94.02	21.33
	33	59.00	12.86	69.65	16.02	80.30	19.19	85.20	20.81	90.10	22.43	92.06	22.50	94.02	22.72
	35	59.00	13.68	69.65	17.05	80.30	20.41	85.20	22.14	90.10	23.87	92.06	23.94	94.02	24.17
	37	59.00	14.55	69.65	18.13	80.30	21.71	85.20	23.55	90.10	25.38	92.06	25.46	92.14	25.71
	39	59.00	14.61	69.65	18.21	80.30	21.80	85.20	23.65	90.10	25.49	92.06	25.57	91.20	25.82
	41	59.00	14.68	69.65	18.29	80.30	21.90	85.20	23.75	90.10	25.61	92.06	25.69	90.26	25.94
	43	59.00	14.75	69.65	18.38	80.30	22.00	85.20	23.87	90.10	25.73	92.06	25.81	90.26	26.06
	46	59.00	14.82	69.65	18.46	80.30	22.11	85.20	23.98	90.10	25.85	92.06	25.93	90.26	26.18
	48	59.00	14.89	69.65	18.55	80.30	22.21	85.20	24.09	90.10	25.97	92.06	26.05	90.26	26.30
	50	59.00	14.95	69.65	18.63	80.30	22.31	85.20	24.20	90.10	26.09	92.06	26.16	89.32	26.42

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1065W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútroková teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	10	51.63	6.22	60.94	7.75	70.26	9.28	74.55	10.07	78.84	10.85	80.55	10.89	82.27	10.99
	12	51.63	6.34	60.94	7.90	70.26	9.45	74.55	10.25	78.84	11.05	80.55	11.09	82.27	11.19
	14	51.63	6.45	60.94	8.04	70.26	9.63	74.55	10.44	78.84	11.25	80.55	11.29	82.27	11.40
	16	51.63	6.57	60.94	8.18	70.26	9.80	74.55	10.63	78.84	11.46	80.55	11.49	82.27	11.60
	18	51.63	6.68	60.94	8.33	70.26	9.97	74.55	10.81	78.84	11.66	80.55	11.69	82.27	11.81
	19	51.63	6.80	60.94	8.47	70.26	10.14	74.55	11.00	78.84	11.86	80.55	11.89	82.27	12.01
	21	51.63	7.29	60.94	9.08	70.26	10.87	74.55	11.79	78.84	12.71	80.55	12.75	82.27	12.87
	23	51.63	7.81	60.94	9.73	70.26	11.65	74.55	12.63	78.84	13.62	80.55	13.66	82.27	13.79
	25	51.63	8.35	60.94	10.41	70.26	12.46	74.55	13.52	78.84	14.57	80.55	14.62	82.27	14.76
	27	51.63	8.93	60.94	11.13	70.26	13.32	74.55	14.45	78.84	15.58	80.55	15.62	82.27	15.77
	29	51.63	9.53	60.94	11.88	70.26	14.22	74.55	15.43	78.84	16.63	80.55	16.68	82.27	16.84
	31	51.63	10.17	60.94	12.67	70.26	15.17	74.55	16.45	78.84	17.74	80.55	17.79	82.27	17.96
	33	51.63	10.83	60.94	13.49	70.26	16.16	74.55	17.52	78.84	18.89	80.55	18.95	82.27	19.13
	35	51.63	11.52	60.94	14.36	70.26	17.19	74.55	18.64	78.84	20.10	80.55	20.16	82.27	20.35
	37	51.63	12.25	60.94	15.27	70.26	18.28	74.55	19.83	78.84	21.38	80.55	21.44	82.27	21.65
	39	51.63	12.31	60.94	15.33	70.26	18.36	74.55	19.91	78.84	21.47	80.55	21.53	82.27	21.74
	41	51.63	12.36	60.94	15.40	70.26	18.44	74.55	20.00	78.84	21.56	80.55	21.63	82.27	21.84
	43	51.63	12.42	60.94	15.47	70.26	18.53	74.55	20.10	78.84	21.66	80.55	21.73	82.27	21.94
	46	51.63	12.48	60.94	15.55	70.26	18.62	74.55	20.19	78.84	21.77	80.55	21.83	82.27	22.04
	48	51.63	12.54	60.94	15.62	70.26	18.70	74.55	20.28	78.84	21.87	80.55	21.93	82.27	22.15
	50	51.63	12.59	60.94	15.69	70.26	18.79	74.55	20.38	78.84	21.97	80.55	22.03	82.27	22.25
60%	10	44.25	5.15	52.24	6.42	60.23	7.68	63.90	8.33	67.57	8.98	69.04	9.01	70.51	9.10
	12	44.25	5.24	52.24	6.53	60.23	7.82	63.90	8.49	67.57	9.15	69.04	9.18	70.51	9.27
	14	44.25	5.34	52.24	6.65	60.23	7.97	63.90	8.64	67.57	9.32	69.04	9.34	70.51	9.43
	16	44.25	5.44	52.24	6.77	60.23	8.11	63.90	8.80	67.57	9.48	69.04	9.51	70.51	9.60
	18	44.25	5.53	52.24	6.89	60.23	8.25	63.90	8.95	67.57	9.65	69.04	9.68	70.51	9.77
	19	44.25	5.63	52.24	7.01	60.23	8.39	63.90	9.10	67.57	9.81	69.04	9.84	70.51	9.94
	21	44.25	6.03	52.24	7.52	60.23	9.00	63.90	9.76	67.57	10.52	69.04	10.55	70.51	10.66
	23	44.25	6.46	52.24	8.05	60.23	9.64	63.90	10.45	67.57	11.27	69.04	11.30	70.51	11.41
	25	44.25	6.91	52.24	8.61	60.23	10.31	63.90	11.19	67.57	12.06	69.04	12.10	70.51	12.21
	27	44.25	7.39	52.24	9.21	60.23	11.03	63.90	11.96	67.57	12.89	69.04	12.93	70.51	13.06
	29	44.25	7.89	52.24	9.83	60.23	11.77	63.90	12.77	67.57	13.76	69.04	13.81	70.51	13.94
	31	44.25	8.42	52.24	10.49	60.23	12.56	63.90	13.62	67.57	14.68	69.04	14.72	70.51	14.87
	33	44.25	8.96	52.24	11.17	60.23	13.37	63.90	14.50	67.57	15.64	69.04	15.68	70.51	15.84
	35	44.25	9.54	52.24	11.88	60.23	14.23	63.90	15.43	67.57	16.63	69.04	16.69	70.51	16.85
	37	44.25	10.14	52.24	12.64	60.23	15.13	63.90	16.41	67.57	17.69	69.04	17.75	70.51	17.92
	39	44.25	10.19	52.24	12.69	60.23	15.20	63.90	16.48	67.57	17.77	69.04	17.82	70.51	18.00
	41	44.25	10.23	52.24	12.75	60.23	15.27	63.90	16.56	67.57	17.85	69.04	17.90	70.51	18.08
	43	44.25	10.28	52.24	12.81	60.23	15.34	63.90	16.63	67.57	17.93	69.04	17.99	70.51	18.16
	46	44.25	10.33	52.24	12.87	60.23	15.41	63.90	16.71	67.57	18.01	69.04	18.07	70.51	18.25
	48	44.25	10.38	52.24	12.93	60.23	15.48	63.90	16.79	67.57	18.10	69.04	18.15	70.51	18.33
	50	44.25	10.42	52.24	12.99	60.23	15.55	63.90	16.87	67.57	18.18	69.04	18.24	70.51	18.41
50%	10	36.88	4.17	43.53	5.20	50.19	6.22	53.25	6.75	56.31	7.28	57.54	7.30	58.76	7.37
	12	36.88	4.25	43.53	5.29	50.19	6.34	53.25	6.88	56.31	7.41	57.54	7.43	58.76	7.51
	14	36.88	4.33	43.53	5.39	50.19	6.45	53.25	7.00	56.31	7.55	57.54	7.57	58.76	7.64
	16	36.88	4.40	43.53	5.49	50.19	6.57	53.25	7.13	56.31	7.68	57.54	7.71	58.76	7.78
	18	36.88	4.48	43.53	5.58	50.19	6.69	53.25	7.25	56.31	7.82	57.54	7.84	58.76	7.92
	19	36.88	4.56	43.53	5.68	50.19	6.80	53.25	7.38	56.31	7.95	57.54	7.98	58.76	8.05
	21	36.88	4.89	43.53	6.09	50.19	7.29	53.25	7.91	56.31	8.52	57.54	8.55	58.76	8.63
	23	36.88	5.23	43.53	6.52	50.19	7.81	53.25	8.47	56.31	9.13	57.54	9.16	58.76	9.25
	25	36.88	5.60	43.53	6.98	50.19	8.36	53.25	9.06	56.31	9.77	57.54	9.80	58.76	9.90
	27	36.88	5.99	43.53	7.46	50.19	8.93	53.25	9.69	56.31	10.44	57.54	10.48	58.76	10.58
	29	36.88	6.39	43.53	7.97	50.19	9.54	53.25	10.35	56.31	11.15	57.54	11.19	58.76	11.29
	31	36.88	6.82	43.53	8.50	50.19	10.17	53.25	11.03	56.31	11.89	57.54	11.93	58.76	12.05
	33	36.88	7.26	43.53	9.05	50.19	10.83	53.25	11.75	56.31	12.67	57.54	12.71	58.76	12.83
	35	36.88	7.73	43.53	9.63	50.19	11.53	53.25	12.50	56.31	13.48	57.54	13.52	58.76	13.65
	37	36.88	8.22	43.53	10.24	50.19	12.26	53.25	13.30	56.31	14.33	57.54	14.38	58.76	14.52
	39	36.88	8.25	43.53	10.28	50.19	12.31	53.25	13.35	56.31	14.40	57.54	14.44	58.76	14.58
	41	36.88	8.29	43.53	10.33	50.19	12.37	53.25	13.41	56.31	14.46	57.54	14.50	58.76	14.65
	43	36.88	8.33	43.53	10.38	50.19	12.43	53.25	13.48	56.31	14.53	57.54	14.57	58.76	14.71
	46	36.88	8.37	43.53	10.43	50.19	12.48	53.25	13.54	56.31	14.60	57.54	14.64	58.76	14.78
	48	36.88	8.41	43.53	10.47	50.19	12.54	53.25	13.60	56.31	14.66	57.54	14.71	58.76	14.85
	50	36.88	8.44	43.53	10.52	50.19	12.60	53.25	13.66	56.31	14.73	57.54	14.78	58.76	14.92

40HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1130W/ZR1-B															
Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútorná teplota (°C)													
		DB:20.8, WB:14		DB:23.3, WB:16		DB:25.8, WB:18		DB:27, WB:19		DB:28.2, WB:20		DB:30.7, WB:22		DB:32, WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	10	102.21	12.01	119.35	14.97	137.55	17.92	141.24	19.44	143.71	20.95	145.95	21.02	149.85	21.22
	12	102.21	12.23	119.35	15.24	137.55	18.25	140.00	19.80	142.45	21.34	144.66	21.41	148.52	21.61
	14	102.21	12.46	119.35	15.52	137.55	18.58	138.76	20.16	141.19	21.73	142.07	21.80	147.20	22.01
	16	102.21	12.68	119.35	15.80	136.33	18.92	136.28	20.52	138.67	22.12	140.78	22.18	145.87	22.40
	18	102.21	12.90	119.35	16.08	133.90	19.25	135.04	20.88	137.41	22.51	139.49	22.57	144.54	22.79
	19	102.21	13.12	119.35	16.35	132.68	19.58	133.80	21.24	136.15	22.89	138.20	22.96	143.22	23.19
	21	102.21	14.07	119.35	17.53	131.46	20.99	132.57	22.77	134.89	24.54	136.91	24.62	141.89	24.86
	23	102.21	15.07	119.35	18.78	130.25	22.48	131.33	24.39	133.63	26.29	135.62	26.37	140.57	26.62
	25	102.21	16.13	119.35	20.09	129.03	24.06	130.09	26.10	132.36	28.13	134.33	28.22	139.24	28.49
	27	102.21	17.24	119.35	21.48	127.81	25.72	128.85	27.90	131.10	30.07	133.03	30.16	137.16	30.46
	29	102.21	18.41	118.41	22.93	126.59	27.46	127.61	29.79	129.84	32.11	131.74	32.21	136.59	32.52
	31	102.21	19.63	118.06	24.46	125.38	29.29	126.37	31.77	128.58	34.24	130.45	34.35	135.26	34.68
	33	102.21	20.91	118.06	26.05	124.16	31.20	125.13	33.83	127.32	36.47	129.16	36.59	133.94	36.94
	35	102.21	22.24	116.89	27.72	121.73	33.19	123.89	35.99	126.06	38.80	129.16	38.92	132.61	39.30
	37	102.21	23.66	116.89	29.48	121.73	35.30	121.42	38.28	123.54	41.27	120.12	41.40	129.96	41.80
	39	102.21	23.76	116.89	29.61	119.29	35.45	120.55	38.45	122.28	41.45	118.83	41.58	128.63	41.98
	41	102.21	23.87	114.56	29.74	119.29	35.61	120.18	38.62	121.02	41.63	117.53	41.76	127.30	42.17
	43	97.10	23.98	114.56	29.88	115.64	35.78	118.94	38.80	119.76	41.83	122.70	41.96	125.98	42.36
	46	97.10	24.09	111.05	30.02	115.64	35.94	114.13	38.98	118.50	42.02	121.41	42.15	124.65	42.56
	48	97.10	24.20	111.05	30.15	109.55	36.11	112.23	39.16	114.72	42.22	120.12	42.35	123.33	42.76
	50	91.99	24.31	105.20	30.29	105.90	36.27	110.56	39.34	113.46	42.41	118.83	42.54	122.00	42.95
120%	10	95.98	11.90	114.30	14.82	131.85	17.75	136.50	19.25	141.37	20.75	143.30	20.82	147.84	21.02
	12	95.98	12.12	114.30	15.10	131.85	18.08	136.50	19.61	140.13	21.14	142.03	21.20	146.53	21.41
	14	95.98	12.34	114.30	15.37	131.85	18.41	136.50	19.96	138.89	21.52	140.76	21.59	145.23	21.80
	16	95.98	12.56	114.30	15.65	131.85	18.73	136.50	20.32	137.65	21.90	139.49	21.97	143.92	22.19
	18	95.98	12.78	114.30	15.92	131.85	19.06	136.50	20.68	136.41	22.29	138.23	22.36	142.61	22.57
	19	95.98	13.00	114.30	16.20	131.85	19.39	135.28	21.03	135.17	22.67	136.96	22.74	141.30	22.96
	21	95.98	13.93	114.30	17.36	131.85	20.79	134.06	22.55	132.69	24.31	135.69	24.38	139.99	24.62
	23	95.98	14.93	114.30	18.60	129.43	22.27	132.85	24.15	131.45	26.04	134.42	26.12	138.68	26.37
	25	95.98	15.97	114.30	19.90	128.22	23.83	131.63	25.85	130.21	27.86	133.15	27.95	137.38	28.22
	27	95.98	17.07	114.30	21.27	127.01	25.47	130.41	27.63	128.97	29.78	131.88	29.87	136.07	30.16
	29	95.98	18.23	114.30	22.71	125.80	27.20	127.97	29.50	127.73	31.80	130.62	31.90	134.76	32.21
	31	95.98	19.44	114.30	24.22	123.38	29.01	124.31	31.46	126.49	33.91	129.35	34.02	133.45	34.35
	33	95.98	20.71	114.30	25.80	122.17	30.90	123.09	33.51	125.25	36.12	128.08	36.23	132.14	36.59
	35	95.98	22.03	114.30	27.45	120.96	32.87	121.88	35.65	124.01	38.43	126.81	38.55	130.83	38.92
	37	95.98	23.43	114.30	29.20	119.75	34.96	119.44	37.92	121.53	40.87	124.28	41.00	128.22	41.40
	39	95.98	23.53	114.30	29.32	118.54	35.11	118.22	38.08	120.29	41.05	123.01	41.18	126.91	41.58
	41	95.98	23.64	108.58	29.45	117.33	35.27	117.00	38.25	119.05	41.23	121.74	41.36	125.60	41.76
	43	95.98	23.75	107.44	29.59	116.12	35.43	115.78	38.43	117.81	41.43	120.47	41.55	124.29	41.96
	46	95.98	23.86	106.29	29.73	114.91	35.60	114.56	38.61	114.24	41.62	119.20	41.75	122.98	42.15
	48	93.10	23.97	105.15	29.86	113.70	35.76	112.13	38.79	115.33	41.81	117.94	41.94	121.68	42.35
	50	92.14	24.08	104.01	30.00	112.49	35.92	110.91	38.96	114.09	42.00	116.67	42.13	120.37	42.54
110%	10	87.80	11.78	103.98	14.68	117.76	17.58	128.25	19.06	137.81	20.55	140.93	20.61	145.40	20.81
	12	87.80	12.00	103.98	14.95	117.76	17.90	128.25	19.42	136.59	20.93	139.68	21.00	144.11	21.20
	14	87.80	12.22	103.98	15.22	117.76	18.23	128.25	19.77	135.37	21.31	138.43	21.38	142.82	21.58
	16	87.80	12.44	103.98	15.49	117.76	18.55	128.25	20.12	134.15	21.69	137.18	21.76	141.54	21.97
	18	87.80	12.65	103.98	15.77	117.76	18.88	128.25	20.48	132.93	22.07	135.94	22.14	140.25	22.36
	19	87.80	12.87	103.98	16.04	117.76	19.20	128.25	20.83	131.71	22.45	134.69	22.52	138.96	22.74
	21	87.80	13.80	103.98	17.19	117.76	20.59	128.25	22.33	130.49	24.07	133.44	24.14	137.68	24.38
	23	87.80	14.78	103.98	18.42	117.76	22.05	127.05	23.92	129.27	25.78	132.20	25.86	136.39	26.11
	25	87.80	15.82	103.98	19.71	117.76	23.60	125.85	25.59	128.05	27.59	130.95	27.68	135.10	27.94
	27	87.80	16.91	103.98	21.07	117.76	25.23	124.65	27.36	126.83	29.49	129.70	29.58	133.82	29.87
	29	87.80	18.05	103.98	22.49	117.76	26.93	123.45	29.21	125.62	31.49	128.45	31.59	132.53	31.89
	31	87.80	19.25	103.98	23.99	117.76	28.72	122.26	31.15	124.40	33.58	127.21	33.69	131.24	34.01
	33	87.80	20.51	103.98	25.55	117.76	30.60	121.06	33.18	123.18	35.77	125.96	35.88	129.96	36.23
	35	87.80	21.82	103.98	27.18	117.76	32.55	119.86	35.30	121.96	38.06	124.71	38.17	128.67	38.54
	37	87.80	23.20	103.98	28.91	117.76	34.62	117.46	37.55	119.52	40.48	122.22	40.60	126.10	40.99
	39	87.80	23.30	103.98	29.04	117.76	34.77	116.26	37.71	118.30	40.65	120.97	40.78	124.81	41.17
	41	87.80	23.41	103.98	29.17	117.76	34.93	115.06	37.88	117.08	40.83	119.72	40.96	123.52	41.36
	43	87.80	23.52	103.98	29.30	117.76	35.09	113.87	38.06	115.86	41.02	118.48	41.15	122.24	41.55
	46	87.80	23.63	103.98	29.44	117.76	35.25	112.67	38.23	114.64	41.21	117.23	41.34	120.95	41.74
	48	83.41	23.74	100.86	29.58	115.41	35.41	86.61	38.41	113.42	41.41	115.98	41.53	119.66	41.94
	50	82.53	23.85	99.82	29.71	114.23	35.58	110.27	38.59	112.20	41.60	114.74	41.72	118.38	42.13

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1130W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútrošтная teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	10	78.25	11.00	92.38	13.70	106.50	16.41	113.00	17.79	123.03	19.18	131.69	19.24	136.93	19.43
	12	78.25	11.20	92.38	13.95	106.50	16.71	113.00	18.12	123.03	19.54	131.69	19.60	135.72	19.79
	14	78.25	11.40	92.38	14.21	106.50	17.01	113.00	18.45	123.03	19.89	130.51	19.95	134.50	20.15
	16	78.25	11.61	92.38	14.46	106.50	17.32	113.00	18.78	123.03	20.25	129.33	20.31	133.29	20.51
	18	78.25	11.81	92.38	14.72	106.50	17.62	113.00	19.11	123.03	20.60	128.16	20.66	132.08	20.87
	19	78.25	12.01	92.38	14.97	106.50	17.92	113.00	19.44	123.03	20.96	126.98	21.02	130.87	21.23
	21	78.25	12.88	92.38	16.05	106.50	19.22	113.00	20.84	123.03	22.47	125.81	22.54	129.66	22.75
	23	78.25	13.80	92.38	17.19	106.50	20.58	113.00	22.32	123.03	24.06	124.63	24.14	128.45	24.37
	25	78.25	14.76	92.38	18.39	106.50	22.03	113.00	23.89	121.88	25.75	123.46	25.83	127.23	26.08
	27	78.25	15.78	92.38	19.66	106.50	23.54	113.00	25.54	120.73	27.53	122.28	27.61	126.02	27.88
	29	78.25	16.85	92.38	20.99	106.50	25.14	113.00	27.27	119.58	29.39	121.10	29.48	124.81	29.77
	31	78.25	17.97	92.38	22.39	106.50	26.81	113.00	29.08	118.43	31.35	119.93	31.44	123.60	31.75
	33	78.25	19.14	92.38	23.85	106.50	28.56	113.00	30.97	116.56	33.39	118.75	33.49	122.39	33.82
	35	78.25	20.36	92.38	25.37	106.50	30.38	113.00	32.95	114.98	35.52	117.58	35.63	121.18	35.97
	37	78.25	21.66	92.38	26.99	106.50	32.31	112.02	34.27	113.11	37.78	115.22	37.89	118.75	38.26
	39	78.25	21.75	92.38	27.10	106.50	32.45	110.78	35.26	111.53	37.94	114.05	38.06	117.54	38.43
	41	78.25	21.85	92.38	27.22	106.50	32.60	109.93	36.25	110.38	38.11	112.87	38.23	116.33	38.60
	43	78.25	21.95	92.38	27.35	106.50	32.75	109.23	37.49	109.23	38.29	111.70	38.41	115.12	38.78
	46	78.25	22.05	90.53	27.48	106.50	32.90	108.76	38.65	108.08	38.47	110.52	38.59	113.91	38.96
	48	78.25	22.16	89.61	27.60	103.31	33.05	107.73	39.21	106.93	38.65	109.35	38.76	112.69	39.14
	50	78.25	22.26	88.68	27.73	102.24	33.21	105.38	40.20	105.78	38.82	108.17	38.94	111.48	39.32
90%	10	70.43	9.51	83.14	11.84	95.85	14.18	101.70	15.38	107.55	16.58	121.93	16.63	124.43	16.79
	12	70.43	9.68	83.14	12.06	95.85	14.44	101.70	15.67	107.55	16.89	121.93	16.94	124.43	17.11
	14	70.43	9.86	83.14	12.28	95.85	14.71	101.70	15.95	107.55	17.20	121.93	17.25	124.43	17.42
	16	70.43	10.03	83.14	12.50	95.85	14.97	101.70	16.24	107.55	17.50	121.93	17.56	124.43	17.73
	18	70.43	10.21	83.14	12.72	95.85	15.23	101.70	16.52	107.55	17.81	121.93	17.86	123.27	18.04
	19	70.43	10.39	83.14	12.94	95.85	15.50	101.70	16.81	107.55	18.12	121.93	18.17	122.11	18.35
	21	70.43	11.13	83.14	13.87	95.85	16.61	101.70	18.02	107.55	19.42	121.93	19.48	120.95	19.67
	23	70.43	11.93	83.14	14.86	95.85	17.79	101.70	19.30	107.55	20.80	121.93	20.87	119.78	21.07
	25	70.43	12.76	83.14	15.90	95.85	19.04	101.70	20.65	107.55	22.26	120.79	22.33	118.62	22.55
	27	70.43	13.64	83.14	17.00	95.85	20.35	101.70	22.08	107.55	23.80	119.65	23.87	118.62	24.10
	29	70.43	14.57	83.14	18.15	95.85	21.73	101.70	23.57	107.55	25.41	118.51	25.49	118.62	25.74
	31	70.43	15.54	83.14	19.36	95.85	23.18	101.70	25.14	107.55	27.10	117.37	27.18	117.46	27.45
	33	70.43	16.55	83.14	20.62	95.85	24.69	101.70	26.78	107.55	28.86	115.09	28.95	117.46	29.23
	35	70.43	17.60	83.14	21.93	95.85	26.26	101.70	28.49	107.55	30.71	113.95	30.80	116.29	31.10
	37	70.43	18.72	83.14	23.33	95.85	27.93	101.70	30.30	107.55	32.66	111.68	32.76	113.97	33.08
	39	70.43	18.80	83.14	23.43	95.85	28.05	101.70	30.43	107.55	32.80	110.54	32.90	112.81	33.22
	41	70.43	18.89	83.14	23.53	95.85	28.18	101.70	30.56	107.55	32.95	109.40	33.05	111.64	33.37
	43	70.43	18.98	83.14	23.64	95.85	28.31	101.70	30.71	107.55	33.10	109.40	33.20	111.64	33.53
	46	70.43	19.07	83.14	23.75	93.94	28.44	101.70	30.85	107.55	33.26	109.40	33.36	111.64	33.68
	48	70.43	19.15	83.14	23.86	92.98	28.57	98.65	30.99	104.32	33.41	109.40	33.51	111.64	33.84
	50	70.43	19.24	83.14	23.97	92.02	28.71	97.63	31.13	103.25	33.56	108.26	33.67	110.48	33.99
80%	10	62.60	8.12	73.90	10.12	85.20	12.11	90.40	13.14	95.60	14.16	97.68	14.21	99.76	14.35
	12	62.60	8.27	73.90	10.30	85.20	12.34	90.40	13.38	95.60	14.43	97.68	14.47	99.76	14.61
	14	62.60	8.42	73.90	10.49	85.20	12.56	90.40	13.63	95.60	14.69	97.68	14.73	99.76	14.88
	16	62.60	8.57	73.90	10.68	85.20	12.79	90.40	13.87	95.60	14.95	97.68	15.00	99.76	15.14
	18	62.60	8.72	73.90	10.87	85.20	13.01	90.40	14.11	95.60	15.21	97.68	15.26	99.76	15.41
	19	62.60	8.87	73.90	11.05	85.20	13.24	90.40	14.36	95.60	15.48	97.68	15.52	99.76	15.67
	21	62.60	9.51	73.90	11.85	85.20	14.19	90.40	15.39	95.60	16.59	97.68	16.64	99.76	16.80
	23	62.60	10.19	73.90	12.69	85.20	15.20	90.40	16.48	95.60	17.77	97.68	17.83	99.76	18.00
	25	62.60	10.90	73.90	13.58	85.20	16.26	90.40	17.64	95.60	19.02	97.68	19.07	99.76	19.26
	27	62.60	11.65	73.90	14.52	85.20	17.39	90.40	18.86	95.60	20.33	97.68	20.39	99.76	20.59
	29	62.60	12.44	73.90	15.50	85.20	18.56	90.40	20.13	95.60	21.71	97.68	21.77	99.76	21.98
	31	62.60	13.27	73.90	16.53	85.20	19.80	90.40	21.47	95.60	23.15	97.68	23.22	99.76	23.44
	33	62.60	14.13	73.90	17.61	85.20	21.09	90.40	22.87	95.60	24.66	97.68	24.73	99.76	24.97
	35	62.60	15.04	73.90	18.74	85.20	22.43	90.40	24.33	95.60	26.23	97.68	26.31	99.76	26.57
	37	62.60	15.99	73.90	19.93	85.20	23.86	90.40	25.88	95.60	27.90	97.68	27.98	97.76	28.26
	39	62.60	16.06	73.90	20.01	85.20	23.96	90.40	25.99	95.60	28.02	97.68	28.10	96.76	28.38
	41	62.60	16.13	73.90	20.10	85.20	24.07	90.40	26.11	95.60	28.14	97.68	28.23	95.77	28.50
	43	62.60	16.21	73.90	20.20	85.20	24.18	90.40	26.23	95.60	28.28	97.68	28.36	95.77	28.64
	46	62.60	16.29	73.90	20.29	85.20	24.30	90.40	26.35	95.60	28.41	97.68	28.49	95.77	28.77
	48	62.60	16.36	73.90	20.38	85.20	24.41	90.40	26.47	95.60	28.54	97.68	28.63	95.77	28.90
	50	62.60	16.44	73.90	20.48	85.20	24.52	90.40	26.59	95.60	28.67	97.68	28.76	94.77	29.04

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1130W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútorná teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	10	54.78	6.84	64.66	8.52	74.55	10.20	79.10	11.06	83.65	11.93	85.47	11.96	87.29	12.08
	12	54.78	6.96	64.66	8.68	74.55	10.39	79.10	11.27	83.65	12.15	85.47	12.19	87.29	12.30
	14	54.78	7.09	64.66	8.84	74.55	10.58	79.10	11.47	83.65	12.37	85.47	12.41	87.29	12.53
	16	54.78	7.22	64.66	8.99	74.55	10.77	79.10	11.68	83.65	12.59	85.47	12.63	87.29	12.75
	18	54.78	7.34	64.66	9.15	74.55	10.96	79.10	11.88	83.65	12.81	85.47	12.85	87.29	12.98
	19	54.78	7.47	64.66	9.31	74.55	11.15	79.10	12.09	83.65	13.03	85.47	13.07	87.29	13.20
	21	54.78	8.01	64.66	9.98	74.55	11.95	79.10	12.96	83.65	13.97	85.47	14.01	87.29	14.15
	23	54.78	8.58	64.66	10.69	74.55	12.80	79.10	13.88	83.65	14.96	85.47	15.01	87.29	15.16
	25	54.78	9.18	64.66	11.44	74.55	13.70	79.10	14.86	83.65	16.01	85.47	16.06	87.29	16.22
	27	54.78	9.81	64.66	12.23	74.55	14.64	79.10	15.88	83.65	17.12	85.47	17.17	87.29	17.34
	29	54.78	10.48	64.66	13.06	74.55	15.63	79.10	16.96	83.65	18.28	85.47	18.33	87.29	18.51
	31	54.78	11.17	64.66	13.92	74.55	16.67	79.10	18.08	83.65	19.49	85.47	19.55	87.29	19.74
	33	54.78	11.90	64.66	14.83	74.55	17.76	79.10	19.26	83.65	20.76	85.47	20.83	87.29	21.03
	35	54.78	12.66	64.66	15.78	74.55	18.89	79.10	20.49	83.65	22.09	85.47	22.16	87.29	22.37
	37	54.78	13.47	64.66	16.78	74.55	20.09	79.10	21.79	83.65	23.49	85.47	23.56	87.29	23.79
	39	54.78	13.53	64.66	16.85	74.55	20.18	79.10	21.89	83.65	23.59	85.47	23.67	87.29	23.90
	41	54.78	13.59	64.66	16.93	74.55	20.27	79.10	21.99	83.65	23.70	85.47	23.77	87.29	24.00
	43	54.78	13.65	64.66	17.01	74.55	20.37	79.10	22.09	83.65	23.81	85.47	23.88	87.29	24.12
	46	54.78	13.71	64.66	17.09	74.55	20.46	79.10	22.19	83.65	23.92	85.47	23.99	87.29	24.23
	48	54.78	13.78	64.66	17.17	74.55	20.55	79.10	22.29	83.65	24.03	85.47	24.11	87.29	24.34
	50	54.78	13.84	64.66	17.24	74.55	20.65	79.10	22.40	83.65	24.14	85.47	24.22	87.29	24.45
60%	10	46.95	5.66	55.43	7.05	63.90	8.44	67.80	9.16	71.70	9.87	73.26	9.90	74.82	10.00
	12	46.95	5.76	55.43	7.18	63.90	8.60	67.80	9.33	71.70	10.06	73.26	10.09	74.82	10.18
	14	46.95	5.87	55.43	7.31	63.90	8.76	67.80	9.50	71.70	10.24	73.26	10.27	74.82	10.37
	16	46.95	5.97	55.43	7.44	63.90	8.91	67.80	9.67	71.70	10.42	73.26	10.45	74.82	10.55
	18	46.95	6.08	55.43	7.57	63.90	9.07	67.80	9.84	71.70	10.60	73.26	10.64	74.82	10.74
	19	46.95	6.18	55.43	7.70	63.90	9.23	67.80	10.01	71.70	10.79	73.26	10.82	74.82	10.92
	21	46.95	6.63	55.43	8.26	63.90	9.89	67.80	10.73	71.70	11.56	73.26	11.60	74.82	11.71
	23	46.95	7.10	55.43	8.85	63.90	10.59	67.80	11.49	71.70	12.39	73.26	12.42	74.82	12.54
	25	46.95	7.60	55.43	9.47	63.90	11.34	67.80	12.30	71.70	13.25	73.26	13.30	74.82	13.42
	27	46.95	8.12	55.43	10.12	63.90	12.12	67.80	13.14	71.70	14.17	73.26	14.21	74.82	14.35
	29	46.95	8.67	55.43	10.81	63.90	12.94	67.80	14.03	71.70	15.13	73.26	15.17	74.82	15.32
	31	46.95	9.25	55.43	11.52	63.90	13.80	67.80	14.97	71.70	16.13	73.26	16.18	74.82	16.34
	33	46.95	9.85	55.43	12.28	63.90	14.70	67.80	15.94	71.70	17.19	73.26	17.24	74.82	17.41
	35	46.95	10.48	55.43	13.06	63.90	15.64	67.80	16.96	71.70	18.28	73.26	18.34	74.82	18.52
	37	46.95	11.15	55.43	13.89	63.90	16.63	67.80	18.04	71.70	19.44	73.26	19.50	74.82	19.69
	39	46.95	11.20	55.43	13.95	63.90	16.70	67.80	18.12	71.70	19.53	73.26	19.59	74.82	19.78
	41	46.95	11.25	55.43	14.01	63.90	16.78	67.80	18.20	71.70	19.62	73.26	19.68	74.82	19.87
	43	46.95	11.30	55.43	14.08	63.90	16.86	67.80	18.28	71.70	19.71	73.26	19.77	74.82	19.96
	46	46.95	11.35	55.43	14.14	63.90	16.93	67.80	18.37	71.70	19.80	73.26	19.86	74.82	20.05
	48	46.95	11.40	55.43	14.21	63.90	17.01	67.80	18.45	71.70	19.89	73.26	19.95	74.82	20.15
	50	46.95	11.46	55.43	14.27	63.90	17.09	67.80	18.54	71.70	19.98	73.26	20.04	74.82	20.24
50%	10	39.13	4.59	46.19	5.71	53.25	6.84	56.50	7.42	59.75	8.00	61.05	8.02	62.35	8.10
	12	39.13	4.67	46.19	5.82	53.25	6.97	56.50	7.56	59.75	8.15	61.05	8.17	62.35	8.25
	14	39.13	4.76	46.19	5.92	53.25	7.09	56.50	7.69	59.75	8.29	61.05	8.32	62.35	8.40
	16	39.13	4.84	46.19	6.03	53.25	7.22	56.50	7.83	59.75	8.44	61.05	8.47	62.35	8.55
	18	39.13	4.93	46.19	6.14	53.25	7.35	56.50	7.97	59.75	8.59	61.05	8.62	62.35	8.70
	19	39.13	5.01	46.19	6.24	53.25	7.47	56.50	8.11	59.75	8.74	61.05	8.77	62.35	8.85
	21	39.13	5.37	46.19	6.69	53.25	8.01	56.50	8.69	59.75	9.37	61.05	9.40	62.35	9.49
	23	39.13	5.75	46.19	7.17	53.25	8.58	56.50	9.31	59.75	10.04	61.05	10.07	62.35	10.16
	25	39.13	6.16	46.19	7.67	53.25	9.18	56.50	9.96	59.75	10.74	61.05	10.77	62.35	10.88
	27	39.13	6.58	46.19	8.20	53.25	9.82	56.50	10.65	59.75	11.48	61.05	11.51	62.35	11.63
	29	39.13	7.03	46.19	8.75	53.25	10.48	56.50	11.37	59.75	12.26	61.05	12.29	62.35	12.41
	31	39.13	7.49	46.19	9.34	53.25	11.18	56.50	12.13	59.75	13.07	61.05	13.11	62.35	13.24
	33	39.13	7.98	46.19	9.95	53.25	11.91	56.50	12.92	59.75	13.92	61.05	13.97	62.35	14.10
	35	39.13	8.49	46.19	10.58	53.25	12.67	56.50	13.74	59.75	14.81	61.05	14.86	62.35	15.00
	37	39.13	9.03	46.19	11.25	53.25	13.47	56.50	14.61	59.75	15.75	61.05	15.80	62.35	15.96
	39	39.13	9.07	46.19	11.30	53.25	13.53	56.50	14.68	59.75	15.82	61.05	15.87	62.35	16.02
	41	39.13	9.11	46.19	11.35	53.25	13.59	56.50	14.74	59.75	15.89	61.05	15.94	62.35	16.10
	43	39.13	9.15	46.19	11.41	53.25	13.66	56.50	14.81	59.75	15.97	61.05	16.02	62.35	16.17
	46	39.13	9.20	46.19	11.46	53.25	13.72	56.50	14.88	59.75	16.04	61.05	16.09	62.35	16.25
	48	39.13	9.24	46.19	11.51	53.25	13.78	56.50	14.95	59.75	16.12	61.05	16.16	62.35	16.32
	50	39.13	9.28	46.19	11.56	53.25	13.85	56.50	15.02	59.75	16.19	61.05	16.24	62.35	16.40

42HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1180W/ZR1-B															
Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnúťorná teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	10	106.73	12.81	124.63	15.97	143.64	19.12	147.49	20.73	150.07	22.35	152.41	22.42	156.48	22.64
	12	106.73	13.05	124.63	16.26	143.64	19.47	146.19	21.12	148.75	22.77	151.06	22.84	155.09	23.06
	14	106.73	13.29	124.63	16.56	143.64	19.83	144.90	21.50	147.44	23.18	148.36	23.25	153.71	23.48
	16	106.73	13.53	124.63	16.85	142.36	20.18	142.31	21.89	144.80	23.59	147.01	23.67	152.32	23.90
	18	106.73	13.76	124.63	17.15	139.82	20.53	141.02	22.27	143.49	24.01	145.66	24.08	150.94	24.32
	19	106.73	14.00	124.63	17.44	138.55	20.89	139.73	22.65	142.17	24.42	144.31	24.50	149.55	24.73
	21	106.73	15.01	124.63	18.70	137.28	22.39	138.43	24.29	140.85	26.18	142.97	26.26	148.17	26.52
	23	106.73	16.08	124.63	20.03	136.01	23.99	137.14	26.01	139.54	28.04	141.62	28.13	146.79	28.40
	25	106.73	17.20	124.63	21.44	134.74	25.67	135.84	27.84	138.22	30.01	140.27	30.10	145.40	30.39
	27	106.73	18.39	124.63	22.91	133.47	27.44	134.55	29.76	136.90	32.08	138.92	32.18	113.26	32.49
	29	106.73	19.64	123.65	24.47	132.20	29.30	133.26	31.77	135.59	34.25	137.57	34.36	142.63	34.69
	31	106.73	20.94	123.29	26.09	130.92	31.24	131.96	33.89	134.27	36.53	136.22	36.64	141.25	37.00
	33	106.73	22.31	123.29	27.79	129.65	33.28	130.67	36.09	132.96	38.91	134.87	39.03	139.86	39.41
	35	106.73	23.73	122.07	29.57	127.11	35.40	129.38	38.40	131.64	41.39	134.87	41.52	138.48	41.92
	37	106.73	25.24	122.07	31.45	127.11	37.65	126.79	40.84	129.01	44.03	125.43	44.16	135.71	44.59
	39	106.73	25.35	122.07	31.58	124.57	37.82	125.88	41.02	127.69	44.22	124.08	44.35	134.32	44.78
	41	106.73	25.46	119.62	31.72	124.57	37.99	125.49	41.20	126.37	44.41	122.74	44.55	132.94	44.98
	43	101.40	25.58	119.62	31.87	120.76	38.16	124.20	41.39	125.06	44.62	128.13	44.76	131.55	45.19
	46	101.40	25.70	115.96	32.02	120.76	38.34	119.18	41.58	123.74	44.83	126.78	44.97	130.17	45.40
	48	101.40	25.82	115.96	32.17	114.40	38.52	117.20	41.78	119.79	45.04	125.43	45.17	128.78	45.61
	50	96.06	25.94	109.86	32.32	110.59	38.70	115.45	41.97	118.48	45.24	124.08	45.38	127.40	45.82
120%	10	100.23	12.69	119.35	15.81	137.68	18.93	142.54	20.54	147.63	22.14	149.64	22.21	154.38	22.42
	12	100.23	12.93	119.35	16.11	137.68	19.28	142.54	20.92	146.33	22.55	148.31	22.62	153.02	22.84
	14	100.23	13.16	119.35	16.40	137.68	19.64	142.54	21.30	145.04	22.96	146.99	23.03	151.65	23.25
	16	100.23	13.40	119.35	16.69	137.68	19.99	142.54	21.68	143.74	23.37	145.67	23.44	150.29	23.67
	18	100.23	13.63	119.35	16.98	137.68	20.34	142.54	22.06	142.45	23.78	144.34	23.85	148.92	24.08
	19	100.23	13.87	119.35	17.28	137.68	20.69	141.27	22.44	141.15	24.19	143.02	24.26	147.55	24.50
	21	100.23	14.86	119.35	18.52	137.68	22.18	140.00	24.05	138.56	25.93	141.69	26.01	146.19	26.26
	23	100.23	15.92	119.35	19.84	135.16	23.75	138.72	25.76	137.27	27.77	140.37	27.86	144.82	28.13
	25	100.23	17.04	119.35	21.23	133.89	25.42	137.45	27.57	135.97	29.72	139.04	29.81	143.45	30.10
	27	100.23	18.21	119.35	22.69	132.63	27.17	136.18	29.47	134.68	31.77	137.72	31.87	142.09	32.18
	29	100.23	19.45	119.35	24.23	131.37	29.01	133.63	31.47	133.38	33.92	136.40	34.03	140.72	34.36
	31	100.23	20.74	119.35	25.84	128.84	30.94	129.81	33.56	132.09	36.18	135.07	36.29	139.36	36.64
	33	100.23	22.09	119.35	27.53	127.58	32.96	128.54	35.75	130.79	38.54	133.75	38.65	137.99	39.03
	35	100.23	23.50	119.35	29.28	126.31	35.06	127.27	38.03	129.50	41.00	132.42	41.12	136.62	41.52
	37	100.23	25.00	119.35	31.14	125.05	37.29	124.72	40.45	126.91	43.60	129.77	43.74	133.89	44.16
	39	100.23	25.10	119.35	31.28	123.79	37.45	123.45	40.62	125.61	43.79	128.45	43.92	132.52	44.35
	41	100.23	25.22	113.39	31.42	122.52	37.62	122.18	40.80	124.32	43.99	127.13	44.12	131.16	44.55
	43	100.23	25.33	112.19	31.57	121.26	37.80	120.91	41.00	123.02	44.19	125.80	44.33	129.79	44.76
	46	100.23	25.45	111.00	31.71	120.00	37.97	119.63	41.19	119.29	44.40	124.48	44.53	128.43	44.97
	48	97.22	25.57	109.80	31.86	118.74	38.15	117.09	41.38	120.43	44.60	123.15	44.74	127.06	45.17
	50	96.22	25.69	108.61	32.01	117.47	38.32	115.81	41.57	119.14	44.81	121.83	44.94	125.69	45.38
110%	10	91.68	12.57	108.58	15.66	122.97	18.75	133.92	20.34	143.91	21.92	147.16	21.99	151.83	22.20
	12	91.68	12.80	108.58	15.95	122.97	19.10	133.92	20.71	142.64	22.33	145.86	22.40	150.49	22.61
	14	91.68	13.03	108.58	16.24	122.97	19.44	133.92	21.09	141.36	22.73	144.56	22.80	149.14	23.03
	16	91.68	13.27	108.58	16.53	122.97	19.79	133.92	21.47	140.09	23.14	143.25	23.21	147.80	23.44
	18	91.68	13.50	108.58	16.82	122.97	20.14	133.92	21.84	138.81	23.55	141.95	23.62	146.45	23.85
	19	91.68	13.73	108.58	17.11	122.97	20.49	133.92	22.22	137.54	23.95	140.65	24.03	145.11	24.26
	21	91.68	14.72	108.58	18.34	122.97	21.96	133.92	23.82	136.27	25.68	139.35	25.76	143.77	26.01
	23	91.68	15.77	108.58	19.65	122.97	23.52	132.67	25.51	134.99	27.50	138.05	27.59	142.42	27.86
	25	91.68	16.87	108.58	21.02	122.97	25.17	131.42	27.30	133.72	29.43	136.74	29.52	141.08	29.81
	27	91.68	18.04	108.58	22.47	122.97	26.91	130.17	29.19	132.45	31.46	135.44	31.56	139.74	31.87
	29	91.68	19.26	108.58	24.00	122.97	28.73	128.92	31.16	131.17	33.59	134.14	33.70	138.39	34.02
	31	91.68	20.54	108.58	25.59	122.97	30.64	127.67	33.23	129.90	35.83	132.84	35.94	137.05	36.29
	33	91.68	21.88	108.58	27.26	122.97	32.64	126.41	35.40	128.63	38.16	131.53	38.28	135.71	38.65
	35	91.68	23.27	108.58	29.00	122.97	34.72	125.16	37.66	127.35	40.60	130.23	40.72	134.36	41.12
	37	91.68	24.75	108.58	30.84	122.97	36.93	122.66	40.05	124.81	43.18	127.63	43.31	131.67	43.73
	39	91.68	24.86	108.58	30.98	122.97	37.09	121.41	40.23	123.53	43.37	126.32	43.50	130.33	43.92
	41	91.68	24.97	108.58	31.11	122.97	37.26	120.16	40.41	122.26	43.56	125.02	43.69	128.99	44.12
	43	91.68	25.09	108.58	31.26	122.97	37.43	118.90	40.60	120.99	43.76	123.72	43.90	127.64	44.32
	46	91.68	25.21	108.58	31.40	122.97	37.60	117.65	40.79	119.71	43.97	122.42	44.10	126.30	44.53
	48	87.10	25.32	105.32	31.55	120.51	37.78	91.54	40.97	118.44	44.17	121.12	44.30	124.96	44.74
	50	86.18	25.44	104.24	31.69	119.28	37.95	115.15	41.16	117.16	44.37	119.81	44.51	123.61	44.94

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1180W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútrošтная teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	10	81.72	11.73	96.47	14.62	111.22	17.50	118.00	18.98	128.47	20.46	137.51	20.52	142.99	20.72
	12	81.72	11.95	96.47	14.89	111.22	17.82	118.00	19.33	128.47	20.84	137.51	20.90	141.72	21.11
	14	81.72	12.16	96.47	15.16	111.22	18.15	118.00	19.68	128.47	21.22	136.28	21.28	140.46	21.49
	16	81.72	12.38	96.47	15.43	111.22	18.47	118.00	20.04	128.47	21.60	135.06	21.66	139.19	21.87
	18	81.72	12.60	96.47	15.70	111.22	18.80	118.00	20.39	128.47	21.98	133.83	22.04	137.93	22.26
	19	81.72	12.82	96.47	15.97	111.22	19.12	118.00	20.74	128.47	22.36	132.60	22.42	136.66	22.64
	21	81.72	13.74	96.47	17.12	111.22	20.50	118.00	22.23	128.47	23.97	131.37	24.04	135.39	24.27
	23	81.72	14.72	96.47	18.34	111.22	21.96	118.00	23.81	128.47	25.67	130.15	25.75	134.13	26.00
	25	81.72	15.75	96.47	19.62	111.22	23.50	118.00	25.48	127.27	27.47	128.92	27.56	132.86	27.82
	27	81.72	16.84	96.47	20.98	111.22	25.12	118.00	27.24	126.07	29.37	127.69	29.46	131.60	29.74
	29	81.72	17.98	96.47	22.40	111.22	26.82	118.00	29.09	124.87	31.36	126.46	31.45	130.33	31.76
	31	81.72	19.17	96.47	23.89	111.22	28.60	118.00	31.02	123.67	33.44	125.23	33.54	129.07	33.87
	33	81.72	20.42	96.47	25.44	111.22	30.46	118.00	33.04	121.72	35.62	124.01	35.73	127.80	36.07
	35	81.72	21.72	96.47	27.07	111.22	32.41	118.00	35.15	120.07	37.89	122.78	38.01	126.54	38.38
	37	81.72	23.10	96.47	28.79	111.22	34.47	116.99	36.56	118.12	40.30	120.32	40.42	124.01	40.82
	39	81.72	23.20	96.47	28.91	111.22	34.62	115.72	37.61	116.46	40.48	119.10	40.60	122.74	40.99
	41	81.72	23.31	96.47	29.04	111.22	34.77	114.86	38.67	115.26	40.66	117.87	40.78	121.48	41.18
	43	81.72	23.42	96.47	29.18	111.22	34.94	114.13	40.00	114.06	40.85	116.64	40.97	120.21	41.37
	46	81.72	23.53	94.54	29.31	111.22	35.10	113.64	41.25	112.86	41.04	115.41	41.16	118.95	41.56
	48	81.72	23.63	93.57	29.45	107.88	35.26	112.56	41.83	111.66	41.23	114.18	41.35	117.68	41.75
	50	81.72	23.74	92.61	29.58	106.77	35.42	110.08	42.88	110.46	41.42	112.96	41.54	116.41	41.95
90%	10	73.54	10.14	86.82	12.63	100.09	15.13	106.20	16.41	112.31	17.69	127.33	17.74	129.94	17.92
	12	73.54	10.33	86.82	12.87	100.09	15.41	106.20	16.71	112.31	18.02	127.33	18.07	129.94	18.25
	14	73.54	10.52	86.82	13.10	100.09	15.69	106.20	17.02	112.31	18.34	127.33	18.40	129.94	18.58
	16	73.54	10.70	86.82	13.34	100.09	15.97	106.20	17.32	112.31	18.67	127.33	18.73	129.94	18.91
	18	73.54	10.89	86.82	13.57	100.09	16.25	106.20	17.62	112.31	19.00	127.33	19.06	128.73	19.24
	19	73.54	11.08	86.82	13.80	100.09	16.53	106.20	17.93	112.31	19.33	127.33	19.39	127.51	19.57
	21	73.54	11.88	86.82	14.80	100.09	17.72	106.20	19.22	112.31	20.72	127.33	20.78	126.30	20.98
	23	73.54	12.72	86.82	15.85	100.09	18.98	106.20	20.59	112.31	22.19	127.33	22.26	125.08	22.48
	25	73.54	13.61	86.82	16.96	100.09	20.31	106.20	22.03	112.31	23.75	126.14	23.82	123.87	24.05
	27	73.54	14.55	86.82	18.13	100.09	21.71	106.20	23.55	112.31	25.39	124.95	25.46	123.87	25.71
	29	73.54	15.54	86.82	19.36	100.09	23.18	106.20	25.15	112.31	27.11	123.76	27.19	123.87	27.45
	31	73.54	16.57	86.82	20.65	100.09	24.72	106.20	26.82	112.31	28.91	122.57	29.00	122.65	29.28
	33	73.54	17.65	86.82	21.99	100.09	26.34	106.20	28.56	112.31	30.79	120.19	30.89	122.65	31.19
	35	73.54	18.78	86.82	23.40	100.09	28.02	106.20	30.39	112.31	32.76	119.00	32.86	121.44	33.18
	37	73.54	19.97	86.82	24.89	100.09	29.80	106.20	32.32	112.31	34.84	116.62	34.95	119.01	35.29
	39	73.54	20.06	86.82	24.99	100.09	29.93	106.20	32.46	112.31	34.99	115.43	35.10	117.80	35.44
	41	73.54	20.15	86.82	25.11	100.09	30.06	106.20	32.61	112.31	35.15	114.24	35.26	116.58	35.60
	43	73.54	20.24	86.82	25.22	100.09	30.20	106.20	32.76	112.31	35.31	114.24	35.42	116.58	35.76
	46	73.54	20.34	86.82	25.34	98.09	30.34	106.20	32.91	112.31	35.48	114.24	35.58	116.58	35.93
	48	73.54	20.43	86.82	25.46	97.09	30.48	103.01	33.06	108.94	35.64	114.24	35.75	116.58	36.10
	50	73.54	20.53	86.82	25.57	96.09	30.62	101.95	33.21	107.81	35.80	113.05	35.91	115.37	36.26
80%	10	65.37	8.66	77.17	10.79	88.97	12.92	94.40	14.02	99.83	15.11	102.00	15.16	104.17	15.30
	12	65.37	8.82	77.17	10.99	88.97	13.16	94.40	14.28	99.83	15.39	102.00	15.44	104.17	15.59
	14	65.37	8.98	77.17	11.19	88.97	13.40	94.40	14.54	99.83	15.67	102.00	15.72	104.17	15.87
	16	65.37	9.14	77.17	11.39	88.97	13.64	94.40	14.80	99.83	15.95	102.00	16.00	104.17	16.15
	18	65.37	9.30	77.17	11.59	88.97	13.88	94.40	15.05	99.83	16.23	102.00	16.28	104.17	16.44
	19	65.37	9.46	77.17	11.79	88.97	14.12	94.40	15.31	99.83	16.51	102.00	16.56	104.17	16.72
	21	65.37	10.15	77.17	12.64	88.97	15.14	94.40	16.42	99.83	17.70	102.00	17.75	104.17	17.92
	23	65.37	10.87	77.17	13.54	88.97	16.21	94.40	17.59	99.83	18.96	102.00	19.02	104.17	19.20
	25	65.37	11.63	77.17	14.49	88.97	17.35	94.40	18.82	99.83	20.29	102.00	20.35	104.17	20.55
	27	65.37	12.43	77.17	15.49	88.97	18.55	94.40	20.12	99.83	21.69	102.00	21.75	104.17	21.96
	29	65.37	13.27	77.17	16.54	88.97	19.80	94.40	21.48	99.83	23.15	102.00	23.23	104.17	23.45
	31	65.37	14.16	77.17	17.64	88.97	21.12	94.40	22.91	99.83	24.69	102.00	24.77	104.17	25.01
	33	65.37	15.08	77.17	18.79	88.97	22.50	94.40	24.40	99.83	26.30	102.00	26.38	104.17	26.64
	35	65.37	16.04	77.17	19.99	88.97	23.93	94.40	25.96	99.83	27.98	102.00	28.07	104.17	28.34
	37	65.37	17.06	77.17	21.26	88.97	25.45	94.40	27.61	99.83	29.76	102.00	29.85	102.09	30.14
	39	65.37	17.14	77.17	21.35	88.97	25.56	94.40	27.73	99.83	29.89	102.00	29.98	101.05	30.27
	41	65.37	17.21	77.17	21.45	88.97	25.68	94.40	27.85	99.83	30.02	102.00	30.12	100.00	30.41
	43	65.37	17.29	77.17	21.55	88.97	25.80	94.40	27.98	99.83	30.16	102.00	30.26	100.00	30.55
	46	65.37	17.37	77.17	21.65	88.97	25.92	94.40	28.11	99.83	30.30	102.00	30.40	100.00	30.69
	48	65.37	17.45	77.17	21.75	88.97	26.04	94.40	28.24	99.83	30.44	102.00	30.54	100.00	30.83
	50	65.37	17.53	77.17	21.85	88.97	26.16	94.40	28.37	99.83	30.58	102.00	30.68	98.96	30.97

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1180W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútroková teplota (°C)													
		DB:20.8, WB:14		DB:23.3, WB:16		DB:25.8, WB:18		DB:27, WB:19		DB:28.2, WB:20		DB:30.7, WB:22		DB:32, WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	10	57.20	7.29	67.53	9.09	77.85	10.88	82.60	11.80	87.35	12.72	89.25	12.76	91.15	12.89
	12	57.20	7.43	67.53	9.26	77.85	11.08	82.60	12.02	87.35	12.96	89.25	13.00	91.15	13.13
	14	57.20	7.56	67.53	9.43	77.85	11.29	82.60	12.24	87.35	13.20	89.25	13.24	91.15	13.36
	16	57.20	7.70	67.53	9.59	77.85	11.49	82.60	12.46	87.35	13.43	89.25	13.47	91.15	13.60
	18	57.20	7.83	67.53	9.76	77.85	11.69	82.60	12.68	87.35	13.67	89.25	13.71	91.15	13.84
	19	57.20	7.97	67.53	9.93	77.85	11.89	82.60	12.90	87.35	13.90	89.25	13.94	91.15	14.08
	21	57.20	8.54	67.53	10.65	77.85	12.75	82.60	13.83	87.35	14.90	89.25	14.95	91.15	15.09
	23	57.20	9.15	67.53	11.40	77.85	13.65	82.60	14.81	87.35	15.96	89.25	16.01	91.15	16.17
	25	57.20	9.79	67.53	12.20	77.85	14.61	82.60	15.85	87.35	17.08	89.25	17.14	91.15	17.30
	27	57.20	10.47	67.53	13.04	77.85	15.62	82.60	16.94	87.35	18.26	89.25	18.32	91.15	18.50
	29	57.20	11.18	67.53	13.93	77.85	16.68	82.60	18.09	87.35	19.50	89.25	19.56	91.15	19.75
	31	57.20	11.92	67.53	14.85	77.85	17.79	82.60	19.29	87.35	20.79	89.25	20.86	91.15	21.06
	33	57.20	12.70	67.53	15.82	77.85	18.94	82.60	20.55	87.35	22.15	89.25	22.22	91.15	22.43
	35	57.20	13.51	67.53	16.83	77.85	20.15	82.60	21.86	87.35	23.56	89.25	23.64	91.15	23.86
	37	57.20	14.37	67.53	17.90	77.85	21.43	82.60	23.25	87.35	25.06	89.25	25.14	91.15	25.38
	39	57.20	14.43	67.53	17.98	77.85	21.53	82.60	23.35	87.35	25.17	89.25	25.25	91.15	25.49
	41	57.20	14.49	67.53	18.06	77.85	21.62	82.60	23.45	87.35	25.28	89.25	25.36	91.15	25.61
	43	57.20	14.56	67.53	18.14	77.85	21.73	82.60	23.56	87.35	25.40	89.25	25.48	91.15	25.73
	46	57.20	14.63	67.53	18.23	77.85	21.83	82.60	23.67	87.35	25.52	89.25	25.60	91.15	25.85
	48	57.20	14.70	67.53	18.31	77.85	21.93	82.60	23.78	87.35	25.64	89.25	25.71	91.15	25.96
	50	57.20	14.76	67.53	18.40	77.85	22.03	82.60	23.89	87.35	25.75	89.25	25.83	91.15	26.08
60%	10	49.03	6.04	57.88	7.52	66.73	9.01	70.80	9.77	74.87	10.53	76.50	10.56	78.13	10.67
	12	49.03	6.15	57.88	7.66	66.73	9.17	70.80	9.95	74.87	10.73	76.50	10.76	78.13	10.86
	14	49.03	6.26	57.88	7.80	66.73	9.34	70.80	10.13	74.87	10.92	76.50	10.96	78.13	11.06
	16	49.03	6.37	57.88	7.94	66.73	9.51	70.80	10.31	74.87	11.12	76.50	11.15	78.13	11.26
	18	49.03	6.48	57.88	8.08	66.73	9.67	70.80	10.49	74.87	11.31	76.50	11.35	78.13	11.46
	19	49.03	6.60	57.88	8.22	66.73	9.84	70.80	10.67	74.87	11.51	76.50	11.54	78.13	11.65
	21	49.03	7.07	57.88	8.81	66.73	10.55	70.80	11.44	74.87	12.34	76.50	12.37	78.13	12.49
	23	49.03	7.57	57.88	9.44	66.73	11.30	70.80	12.26	74.87	13.21	76.50	13.25	78.13	13.38
	25	49.03	8.11	57.88	10.10	66.73	12.09	70.80	13.12	74.87	14.14	76.50	14.18	78.13	14.32
	27	49.03	8.67	57.88	10.80	66.73	12.93	70.80	14.02	74.87	15.11	76.50	15.16	78.13	15.31
	29	49.03	9.25	57.88	11.53	66.73	13.80	70.80	14.97	74.87	16.14	76.50	16.19	78.13	16.35
	31	49.03	9.87	57.88	12.29	66.73	14.72	70.80	15.97	74.87	17.21	76.50	17.26	78.13	17.43
	33	49.03	10.51	57.88	13.09	66.73	15.68	70.80	17.01	74.87	18.33	76.50	18.39	78.13	18.57
	35	49.03	11.18	57.88	13.93	66.73	16.68	70.80	18.09	74.87	19.50	76.50	19.56	78.13	19.75
	37	49.03	11.89	57.88	14.82	66.73	17.74	70.80	19.24	74.87	20.74	76.50	20.81	78.13	21.01
	39	49.03	11.94	57.88	14.88	66.73	17.82	70.80	19.33	74.87	20.83	76.50	20.90	78.13	21.10
	41	49.03	12.00	57.88	14.95	66.73	17.90	70.80	19.41	74.87	20.93	76.50	20.99	78.13	21.19
	43	49.03	12.05	57.88	15.02	66.73	17.98	70.80	19.50	74.87	21.02	76.50	21.09	78.13	21.29
	46	49.03	12.11	57.88	15.09	66.73	18.07	70.80	19.59	74.87	21.12	76.50	21.19	78.13	21.39
	48	49.03	12.16	57.88	15.16	66.73	18.15	70.80	19.68	74.87	21.22	76.50	21.28	78.13	21.49
	50	49.03	12.22	57.88	15.23	66.73	18.23	70.80	19.77	74.87	21.32	76.50	21.38	78.13	21.59
50%	10	40.86	4.89	48.23	6.09	55.61	7.30	59.00	7.92	62.39	8.53	63.75	8.56	65.11	8.64
	12	40.86	4.98	48.23	6.21	55.61	7.43	59.00	8.06	62.39	8.69	63.75	8.72	65.11	8.80
	14	40.86	5.07	48.23	6.32	55.61	7.57	59.00	8.21	62.39	8.85	63.75	8.88	65.11	8.96
	16	40.86	5.16	48.23	6.43	55.61	7.70	59.00	8.35	62.39	9.01	63.75	9.03	65.11	9.12
	18	40.86	5.25	48.23	6.55	55.61	7.84	59.00	8.50	62.39	9.16	63.75	9.19	65.11	9.28
	19	40.86	5.34	48.23	6.66	55.61	7.97	59.00	8.65	62.39	9.32	63.75	9.35	65.11	9.44
	21	40.86	5.73	48.23	7.14	55.61	8.55	59.00	9.27	62.39	9.99	63.75	10.02	65.11	10.12
	23	40.86	6.14	48.23	7.65	55.61	9.16	59.00	9.93	62.39	10.71	63.75	10.74	65.11	10.84
	25	40.86	6.57	48.23	8.18	55.61	9.80	59.00	10.63	62.39	11.46	63.75	11.49	65.11	11.60
	27	40.86	7.02	48.23	8.75	55.61	10.47	59.00	11.36	62.39	12.25	63.75	12.28	65.11	12.40
	29	40.86	7.50	48.23	9.34	55.61	11.18	59.00	12.13	62.39	13.08	63.75	13.12	65.11	13.24
	31	40.86	7.99	48.23	9.96	55.61	11.93	59.00	12.94	62.39	13.94	63.75	13.99	65.11	14.12
	33	40.86	8.51	48.23	10.61	55.61	12.70	59.00	13.78	62.39	14.85	63.75	14.90	65.11	15.04
	35	40.86	9.06	48.23	11.29	55.61	13.51	59.00	14.66	62.39	15.80	63.75	15.85	65.11	16.00
	37	40.86	9.63	48.23	12.00	55.61	14.37	59.00	15.59	62.39	16.81	63.75	16.86	65.11	17.02
	39	40.86	9.68	48.23	12.06	55.61	14.44	59.00	15.66	62.39	16.88	63.75	16.93	65.11	17.09
	41	40.86	9.72	48.23	12.11	55.61	14.50	59.00	15.73	62.39	16.95	63.75	17.01	65.11	17.17
	43	40.86	9.76	48.23	12.17	55.61	14.57	59.00	15.80	62.39	17.03	63.75	17.09	65.11	17.25
	46	40.86	9.81	48.23	12.22	55.61	14.64	59.00	15.87	62.39	17.11	63.75	17.16	65.11	17.33
	48	40.86	9.86	48.23	12.28	55.61	14.70	59.00	15.95	62.39	17.19	63.75	17.24	65.11	17.41
	50	40.86	9.90	48.23	12.34	55.61	14.77	59.00	16.02	62.39	17.27	63.75	17.32	65.11	17.49

44HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1235W/ZR1-B															
Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútorná teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	10	111.71	13.32	130.44	16.59	150.33	19.87	154.36	21.55	157.06	23.23	159.51	23.30	163.77	23.53
	12	111.71	13.56	130.44	16.90	150.33	20.24	153.01	21.95	155.69	23.66	158.10	23.73	162.32	23.96
	14	111.71	13.81	130.44	17.21	150.33	20.60	151.65	22.35	154.31	24.09	155.28	24.16	160.87	24.40
	16	111.71	14.06	130.44	17.51	149.00	20.97	148.95	22.75	151.55	24.52	153.86	24.60	159.42	24.83
	18	111.71	14.30	130.44	17.82	146.34	21.34	147.59	23.15	150.17	24.95	152.45	25.03	157.97	25.27
	19	111.71	14.55	130.44	18.13	145.01	21.71	146.24	23.54	148.80	25.38	151.04	25.46	156.53	25.71
	21	111.71	15.60	130.44	19.43	143.68	23.27	144.88	25.24	147.42	27.21	149.63	27.29	155.08	27.56
	23	111.71	16.71	130.44	20.82	142.35	24.93	143.53	27.04	146.04	29.14	148.22	29.23	153.63	29.52
	25	111.71	17.88	130.44	22.28	141.02	26.67	142.18	28.93	144.66	31.19	146.81	31.28	152.18	31.59
	27	111.71	19.11	130.44	23.81	139.69	28.51	140.82	30.93	143.29	33.34	145.39	33.44	151.93	33.77
	29	111.71	20.41	129.42	25.43	138.36	30.45	139.47	33.02	141.91	35.60	143.98	35.71	149.28	36.05
	31	111.71	21.76	129.03	27.12	137.03	32.47	138.11	35.22	140.53	37.96	142.57	38.08	147.83	38.45
	33	111.71	23.18	129.03	28.88	135.70	34.59	136.76	37.51	139.15	40.44	141.16	40.56	146.38	40.95
	35	111.71	24.66	127.75	30.73	133.04	36.79	135.41	39.91	137.77	43.02	141.16	43.15	144.93	43.57
	37	111.71	26.23	127.75	32.68	133.04	39.13	132.70	42.44	135.02	45.75	131.28	45.89	142.03	46.34
	39	111.71	26.34	127.75	32.82	130.38	39.30	131.75	42.63	133.64	45.95	129.87	46.09	140.58	46.54
	41	111.71	26.46	125.20	32.97	130.38	39.48	131.34	42.82	132.26	46.16	128.46	46.30	139.13	46.75
	43	106.12	26.59	125.20	33.12	126.38	39.66	129.99	43.02	130.89	46.37	134.10	46.52	137.68	46.97
	46	106.12	26.71	121.37	33.28	126.38	39.85	124.74	43.22	129.51	46.59	132.69	46.73	136.24	47.18
	48	106.12	26.83	121.37	33.43	119.73	40.03	122.66	43.42	125.38	46.80	131.28	46.95	134.79	47.40
	50	100.54	26.96	114.98	33.58	115.74	40.21	120.84	43.62	124.00	47.02	129.87	47.16	133.34	47.62
120%	10	104.90	13.19	124.92	16.43	144.10	19.68	149.19	21.34	154.51	23.01	156.61	23.08	161.58	23.30
	12	104.90	13.43	124.92	16.74	144.10	20.04	149.19	21.74	153.15	23.43	155.23	23.50	160.15	23.73
	14	104.90	13.68	124.92	17.04	144.10	20.41	149.19	22.13	151.80	23.86	153.84	23.93	158.72	24.16
	16	104.90	13.92	124.92	17.35	144.10	20.77	149.19	22.53	150.44	24.28	152.46	24.36	157.29	24.60
	18	104.90	14.17	124.92	17.65	144.10	21.13	149.19	22.92	149.09	24.71	151.07	24.79	155.86	25.03
	19	104.90	14.41	124.92	17.95	144.10	21.50	147.85	23.32	147.73	25.14	149.68	25.21	154.43	25.46
	21	104.90	15.45	124.92	19.25	144.10	23.05	146.52	25.00	145.02	26.95	148.30	27.03	153.00	27.29
	23	104.90	16.55	124.92	20.62	141.46	24.69	145.19	26.78	143.66	28.86	146.91	28.95	151.57	29.23
	25	104.90	17.71	124.92	22.06	140.13	26.42	143.86	28.65	142.31	30.89	145.53	30.98	150.14	31.28
	27	104.90	18.93	124.92	23.58	138.81	28.24	142.52	30.63	140.95	33.02	144.14	33.12	148.71	33.44
	29	104.90	20.21	124.92	25.18	137.49	30.15	139.86	32.70	139.60	35.26	142.75	35.36	147.28	35.71
	31	104.90	21.55	124.92	26.86	134.85	32.16	135.86	34.88	138.24	37.60	141.37	37.71	145.85	38.08
	33	104.90	22.96	124.92	28.61	133.52	34.25	134.53	37.15	136.89	40.05	139.98	40.17	144.42	40.56
	35	104.90	24.42	124.92	30.43	132.20	36.44	133.20	39.52	135.53	42.60	138.60	42.73	142.99	43.15
	37	104.90	25.98	124.92	32.37	130.88	38.76	130.54	42.04	132.82	45.31	135.82	45.45	140.13	45.89
	39	104.90	26.09	124.92	32.51	129.56	38.92	129.20	42.22	131.47	45.51	134.44	45.65	138.70	46.09
	41	104.90	26.21	118.67	32.65	128.24	39.10	127.87	42.41	130.11	45.71	133.05	45.85	137.27	46.30
	43	104.90	26.33	117.42	32.81	126.91	39.28	126.54	42.60	128.76	45.93	131.67	46.07	135.84	46.52
	46	104.90	26.45	116.17	32.96	125.59	39.46	125.21	42.80	124.85	46.14	130.28	46.28	134.41	46.73
	48	101.75	26.57	114.92	33.11	124.27	39.65	122.54	43.00	126.04	46.35	128.89	46.50	132.98	46.95
	50	100.70	26.70	113.67	33.26	122.95	39.83	121.21	43.20	124.69	46.57	127.51	46.71	131.55	47.16
110%	10	95.95	13.06	113.64	16.27	128.70	19.49	140.17	21.13	150.62	22.78	154.02	22.85	158.91	23.07
	12	95.95	13.30	113.64	16.58	128.70	19.85	140.17	21.53	149.28	23.21	152.66	23.28	157.50	23.50
	14	95.95	13.54	113.64	16.88	128.70	20.21	140.17	21.92	147.95	23.63	151.30	23.70	156.09	23.93
	16	95.95	13.79	113.64	17.18	128.70	20.57	140.17	22.31	146.62	24.05	149.93	24.12	154.69	24.36
	18	95.95	14.03	113.64	17.48	128.70	20.93	140.17	22.70	145.28	24.47	148.57	24.55	153.28	24.78
	19	95.95	14.27	113.64	17.78	128.70	21.29	140.17	23.09	143.95	24.89	147.21	24.97	151.87	25.21
	21	95.95	15.30	113.64	19.06	128.70	22.82	140.17	24.75	142.62	26.69	145.84	26.77	150.47	27.03
	23	95.95	16.39	113.64	20.42	128.70	24.45	138.86	26.52	141.29	28.58	144.48	28.67	149.06	28.95
	25	95.95	17.54	113.64	21.85	128.70	26.16	137.55	28.38	139.95	30.59	143.12	30.68	147.66	30.98
	27	95.95	18.75	113.64	23.36	128.70	27.97	136.24	30.33	138.62	32.70	141.75	32.80	146.25	33.12
	29	95.95	20.02	113.64	24.94	128.70	29.86	134.93	32.39	137.29	34.91	140.39	35.02	144.84	35.36
	31	95.95	21.35	113.64	26.60	128.70	31.85	133.62	34.54	135.95	37.23	139.03	37.35	143.44	37.71
	33	95.95	22.74	113.64	28.33	128.70	33.92	132.31	36.79	134.62	39.66	137.66	39.78	142.03	40.17
	35	95.95	24.19	113.64	30.14	128.70	36.09	131.00	39.14	133.29	42.19	136.30	42.32	140.62	42.73
	37	95.95	25.73	113.64	32.05	128.70	38.38	128.38	41.63	130.62	44.87	133.58	45.01	137.81	45.45
	39	95.95	25.84	113.64	32.19	128.70	38.55	127.07	41.81	129.29	45.07	132.21	45.21	136.41	45.65
	41	95.95	25.95	113.64	32.34	128.70	38.72	125.76	42.00	127.96	45.27	130.85	45.41	135.00	45.85
	43	95.95	26.07	113.64	32.49	128.70	38.90	124.45	42.19	126.62	45.48	129.49	45.62	133.59	46.06
	46	95.95	26.19	113.64	32.64	128.70	39.08	123.14	42.39	125.29	45.69	128.12	45.83	132.19	46.28
	48	91.16	26.32	110.23	32.79	126.13	39.26	92.09	42.58	123.96	45.90	126.76	46.04	130.78	46.49
	50	90.20	26.44	109.09	32.94	124.84	39.44	120.52	42.78	122.63	46.11	125.40	46.26	129.37	46.71

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1235W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútrošтная teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	10	85.52	12.19	100.96	15.19	116.40	18.19	123.50	19.73	134.46	21.26	143.92	21.33	149.65	21.54
	12	85.52	12.42	100.96	15.47	116.40	18.52	123.50	20.09	134.46	21.66	143.92	21.72	148.33	21.94
	14	85.52	12.64	100.96	15.75	116.40	18.86	123.50	20.46	134.46	22.05	142.64	22.12	147.00	22.33
	16	85.52	12.87	100.96	16.03	116.40	19.20	123.50	20.82	134.46	22.45	141.35	22.51	145.68	22.73
	18	85.52	13.09	100.96	16.31	116.40	19.53	123.50	21.19	134.46	22.84	140.07	22.91	144.35	23.13
	19	85.52	13.32	100.96	16.60	116.40	19.87	123.50	21.55	134.46	23.23	138.78	23.30	143.03	23.53
	21	85.52	14.28	100.96	17.79	116.40	21.30	123.50	23.11	134.46	24.91	137.50	24.98	141.71	25.23
	23	85.52	15.29	100.96	19.06	116.40	22.82	123.50	24.75	134.46	26.68	136.21	26.76	140.38	27.02
	25	85.52	16.37	100.96	20.39	116.40	24.42	123.50	26.48	133.20	28.55	134.93	28.64	139.06	28.92
	27	85.52	17.50	100.96	21.80	116.40	26.10	123.50	28.31	131.94	30.52	133.64	30.61	137.73	30.91
	29	85.52	18.68	100.96	23.28	116.40	27.87	123.50	30.23	130.69	32.59	132.36	32.69	136.41	33.00
	31	85.52	19.92	100.96	24.82	116.40	29.72	123.50	32.24	129.43	34.75	131.07	34.86	135.08	35.20
	33	85.52	21.22	100.96	26.44	116.40	31.66	123.50	34.34	127.38	37.02	129.79	37.13	133.76	37.49
	35	85.52	22.58	100.96	28.13	116.40	33.68	123.50	36.53	125.66	39.38	128.50	39.50	132.44	39.88
	37	85.52	24.01	100.96	29.92	116.40	35.82	122.38	37.99	123.61	41.88	125.93	42.01	129.79	42.42
	39	85.52	24.12	100.96	30.05	116.40	35.98	120.97	39.09	121.89	42.07	124.65	42.19	128.46	42.60
	41	85.52	24.22	100.96	30.18	116.40	36.14	120.01	40.18	120.63	42.25	123.36	42.38	127.14	42.79
	43	85.52	24.34	100.96	30.32	116.40	36.31	119.22	41.56	119.38	42.45	122.08	42.58	125.81	42.99
	46	85.52	24.45	98.94	30.46	116.40	36.48	118.54	42.89	118.12	42.65	120.79	42.78	124.49	43.19
	48	85.52	24.56	97.93	30.60	112.91	36.64	117.49	43.47	116.86	42.84	119.51	42.98	123.16	43.39
	50	85.52	24.68	96.92	30.74	111.74	36.81	115.09	44.57	115.61	43.04	118.22	43.17	121.84	43.59
90%	10	76.97	10.54	90.87	13.13	104.76	15.72	111.15	17.05	117.54	18.38	133.26	18.44	136.00	18.62
	12	76.97	10.73	90.87	13.37	104.76	16.01	111.15	17.37	117.54	18.72	133.26	18.78	136.00	18.96
	14	76.97	10.93	90.87	13.62	104.76	16.31	111.15	17.68	117.54	19.06	133.26	19.12	136.00	19.31
	16	76.97	11.12	90.87	13.86	104.76	16.60	111.15	18.00	117.54	19.40	133.26	19.46	136.00	19.65
	18	76.97	11.32	90.87	14.10	104.76	16.89	111.15	18.32	117.54	19.75	133.26	19.81	134.73	20.00
	19	76.97	11.51	90.87	14.35	104.76	17.18	111.15	18.63	117.54	20.09	133.26	20.15	133.46	20.34
	21	76.97	12.34	90.87	15.38	104.76	18.42	111.15	19.97	117.54	21.53	133.26	21.60	132.18	21.81
	23	76.97	13.22	90.87	16.47	104.76	19.73	111.15	21.40	117.54	23.06	133.26	23.14	130.91	23.36
	25	76.97	14.15	90.87	17.63	104.76	21.11	111.15	22.90	117.54	24.68	132.02	24.76	129.64	25.00
	27	76.97	15.13	90.87	18.85	104.76	22.57	111.15	24.47	117.54	26.38	130.77	26.46	129.64	26.72
	29	76.97	16.15	90.87	20.12	104.76	24.09	111.15	26.13	117.54	28.17	129.53	28.26	129.64	28.53
	31	76.97	17.22	90.87	21.46	104.76	25.70	111.15	27.87	117.54	30.04	128.28	30.14	128.37	30.43
	33	76.97	18.35	90.87	22.86	104.76	27.37	111.15	29.69	117.54	32.00	125.79	32.10	128.37	32.41
	35	76.97	19.52	90.87	24.32	104.76	29.12	111.15	31.58	117.54	34.04	124.54	34.15	127.10	34.48
	37	76.97	20.76	90.87	25.86	104.76	30.97	111.15	33.59	117.54	36.21	122.05	36.32	124.56	36.67
	39	76.97	20.85	90.87	25.98	104.76	31.10	111.15	33.73	117.54	36.37	120.81	36.48	123.29	36.83
	41	76.97	20.94	90.87	26.09	104.76	31.24	111.15	33.89	117.54	36.53	119.56	36.64	122.02	37.00
	43	76.97	21.04	90.87	26.21	104.76	31.39	111.15	34.04	117.54	36.70	119.56	36.81	122.02	37.17
	46	76.97	21.14	90.87	26.34	102.66	31.53	111.15	34.20	117.54	36.87	119.56	36.98	122.02	37.34
	48	76.97	21.23	90.87	26.46	101.62	31.68	107.82	34.36	114.01	37.04	119.56	37.15	122.02	37.51
	50	76.97	21.33	90.87	26.58	100.57	31.82	106.70	34.52	112.84	37.21	118.32	37.32	120.75	37.69
80%	10	68.42	9.00	80.77	11.22	93.12	13.43	98.80	14.57	104.48	15.70	106.75	15.75	109.03	15.90
	12	68.42	9.17	80.77	11.42	93.12	13.68	98.80	14.84	104.48	15.99	106.75	16.04	109.03	16.20
	14	68.42	9.34	80.77	11.63	93.12	13.93	98.80	15.11	104.48	16.28	106.75	16.33	109.03	16.49
	16	68.42	9.50	80.77	11.84	93.12	14.18	98.80	15.38	104.48	16.58	106.75	16.63	109.03	16.79
	18	68.42	9.67	80.77	12.05	93.12	14.43	98.80	15.65	104.48	16.87	106.75	16.92	109.03	17.08
	19	68.42	9.84	80.77	12.26	93.12	14.67	98.80	15.92	104.48	17.16	106.75	17.21	109.03	17.38
	21	68.42	10.54	80.77	13.14	93.12	15.73	98.80	17.06	104.48	18.39	106.75	18.45	109.03	18.63
	23	68.42	11.29	80.77	14.07	93.12	16.85	98.80	18.28	104.48	19.70	106.75	19.76	109.03	19.95
	25	68.42	12.09	80.77	15.06	93.12	18.03	98.80	19.56	104.48	21.08	106.75	21.15	109.03	21.35
	27	68.42	12.92	80.77	16.10	93.12	19.28	98.80	20.91	104.48	22.54	106.75	22.61	109.03	22.83
	29	68.42	13.80	80.77	17.19	93.12	20.58	98.80	22.32	104.48	24.06	106.75	24.14	109.03	24.37
	31	68.42	14.71	80.77	18.33	93.12	21.95	98.80	23.81	104.48	25.66	106.75	25.74	109.03	25.99
	33	68.42	15.67	80.77	19.52	93.12	23.38	98.80	25.36	104.48	27.33	106.75	27.42	109.03	27.68
	35	68.42	16.67	80.77	20.77	93.12	24.87	98.80	26.98	104.48	29.08	106.75	29.17	109.03	29.45
	37	68.42	17.73	80.77	22.09	93.12	26.45	98.80	28.69	104.48	30.93	106.75	31.02	106.85	31.33
	39	68.42	17.81	80.77	22.19	93.12	26.57	98.80	28.82	104.48	31.06	106.75	31.16	105.76	31.46
	41	68.42	17.89	80.77	22.29	93.12	26.69	98.80	28.94	104.48	31.20	106.75	31.30	104.66	31.60
	43	68.42	17.97	80.77	22.39	93.12	26.81	98.80	29.08	104.48	31.35	106.75	31.44	104.66	31.75
	46	68.42	18.05	80.77	22.50	93.12	26.94	98.80	29.21	104.48	31.49	106.75	31.59	104.66	31.90
	48	68.42	18.14	80.77	22.60	93.12	27.06	98.80	29.35	104.48	31.64	106.75	31.74	104.66	32.04
	50	68.42	18.22	80.77	22.70	93.12	27.18	98.80	29.48	104.48	31.78	106.75	31.88	103.57	32.19

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1235W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnúťorná teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	10	59.87	7.58	70.67	9.45	81.48	11.31	86.45	12.27	91.42	13.22	93.41	13.26	95.40	13.39
	12	59.87	7.72	70.67	9.62	81.48	11.52	86.45	12.49	91.42	13.47	93.41	13.51	95.40	13.64
	14	59.87	7.86	70.67	9.80	81.48	11.73	86.45	12.72	91.42	13.71	93.41	13.76	95.40	13.89
	16	59.87	8.00	70.67	9.97	81.48	11.94	86.45	12.95	91.42	13.96	93.41	14.00	95.40	14.14
	18	59.87	8.14	70.67	10.15	81.48	12.15	86.45	13.18	91.42	14.20	93.41	14.25	95.40	14.38
	19	59.87	8.28	70.67	10.32	81.48	12.36	86.45	13.40	91.42	14.45	93.41	14.49	95.40	14.63
	21	59.87	8.88	70.67	11.06	81.48	13.25	86.45	14.37	91.42	15.49	93.41	15.54	95.40	15.69
	23	59.87	9.51	70.67	11.85	81.48	14.19	86.45	15.39	91.42	16.59	93.41	16.64	95.40	16.80
	25	59.87	10.18	70.67	12.68	81.48	15.18	86.45	16.47	91.42	17.75	93.41	17.81	95.40	17.98
	27	59.87	10.88	70.67	13.56	81.48	16.23	86.45	17.61	91.42	18.98	93.41	19.04	95.40	19.22
	29	59.87	11.62	70.67	14.47	81.48	17.33	86.45	18.80	91.42	20.26	93.41	20.33	95.40	20.52
	31	59.87	12.39	70.67	15.44	81.48	18.48	86.45	20.05	91.42	21.61	93.41	21.68	95.40	21.89
	33	59.87	13.20	70.67	16.44	81.48	19.69	86.45	21.35	91.42	23.02	93.41	23.09	95.40	23.31
	35	59.87	14.04	70.67	17.49	81.48	20.94	86.45	22.72	91.42	24.49	93.41	24.56	95.40	24.80
	37	59.87	14.93	70.67	18.60	81.48	22.28	86.45	24.16	91.42	26.05	93.41	26.13	95.40	26.38
	39	59.87	15.00	70.67	18.68	81.48	22.37	86.45	24.27	91.42	26.16	93.41	26.24	95.40	26.49
	41	59.87	15.06	70.67	18.77	81.48	22.47	86.45	24.37	91.42	26.28	93.41	26.36	95.40	26.61
	43	59.87	15.13	70.67	18.86	81.48	22.58	86.45	24.49	91.42	26.40	93.41	26.48	95.40	26.74
	46	59.87	15.20	70.67	18.94	81.48	22.68	86.45	24.60	91.42	26.52	93.41	26.60	95.40	26.86
	48	59.87	15.27	70.67	19.03	81.48	22.79	86.45	24.72	91.42	26.64	93.41	26.72	95.40	26.98
	50	59.87	15.34	70.67	19.12	81.48	22.89	86.45	24.83	91.42	26.77	93.41	26.85	95.40	27.11
60%	10	51.31	6.27	60.58	7.82	69.84	9.36	74.10	10.15	78.36	10.95	80.07	10.98	81.77	11.09
	12	51.31	6.39	60.58	7.96	69.84	9.53	74.10	10.34	78.36	11.15	80.07	11.18	81.77	11.29
	14	51.31	6.51	60.58	8.11	69.84	9.71	74.10	10.53	78.36	11.35	80.07	11.39	81.77	11.50
	16	51.31	6.62	60.58	8.25	69.84	9.88	74.10	10.72	78.36	11.55	80.07	11.59	81.77	11.70
	18	51.31	6.74	60.58	8.40	69.84	10.05	74.10	10.91	78.36	11.76	80.07	11.79	81.77	11.91
	19	51.31	6.86	60.58	8.54	69.84	10.23	74.10	11.09	78.36	11.96	80.07	12.00	81.77	12.11
	21	51.31	7.35	60.58	9.16	69.84	10.96	74.10	11.89	78.36	12.82	80.07	12.86	81.77	12.98
	23	51.31	7.87	60.58	9.81	69.84	11.74	74.10	12.74	78.36	13.73	80.07	13.77	81.77	13.91
	25	51.31	8.42	60.58	10.50	69.84	12.57	74.10	13.63	78.36	14.69	80.07	14.74	81.77	14.88
	27	51.31	9.01	60.58	11.22	69.84	13.43	74.10	14.57	78.36	15.71	80.07	15.76	81.77	15.91
	29	51.31	9.62	60.58	11.98	69.84	14.35	74.10	15.56	78.36	16.77	80.07	16.82	81.77	16.99
	31	51.31	10.25	60.58	12.78	69.84	15.30	74.10	16.59	78.36	17.89	80.07	17.94	81.77	18.12
	33	51.31	10.92	60.58	13.61	69.84	16.30	74.10	17.67	78.36	19.05	80.07	19.11	81.77	19.30
	35	51.31	11.62	60.58	14.48	69.84	17.34	74.10	18.80	78.36	20.27	80.07	20.33	81.77	20.53
	37	51.31	12.36	60.58	15.40	69.84	18.44	74.10	20.00	78.36	21.56	80.07	21.62	81.77	21.83
	39	51.31	12.41	60.58	15.46	69.84	18.52	74.10	20.08	78.36	21.65	80.07	21.72	81.77	21.93
	41	51.31	12.47	60.58	15.53	69.84	18.60	74.10	20.17	78.36	21.75	80.07	21.81	81.77	22.03
	43	51.31	12.53	60.58	15.61	69.84	18.69	74.10	20.27	78.36	21.85	80.07	21.92	81.77	22.13
	46	51.31	12.58	60.58	15.68	69.84	18.77	74.10	20.36	78.36	21.95	80.07	22.02	81.77	22.23
	48	51.31	12.64	60.58	15.75	69.84	18.86	74.10	20.46	78.36	22.05	80.07	22.12	81.77	22.33
	50	51.31	12.70	60.58	15.82	69.84	18.95	74.10	20.55	78.36	22.15	80.07	22.22	81.77	22.44
50%	10	42.76	5.08	50.48	6.33	58.20	7.58	61.75	8.23	65.30	8.87	66.72	8.89	68.14	8.98
	12	42.76	5.18	50.48	6.45	58.20	7.72	61.75	8.38	65.30	9.03	66.72	9.06	68.14	9.15
	14	42.76	5.27	50.48	6.57	58.20	7.87	61.75	8.53	65.30	9.20	66.72	9.22	68.14	9.31
	16	42.76	5.37	50.48	6.69	58.20	8.01	61.75	8.68	65.30	9.36	66.72	9.39	68.14	9.48
	18	42.76	5.46	50.48	6.80	58.20	8.15	61.75	8.84	65.30	9.52	66.72	9.55	68.14	9.65
	19	42.76	5.55	50.48	6.92	58.20	8.29	61.75	8.99	65.30	9.69	66.72	9.72	68.14	9.81
	21	42.76	5.95	50.48	7.42	58.20	8.88	61.75	9.63	65.30	10.39	66.72	10.42	68.14	10.52
	23	42.76	6.38	50.48	7.95	58.20	9.52	61.75	10.32	65.30	11.13	66.72	11.16	68.14	11.27
	25	42.76	6.83	50.48	8.50	58.20	10.18	61.75	11.04	65.30	11.91	66.72	11.94	68.14	12.06
	27	42.76	7.30	50.48	9.09	58.20	10.88	61.75	11.81	65.30	12.73	66.72	12.77	68.14	12.89
	29	42.76	7.79	50.48	9.71	58.20	11.62	61.75	12.61	65.30	13.59	66.72	13.63	68.14	13.76
	31	42.76	8.31	50.48	10.35	58.20	12.39	61.75	13.44	65.30	14.49	66.72	14.54	68.14	14.68
	33	42.76	8.85	50.48	11.03	58.20	13.20	61.75	14.32	65.30	15.44	66.72	15.48	68.14	15.63
	35	42.76	9.41	50.48	11.73	58.20	14.04	61.75	15.23	65.30	16.42	66.72	16.47	68.14	16.63
	37	42.76	10.01	50.48	12.48	58.20	14.94	61.75	16.20	65.30	17.47	66.72	17.52	68.14	17.69
	39	42.76	10.06	50.48	12.53	58.20	15.00	61.75	16.27	65.30	17.54	66.72	17.59	68.14	17.77
	41	42.76	10.10	50.48	12.59	58.20	15.07	61.75	16.35	65.30	17.62	66.72	17.67	68.14	17.85
	43	42.76	10.15	50.48	12.64	58.20	15.14	61.75	16.42	65.30	17.70	66.72	17.76	68.14	17.93
	46	42.76	10.20	50.48	12.70	58.20	15.21	61.75	16.50	65.30	17.78	66.72	17.84	68.14	18.01
	48	42.76	10.24	50.48	12.76	58.20	15.28	61.75	16.57	65.30	17.87	66.72	17.92	68.14	18.09
	50	42.76	10.29	50.48	12.82	58.20	15.35	61.75	16.65	65.30	17.95	66.72	18.00	68.14	18.18

46HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1300W/ZR1-B															
Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnúťorná teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	10	117.59	14.40	137.30	17.94	158.24	21.48	162.49	23.30	165.33	25.12	167.91	25.20	172.39	25.44
	12	117.59	14.67	137.30	18.27	158.24	21.88	161.06	23.73	163.88	25.58	166.42	25.66	170.87	25.91
	14	117.59	14.93	137.30	18.61	158.24	22.28	159.64	24.16	162.43	26.05	163.45	26.13	169.34	26.38
	16	117.59	15.20	137.30	18.94	156.84	22.68	156.79	24.60	159.53	26.51	161.96	26.59	167.82	26.85
	18	117.59	15.47	137.30	19.27	154.04	23.07	155.36	25.03	158.08	26.98	160.48	27.06	166.29	27.32
	19	117.59	15.73	137.30	19.60	152.64	23.47	153.93	25.46	156.63	27.44	158.99	27.53	164.76	27.80
	21	117.59	16.87	137.30	21.02	151.24	25.16	152.51	27.29	155.18	29.42	157.50	29.51	163.24	29.80
	23	117.59	18.07	137.30	22.51	149.84	26.95	151.08	29.23	153.73	31.51	156.02	31.61	161.71	31.92
	25	117.59	19.33	137.30	24.09	148.44	28.84	149.66	31.28	152.28	33.72	154.53	33.83	160.19	34.16
	27	117.59	20.67	137.30	25.75	147.04	30.83	148.23	33.44	150.83	36.05	153.05	36.16	158.66	36.51
	29	117.59	22.07	136.23	27.49	145.64	32.92	146.81	35.71	149.38	38.49	151.56	38.61	157.14	38.98
	31	117.59	23.53	135.82	29.32	144.24	35.11	145.38	38.08	147.93	41.05	150.08	41.18	155.61	41.58
	33	117.59	25.07	135.82	31.23	142.84	37.40	143.96	40.56	146.48	43.72	148.59	43.86	154.08	44.28
	35	117.59	26.67	134.48	33.23	140.04	39.78	142.53	43.15	145.03	46.52	148.59	46.66	152.56	47.11
	37	117.59	28.36	134.48	35.34	140.04	42.31	139.68	45.89	142.13	49.47	138.19	49.63	149.51	50.11
	39	117.59	28.49	134.48	35.49	137.24	42.50	138.68	46.09	140.68	49.69	136.70	49.84	147.98	50.32
	41	117.59	28.61	131.79	35.65	137.24	42.69	138.26	46.30	139.23	49.91	135.22	50.06	146.46	50.55
	43	111.71	28.75	131.79	35.82	133.04	42.89	136.83	46.52	137.77	50.14	141.16	50.30	144.93	50.79
	46	111.71	28.88	127.75	35.98	133.04	43.09	131.30	46.73	136.32	50.38	139.67	50.53	143.41	51.02
	48	111.71	29.01	127.75	36.15	126.03	43.29	129.11	46.95	131.97	50.61	138.19	50.76	141.88	51.26
	50	105.83	29.15	121.03	36.32	121.83	43.48	127.20	47.16	130.52	50.84	136.70	51.00	140.35	51.49
120%	10	110.42	14.26	131.49	17.77	151.68	21.28	157.04	23.08	162.64	24.88	164.86	24.95	170.08	25.20
	12	110.42	14.53	131.49	18.10	151.68	21.67	157.04	23.50	161.21	25.34	163.40	25.42	168.58	25.66
	14	110.42	14.79	131.49	18.43	151.68	22.06	157.04	23.93	159.79	25.80	161.94	25.88	167.07	26.13
	16	110.42	15.05	131.49	18.76	151.68	22.46	157.04	24.36	158.36	26.26	160.48	26.34	165.57	26.60
	18	110.42	15.32	131.49	19.09	151.68	22.85	157.04	24.79	156.93	26.72	159.02	26.80	164.06	27.06
	19	110.42	15.58	131.49	19.41	151.68	23.25	155.63	25.21	155.51	27.18	157.56	27.26	162.56	27.53
	21	110.42	16.70	131.49	20.81	151.68	24.92	154.23	27.03	152.65	29.14	156.10	29.23	161.05	29.51
	23	110.42	17.89	131.49	22.29	148.90	26.69	152.83	28.95	151.23	31.21	154.64	31.31	159.55	31.61
	25	110.42	19.15	131.49	23.86	147.51	28.57	151.43	30.98	149.80	33.40	153.18	33.50	158.04	33.83
	27	110.42	20.47	131.49	25.50	146.12	30.54	150.03	33.12	148.37	35.70	151.73	35.81	156.54	36.16
	29	110.42	21.85	131.49	27.23	144.73	32.60	147.22	35.36	146.95	38.12	150.27	38.24	155.03	38.61
	31	110.42	23.31	131.49	29.04	141.94	34.77	143.02	37.71	145.52	40.66	148.81	40.78	153.53	41.18
	33	110.42	24.83	131.49	30.93	140.55	37.04	141.61	40.17	144.09	43.30	147.35	43.44	152.02	43.86
	35	110.42	26.41	131.49	32.91	139.16	39.40	140.21	42.74	142.67	46.07	145.89	46.21	150.52	46.66
	37	110.42	28.09	131.49	35.00	137.77	41.91	137.41	45.45	139.81	49.00	142.97	49.15	147.51	49.63
	39	110.42	28.21	131.49	35.15	136.38	42.09	136.01	45.65	138.39	49.21	141.51	49.36	146.00	49.84
	41	110.42	28.34	124.92	35.31	134.99	42.28	134.60	45.85	136.96	49.43	140.05	49.58	144.50	50.06
	43	110.42	28.47	123.60	35.47	133.59	42.48	133.20	46.07	135.53	49.66	138.60	49.81	142.99	50.30
	46	110.42	28.60	122.29	35.64	132.20	42.67	131.80	46.28	131.42	49.89	137.14	50.04	141.49	50.53
	48	107.11	28.73	120.97	35.80	130.81	42.87	128.99	46.50	132.68	50.12	135.68	50.28	139.98	50.76
	50	106.00	28.87	119.66	35.97	129.42	43.07	127.59	46.71	131.25	50.35	134.22	50.51	138.48	51.00
110%	10	101.01	14.12	119.62	17.60	135.48	21.07	147.54	22.85	158.54	24.64	162.13	24.71	167.27	24.95
	12	101.01	14.38	119.62	17.92	135.48	21.46	147.54	23.28	157.14	25.09	160.69	25.17	165.79	25.41
	14	101.01	14.65	119.62	18.25	135.48	21.85	147.54	23.70	155.74	25.55	159.26	25.63	164.31	25.87
	16	101.01	14.91	119.62	18.57	135.48	22.24	147.54	24.12	154.33	26.00	157.82	26.08	162.83	26.34
	18	101.01	15.17	119.62	18.90	135.48	22.63	147.54	24.55	152.93	26.46	156.39	26.54	161.35	26.80
	19	101.01	15.43	119.62	19.23	135.48	23.02	147.54	24.97	151.53	26.92	154.95	27.00	159.87	27.26
	21	101.01	16.54	119.62	20.61	135.48	24.68	147.54	26.77	150.13	28.86	153.52	28.94	158.39	29.22
	23	101.01	17.72	119.62	22.08	135.48	26.44	146.16	28.67	148.72	30.91	152.08	31.00	156.91	31.30
	25	101.01	18.96	119.62	23.63	135.48	28.29	144.79	30.68	147.32	33.08	150.65	33.18	155.43	33.50
	27	101.01	20.27	119.62	25.25	135.48	30.24	143.41	32.80	145.92	35.36	149.21	35.46	153.95	35.81
	29	101.01	21.64	119.62	26.97	135.48	32.29	142.03	35.02	144.51	37.75	147.78	37.87	152.47	38.23
	31	101.01	23.08	119.62	28.76	135.48	34.43	140.65	37.35	143.11	40.26	146.35	40.38	150.99	40.78
	33	101.01	24.58	119.62	30.63	135.48	36.68	139.27	39.78	141.71	42.88	144.91	43.02	149.51	43.43
	35	101.01	26.15	119.62	32.59	135.48	39.02	137.89	42.32	140.30	45.62	143.48	45.76	148.03	46.21
	37	101.01	27.82	119.62	34.66	135.48	41.50	135.13	45.01	137.50	48.52	140.61	48.67	145.07	49.14
	39	101.01	27.94	119.62	34.81	135.48	41.68	133.75	45.21	136.09	48.73	139.17	48.88	143.59	49.36
	41	101.01	28.06	119.62	34.97	135.48	41.87	132.38	45.41	134.69	48.95	137.74	49.10	142.10	49.58
	43	101.01	28.19	119.62	35.13	135.48	42.06	131.00	45.62	133.29	49.18	136.30	49.33	140.62	49.81
	46	101.01	28.32	119.62	35.29	135.48	42.26	129.62	45.83	131.89	49.41	134.87	49.56	139.14	50.04
	48	95.95	28.46	116.03	35.45	132.77	42.45	128.24	46.04	130.48	49.64	133.43	49.79	137.66	50.27
	50	94.94	28.59	114.84	35.62	131.41	42.65	126.86	46.26	129.08	49.86	132.00	50.02	136.18	50.50

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1300W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútroková teplota (°C)													
		DB:20.8, WB:14		DB:23.3, WB:16		DB:25.8, WB:18		DB:27, WB:19		DB:28.2, WB:20		DB:30.7, WB:22		DB:32, WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	10	90.03	13.18	106.28	16.42	122.53	19.67	130.00	21.33	141.53	22.99	151.50	23.06	157.53	23.29
	12	90.03	13.43	106.28	16.73	122.53	20.03	130.00	21.73	141.53	23.42	151.50	23.49	156.13	23.72
	14	90.03	13.67	106.28	17.03	122.53	20.39	130.00	22.12	141.53	23.85	150.14	23.92	154.74	24.15
	16	90.03	13.91	106.28	17.34	122.53	20.76	130.00	22.52	141.53	24.27	148.79	24.35	153.35	24.58
	18	90.03	14.16	106.28	17.64	122.53	21.12	130.00	22.91	141.53	24.70	147.44	24.77	151.95	25.01
	19	90.03	14.40	106.28	17.94	122.53	21.49	130.00	23.31	141.53	25.12	146.09	25.20	150.56	25.44
	21	90.03	15.44	106.28	19.24	122.53	23.04	130.00	24.98	141.53	26.93	144.73	27.01	149.16	27.28
	23	90.03	16.54	106.28	20.61	122.53	24.67	130.00	26.76	141.53	28.85	143.38	28.94	147.77	29.22
	25	90.03	17.70	106.28	22.05	122.53	26.40	130.00	28.64	140.21	30.87	142.03	30.97	146.38	31.27
	27	90.03	18.92	106.28	23.57	122.53	28.22	130.00	30.61	138.89	33.00	140.68	33.10	144.98	33.42
	29	90.03	20.20	106.28	25.17	122.53	30.14	130.00	32.69	137.57	35.24	139.32	35.34	143.59	35.69
	31	90.03	21.54	106.28	26.84	122.53	32.14	130.00	34.86	136.24	37.58	137.97	37.69	142.19	38.06
	33	90.03	22.95	106.28	28.59	122.53	34.23	130.00	37.13	134.26	40.03	136.62	40.15	140.80	40.54
	35	90.03	24.41	106.28	30.42	122.53	36.42	130.00	39.50	132.28	42.58	135.27	42.71	139.41	43.13
	37	90.03	25.96	106.28	32.35	122.53	38.74	129.35	41.08	130.29	45.29	132.56	45.43	136.62	45.87
	39	90.03	26.08	106.28	32.49	122.53	38.90	128.57	42.27	128.31	45.49	131.21	45.62	135.22	46.07
	41	90.03	26.19	106.28	32.64	122.53	39.08	128.05	43.45	126.98	45.69	129.85	45.83	133.83	46.27
	43	90.03	26.32	106.28	32.79	122.53	39.26	127.40	45.03	125.66	45.90	128.50	46.04	132.44	46.49
	46	90.03	26.44	104.15	32.94	122.53	39.44	126.88	46.69	124.34	46.12	127.15	46.26	131.04	46.71
	48	90.03	26.56	103.09	33.09	118.85	39.62	125.58	47.01	123.02	46.33	125.80	46.47	129.65	46.92
	50	90.03	26.68	102.02	33.24	117.62	39.81	122.20	48.19	121.69	46.54	124.44	46.68	128.25	47.14
90%	10	81.02	11.40	95.65	14.20	110.27	17.00	117.00	18.44	123.73	19.88	140.28	19.94	143.15	20.13
	12	81.02	11.61	95.65	14.46	110.27	17.32	117.00	18.78	123.73	20.25	140.28	20.31	143.15	20.51
	14	81.02	11.82	95.65	14.72	110.27	17.63	117.00	19.12	123.73	20.61	140.28	20.68	143.15	20.88
	16	81.02	12.03	95.65	14.99	110.27	17.95	117.00	19.46	123.73	20.98	140.28	21.05	143.15	21.25
	18	81.02	12.24	95.65	15.25	110.27	18.26	117.00	19.81	123.73	21.35	140.28	21.42	141.82	21.62
	19	81.02	12.45	95.65	15.51	110.27	18.58	117.00	20.15	123.73	21.72	140.28	21.79	140.48	22.00
	21	81.02	13.35	95.65	16.63	110.27	19.91	117.00	21.60	123.73	23.28	140.28	23.35	139.14	23.58
	23	81.02	14.30	95.65	17.81	110.27	21.33	117.00	23.14	123.73	24.94	140.28	25.02	137.80	25.26
	25	81.02	15.30	95.65	19.06	110.27	22.83	117.00	24.76	123.73	26.69	138.96	26.77	136.47	27.03
	27	81.02	16.36	95.65	20.38	110.27	24.40	117.00	26.46	123.73	28.53	137.65	28.62	136.47	28.89
	29	81.02	17.46	95.65	21.76	110.27	26.05	117.00	28.26	123.73	30.46	136.34	30.55	136.47	30.85
	31	81.02	18.62	95.65	23.20	110.27	27.78	117.00	30.14	123.73	32.49	135.03	32.59	135.13	32.90
	33	81.02	19.84	95.65	24.72	110.27	29.60	117.00	32.10	123.73	34.60	132.41	34.71	135.13	35.05
	35	81.02	21.10	95.65	26.29	110.27	31.48	117.00	34.15	123.73	36.81	131.10	36.92	133.79	37.28
	37	81.02	22.45	95.65	27.97	110.27	33.49	117.00	36.32	123.73	39.15	128.48	39.27	131.11	39.65
	39	81.02	22.54	95.65	28.09	110.27	33.63	117.00	36.48	123.73	39.32	127.17	39.44	129.78	39.83
	41	81.02	22.64	95.65	28.21	110.27	33.78	117.00	36.64	123.73	39.50	125.85	39.62	128.44	40.00
	43	81.02	22.75	95.65	28.34	110.27	33.94	117.00	36.81	123.73	39.68	125.85	39.80	128.44	40.19
	46	81.02	22.85	95.65	28.48	108.07	34.10	117.00	36.98	123.73	39.87	125.85	39.99	128.44	40.38
	48	81.02	22.96	95.65	28.61	106.96	34.25	113.49	37.15	120.02	40.05	125.85	40.17	128.44	40.56
	50	81.02	23.07	95.65	28.74	105.86	34.41	112.32	37.32	118.78	40.23	124.54	40.36	127.10	40.75
80%	10	72.02	9.73	85.02	12.13	98.02	14.52	104.00	15.75	109.98	16.98	112.37	17.03	114.76	17.20
	12	72.02	9.91	85.02	12.35	98.02	14.79	104.00	16.04	109.98	17.29	112.37	17.35	114.76	17.52
	14	72.02	10.09	85.02	12.58	98.02	15.06	104.00	16.33	109.98	17.61	112.37	17.66	114.76	17.83
	16	72.02	10.27	85.02	12.80	98.02	15.33	104.00	16.63	109.98	17.92	112.37	17.98	114.76	18.15
	18	72.02	10.46	85.02	13.03	98.02	15.60	104.00	16.92	109.98	18.24	112.37	18.29	114.76	18.47
	19	72.02	10.64	85.02	13.25	98.02	15.87	104.00	17.21	109.98	18.55	112.37	18.61	114.76	18.79
	21	72.02	11.40	85.02	14.21	98.02	17.01	104.00	18.45	109.98	19.89	112.37	19.95	114.76	20.14
	23	72.02	12.21	85.02	15.22	98.02	18.22	104.00	19.76	109.98	21.30	112.37	21.37	114.76	21.58
	25	72.02	13.07	85.02	16.28	98.02	19.50	104.00	21.15	109.98	22.80	112.37	22.87	114.76	23.09
	27	72.02	13.97	85.02	17.41	98.02	20.84	104.00	22.61	109.98	24.37	112.37	24.44	114.76	24.68
	29	72.02	14.92	85.02	18.59	98.02	22.25	104.00	24.14	109.98	26.02	112.37	26.10	114.76	26.35
	31	72.02	15.91	85.02	19.82	98.02	23.73	104.00	25.74	109.98	27.75	112.37	27.83	114.76	28.10
	33	72.02	16.94	85.02	21.11	98.02	25.28	104.00	27.42	109.98	29.56	112.37	29.65	114.76	29.94
	35	72.02	18.03	85.02	22.46	98.02	26.89	104.00	29.17	109.98	31.44	112.37	31.54	114.76	31.85
	37	72.02	19.17	85.02	23.89	98.02	28.60	104.00	31.02	109.98	33.44	112.37	33.55	112.47	33.87
	39	72.02	19.26	85.02	23.99	98.02	28.73	104.00	31.16	109.98	33.59	112.37	33.69	111.32	34.02
	41	72.02	19.34	85.02	24.10	98.02	28.86	104.00	31.30	109.98	33.74	112.37	33.84	110.17	34.17
	43	72.02	19.43	85.02	24.21	98.02	28.99	104.00	31.44	109.98	33.90	112.37	34.00	110.17	34.33
	46	72.02	19.52	85.02	24.32	98.02	29.13	104.00	31.59	109.98	34.05	112.37	34.16	110.17	34.49
	48	72.02	19.61	85.02	24.44	98.02	29.26	104.00	31.74	109.98	34.21	112.37	34.32	110.17	34.65
	50	72.02	19.70	85.02	24.55	98.02	29.39	104.00	31.88	109.98	34.37	112.37	34.47	109.03	34.81

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1300W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútroková teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	10	63.02	8.20	74.39	10.21	85.77	12.23	91.00	13.26	96.23	14.30	98.33	14.34	100.42	14.48
	12	63.02	8.35	74.39	10.40	85.77	12.46	91.00	13.51	96.23	14.56	98.33	14.61	100.42	14.75
	14	63.02	8.50	74.39	10.59	85.77	12.68	91.00	13.76	96.23	14.83	98.33	14.87	100.42	15.02
	16	63.02	8.65	74.39	10.78	85.77	12.91	91.00	14.00	96.23	15.09	98.33	15.14	100.42	15.29
	18	63.02	8.80	74.39	10.97	85.77	13.14	91.00	14.25	96.23	15.36	98.33	15.40	100.42	15.55
	19	63.02	8.96	74.39	11.16	85.77	13.36	91.00	14.49	96.23	15.62	98.33	15.67	100.42	15.82
	21	63.02	9.60	74.39	11.96	85.77	14.32	91.00	15.54	96.23	16.75	98.33	16.80	100.42	16.96
	23	63.02	10.28	74.39	12.81	85.77	15.34	91.00	16.64	96.23	17.94	98.33	17.99	100.42	18.17
	25	63.02	11.01	74.39	13.71	85.77	16.42	91.00	17.81	96.23	19.20	98.33	19.26	100.42	19.44
	27	63.02	11.76	74.39	14.66	85.77	17.55	91.00	19.04	96.23	20.52	98.33	20.58	100.42	20.78
	29	63.02	12.56	74.39	15.65	85.77	18.74	91.00	20.33	96.23	21.91	98.33	21.98	100.42	22.19
	31	63.02	13.40	74.39	16.69	85.77	19.99	91.00	21.68	96.23	23.37	98.33	23.44	100.42	23.67
	33	63.02	14.27	74.39	17.78	85.77	21.29	91.00	23.09	96.23	24.89	98.33	24.97	100.42	25.21
	35	63.02	15.18	74.39	18.91	85.77	22.65	91.00	24.56	96.23	26.48	98.33	26.56	100.42	26.82
	37	63.02	16.15	74.39	20.12	85.77	24.09	91.00	26.13	96.23	28.16	98.33	28.25	100.42	28.52
	39	63.02	16.22	74.39	20.20	85.77	24.19	91.00	26.24	96.23	28.28	98.33	28.37	100.42	28.65
	41	63.02	16.29	74.39	20.29	85.77	24.30	91.00	26.36	96.23	28.41	98.33	28.50	100.42	28.78
	43	63.02	16.36	74.39	20.39	85.77	24.41	91.00	26.48	96.23	28.54	98.33	28.63	100.42	28.91
	46	63.02	16.44	74.39	20.48	85.77	24.53	91.00	26.60	96.23	28.68	98.33	28.76	100.42	29.04
	48	63.02	16.52	74.39	20.58	85.77	24.64	91.00	26.72	96.23	28.81	98.33	28.90	100.42	29.18
	50	63.02	16.59	74.39	20.67	85.77	24.75	91.00	26.85	96.23	28.94	98.33	29.03	100.42	29.31
60%	10	54.02	6.78	63.77	8.45	73.52	10.12	78.00	10.98	82.49	11.83	84.28	11.87	86.07	11.99
	12	54.02	6.91	63.77	8.61	73.52	10.31	78.00	11.18	82.49	12.05	84.28	12.09	86.07	12.21
	14	54.02	7.04	63.77	8.77	73.52	10.50	78.00	11.39	82.49	12.27	84.28	12.31	86.07	12.43
	16	54.02	7.16	63.77	8.92	73.52	10.68	78.00	11.59	82.49	12.49	84.28	12.53	86.07	12.65
	18	54.02	7.29	63.77	9.08	73.52	10.87	78.00	11.79	82.49	12.71	84.28	12.75	86.07	12.87
	19	54.02	7.41	63.77	9.24	73.52	11.06	78.00	12.00	82.49	12.93	84.28	12.97	86.07	13.10
	21	54.02	7.95	63.77	9.90	73.52	11.86	78.00	12.86	82.49	13.86	84.28	13.90	86.07	14.04
	23	54.02	8.51	63.77	10.61	73.52	12.70	78.00	13.77	82.49	14.85	84.28	14.89	86.07	15.04
	25	54.02	9.11	63.77	11.35	73.52	13.59	78.00	14.74	82.49	15.89	84.28	15.94	86.07	16.09
	27	54.02	9.74	63.77	12.13	73.52	14.53	78.00	15.76	82.49	16.99	84.28	17.04	86.07	17.20
	29	54.02	10.40	63.77	12.95	73.52	15.51	78.00	16.82	82.49	18.14	84.28	18.19	86.07	18.37
	31	54.02	11.09	63.77	13.82	73.52	16.54	78.00	17.94	82.49	19.34	84.28	19.40	86.07	19.59
	33	54.02	11.81	63.77	14.72	73.52	17.62	78.00	19.11	82.49	20.60	84.28	20.66	86.07	20.87
	35	54.02	12.56	63.77	15.65	73.52	18.74	78.00	20.33	82.49	21.92	84.28	21.98	86.07	22.20
	37	54.02	13.36	63.77	16.65	73.52	19.94	78.00	21.62	82.49	23.31	84.28	23.38	86.07	23.61
	39	54.02	13.42	63.77	16.72	73.52	20.02	78.00	21.72	82.49	23.41	84.28	23.48	86.07	23.71
	41	54.02	13.48	63.77	16.80	73.52	20.11	78.00	21.81	82.49	23.52	84.28	23.59	86.07	23.82
	43	54.02	13.54	63.77	16.88	73.52	20.21	78.00	21.92	82.49	23.63	84.28	23.70	86.07	23.93
	46	54.02	13.61	63.77	16.95	73.52	20.30	78.00	22.02	82.49	23.74	84.28	23.81	86.07	24.04
	48	54.02	13.67	63.77	17.03	73.52	20.39	78.00	22.12	82.49	23.85	84.28	23.92	86.07	24.15
	50	54.02	13.73	63.77	17.11	73.52	20.49	78.00	22.22	82.49	23.95	84.28	24.03	86.07	24.26
50%	10	45.01	5.50	53.14	6.85	61.26	8.20	65.00	8.89	68.74	9.59	70.23	9.62	71.73	9.71
	12	45.01	5.60	53.14	6.98	61.26	8.35	65.00	9.06	68.74	9.77	70.23	9.80	71.73	9.89
	14	45.01	5.70	53.14	7.10	61.26	8.50	65.00	9.22	68.74	9.94	70.23	9.97	71.73	10.07
	16	45.01	5.80	53.14	7.23	61.26	8.66	65.00	9.39	68.74	10.12	70.23	10.15	71.73	10.25
	18	45.01	5.90	53.14	7.36	61.26	8.81	65.00	9.55	68.74	10.30	70.23	10.33	71.73	10.43
	19	45.01	6.01	53.14	7.48	61.26	8.96	65.00	9.72	68.74	10.48	70.23	10.51	71.73	10.61
	21	45.01	6.44	53.14	8.02	61.26	9.61	65.00	10.42	68.74	11.23	70.23	11.27	71.73	11.37
	23	45.01	6.90	53.14	8.59	61.26	10.29	65.00	11.16	68.74	12.03	70.23	12.07	71.73	12.18
	25	45.01	7.38	53.14	9.20	61.26	11.01	65.00	11.94	68.74	12.87	70.23	12.91	71.73	13.04
	27	45.01	7.89	53.14	9.83	61.26	11.77	65.00	12.77	68.74	13.76	70.23	13.80	71.73	13.94
	29	45.01	8.42	53.14	10.50	61.26	12.57	65.00	13.63	68.74	14.69	70.23	14.74	71.73	14.88
	31	45.01	8.98	53.14	11.19	61.26	13.40	65.00	14.54	68.74	15.67	70.23	15.72	71.73	15.87
	33	45.01	9.57	53.14	11.92	61.26	14.28	65.00	15.48	68.74	16.69	70.23	16.74	71.73	16.90
	35	45.01	10.18	53.14	12.68	61.26	15.19	65.00	16.47	68.74	17.76	70.23	17.81	71.73	17.98
	37	45.01	10.83	53.14	13.49	61.26	16.15	65.00	17.52	68.74	18.89	70.23	18.94	71.73	19.13
	39	45.01	10.87	53.14	13.55	61.26	16.22	65.00	17.59	68.74	18.97	70.23	19.03	71.73	19.21
	41	45.01	10.92	53.14	13.61	61.26	16.30	65.00	17.67	68.74	19.05	70.23	19.11	71.73	19.30
	43	45.01	10.97	53.14	13.67	61.26	16.37	65.00	17.76	68.74	19.14	70.23	19.20	71.73	19.39
	46	45.01	11.02	53.14	13.74	61.26	16.45	65.00	17.84	68.74	19.23	70.23	19.29	71.73	19.48
	48	45.01	11.08	53.14	13.80	61.26	16.52	65.00	17.92	68.74	19.32	70.23	19.38	71.73	19.57
	50	45.01	11.13	53.14	13.86	61.26	16.60	65.00	18.00	68.74	19.41	70.23	19.47	71.73	19.66

48HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1350W/ZR1-B															
Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnúťorná teplota (°C)													
		DB:20.8, WB:14		DB:23.3, WB:16		DB:25.8, WB:18		DB:27, WB:19		DB:28.2, WB:20		DB:30.7, WB:22		DB:32, WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	10	122.11	15.20	142.58	18.94	164.33	22.68	168.74	24.60	171.69	26.52	174.36	26.60	179.02	26.86
	12	122.11	15.48	142.58	19.29	164.33	23.10	167.26	25.05	170.18	27.01	172.82	27.09	177.44	27.35
	14	122.11	15.77	142.58	19.64	164.33	23.52	165.78	25.51	168.68	27.50	169.74	27.58	175.85	27.85
	16	122.11	16.05	142.58	19.99	162.87	23.94	162.82	25.97	165.66	27.99	168.19	28.08	174.27	28.35
	18	122.11	16.33	142.58	20.34	159.97	24.36	161.34	26.42	164.16	28.48	166.65	28.57	172.69	28.85
	19	122.11	16.61	142.58	20.69	158.51	24.78	159.86	26.88	162.65	28.97	165.11	29.06	171.10	29.34
	21	122.11	17.81	142.58	22.19	157.06	26.56	158.37	28.81	161.15	31.06	163.56	31.15	169.52	31.46
	23	122.11	19.07	142.58	23.76	155.60	28.45	156.89	30.86	159.64	33.27	162.02	33.37	167.93	33.70
	25	122.11	20.41	142.58	25.43	154.15	30.45	155.41	33.03	158.13	35.60	160.48	35.71	166.35	36.06
	27	122.11	21.82	142.58	27.18	152.69	32.55	153.93	35.30	156.63	38.06	158.93	38.17	164.76	38.54
	29	122.11	23.30	141.47	29.03	151.24	34.75	152.45	37.70	155.12	40.64	157.39	40.76	163.18	41.16
	31	122.11	24.84	141.05	30.95	149.79	37.06	150.97	40.20	153.62	43.34	155.85	43.47	161.60	43.89
	33	122.11	26.46	141.05	32.97	148.33	39.48	149.49	42.82	152.11	46.16	154.30	46.30	160.01	46.75
	35	122.11	28.15	139.65	35.08	145.42	42.00	148.01	45.55	150.60	49.11	154.30	49.26	158.43	49.73
	37	122.11	29.94	139.65	37.31	145.42	44.67	145.05	48.45	147.59	52.23	143.50	52.39	155.26	52.90
	39	122.11	30.07	139.65	37.47	142.52	44.86	144.02	48.66	146.09	52.46	141.96	52.62	153.67	53.13
	41	122.11	30.21	136.86	37.64	142.52	45.07	143.57	48.88	144.58	52.69	140.42	52.85	152.09	53.37
	43	116.01	30.35	136.86	37.81	138.15	45.28	142.09	49.11	143.07	52.94	146.59	53.10	150.51	53.61
	46	116.01	30.49	132.67	37.99	138.15	45.49	136.35	49.33	141.57	53.18	145.05	53.34	148.92	53.86
	48	116.01	30.63	132.67	38.16	130.88	45.70	134.08	49.56	137.05	53.43	143.50	53.59	147.34	54.11
	50	109.90	30.77	125.69	38.34	126.52	45.91	132.09	49.79	135.54	53.67	141.96	53.84	145.75	54.36
120%	10	114.67	15.06	136.55	18.76	157.52	22.46	163.08	24.36	168.89	26.26	171.20	26.34	176.63	26.60
	12	114.67	15.33	136.55	19.11	157.52	22.88	163.08	24.81	167.41	26.75	169.68	26.83	175.06	27.09
	14	114.67	15.61	136.55	19.45	157.52	23.29	163.08	25.26	165.93	27.24	168.17	27.32	173.50	27.58
	16	114.67	15.89	136.55	19.80	157.52	23.71	163.08	25.72	164.45	27.72	166.65	27.81	171.94	28.08
	18	114.67	16.17	136.55	20.15	157.52	24.13	163.08	26.17	162.97	28.21	165.14	28.29	170.37	28.57
	19	114.67	16.45	136.55	20.50	157.52	24.54	161.62	26.62	161.49	28.69	163.62	28.78	168.81	29.06
	21	114.67	17.63	136.55	21.97	157.52	26.31	160.16	28.54	158.52	30.76	162.11	30.86	167.25	31.15
	23	114.67	18.89	136.55	23.54	154.63	28.18	158.71	30.57	157.04	32.95	160.59	33.05	165.68	33.37
	25	114.67	20.21	136.55	25.19	153.18	30.16	157.25	32.71	155.56	35.26	159.08	35.37	164.12	35.71
	27	114.67	21.61	136.55	26.92	151.74	32.24	155.80	34.96	154.08	37.69	157.56	37.81	162.56	38.17
	29	114.67	23.07	136.55	28.75	150.29	34.42	152.88	37.33	152.60	40.24	156.05	40.37	161.00	40.76
	31	114.67	24.61	136.55	30.66	147.40	36.71	148.52	39.81	151.12	42.92	154.53	43.05	159.43	43.47
	33	114.67	26.21	136.55	32.65	145.96	39.10	147.06	42.41	149.63	45.72	153.02	45.86	157.87	46.30
	35	114.67	27.88	136.55	34.74	144.51	41.60	145.60	45.12	148.15	48.63	151.50	48.78	156.31	49.26
	37	114.67	29.65	136.55	36.95	143.07	44.24	142.69	47.98	145.19	51.73	148.47	51.89	153.18	52.39
	39	114.67	29.78	136.55	37.11	141.62	44.43	141.24	48.19	143.71	51.95	146.96	52.11	151.62	52.62
	41	114.67	29.92	129.72	37.27	140.18	44.63	139.78	48.41	142.23	52.18	145.44	52.34	150.05	52.85
	43	114.67	30.06	128.35	37.45	138.73	44.84	138.32	48.63	140.74	52.43	143.93	52.59	148.49	53.10
	46	114.67	30.20	126.99	37.62	137.29	45.05	136.87	48.86	136.48	52.67	142.41	52.83	146.93	53.35
	48	111.23	30.33	125.62	37.80	135.84	45.26	133.96	49.09	137.78	52.91	140.90	53.08	145.36	53.59
	50	110.08	30.47	124.26	37.97	134.40	45.46	132.50	49.31	136.30	53.16	139.38	53.32	143.80	53.84
110%	10	104.89	14.91	124.22	18.58	140.69	22.24	153.22	24.13	164.64	26.01	168.36	26.09	173.70	26.34
	12	104.89	15.19	124.22	18.92	140.69	22.66	153.22	24.57	163.18	26.49	166.87	26.57	172.17	26.83
	14	104.89	15.46	124.22	19.26	140.69	23.07	153.22	25.02	161.73	26.97	165.38	27.05	170.63	27.32
	16	104.89	15.74	124.22	19.61	140.69	23.48	153.22	25.47	160.27	27.45	163.89	27.54	169.09	27.80
	18	104.89	16.01	124.22	19.95	140.69	23.89	153.22	25.91	158.81	27.93	162.40	28.02	167.55	28.29
	19	104.89	16.29	124.22	20.30	140.69	24.30	153.22	26.36	157.36	28.42	160.91	28.50	166.02	28.78
	21	104.89	17.46	124.22	21.76	140.69	26.05	153.22	28.26	155.90	30.46	159.42	30.56	164.48	30.85
	23	104.89	18.71	124.22	23.31	140.69	27.91	151.79	30.27	154.44	32.63	157.93	32.73	162.94	33.05
	25	104.89	20.02	124.22	24.94	140.69	29.86	150.35	32.39	152.99	34.92	156.44	35.02	161.41	35.36
	27	104.89	21.40	124.22	26.66	140.69	31.92	148.92	34.62	151.53	37.33	154.95	37.44	159.87	37.80
	29	104.89	22.85	124.22	28.47	140.69	34.09	147.49	36.97	150.07	39.85	153.46	39.98	158.33	40.36
	31	104.89	24.37	124.22	30.36	140.69	36.35	146.06	39.43	148.61	42.50	151.97	42.63	156.79	43.05
	33	104.89	25.95	124.22	32.34	140.69	38.72	144.63	42.00	147.16	45.27	150.48	45.41	155.26	45.85
	35	104.89	27.61	124.22	34.40	140.69	41.19	143.19	44.68	145.70	48.16	148.99	48.31	153.72	48.78
	37	104.89	29.37	124.22	36.59	140.69	43.81	140.33	47.52	142.79	51.23	146.01	51.38	150.64	51.88
	39	104.89	29.49	124.22	36.75	140.69	44.00	138.90	47.72	141.33	51.45	144.52	51.60	149.11	52.11
	41	104.89	29.63	124.22	36.91	140.69	44.20	137.47	47.94	139.87	51.68	143.03	51.84	147.57	52.34
	43	104.89	29.76	124.22	37.08	140.69	44.41	136.03	48.16	138.42	51.92	141.54	52.08	146.03	52.58
	46	104.89	29.90	124.22	37.26	140.69	44.61	134.60	48.39	136.96	52.16	140.05	52.32	144.50	52.83
	48	99.65	30.04	120.49	37.43	137.87	44.82	133.17	48.61	135.50	52.40	138.56	52.56	142.96	53.07
	50	98.60	30.18	119.25	37.60	136.47	45.02	131.74	48.83	134.04	52.64	137.07	52.80	141.42	53.32

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1350W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútroková teplota (°C)													
		DB:20.8, WB:14		DB:23.3, WB:16		DB:25.8, WB:18		DB:27, WB:19		DB:28.2, WB:20		DB:30.7, WB:22		DB:32, WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	10	93.49	13.92	110.36	17.34	127.24	20.76	135.00	22.52	146.98	24.27	157.32	24.35	163.59	24.59
	12	93.49	14.17	110.36	17.66	127.24	21.15	135.00	22.94	146.98	24.72	157.32	24.80	162.14	25.04
	14	93.49	14.43	110.36	17.98	127.24	21.53	135.00	23.35	146.98	25.17	155.92	25.25	160.69	25.50
	16	93.49	14.69	110.36	18.30	127.24	21.92	135.00	23.77	146.98	25.62	154.51	25.70	159.24	25.95
	18	93.49	14.95	110.36	18.62	127.24	22.30	135.00	24.19	146.98	26.07	153.11	26.15	157.80	26.41
	19	93.49	15.20	110.36	18.94	127.24	22.68	135.00	24.60	146.98	26.52	151.70	26.60	156.35	26.86
	21	93.49	16.30	110.36	20.31	127.24	24.32	135.00	26.38	146.98	28.43	150.30	28.52	154.90	28.80
	23	93.49	17.46	110.36	21.75	127.24	26.05	135.00	28.25	146.98	30.46	148.90	30.55	153.45	30.85
	25	93.49	18.68	110.36	23.28	127.24	27.87	135.00	30.23	145.60	32.59	147.49	32.69	152.01	33.01
	27	93.49	19.97	110.36	24.88	127.24	29.80	135.00	32.32	144.23	34.84	146.09	34.94	150.56	35.28
	29	93.49	21.33	110.36	26.57	127.24	31.82	135.00	34.51	142.86	37.20	144.68	37.31	149.11	37.67
	31	93.49	22.74	110.36	28.34	127.24	33.93	135.00	36.80	141.48	39.67	143.28	39.79	147.66	40.18
	33	93.49	24.22	110.36	30.18	127.24	36.14	135.00	39.20	139.42	42.26	141.87	42.38	146.21	42.80
	35	93.49	25.77	110.36	32.11	127.24	38.45	135.00	41.70	137.36	44.95	140.47	45.09	144.77	45.53
	37	93.49	27.41	110.36	34.15	127.24	40.89	134.33	43.37	135.30	47.81	137.66	47.96	141.87	48.42
	39	93.49	27.53	110.36	34.30	127.24	41.07	133.52	44.62	133.24	48.02	136.25	48.17	140.42	48.63
	41	93.49	27.65	110.36	34.45	127.24	41.25	132.98	45.87	131.87	48.23	134.85	48.38	138.98	48.85
	43	93.49	27.78	110.36	34.61	127.24	41.45	132.30	47.54	130.49	48.46	133.44	48.61	137.53	49.08
	46	93.49	27.91	108.16	34.77	127.24	41.64	131.76	49.29	129.12	48.68	132.04	48.83	136.08	49.31
	48	93.49	28.04	107.05	34.93	123.42	41.83	130.41	49.62	127.75	48.91	130.63	49.06	134.63	49.53
	50	93.49	28.17	105.95	35.10	122.15	42.02	126.90	50.87	126.37	49.13	129.23	49.28	133.19	49.76
90%	10	84.14	12.03	99.33	14.99	114.51	17.95	121.50	19.47	128.49	20.99	145.67	21.05	148.66	21.25
	12	84.14	12.25	99.33	15.27	114.51	18.28	121.50	19.83	128.49	21.37	145.67	21.44	148.66	21.65
	14	84.14	12.48	99.33	15.54	114.51	18.61	121.50	20.19	128.49	21.76	145.67	21.83	148.66	22.04
	16	84.14	12.70	99.33	15.82	114.51	18.95	121.50	20.55	128.49	22.15	145.67	22.22	148.66	22.43
	18	84.14	12.92	99.33	16.10	114.51	19.28	121.50	20.91	128.49	22.54	145.67	22.61	147.27	22.83
	19	84.14	13.14	99.33	16.38	114.51	19.61	121.50	21.27	128.49	22.93	145.67	23.00	145.88	23.22
	21	84.14	14.09	99.33	17.56	114.51	21.02	121.50	22.80	128.49	24.58	145.67	24.66	144.49	24.89
	23	84.14	15.09	99.33	18.81	114.51	22.52	121.50	24.42	128.49	26.33	145.67	26.41	143.10	26.67
	25	84.14	16.15	99.33	20.12	114.51	24.10	121.50	26.14	128.49	28.17	144.31	28.26	141.71	28.54
	27	84.14	17.27	99.33	21.51	114.51	25.76	121.50	27.94	128.49	30.12	142.95	30.21	141.71	30.50
	29	84.14	18.44	99.33	22.97	114.51	27.50	121.50	29.83	128.49	32.16	141.59	32.26	141.71	32.57
	31	84.14	19.66	99.33	24.50	114.51	29.33	121.50	31.81	128.49	34.30	140.22	34.40	140.32	34.73
	33	84.14	20.94	99.33	26.09	114.51	31.24	121.50	33.89	128.49	36.53	137.50	36.64	140.32	37.00
	35	84.14	22.28	99.33	27.76	114.51	33.24	121.50	36.05	128.49	38.86	136.14	38.98	138.94	39.36
	37	84.14	23.70	99.33	29.52	114.51	35.35	121.50	38.34	128.49	41.33	133.42	41.46	136.16	41.86
	39	84.14	23.80	99.33	29.65	114.51	35.50	121.50	38.51	128.49	41.51	132.06	41.64	134.77	42.04
	41	84.14	23.91	99.33	29.78	114.51	35.66	121.50	38.68	128.49	41.70	130.70	41.83	133.38	42.23
	43	84.14	24.02	99.33	29.92	114.51	35.83	121.50	38.86	128.49	41.89	130.70	42.02	133.38	42.43
	46	84.14	24.13	99.33	30.06	112.22	36.00	121.50	39.04	128.49	42.09	130.70	42.22	133.38	42.63
	48	84.14	24.24	99.33	30.20	111.08	36.16	117.86	39.22	124.63	42.28	130.70	42.41	133.38	42.82
	50	84.14	24.35	99.33	30.34	109.93	36.33	116.64	39.40	123.35	42.48	129.33	42.61	131.99	43.02
80%	10	74.79	10.28	88.29	12.80	101.79	15.33	108.00	16.63	114.21	17.93	116.69	17.98	119.18	18.15
	12	74.79	10.47	88.29	13.04	101.79	15.62	108.00	16.94	114.21	18.26	116.69	18.31	119.18	18.49
	14	74.79	10.66	88.29	13.28	101.79	15.90	108.00	17.24	114.21	18.59	116.69	18.65	119.18	18.83
	16	74.79	10.85	88.29	13.52	101.79	16.18	108.00	17.55	114.21	18.92	116.69	18.98	119.18	19.16
	18	74.79	11.04	88.29	13.75	101.79	16.47	108.00	17.86	114.21	19.25	116.69	19.31	119.18	19.50
	19	74.79	11.23	88.29	13.99	101.79	16.75	108.00	18.17	114.21	19.59	116.69	19.65	119.18	19.84
	21	74.79	12.04	88.29	15.00	101.79	17.96	108.00	19.48	114.21	21.00	116.69	21.06	119.18	21.26
	23	74.79	12.89	88.29	16.06	101.79	19.24	108.00	20.86	114.21	22.49	116.69	22.56	119.18	22.78
	25	74.79	13.80	88.29	17.19	101.79	20.58	108.00	22.33	114.21	24.07	116.69	24.14	119.18	24.37
	27	74.79	14.75	88.29	18.38	101.79	22.00	108.00	23.86	114.21	25.73	116.69	25.81	119.18	26.06
	29	74.79	15.75	88.29	19.62	101.79	23.49	108.00	25.48	114.21	27.47	116.69	27.55	119.18	27.82
	31	74.79	16.79	88.29	20.92	101.79	25.06	108.00	27.18	114.21	29.29	116.69	29.38	119.18	29.67
	33	74.79	17.89	88.29	22.29	101.79	26.69	108.00	28.95	114.21	31.20	116.69	31.30	119.18	31.60
	35	74.79	19.03	88.29	23.71	101.79	28.39	108.00	30.79	114.21	33.20	116.69	33.30	119.18	33.62
	37	74.79	20.24	88.29	25.22	101.79	30.20	108.00	32.75	114.21	35.31	116.69	35.41	116.79	35.76
	39	74.79	20.33	88.29	25.33	101.79	30.33	108.00	32.89	114.21	35.46	116.69	35.57	115.60	35.91
	41	74.79	20.42	88.29	25.44	101.79	30.46	108.00	33.04	114.21	35.62	116.69	35.73	114.41	36.07
	43	74.79	20.51	88.29	25.56	101.79	30.61	108.00	33.20	114.21	35.78	116.69	35.89	114.41	36.24
	46	74.79	20.61	88.29	25.68	101.79	30.75	108.00	33.35	114.21	35.95	116.69	36.06	114.41	36.41
	48	74.79	20.70	88.29	25.80	101.79	30.89	108.00	33.50	114.21	36.12	116.69	36.23	114.41	36.58
	50	74.79	20.80	88.29	25.92	101.79	31.03	108.00	33.66	114.21	36.28	116.69	36.39	113.22	36.75

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1350W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnúťorná teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	10	65.44	8.65	77.25	10.78	89.07	12.91	94.50	14.00	99.93	15.10	102.11	15.14	104.28	15.29
	12	65.44	8.81	77.25	10.98	89.07	13.15	94.50	14.26	99.93	15.37	102.11	15.42	104.28	15.57
	14	65.44	8.97	77.25	11.18	89.07	13.39	94.50	14.52	99.93	15.65	102.11	15.70	104.28	15.85
	16	65.44	9.13	77.25	11.38	89.07	13.63	94.50	14.78	99.93	15.93	102.11	15.98	104.28	16.14
	18	65.44	9.29	77.25	11.58	89.07	13.87	94.50	15.04	99.93	16.21	102.11	16.26	104.28	16.42
	19	65.44	9.46	77.25	11.78	89.07	14.11	94.50	15.30	99.93	16.49	102.11	16.54	104.28	16.70
	21	65.44	10.14	77.25	12.63	89.07	15.12	94.50	16.40	99.93	17.68	102.11	17.73	104.28	17.91
	23	65.44	10.86	77.25	13.53	89.07	16.20	94.50	17.57	99.93	18.94	102.11	19.00	104.28	19.18
	25	65.44	11.62	77.25	14.48	89.07	17.33	94.50	18.80	99.93	20.27	102.11	20.33	104.28	20.53
	27	65.44	12.42	77.25	15.47	89.07	18.53	94.50	20.10	99.93	21.66	102.11	21.73	104.28	21.94
	29	65.44	13.26	77.25	16.52	89.07	19.78	94.50	21.46	99.93	23.13	102.11	23.20	104.28	23.43
	31	65.44	14.14	77.25	17.62	89.07	21.10	94.50	22.88	99.93	24.67	102.11	24.74	104.28	24.99
	33	65.44	15.06	77.25	18.77	89.07	22.47	94.50	24.38	99.93	26.28	102.11	26.36	104.28	26.61
	35	65.44	16.03	77.25	19.97	89.07	23.91	94.50	25.93	99.93	27.95	102.11	28.04	104.28	28.31
	37	65.44	17.04	77.25	21.24	89.07	25.43	94.50	27.58	99.93	29.73	102.11	29.82	104.28	30.11
	39	65.44	17.12	77.25	21.33	89.07	25.54	94.50	27.70	99.93	29.86	102.11	29.95	104.28	30.24
	41	65.44	17.20	77.25	21.42	89.07	25.65	94.50	27.82	99.93	29.99	102.11	30.09	104.28	30.38
	43	65.44	17.28	77.25	21.52	89.07	25.77	94.50	27.95	99.93	30.13	102.11	30.23	104.28	30.52
	46	65.44	17.36	77.25	21.62	89.07	25.89	94.50	28.08	99.93	30.27	102.11	30.37	104.28	30.66
	48	65.44	17.44	77.25	21.72	89.07	26.01	94.50	28.21	99.93	30.41	102.11	30.51	104.28	30.80
	50	65.44	17.52	77.25	21.82	89.07	26.13	94.50	28.34	99.93	30.55	102.11	30.65	104.28	30.94
60%	10	56.09	7.16	66.22	8.92	76.34	10.69	81.00	11.59	85.66	12.49	87.52	12.53	89.38	12.65
	12	56.09	7.30	66.22	9.09	76.34	10.88	81.00	11.80	85.66	12.73	87.52	12.76	89.38	12.89
	14	56.09	7.43	66.22	9.25	76.34	11.08	81.00	12.02	85.66	12.96	87.52	13.00	89.38	13.12
	16	56.09	7.56	66.22	9.42	76.34	11.28	81.00	12.23	85.66	13.19	87.52	13.23	89.38	13.36
	18	56.09	7.69	66.22	9.59	76.34	11.48	81.00	12.45	85.66	13.42	87.52	13.46	89.38	13.59
	19	56.09	7.83	66.22	9.75	76.34	11.68	81.00	12.66	85.66	13.65	87.52	13.69	89.38	13.83
	21	56.09	8.39	66.22	10.45	76.34	12.52	81.00	13.58	85.66	14.63	87.52	14.68	89.38	14.82
	23	56.09	8.99	66.22	11.20	76.34	13.41	81.00	14.54	85.66	15.68	87.52	15.72	89.38	15.88
	25	56.09	9.62	66.22	11.98	76.34	14.35	81.00	15.56	85.66	16.77	87.52	16.83	89.38	16.99
	27	56.09	10.28	66.22	12.81	76.34	15.34	81.00	16.63	85.66	17.93	87.52	17.99	89.38	18.16
	29	56.09	10.98	66.22	13.68	76.34	16.38	81.00	17.76	85.66	19.15	87.52	19.20	89.38	19.39
	31	56.09	11.71	66.22	14.58	76.34	17.46	81.00	18.94	85.66	20.42	87.52	20.48	89.38	20.68
	33	56.09	12.47	66.22	15.53	76.34	18.60	81.00	20.18	85.66	21.75	87.52	21.82	89.38	22.03
	35	56.09	13.26	66.22	16.53	76.34	19.79	81.00	21.46	85.66	23.14	87.52	23.21	89.38	23.43
	37	56.09	14.11	66.22	17.58	76.34	21.05	81.00	22.83	85.66	24.61	87.52	24.68	89.38	24.92
	39	56.09	14.17	66.22	17.65	76.34	21.14	81.00	22.93	85.66	24.72	87.52	24.79	89.38	25.03
	41	56.09	14.23	66.22	17.73	76.34	21.23	81.00	23.03	85.66	24.83	87.52	24.90	89.38	25.14
	43	56.09	14.30	66.22	17.82	76.34	21.33	81.00	23.14	85.66	24.94	87.52	25.02	89.38	25.26
	46	56.09	14.37	66.22	17.90	76.34	21.43	81.00	23.24	85.66	25.06	87.52	25.13	89.38	25.38
	48	56.09	14.43	66.22	17.98	76.34	21.53	81.00	23.35	85.66	25.17	87.52	25.25	89.38	25.50
	50	56.09	14.50	66.22	18.06	76.34	21.63	81.00	23.46	85.66	25.29	87.52	25.37	89.38	25.61
50%	10	46.74	5.80	55.18	7.23	63.62	8.66	67.50	9.39	71.38	10.12	72.93	10.15	74.49	10.25
	12	46.74	5.91	55.18	7.36	63.62	8.82	67.50	9.56	71.38	10.31	72.93	10.34	74.49	10.44
	14	46.74	6.02	55.18	7.50	63.62	8.98	67.50	9.74	71.38	10.50	72.93	10.53	74.49	10.63
	16	46.74	6.13	55.18	7.63	63.62	9.14	67.50	9.91	71.38	10.68	72.93	10.72	74.49	10.82
	18	46.74	6.23	55.18	7.77	63.62	9.30	67.50	10.09	71.38	10.87	72.93	10.91	74.49	11.01
	19	46.74	6.34	55.18	7.90	63.62	9.46	67.50	10.26	71.38	11.06	72.93	11.09	74.49	11.20
	21	46.74	6.80	55.18	8.47	63.62	10.14	67.50	11.00	71.38	11.86	72.93	11.89	74.49	12.01
	23	46.74	7.28	55.18	9.07	63.62	10.86	67.50	11.78	71.38	12.70	72.93	12.74	74.49	12.86
	25	46.74	7.79	55.18	9.71	63.62	11.62	67.50	12.61	71.38	13.59	72.93	13.63	74.49	13.76
	27	46.74	8.33	55.18	10.38	63.62	12.43	67.50	13.48	71.38	14.53	72.93	14.57	74.49	14.71
	29	46.74	8.89	55.18	11.08	63.62	13.27	67.50	14.39	71.38	15.51	72.93	15.56	74.49	15.71
	31	46.74	9.48	55.18	11.82	63.62	14.15	67.50	15.35	71.38	16.54	72.93	16.59	74.49	16.75
	33	46.74	10.10	55.18	12.59	63.62	15.07	67.50	16.35	71.38	17.62	72.93	17.67	74.49	17.85
	35	46.74	10.75	55.18	13.39	63.62	16.03	67.50	17.39	71.38	18.75	72.93	18.80	74.49	18.99
	37	46.74	11.43	55.18	14.24	63.62	17.05	67.50	18.49	71.38	19.94	72.93	20.00	74.49	20.19
	39	46.74	11.48	55.18	14.30	63.62	17.13	67.50	18.57	71.38	20.02	72.93	20.08	74.49	20.28
	41	46.74	11.53	55.18	14.37	63.62	17.20	67.50	18.66	71.38	20.11	72.93	20.18	74.49	20.37
	43	46.74	11.58	55.18	14.43	63.62	17.28	67.50	18.75	71.38	20.21	72.93	20.27	74.49	20.47
	46	46.74	11.64	55.18	14.50	63.62	17.36	67.50	18.83	71.38	20.30	72.93	20.36	74.49	20.56
	48	46.74	11.69	55.18	14.57	63.62	17.44	67.50	18.92	71.38	20.39	72.93	20.46	74.49	20.66
	50	46.74	11.75	55.18	14.63	63.62	17.52	67.50	19.01	71.38	20.49	72.93	20.55	74.49	20.75

50HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

		CMV-V1432W/ZR1-B													
Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútorná teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	10	129.53	14.94	151.24	18.61	174.31	22.29	178.99	24.17	182.12	26.06	184.96	26.14	189.90	26.39
	12	129.53	15.22	151.24	18.96	174.31	22.70	177.42	24.62	180.52	26.54	183.32	26.62	188.22	26.88
	14	129.53	15.49	151.24	19.30	174.31	23.11	175.85	25.07	178.92	27.02	180.04	27.11	186.54	27.37
	16	129.53	15.77	151.24	19.65	172.77	23.53	172.70	25.52	175.73	27.51	178.41	27.59	184.85	27.86
	18	129.53	16.05	151.24	19.99	169.68	23.94	171.13	25.96	174.13	27.99	176.77	28.08	183.17	28.35
	19	129.53	16.32	151.24	20.34	168.14	24.35	169.56	26.41	172.53	28.47	175.13	28.56	181.49	28.84
	21	129.53	17.50	151.24	21.80	166.60	26.11	167.99	28.31	170.93	30.52	173.50	30.62	179.81	30.91
	23	129.53	18.74	151.24	23.35	165.05	27.96	166.42	30.33	169.34	32.70	171.86	32.80	178.13	33.11
	25	129.53	20.06	151.24	24.99	163.51	29.92	164.85	32.46	167.74	34.99	170.22	35.09	176.45	35.44
	27	129.53	21.44	151.24	26.71	161.97	31.99	163.28	34.69	166.14	37.40	168.59	37.51	144.02	37.88
	29	129.53	22.89	150.06	28.52	160.43	34.15	161.71	37.04	164.54	39.93	166.95	40.06	173.09	40.44
	31	129.53	24.42	149.62	30.42	158.88	36.42	160.14	39.51	162.95	42.59	165.31	42.72	171.41	43.13
	33	129.53	26.01	149.62	32.40	157.34	38.80	158.57	42.08	161.35	45.36	163.68	45.50	169.73	45.94
	35	129.53	27.67	148.13	34.47	154.26	41.27	157.00	44.77	159.75	48.26	163.68	48.41	168.05	48.88
	37	129.53	29.43	148.13	36.66	154.26	43.90	153.86	47.61	156.56	51.33	152.22	51.48	164.69	51.98
	39	129.53	29.55	148.13	36.82	151.17	44.09	152.77	47.82	154.96	51.55	150.58	51.71	163.01	52.21
	41	129.53	29.69	145.17	36.99	151.17	44.29	152.29	48.03	153.36	51.78	148.95	51.94	161.33	52.44
	43	123.05	29.82	145.17	37.16	146.54	44.49	150.72	48.26	151.76	52.02	155.49	52.18	159.65	52.69
	46	123.05	29.96	140.73	37.33	146.54	44.70	144.63	48.48	150.17	52.26	153.86	52.42	157.97	52.93
	48	123.05	30.10	140.73	37.50	138.83	44.91	142.22	48.71	145.37	52.51	152.22	52.67	156.29	53.18
	50	116.58	30.24	133.32	37.68	134.20	45.11	140.11	48.93	143.78	52.75	150.58	52.91	154.61	53.42
120%	10	121.63	14.80	144.84	18.44	167.09	22.07	172.98	23.94	179.15	25.81	181.59	25.89	187.35	26.14
	12	121.63	15.07	144.84	18.78	167.09	22.48	172.98	24.38	177.58	26.29	179.99	26.37	185.70	26.62
	14	121.63	15.34	144.84	19.12	167.09	22.89	172.98	24.83	176.01	26.76	178.38	26.85	184.04	27.11
	16	121.63	15.62	144.84	19.46	167.09	23.30	172.98	25.27	174.44	27.24	176.77	27.33	182.38	27.59
	18	121.63	15.89	144.84	19.80	167.09	23.71	172.98	25.72	172.87	27.72	175.17	27.81	180.72	28.08
	19	121.63	16.17	144.84	20.14	167.09	24.12	171.44	26.16	171.29	28.20	173.56	28.29	179.06	28.56
	21	121.63	17.33	144.84	21.59	167.09	25.86	169.89	28.04	168.15	30.23	171.95	30.32	177.41	30.62
	23	121.63	18.56	144.84	23.13	164.02	27.69	168.35	30.04	166.58	32.38	170.35	32.48	175.75	32.80
	25	121.63	19.86	144.84	24.75	162.49	29.64	166.80	32.14	165.01	34.65	168.74	34.76	174.09	35.09
	27	121.63	21.23	144.84	26.46	160.95	31.68	165.26	34.36	163.44	37.04	167.13	37.15	172.43	37.51
	29	121.63	22.67	144.84	28.25	159.42	33.83	162.17	36.69	161.87	39.55	165.52	39.67	170.77	40.06
	31	121.63	24.18	144.84	30.13	156.36	36.07	157.54	39.13	160.29	42.18	163.92	42.31	169.12	42.72
	33	121.63	25.76	144.84	32.09	154.82	38.43	155.99	41.68	158.72	44.93	162.31	45.06	167.46	45.50
	35	121.63	27.40	144.84	34.14	153.29	40.88	154.45	44.34	157.15	47.79	160.70	47.94	165.80	48.41
	37	121.63	29.14	144.84	36.31	151.76	43.48	151.36	47.16	154.01	50.83	157.49	50.99	162.48	51.48
	39	121.63	29.27	144.84	36.47	150.22	43.67	149.81	47.36	152.44	51.05	155.88	51.21	160.83	51.71
	41	121.63	29.40	137.60	36.63	148.69	43.86	148.27	47.57	150.87	51.28	154.28	51.44	159.17	51.94
	43	121.63	29.54	136.15	36.80	147.16	44.07	146.73	47.79	149.29	51.52	152.67	51.68	157.51	52.18
	46	121.63	29.67	134.70	36.97	145.63	44.27	145.18	48.02	144.77	51.76	151.06	51.92	155.85	52.42
	48	117.98	29.81	133.25	37.14	144.09	44.48	142.09	48.24	146.15	52.00	149.45	52.16	154.19	52.67
	50	116.77	29.95	131.81	37.31	142.56	44.68	140.55	48.46	144.58	52.24	147.85	52.40	152.54	52.91
110%	10	111.26	14.65	131.77	18.26	149.23	21.86	162.52	23.71	174.64	25.56	178.59	25.64	184.25	25.89
	12	111.26	14.92	131.77	18.59	149.23	22.26	162.52	24.15	173.10	26.03	177.01	26.11	182.62	26.37
	14	111.26	15.19	131.77	18.93	149.23	22.67	162.52	24.59	171.55	26.51	175.43	26.59	180.99	26.84
	16	111.26	15.47	131.77	19.27	149.23	23.07	162.52	25.03	170.01	26.98	173.85	27.06	179.36	27.32
	18	111.26	15.74	131.77	19.61	149.23	23.48	162.52	25.47	168.46	27.45	172.27	27.54	177.73	27.80
	19	111.26	16.01	131.77	19.95	149.23	23.88	162.52	25.90	166.91	27.93	170.69	28.01	176.10	28.28
	21	111.26	17.16	131.77	21.38	149.23	25.60	162.52	27.77	165.37	29.94	169.11	30.03	174.47	30.32
	23	111.26	18.38	131.77	22.90	149.23	27.43	161.01	29.75	163.82	32.07	167.53	32.16	172.84	32.48
	25	111.26	19.67	131.77	24.51	149.23	29.35	159.49	31.83	162.28	34.31	165.95	34.42	171.21	34.75
	27	111.26	21.03	131.77	26.20	149.23	31.37	157.97	34.03	160.73	36.68	164.37	36.79	169.58	37.15
	29	111.26	22.45	131.77	27.98	149.23	33.50	156.45	36.33	159.19	39.17	162.79	39.29	167.95	39.67
	31	111.26	23.95	131.77	29.84	149.23	35.72	154.93	38.75	157.64	41.77	161.20	41.90	166.32	42.30
	33	111.26	25.51	131.77	31.78	149.23	38.05	153.41	41.27	156.10	44.49	159.62	44.63	164.69	45.06
	35	111.26	27.13	131.77	33.81	149.23	40.48	151.89	43.91	154.55	47.33	158.04	47.48	163.06	47.94
	37	111.26	28.86	131.77	35.96	149.23	43.06	148.85	46.70	151.46	50.34	154.88	50.49	159.80	50.99
	39	111.26	28.98	131.77	36.11	149.23	43.24	147.34	46.90	149.91	50.56	153.30	50.71	158.16	51.21
	41	111.26	29.11	131.77	36.28	149.23	43.44	145.82	47.11	148.37	50.79	151.72	50.94	156.53	51.44
	43	111.26	29.25	131.77	36.44	149.23	43.64	144.30	47.33	146.82	51.02	150.14	51.18	154.90	51.68
	46	111.26	29.39	131.77	36.61	149.23	43.84	142.78	47.55	145.28	51.26	148.56	51.42	153.27	51.92
	48	105.70	29.52	127.81	36.78	146.25	44.04	116.40	47.77	143.73	51.50	146.98	51.65	151.64	52.15
	50	104.59	29.66	126.50	36.95	144.76	44.25	139.74	47.99	142.19	51.73	145.40	51.89	150.01	52.39

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1432W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútrohá teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	10	99.17	13.68	117.07	17.04	134.97	20.40	143.20	22.13	155.91	23.86	166.88	23.93	173.52	24.16
	12	99.17	13.93	117.07	17.36	134.97	20.78	143.20	22.54	155.91	24.30	166.88	24.37	171.99	24.61
	14	99.17	14.18	117.07	17.67	134.97	21.16	143.20	22.95	155.91	24.74	165.39	24.81	170.45	25.06
	16	99.17	14.44	117.07	17.99	134.97	21.54	143.20	23.36	155.91	25.18	163.90	25.26	168.92	25.50
	18	99.17	14.69	117.07	18.30	134.97	21.91	143.20	23.77	155.91	25.62	162.41	25.70	167.38	25.95
	19	99.17	14.94	117.07	18.62	134.97	22.29	143.20	24.18	155.91	26.06	160.92	26.14	165.85	26.40
	21	99.17	16.02	117.07	19.96	134.97	23.90	143.20	25.92	155.91	27.94	159.43	28.03	164.31	28.30
	23	99.17	17.16	117.07	21.38	134.97	25.60	143.20	27.76	155.91	29.93	157.94	30.02	162.77	30.31
	25	99.17	18.36	117.07	22.88	134.97	27.39	143.20	29.71	154.45	32.03	156.45	32.13	161.24	32.44
	27	99.17	19.63	117.07	24.45	134.97	29.28	143.20	31.76	152.99	34.24	154.96	34.34	159.70	34.68
	29	99.17	20.96	117.07	26.11	134.97	31.27	143.20	33.91	151.53	36.56	153.47	36.67	158.17	37.02
	31	99.17	22.35	117.07	27.85	134.97	33.34	143.20	36.16	150.08	38.99	151.98	39.11	156.63	39.48
	33	99.17	23.81	117.07	29.66	134.97	35.52	143.20	38.52	147.75	41.53	150.49	41.65	155.10	42.06
	35	99.17	25.33	117.07	31.55	134.97	37.78	143.20	40.98	145.71	44.18	149.00	44.31	153.56	44.74
	37	99.17	26.94	117.07	33.56	134.97	40.19	142.06	42.62	143.38	46.99	146.02	47.13	150.49	47.59
	39	99.17	27.05	117.07	33.71	134.97	40.36	140.64	43.85	141.33	47.19	144.53	47.33	148.95	47.79
	41	99.17	27.17	117.07	33.86	134.97	40.54	139.68	45.08	139.88	47.40	143.04	47.55	147.42	48.01
	43	99.17	27.30	117.07	34.02	134.97	40.73	138.82	46.64	138.42	47.62	141.55	47.77	145.88	48.23
	46	99.17	27.43	114.72	34.17	134.97	40.92	138.24	48.14	136.96	47.84	140.06	47.99	144.35	48.46
	48	99.17	27.55	113.55	34.33	130.92	41.11	136.90	48.77	135.51	48.06	138.57	48.21	142.81	48.68
	50	99.17	27.68	112.38	34.49	129.57	41.30	133.77	50.00	134.05	48.28	137.08	48.43	141.28	48.90
90%	10	89.25	11.82	105.36	14.73	121.47	17.64	128.88	19.13	136.29	20.62	154.52	20.69	157.69	20.89
	12	89.25	12.04	105.36	15.00	121.47	17.97	128.88	19.48	136.29	21.00	154.52	21.07	157.69	21.27
	14	89.25	12.26	105.36	15.28	121.47	18.29	128.88	19.84	136.29	21.39	154.52	21.45	157.69	21.66
	16	89.25	12.48	105.36	15.55	121.47	18.62	128.88	20.19	136.29	21.77	154.52	21.84	157.69	22.05
	18	89.25	12.70	105.36	15.82	121.47	18.95	128.88	20.55	136.29	22.15	154.52	22.22	156.22	22.43
	19	89.25	12.92	105.36	16.09	121.47	19.27	128.88	20.90	136.29	22.53	154.52	22.60	154.74	22.82
	21	89.25	13.85	105.36	17.25	121.47	20.66	128.88	22.41	136.29	24.16	154.52	24.23	153.27	24.46
	23	89.25	14.83	105.36	18.48	121.47	22.13	128.88	24.00	136.29	25.87	154.52	25.95	151.80	26.21
	25	89.25	15.87	105.36	19.78	121.47	23.68	128.88	25.68	136.29	27.69	153.07	27.77	150.32	28.04
	27	89.25	16.97	105.36	21.14	121.47	25.31	128.88	27.46	136.29	29.60	151.63	29.69	150.32	29.98
	29	89.25	18.12	105.36	22.57	121.47	27.03	128.88	29.32	136.29	31.60	150.19	31.70	150.32	32.01
	31	89.25	19.32	105.36	24.07	121.47	28.83	128.88	31.26	136.29	33.70	148.74	33.81	148.85	34.13
	33	89.25	20.58	105.36	25.64	121.47	30.70	128.88	33.30	136.29	35.90	145.85	36.01	148.85	36.36
	35	89.25	21.89	105.36	27.28	121.47	32.66	128.88	35.43	136.29	38.19	144.41	38.31	147.37	38.68
	37	89.25	23.29	105.36	29.01	121.47	34.74	128.88	37.68	136.29	40.62	141.52	40.74	144.43	41.14
	39	89.25	23.39	105.36	29.14	121.47	34.89	128.88	37.84	136.29	40.80	140.08	40.92	142.95	41.32
	41	89.25	23.49	105.36	29.27	121.47	35.05	128.88	38.01	136.29	40.98	138.63	41.10	141.48	41.50
	43	89.25	23.60	105.36	29.41	121.47	35.21	128.88	38.19	136.29	41.17	138.63	41.30	141.48	41.70
	46	89.25	23.71	105.36	29.54	119.04	35.37	128.88	38.37	136.29	41.36	138.63	41.49	141.48	41.89
	48	89.25	23.82	105.36	29.68	117.83	35.54	125.01	38.54	132.20	41.55	138.63	41.68	141.48	42.08
	50	89.25	23.93	105.36	29.82	116.61	35.70	123.72	38.72	130.84	41.74	137.19	41.87	140.01	42.28
80%	10	79.33	10.10	93.65	12.58	107.97	15.07	114.56	16.34	121.15	17.62	123.78	17.67	126.42	17.84
	12	79.33	10.29	93.65	12.82	107.97	15.35	114.56	16.64	121.15	17.94	123.78	18.00	126.42	18.17
	14	79.33	10.47	93.65	13.05	107.97	15.62	114.56	16.95	121.15	18.27	123.78	18.32	126.42	18.50
	16	79.33	10.66	93.65	13.28	107.97	15.90	114.56	17.25	121.15	18.59	123.78	18.65	126.42	18.83
	18	79.33	10.85	93.65	13.51	107.97	16.18	114.56	17.55	121.15	18.92	123.78	18.98	126.42	19.16
	19	79.33	11.03	93.65	13.75	107.97	16.46	114.56	17.85	121.15	19.25	123.78	19.31	126.42	19.49
	21	79.33	11.83	93.65	14.74	107.97	17.65	114.56	19.14	121.15	20.63	123.78	20.70	126.42	20.90
	23	79.33	12.67	93.65	15.79	107.97	18.90	114.56	20.50	121.15	22.10	123.78	22.17	126.42	22.38
	25	79.33	13.56	93.65	16.89	107.97	20.23	114.56	21.94	121.15	23.65	123.78	23.72	126.42	23.95
	27	79.33	14.49	93.65	18.06	107.97	21.62	114.56	23.45	121.15	25.28	123.78	25.36	126.42	25.61
	29	79.33	15.48	93.65	19.28	107.97	23.09	114.56	25.04	121.15	26.99	123.78	27.08	126.42	27.34
	31	79.33	16.50	93.65	20.56	107.97	24.62	114.56	26.71	121.15	28.79	123.78	28.88	126.42	29.16
	33	79.33	17.58	93.65	21.90	107.97	26.23	114.56	28.45	121.15	30.66	123.78	30.76	126.42	31.06
	35	79.33	18.70	93.65	23.30	107.97	27.90	114.56	30.26	121.15	32.62	123.78	32.72	126.42	33.04
	37	79.33	19.89	93.65	24.78	107.97	29.68	114.56	32.19	121.15	34.70	123.78	34.80	123.89	35.14
	39	79.33	19.98	93.65	24.89	107.97	29.80	114.56	32.33	121.15	34.85	123.78	34.95	122.62	35.29
	41	79.33	20.07	93.65	25.00	107.97	29.94	114.56	32.47	121.15	35.00	123.78	35.11	121.36	35.45
	43	79.33	20.16	93.65	25.12	107.97	30.08	114.56	32.62	121.15	35.17	123.78	35.27	121.36	35.62
	46	79.33	20.25	93.65	25.24	107.97	30.22	114.56	32.77	121.15	35.33	123.78	35.44	121.36	35.78
	48	79.33	20.35	93.65	25.35	107.97	30.36	114.56	32.92	121.15	35.49	123.78	35.60	121.36	35.95
	50	79.33	20.44	93.65	25.47	107.97	30.50	114.56	33.08	121.15	35.66	123.78	35.77	120.10	36.11

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1432W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnúťorná teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	10	69.42	8.50	81.95	10.60	94.48	12.69	100.24	13.76	106.00	14.83	108.31	14.88	110.61	15.02
	12	69.42	8.66	81.95	10.79	94.48	12.92	100.24	14.02	106.00	15.11	108.31	15.16	110.61	15.30
	14	69.42	8.82	81.95	10.99	94.48	13.16	100.24	14.27	106.00	15.38	108.31	15.43	110.61	15.58
	16	69.42	8.98	81.95	11.18	94.48	13.39	100.24	14.53	106.00	15.66	108.31	15.71	110.61	15.86
	18	69.42	9.13	81.95	11.38	94.48	13.63	100.24	14.78	106.00	15.93	108.31	15.98	110.61	16.14
	19	69.42	9.29	81.95	11.58	94.48	13.86	100.24	15.04	106.00	16.21	108.31	16.26	110.61	16.42
	21	69.42	9.96	81.95	12.41	94.48	14.86	100.24	16.12	106.00	17.38	108.31	17.43	110.61	17.60
	23	69.42	10.67	81.95	13.29	94.48	15.92	100.24	17.27	106.00	18.61	108.31	18.67	110.61	18.85
	25	69.42	11.42	81.95	14.23	94.48	17.03	100.24	18.48	106.00	19.92	108.31	19.98	110.61	20.17
	27	69.42	12.21	81.95	15.21	94.48	18.21	100.24	19.75	106.00	21.29	108.31	21.36	110.61	21.56
	29	69.42	13.03	81.95	16.24	94.48	19.44	100.24	21.09	106.00	22.73	108.31	22.80	110.61	23.02
	31	69.42	13.90	81.95	17.32	94.48	20.73	100.24	22.49	106.00	24.24	108.31	24.32	110.61	24.55
	33	69.42	14.80	81.95	18.44	94.48	22.09	100.24	23.95	106.00	25.82	108.31	25.90	110.61	26.15
	35	69.42	15.75	81.95	19.62	94.48	23.50	100.24	25.48	106.00	27.47	108.31	27.56	110.61	27.82
	37	69.42	16.75	81.95	20.87	94.48	24.99	100.24	27.10	106.00	29.22	108.31	29.31	110.61	29.59
	39	69.42	16.82	81.95	20.96	94.48	25.10	100.24	27.22	106.00	29.34	108.31	29.43	110.61	29.72
	41	69.42	16.90	81.95	21.05	94.48	25.21	100.24	27.34	106.00	29.48	108.31	29.57	110.61	29.85
	43	69.42	16.98	81.95	21.15	94.48	25.33	100.24	27.47	106.00	29.61	108.31	29.70	110.61	29.99
	46	69.42	17.06	81.95	21.25	94.48	25.45	100.24	27.60	106.00	29.75	108.31	29.84	110.61	30.13
	48	69.42	17.13	81.95	21.35	94.48	25.56	100.24	27.73	106.00	29.89	108.31	29.98	110.61	30.27
	50	69.42	17.21	81.95	21.45	94.48	25.68	100.24	27.85	106.00	30.03	108.31	30.12	110.61	30.41
60%	10	59.50	7.04	70.24	8.77	80.98	10.50	85.92	11.39	90.86	12.28	92.84	12.32	94.81	12.44
	12	59.50	7.17	70.24	8.93	80.98	10.70	85.92	11.60	90.86	12.51	92.84	12.54	94.81	12.67
	14	59.50	7.30	70.24	9.10	80.98	10.89	85.92	11.81	90.86	12.73	92.84	12.77	94.81	12.90
	16	59.50	7.43	70.24	9.26	80.98	11.08	85.92	12.02	90.86	12.96	92.84	13.00	94.81	13.13
	18	59.50	7.56	70.24	9.42	80.98	11.28	85.92	12.23	90.86	13.19	92.84	13.23	94.81	13.36
	19	59.50	7.69	70.24	9.58	80.98	11.47	85.92	12.44	90.86	13.42	92.84	13.46	94.81	13.59
	21	59.50	8.24	70.24	10.27	80.98	12.30	85.92	13.34	90.86	14.38	92.84	14.43	94.81	14.57
	23	59.50	8.83	70.24	11.00	80.98	13.18	85.92	14.29	90.86	15.40	92.84	15.45	94.81	15.60
	25	59.50	9.45	70.24	11.77	80.98	14.10	85.92	15.29	90.86	16.48	92.84	16.54	94.81	16.70
	27	59.50	10.10	70.24	12.59	80.98	15.07	85.92	16.35	90.86	17.62	92.84	17.68	94.81	17.85
	29	59.50	10.79	70.24	13.44	80.98	16.09	85.92	17.45	90.86	18.82	92.84	18.87	94.81	19.06
	31	59.50	11.50	70.24	14.33	80.98	17.16	85.92	18.61	90.86	20.07	92.84	20.13	94.81	20.32
	33	59.50	12.25	70.24	15.27	80.98	18.28	85.92	19.83	90.86	21.37	92.84	21.44	94.81	21.65
	35	59.50	13.04	70.24	16.24	80.98	19.45	85.92	21.09	90.86	22.74	92.84	22.81	94.81	23.03
	37	59.50	13.86	70.24	17.27	80.98	20.68	85.92	22.43	90.86	24.18	92.84	24.26	94.81	24.49
	39	59.50	13.92	70.24	17.35	80.98	20.77	85.92	22.53	90.86	24.29	92.84	24.36	94.81	24.60
	41	59.50	13.99	70.24	17.43	80.98	20.87	85.92	22.63	90.86	24.40	92.84	24.47	94.81	24.71
	43	59.50	14.05	70.24	17.51	80.98	20.96	85.92	22.74	90.86	24.51	92.84	24.59	94.81	24.82
	46	59.50	14.12	70.24	17.59	80.98	21.06	85.92	22.84	90.86	24.62	92.84	24.70	94.81	24.94
	48	59.50	14.18	70.24	17.67	80.98	21.16	85.92	22.95	90.86	24.74	92.84	24.81	94.81	25.06
	50	59.50	14.25	70.24	17.75	80.98	21.26	85.92	23.05	90.86	24.85	92.84	24.93	94.81	25.17
50%	10	49.58	5.70	58.53	7.11	67.48	8.51	71.60	9.23	75.72	9.95	77.36	9.98	79.01	10.07
	12	49.58	5.81	58.53	7.24	67.48	8.67	71.60	9.40	75.72	10.13	77.36	10.16	79.01	10.26
	14	49.58	5.91	58.53	7.37	67.48	8.82	71.60	9.57	75.72	10.32	77.36	10.35	79.01	10.45
	16	49.58	6.02	58.53	7.50	67.48	8.98	71.60	9.74	75.72	10.50	77.36	10.53	79.01	10.63
	18	49.58	6.13	58.53	7.63	67.48	9.14	71.60	9.91	75.72	10.68	77.36	10.72	79.01	10.82
	19	49.58	6.23	58.53	7.76	67.48	9.30	71.60	10.08	75.72	10.87	77.36	10.90	79.01	11.01
	21	49.58	6.68	58.53	8.32	67.48	9.97	71.60	10.81	75.72	11.65	77.36	11.69	79.01	11.80
	23	49.58	7.15	58.53	8.91	67.48	10.67	71.60	11.58	75.72	12.48	77.36	12.52	79.01	12.64
	25	49.58	7.66	58.53	9.54	67.48	11.42	71.60	12.39	75.72	13.36	77.36	13.40	79.01	13.53
	27	49.58	8.18	58.53	10.20	67.48	12.21	71.60	13.24	75.72	14.28	77.36	14.32	79.01	14.46
	29	49.58	8.74	58.53	10.89	67.48	13.04	71.60	14.14	75.72	15.24	77.36	15.29	79.01	15.44
	31	49.58	9.32	58.53	11.61	67.48	13.90	71.60	15.08	75.72	16.26	77.36	16.31	79.01	16.47
	33	49.58	9.93	58.53	12.37	67.48	14.81	71.60	16.06	75.72	17.32	77.36	17.37	79.01	17.54
	35	49.58	10.56	58.53	13.16	67.48	15.76	71.60	17.09	75.72	18.42	77.36	18.48	79.01	18.66
	37	49.58	11.23	58.53	14.00	67.48	16.76	71.60	18.18	75.72	19.59	77.36	19.65	79.01	19.84
	39	49.58	11.28	58.53	14.06	67.48	16.83	71.60	18.25	75.72	19.68	77.36	19.74	79.01	19.93
	41	49.58	11.33	58.53	14.12	67.48	16.91	71.60	18.34	75.72	19.77	77.36	19.83	79.01	20.02
	43	49.58	11.38	58.53	14.18	67.48	16.98	71.60	18.42	75.72	19.86	77.36	19.92	79.01	20.11
	46	49.58	11.44	58.53	14.25	67.48	17.06	71.60	18.51	75.72	19.95	77.36	20.01	79.01	20.21
	48	49.58	11.49	58.53	14.32	67.48	17.14	71.60	18.59	75.72	20.04	77.36	20.10	79.01	20.30
	50	49.58	11.54	58.53	14.38	67.48	17.22	71.60	18.68	75.72	20.13	77.36	20.20	79.01	20.39

52HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1460W/ZR1-B															
Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútorná teplota (°C)													
		DB:20.8, WB:14		DB:23.3, WB:16		DB:25.8, WB:18		DB:27, WB:19		DB:28.2, WB:20		DB:30.7, WB:22		DB:32, WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	10	132.06	15.49	154.20	19.30	177.72	23.12	182.48	25.07	185.68	27.03	188.57	27.11	193.61	27.37
	12	132.06	15.78	154.20	19.66	177.72	23.54	180.88	25.53	184.05	27.53	186.90	27.61	191.90	27.88
	14	132.06	16.07	154.20	20.02	177.72	23.97	179.28	26.00	182.42	28.03	183.57	28.11	190.18	28.39
	16	132.06	16.35	154.20	20.38	176.15	24.40	176.08	26.46	179.16	28.53	181.90	28.61	188.47	28.89
	18	132.06	16.64	154.20	20.73	173.00	24.83	174.48	26.93	177.53	29.03	180.23	29.12	186.76	29.40
	19	132.06	16.93	154.20	21.09	171.43	25.26	172.88	27.39	175.91	29.53	178.56	29.62	185.04	29.91
	21	132.06	18.15	154.20	22.61	169.85	27.07	171.28	29.37	174.28	31.66	176.89	31.75	183.33	32.06
	23	132.06	19.44	154.20	24.22	168.28	29.00	169.68	31.45	172.65	33.91	175.22	34.01	181.62	34.34
	25	132.06	20.80	154.20	25.92	166.71	31.03	168.08	33.66	171.02	36.29	173.55	36.40	179.90	36.75
	27	132.06	22.24	154.20	27.71	165.14	33.17	166.48	35.98	169.39	38.79	171.88	38.91	116.68	39.28
	29	132.06	23.74	152.99	29.58	163.56	35.42	164.88	38.42	167.76	41.41	170.22	41.54	176.48	41.95
	31	132.06	25.32	152.54	31.55	161.99	37.78	163.28	40.97	166.13	44.17	168.55	44.30	174.76	44.73
	33	132.06	26.97	152.54	33.60	160.42	40.24	161.68	43.64	164.50	47.05	166.88	47.19	173.05	47.65
	35	132.06	28.69	151.03	35.75	157.27	42.81	160.07	46.43	162.88	50.05	166.88	50.20	171.34	50.69
	37	132.06	30.52	151.03	38.02	157.27	45.53	156.87	49.38	159.62	53.23	155.20	53.39	167.91	53.91
	39	132.06	30.65	151.03	38.19	154.13	45.73	155.75	49.59	157.99	53.46	153.53	53.63	166.20	54.15
	41	132.06	30.79	148.01	38.36	154.13	45.93	155.27	49.82	156.36	53.70	151.86	53.87	164.48	54.39
	43	125.46	30.93	148.01	38.54	149.41	46.14	153.67	50.05	154.73	53.95	158.53	54.12	162.77	54.64
	46	125.46	31.07	143.48	38.72	149.41	46.36	147.46	50.28	153.10	54.20	156.86	54.37	161.06	54.90
	48	125.46	31.22	143.48	38.89	141.55	46.57	145.01	50.51	148.22	54.45	155.20	54.62	159.34	55.15
	50	118.86	31.36	135.93	39.07	136.83	46.79	142.85	50.74	146.59	54.70	153.53	54.87	157.63	55.40
120%	10	124.01	15.34	147.67	19.12	170.35	22.89	176.36	24.83	182.66	26.77	185.15	26.85	191.02	27.11
	12	124.01	15.63	147.67	19.47	170.35	23.32	176.36	25.29	181.05	27.26	183.51	27.35	189.33	27.61
	14	124.01	15.91	147.67	19.83	170.35	23.74	176.36	25.75	179.45	27.76	181.87	27.84	187.64	28.11
	16	124.01	16.20	147.67	20.18	170.35	24.16	176.36	26.21	177.85	28.25	180.23	28.34	185.95	28.62
	18	124.01	16.48	147.67	20.54	170.35	24.59	176.36	26.67	176.25	28.75	178.59	28.84	184.26	29.12
	19	124.01	16.77	147.67	20.89	170.35	25.01	174.79	27.13	174.64	29.24	176.95	29.33	182.57	29.62
	21	124.01	17.97	147.67	22.39	170.35	26.81	173.22	29.08	171.44	31.35	175.31	31.45	180.88	31.75
	23	124.01	19.25	147.67	23.99	167.23	28.72	171.64	31.15	169.84	33.58	173.68	33.68	179.18	34.01
	25	124.01	20.60	147.67	25.67	165.66	30.74	170.07	33.34	168.24	35.94	172.04	36.05	177.49	36.40
	27	124.01	22.02	147.67	27.44	164.10	32.86	168.49	35.64	166.63	38.41	170.40	38.53	175.80	38.91
	29	124.01	23.51	147.67	29.30	162.54	35.08	165.34	38.05	165.03	41.02	168.76	41.14	174.11	41.54
	31	124.01	25.08	147.67	31.25	159.41	37.41	160.62	40.58	163.43	43.74	167.12	43.88	172.42	44.30
	33	124.01	26.71	147.67	33.28	157.85	39.85	159.04	43.22	161.83	46.59	165.48	46.74	170.73	47.19
	35	124.01	28.42	147.67	35.41	156.29	42.39	157.47	45.98	160.22	49.57	163.85	49.72	169.04	50.20
	37	124.01	30.22	147.67	37.66	154.72	45.09	154.32	48.91	157.02	52.72	160.57	52.88	165.66	53.39
	39	124.01	30.35	147.67	37.82	153.16	45.29	152.74	49.12	155.42	52.95	158.93	53.11	163.97	53.63
	41	124.01	30.49	140.29	37.99	151.60	45.49	151.17	49.34	153.82	53.19	157.29	53.35	162.28	53.87
	43	124.01	30.63	138.81	38.17	150.04	45.70	149.59	49.57	152.21	53.43	155.65	53.60	160.59	54.12
	46	124.01	30.77	137.34	38.34	148.47	45.91	148.02	49.80	147.60	53.68	154.02	53.85	158.90	54.37
	48	120.29	30.92	135.86	38.52	146.91	46.12	144.87	50.03	149.01	53.93	152.38	54.09	157.21	54.62
	50	119.05	31.06	134.38	38.70	145.35	46.34	143.30	50.26	147.41	54.18	150.74	54.34	155.52	54.87
110%	10	113.44	15.20	134.34	18.93	152.15	22.67	165.70	24.59	178.06	26.51	182.08	26.59	187.86	26.85
	12	113.44	15.48	134.34	19.28	152.15	23.09	165.70	25.04	176.48	27.00	180.47	27.08	186.19	27.34
	14	113.44	15.76	134.34	19.63	152.15	23.51	165.70	25.50	174.91	27.49	178.86	27.57	184.53	27.84
	16	113.44	16.04	134.34	19.99	152.15	23.93	165.70	25.95	173.33	27.98	177.25	28.06	182.87	28.34
	18	113.44	16.32	134.34	20.34	152.15	24.35	165.70	26.41	171.75	28.47	175.64	28.56	181.21	28.83
	19	113.44	16.60	134.34	20.69	152.15	24.77	165.70	26.87	170.18	28.96	174.02	29.05	179.54	29.33
	21	113.44	17.80	134.34	22.18	152.15	26.55	165.70	28.80	168.60	31.05	172.41	31.14	177.88	31.44
	23	113.44	19.07	134.34	23.75	152.15	28.44	164.15	30.85	167.03	33.26	170.80	33.36	176.22	33.68
	25	113.44	20.40	134.34	25.42	152.15	30.44	162.61	33.01	165.45	35.59	169.19	35.70	174.56	36.04
	27	113.44	21.81	134.34	27.17	152.15	32.54	161.06	35.29	163.88	38.04	167.58	38.16	172.89	38.53
	29	113.44	23.29	134.34	29.01	152.15	34.74	159.51	37.68	162.30	40.62	165.97	40.74	171.23	41.14
	31	113.44	24.83	134.34	30.94	152.15	37.05	157.96	40.18	160.72	43.32	164.36	43.45	169.57	43.87
	33	113.44	26.45	134.34	32.96	152.15	39.46	156.41	42.80	159.15	46.14	162.75	46.28	167.91	46.73
	35	113.44	28.14	134.34	35.06	152.15	41.98	154.86	45.53	157.57	49.09	161.13	49.24	166.24	49.71
	37	113.44	29.93	134.34	37.29	152.15	44.65	151.76	48.43	154.42	52.21	157.91	52.37	162.92	52.88
	39	113.44	30.06	134.34	37.45	152.15	44.85	150.22	48.64	152.85	52.43	156.30	52.59	161.26	53.11
	41	113.44	30.19	134.34	37.62	152.15	45.05	148.67	48.86	151.27	52.67	154.69	52.83	159.59	53.34
	43	113.44	30.34	134.34	37.80	152.15	45.26	147.12	49.09	149.69	52.91	153.08	53.08	157.93	53.59
	46	113.44	30.48	134.34	37.97	152.15	45.47	145.57	49.31	148.12	53.16	151.47	53.32	156.27	53.84
	48	107.76	30.62	130.31	38.15	149.11	45.68	143.30	49.54	146.54	53.41	149.85	53.57	154.61	54.09
	50	106.63	30.76	128.97	38.32	147.59	45.89	142.47	49.77	144.97	53.65	148.24	53.82	152.95	54.34

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1460W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútrošтная teplota (°C)													
		DB:20.8, WB:14		DB:23.3, WB:16		DB:25.8, WB:18		DB:27, WB:19		DB:28.2, WB:20		DB:30.7, WB:22		DB:32, WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	10	101.11	14.18	119.36	17.67	137.61	21.16	146.00	22.95	158.95	24.74	170.14	24.82	176.92	25.06
	12	101.11	14.45	119.36	18.00	137.61	21.55	146.00	23.38	158.95	25.20	170.14	25.28	175.35	25.52
	14	101.11	14.71	119.36	18.33	137.61	21.94	146.00	23.80	158.95	25.66	168.62	25.73	173.79	25.98
	16	101.11	14.97	119.36	18.65	137.61	22.34	146.00	24.23	158.95	26.11	167.10	26.19	172.22	26.45
	18	101.11	15.23	119.36	18.98	137.61	22.73	146.00	24.65	158.95	26.57	165.59	26.65	170.65	26.91
	19	101.11	15.50	119.36	19.31	137.61	23.12	146.00	25.08	158.95	27.03	164.07	27.11	169.09	27.38
	21	101.11	16.61	119.36	20.70	137.61	24.78	146.00	26.88	158.95	28.98	162.55	29.07	167.52	29.35
	23	101.11	17.79	119.36	22.17	137.61	26.55	146.00	28.79	158.95	31.04	161.03	31.13	165.96	31.44
	25	101.11	19.04	119.36	23.73	137.61	28.41	146.00	30.81	157.47	33.22	159.51	33.32	164.39	33.64
	27	101.11	20.36	119.36	25.36	137.61	30.37	146.00	32.94	155.98	35.51	157.99	35.62	162.83	35.96
	29	101.11	21.73	119.36	27.08	137.61	32.43	146.00	35.17	154.50	37.91	156.47	38.03	161.26	38.40
	31	101.11	23.18	119.36	28.88	137.61	34.58	146.00	37.51	153.01	40.43	154.95	40.56	159.69	40.95
	33	101.11	24.69	119.36	30.76	137.61	36.83	146.00	39.95	150.50	43.07	153.43	43.20	158.13	43.62
	35	101.11	26.27	119.36	32.73	137.61	39.19	146.00	42.50	148.56	45.82	151.91	45.96	156.56	46.40
	37	101.11	27.94	119.36	34.81	137.61	41.68	144.43	44.20	146.04	48.73	148.87	48.88	153.43	49.35
	39	101.11	28.06	119.36	34.96	137.61	41.86	142.43	45.48	144.10	48.94	147.36	49.09	151.87	49.57
	41	101.11	28.18	119.36	35.11	137.61	42.05	141.07	46.75	142.61	49.16	145.84	49.31	150.30	49.79
	43	101.11	28.31	119.36	35.28	137.61	42.24	140.06	48.30	141.13	49.39	144.32	49.54	148.73	50.02
	46	101.11	28.44	116.97	35.44	137.61	42.44	139.44	49.63	139.64	49.62	142.80	49.77	147.17	50.25
	48	101.11	28.58	115.77	35.60	133.48	42.63	138.18	50.58	138.16	49.85	141.28	50.00	145.60	50.48
	50	101.11	28.71	114.58	35.77	132.10	42.83	135.56	51.85	136.67	50.08	139.76	50.23	144.04	50.72
90%	10	90.99	12.26	107.42	15.28	123.84	18.29	131.40	19.84	138.96	21.39	157.54	21.45	160.77	21.66
	12	90.99	12.49	107.42	15.56	123.84	18.63	131.40	20.21	138.96	21.78	157.54	21.85	160.77	22.06
	14	90.99	12.72	107.42	15.84	123.84	18.97	131.40	20.58	138.96	22.18	157.54	22.25	160.77	22.46
	16	90.99	12.94	107.42	16.13	123.84	19.31	131.40	20.94	138.96	22.58	157.54	22.65	160.77	22.87
	18	90.99	13.17	107.42	16.41	123.84	19.65	131.40	21.31	138.96	22.97	157.54	23.04	159.27	23.27
	19	90.99	13.40	107.42	16.69	123.84	19.99	131.40	21.68	138.96	23.37	157.54	23.44	157.77	23.67
	21	90.99	14.36	107.42	17.89	123.84	21.43	131.40	23.24	138.96	25.05	157.54	25.13	156.27	25.37
	23	90.99	15.38	107.42	19.17	123.84	22.95	131.40	24.89	138.96	26.83	157.54	26.92	154.76	27.18
	25	90.99	16.46	107.42	20.51	123.84	24.56	131.40	26.64	138.96	28.72	156.07	28.80	153.26	29.08
	27	90.99	17.60	107.42	21.93	123.84	26.25	131.40	28.47	138.96	30.70	154.60	30.79	153.26	31.09
	29	90.99	18.79	107.42	23.41	123.84	28.03	131.40	30.40	138.96	32.77	153.12	32.88	153.26	33.19
	31	90.99	20.04	107.42	24.97	123.84	29.90	131.40	32.42	138.96	34.95	151.65	35.06	151.76	35.40
	33	90.99	21.34	107.42	26.59	123.84	31.84	131.40	34.54	138.96	37.23	148.71	37.34	151.76	37.71
	35	90.99	22.71	107.42	28.29	123.84	33.88	131.40	36.74	138.96	39.61	147.23	39.73	150.26	40.11
	37	90.99	24.15	107.42	30.09	123.84	36.03	131.40	39.08	138.96	42.13	144.29	42.26	147.25	42.67
	39	90.99	24.25	107.42	30.22	123.84	36.19	131.40	39.25	138.96	42.31	142.82	42.44	145.75	42.85
	41	90.99	24.36	107.42	30.36	123.84	36.35	131.40	39.42	138.96	42.50	141.34	42.63	144.25	43.04
	43	90.99	24.48	107.42	30.50	123.84	36.52	131.40	39.61	138.96	42.70	141.34	42.83	144.25	43.24
	46	90.99	24.59	107.42	30.64	121.37	36.69	131.40	39.79	138.96	42.89	141.34	43.03	144.25	43.44
	48	90.99	24.70	107.42	30.78	120.13	36.86	127.46	39.97	134.79	43.09	141.34	43.22	144.25	43.64
	50	90.99	24.82	107.42	30.92	118.89	37.03	126.14	40.16	133.40	43.29	139.87	43.42	142.74	43.84
80%	10	80.88	10.47	95.48	13.05	110.08	15.63	116.80	16.95	123.52	18.27	126.20	18.33	128.89	18.50
	12	80.88	10.67	95.48	13.29	110.08	15.91	116.80	17.26	123.52	18.61	126.20	18.66	128.89	18.85
	14	80.88	10.86	95.48	13.53	110.08	16.20	116.80	17.58	123.52	18.95	126.20	19.00	128.89	19.19
	16	80.88	11.06	95.48	13.77	110.08	16.49	116.80	17.89	123.52	19.28	126.20	19.34	128.89	19.53
	18	80.88	11.25	95.48	14.02	110.08	16.78	116.80	18.20	123.52	19.62	126.20	19.68	128.89	19.87
	19	80.88	11.44	95.48	14.26	110.08	17.07	116.80	18.52	123.52	19.96	126.20	20.02	128.89	20.22
	21	80.88	12.27	95.48	15.28	110.08	18.30	116.80	19.85	123.52	21.40	126.20	21.46	128.89	21.67
	23	80.88	13.14	95.48	16.37	110.08	19.60	116.80	21.26	123.52	22.92	126.20	22.99	128.89	23.21
	25	80.88	14.06	95.48	17.52	110.08	20.98	116.80	22.75	123.52	24.53	126.20	24.60	128.89	24.84
	27	80.88	15.03	95.48	18.73	110.08	22.43	116.80	24.32	123.52	26.22	126.20	26.30	128.89	26.56
	29	80.88	16.05	95.48	20.00	110.08	23.94	116.80	25.97	123.52	28.00	126.20	28.08	128.89	28.35
	31	80.88	17.12	95.48	21.33	110.08	25.54	116.80	27.70	123.52	29.86	126.20	29.95	128.89	30.24
	33	80.88	18.23	95.48	22.72	110.08	27.20	116.80	29.50	123.52	31.80	126.20	31.90	128.89	32.21
	35	80.88	19.40	95.48	24.17	110.08	28.94	116.80	31.38	123.52	33.83	126.20	33.94	128.89	34.27
	37	80.88	20.63	95.48	25.70	110.08	30.78	116.80	33.38	123.52	35.98	126.20	36.09	126.31	36.44
	39	80.88	20.72	95.48	25.81	110.08	30.91	116.80	33.52	123.52	36.14	126.20	36.25	125.02	36.60
	41	80.88	20.81	95.48	25.93	110.08	31.05	116.80	33.68	123.52	36.30	126.20	36.41	123.73	36.77
	43	80.88	20.91	95.48	26.05	110.08	31.19	116.80	33.83	123.52	36.47	126.20	36.58	123.73	36.94
	46	80.88	21.01	95.48	26.17	110.08	31.34	116.80	33.99	123.52	36.64	126.20	36.75	123.73	37.11
	48	80.88	21.10	95.48	26.29	110.08	31.48	116.80	34.15	123.52	36.81	126.20	36.92	123.73	37.28
	50	80.88	21.20	95.48	26.41	110.08	31.63	116.80	34.30	123.52	36.98	126.20	37.09	122.44	37.45

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1460W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútroková teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	10	70.77	8.82	83.55	10.99	96.32	13.16	102.20	14.27	108.08	15.38	110.43	15.43	112.78	15.58
	12	70.77	8.98	83.55	11.19	96.32	13.40	102.20	14.54	108.08	15.67	110.43	15.72	112.78	15.87
	14	70.77	9.15	83.55	11.40	96.32	13.65	102.20	14.80	108.08	15.95	110.43	16.00	112.78	16.16
	16	70.77	9.31	83.55	11.60	96.32	13.89	102.20	15.06	108.08	16.24	110.43	16.29	112.78	16.45
	18	70.77	9.47	83.55	11.80	96.32	14.13	102.20	15.33	108.08	16.52	110.43	16.57	112.78	16.74
	19	70.77	9.64	83.55	12.01	96.32	14.38	102.20	15.59	108.08	16.81	110.43	16.86	112.78	17.02
	21	70.77	10.33	83.55	12.87	96.32	15.41	102.20	16.72	108.08	18.02	110.43	18.08	112.78	18.25
	23	70.77	11.07	83.55	13.79	96.32	16.51	102.20	17.91	108.08	19.30	110.43	19.36	112.78	19.55
	25	70.77	11.84	83.55	14.75	96.32	17.67	102.20	19.16	108.08	20.66	110.43	20.72	112.78	20.92
	27	70.77	12.66	83.55	15.77	96.32	18.88	102.20	20.48	108.08	22.08	110.43	22.15	112.78	22.36
	29	70.77	13.52	83.55	16.84	96.32	20.16	102.20	21.87	108.08	23.58	110.43	23.65	112.78	23.88
	31	70.77	14.41	83.55	17.96	96.32	21.50	102.20	23.32	108.08	25.14	110.43	25.22	112.78	25.46
	33	70.77	15.35	83.55	19.13	96.32	22.91	102.20	24.84	108.08	26.78	110.43	26.86	112.78	27.12
	35	70.77	16.33	83.55	20.35	96.32	24.37	102.20	26.43	108.08	28.49	110.43	28.58	112.78	28.85
	37	70.77	17.37	83.55	21.64	96.32	25.92	102.20	28.11	108.08	30.30	110.43	30.39	112.78	30.69
	39	70.77	17.45	83.55	21.74	96.32	26.03	102.20	28.23	108.08	30.43	110.43	30.53	112.78	30.82
	41	70.77	17.53	83.55	21.84	96.32	26.15	102.20	28.36	108.08	30.57	110.43	30.66	112.78	30.96
	43	70.77	17.61	83.55	21.94	96.32	26.27	102.20	28.49	108.08	30.71	110.43	30.81	112.78	31.11
	46	70.77	17.69	83.55	22.04	96.32	26.39	102.20	28.62	108.08	30.85	110.43	30.95	112.78	31.25
	48	70.77	17.77	83.55	22.14	96.32	26.51	102.20	28.75	108.08	31.00	110.43	31.09	112.78	31.39
	50	70.77	17.85	83.55	22.24	96.32	26.63	102.20	28.89	108.08	31.14	110.43	31.23	112.78	31.54
60%	10	60.66	7.30	71.61	9.10	82.56	10.89	87.60	11.81	92.64	12.73	94.65	12.77	96.67	12.90
	12	60.66	7.44	71.61	9.26	82.56	11.09	87.60	12.03	92.64	12.97	94.65	13.01	96.67	13.14
	14	60.66	7.57	71.61	9.43	82.56	11.29	87.60	12.25	92.64	13.21	94.65	13.25	96.67	13.37
	16	60.66	7.71	71.61	9.60	82.56	11.50	87.60	12.47	92.64	13.44	94.65	13.48	96.67	13.61
	18	60.66	7.84	71.61	9.77	82.56	11.70	87.60	12.69	92.64	13.68	94.65	13.72	96.67	13.85
	19	60.66	7.98	71.61	9.94	82.56	11.90	87.60	12.91	92.64	13.91	94.65	13.96	96.67	14.09
	21	60.66	8.55	71.61	10.65	82.56	12.76	87.60	13.84	92.64	14.91	94.65	14.96	96.67	15.11
	23	60.66	9.16	71.61	11.41	82.56	13.66	87.60	14.82	92.64	15.98	94.65	16.03	96.67	16.18
	25	60.66	9.80	71.61	12.21	82.56	14.62	87.60	15.86	92.64	17.10	94.65	17.15	96.67	17.32
	27	60.66	10.48	71.61	13.05	82.56	15.63	87.60	16.95	92.64	18.28	94.65	18.33	96.67	18.51
	29	60.66	11.19	71.61	13.94	82.56	16.69	87.60	18.10	92.64	19.51	94.65	19.57	96.67	19.76
	31	60.66	11.93	71.61	14.86	82.56	17.80	87.60	19.30	92.64	20.81	94.65	20.87	96.67	21.08
	33	60.66	12.71	71.61	15.83	82.56	18.96	87.60	20.56	92.64	22.17	94.65	22.23	96.67	22.45
	35	60.66	13.52	71.61	16.84	82.56	20.17	87.60	21.87	92.64	23.58	94.65	23.65	96.67	23.88
	37	60.66	14.38	71.61	17.91	82.56	21.45	87.60	23.27	92.64	25.08	94.65	25.16	96.67	25.40
	39	60.66	14.44	71.61	17.99	82.56	21.54	87.60	23.37	92.64	25.19	94.65	25.27	96.67	25.51
	41	60.66	14.51	71.61	18.07	82.56	21.64	87.60	23.47	92.64	25.30	94.65	25.38	96.67	25.63
	43	60.66	14.57	71.61	18.16	82.56	21.74	87.60	23.58	92.64	25.42	94.65	25.50	96.67	25.75
	46	60.66	14.64	71.61	18.24	82.56	21.84	87.60	23.69	92.64	25.54	94.65	25.62	96.67	25.87
	48	60.66	14.71	71.61	18.33	82.56	21.94	87.60	23.80	92.64	25.66	94.65	25.73	96.67	25.98
	50	60.66	14.78	71.61	18.41	82.56	22.04	87.60	23.91	92.64	25.77	94.65	25.85	96.67	26.10
50%	10	50.55	5.91	59.68	7.37	68.80	8.82	73.00	9.57	77.20	10.32	78.88	10.35	80.56	10.45
	12	50.55	6.02	59.68	7.51	68.80	8.99	73.00	9.75	77.20	10.51	78.88	10.54	80.56	10.64
	14	50.55	6.13	59.68	7.64	68.80	9.15	73.00	9.92	77.20	10.70	78.88	10.73	80.56	10.84
	16	50.55	6.24	59.68	7.78	68.80	9.31	73.00	10.10	77.20	10.89	78.88	10.92	80.56	11.03
	18	50.55	6.35	59.68	7.91	68.80	9.48	73.00	10.28	77.20	11.08	78.88	11.11	80.56	11.22
	19	50.55	6.46	59.68	8.05	68.80	9.64	73.00	10.46	77.20	11.27	78.88	11.31	80.56	11.42
	21	50.55	6.93	59.68	8.63	68.80	10.34	73.00	11.21	77.20	12.08	78.88	12.12	80.56	12.24
	23	50.55	7.42	59.68	9.25	68.80	11.07	73.00	12.01	77.20	12.94	78.88	12.98	80.56	13.11
	25	50.55	7.94	59.68	9.89	68.80	11.85	73.00	12.85	77.20	13.85	78.88	13.89	80.56	14.03
	27	50.55	8.49	59.68	10.58	68.80	12.66	73.00	13.73	77.20	14.81	78.88	14.85	80.56	15.00
	29	50.55	9.06	59.68	11.29	68.80	13.52	73.00	14.67	77.20	15.81	78.88	15.86	80.56	16.01
	31	50.55	9.67	59.68	12.04	68.80	14.42	73.00	15.64	77.20	16.86	78.88	16.91	80.56	17.08
	33	50.55	10.30	59.68	12.83	68.80	15.36	73.00	16.66	77.20	17.96	78.88	18.01	80.56	18.19
	35	50.55	10.95	59.68	13.65	68.80	16.34	73.00	17.72	77.20	19.10	78.88	19.16	80.56	19.35
	37	50.55	11.65	59.68	14.51	68.80	17.38	73.00	18.85	77.20	20.32	78.88	20.38	80.56	20.58
	39	50.55	11.70	59.68	14.58	68.80	17.45	73.00	18.93	77.20	20.41	78.88	20.47	80.56	20.67
	41	50.55	11.75	59.68	14.64	68.80	17.53	73.00	19.02	77.20	20.50	78.88	20.56	80.56	20.76
	43	50.55	11.81	59.68	14.71	68.80	17.61	73.00	19.10	77.20	20.60	78.88	20.66	80.56	20.86
	46	50.55	11.86	59.68	14.78	68.80	17.70	73.00	19.19	77.20	20.69	78.88	20.75	80.56	20.96
	48	50.55	11.92	59.68	14.85	68.80	17.78	73.00	19.28	77.20	20.79	78.88	20.85	80.56	21.05
	50	50.55	11.97	59.68	14.92	68.80	17.86	73.00	19.37	77.20	20.88	78.88	20.95	80.56	21.15

54HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1515W/ZR1-B																					
Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútorná teplota (°C)																			
		DB:20.8, WB:14			DB:23.3, WB:16		DB:25.8, WB:18		DB:27, WB:19		DB:28.2, WB:20		DB:30.7, WB:22		DB:32, WB:24						
		TC	PI		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI					
		kW	kW		kW		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW					
130%	10	137.04	16.00		160.01	19.93		184.41	23.87		189.36	25.88		192.67	27.90		195.68	27.99		200.90	28.26
	12	137.04	16.29		160.01	20.30		184.41	24.31		187.70	26.36		190.98	28.42		193.94	28.51		199.12	28.78
	14	137.04	16.59		160.01	20.67		184.41	24.75		186.04	26.84		189.29	28.94		190.48	29.03		197.35	29.31
	16	137.04	16.89		160.01	21.04		182.78	25.19		182.72	27.32		185.91	29.45		188.75	29.54		195.57	29.83
	18	137.04	17.18		160.01	21.41		179.52	25.63		181.05	27.80		184.22	29.97		187.02	30.06		193.79	30.35
	19	137.04	17.48		160.01	21.78		177.89	26.08		179.39	28.28		182.53	30.49		185.29	30.58		192.01	30.88
	21	137.04	18.74		160.01	23.35		176.25	27.95		177.73	30.32		180.84	32.68		183.55	32.78		190.24	33.10
	23	137.04	20.07		160.01	25.01		174.62	29.94		176.07	32.48		179.15	35.01		181.82	35.12		188.46	35.46
	25	137.04	21.48		160.01	26.76		172.99	32.04		174.41	34.75		177.46	37.46		180.09	37.58		186.68	37.94
	27	137.04	22.96		160.01	28.60		171.36	34.25		172.75	37.15		175.77	40.05		178.36	40.17		171.35	40.56
	29	137.04	24.51		158.76	30.54		169.73	36.57		171.09	39.67		174.08	42.76		176.63	42.89		183.12	43.31
	31	137.04	26.14		158.29	32.57		168.09	39.00		169.43	42.30		172.39	45.60		174.90	45.74		181.35	46.19
	33	137.04	27.85		158.29	34.69		166.46	41.54		167.77	45.06		170.70	48.57		173.16	48.72		179.57	49.19
	35	137.04	29.62		156.72	36.91		163.20	44.20		166.10	47.93		169.01	51.67		173.16	51.83		177.79	52.33
	37	137.04	31.51		156.72	39.26		163.20	47.01		162.78	50.98		165.63	54.96		161.04	55.13		174.23	55.66
	39	137.04	31.64		156.72	39.43		159.93	47.21		161.62	51.20		163.94	55.20		159.31	55.37		172.46	55.90
	41	137.04	31.79		153.59	39.60		159.93	47.42		161.12	51.43		162.25	55.45		157.58	55.62		170.68	56.16
	43	130.18	31.93		153.59	39.79		155.04	47.64		159.46	51.67		160.56	55.70		164.51	55.87		168.90	56.42
	46	130.18	32.08		148.88	39.97		155.04	47.86		153.02	51.91		158.87	55.96		162.77	56.13		167.12	56.68
	48	130.18	32.23		148.88	40.16		146.88	48.08		150.47	52.15		153.80	56.22		161.04	56.39		165.34	56.94
	50	123.33	32.38		141.05	40.34		141.98	48.31		148.23	52.39		152.11	56.48		159.31	56.65		163.57	57.20
120%	10	128.68	15.84		153.24	19.74		176.77	23.64		183.01	25.64		189.54	27.64		192.12	27.72		198.21	27.99
	12	128.68	16.14		153.24	20.11		176.77	24.07		183.01	26.11		187.87	28.15		190.42	28.23		196.46	28.51
	14	128.68	16.43		153.24	20.47		176.77	24.51		183.01	26.59		186.21	28.66		188.72	28.75		194.71	29.03
	16	128.68	16.72		153.24	20.84		176.77	24.95		183.01	27.06		184.55	29.17		187.02	29.26		192.95	29.54
	18	128.68	17.02		153.24	21.20		176.77	25.39		183.01	27.53		182.89	29.68		185.32	29.77		191.20	30.06
	19	128.68	17.31		153.24	21.57		176.77	25.82		181.37	28.01		181.22	30.19		183.62	30.29		189.44	30.58
	21	128.68	18.56		153.24	23.12		176.77	27.69		179.74	30.03		177.90	32.37		181.92	32.47		187.69	32.78
	23	128.68	19.88		153.24	24.77		173.53	29.65		178.11	32.16		176.24	34.67		180.22	34.78		185.93	35.12
	25	128.68	21.27		153.24	26.50		171.91	31.73		176.47	34.42		174.57	37.10		178.52	37.22		184.18	37.58
	27	128.68	22.74		153.24	28.33		170.28	33.92		174.84	36.79		172.91	39.66		176.82	39.78		182.43	40.17
	29	128.68	24.28		153.24	30.25		168.66	36.22		171.57	39.28		171.25	42.35		175.12	42.48		180.67	42.89
	31	128.68	25.89		153.24	32.26		165.42	38.63		166.67	41.90		169.59	45.16		173.42	45.30		178.92	45.74
	33	128.68	27.58		153.24	34.36		163.80	41.14		165.03	44.63		167.92	48.11		171.72	48.25		177.16	48.72
	35	128.68	29.34		153.24	36.55		162.17	43.77		163.40	47.47		166.26	51.18		170.02	51.33		175.41	51.83
	37	128.68	31.20		153.24	38.88		160.55	46.55		160.13	50.49		162.93	54.43		166.62	54.60		171.90	55.13
	39	128.68	31.34		153.24	39.05		158.93	46.76		158.50	50.71		161.27	54.67		164.92	54.83		170.15	55.37
	41	128.68	31.48		145.57	39.22		157.31	46.97		156.86	50.94		159.61	54.91		163.22	55.08		168.39	55.62
	43	128.68	31.63		144.04	39.41		155.69	47.18		155.23	51.18		157.95	55.17		161.52	55.34		166.64	55.87
	46	128.68	31.77		142.51	39.59		154.07	47.40		153.60	51.41		153.16	55.42		159.82	55.59		164.89	56.13
	48	124.82	31.92		140.98	39.77		152.44	47.62		150.33	51.65		154.62	55.68		158.12	55.85		163.13	56.39
	50	123.54	32.07		139.45	39.95		150.82	47.84		148.69	51.89		152.96	55.94		156.42	56.11		161.38	56.65
110%	10	117.71	15.69		139.40	19.55		157.88	23.41		171.94	25.39		184.76	27.37		188.94	27.45		194.93	27.72
	12	117.71	15.98		139.40	19.91		157.88	23.84		171.94	25.86		183.13	27.87		187.27	27.96		193.21	28.23
	14	117.71	16.27		139.40	20.27		157.88	24.27		171.94	26.33		181.49	28.38		185.60	28.47		191.48	28.74
	16	117.71	16.56		139.40	20.63		157.88	24.71		171.94	26.80		179.86	28.89		183.92	28.98		189.76	29.26
	18	117.71	16.85		139.40	21.00		157.88	25.14		171.94	27.27		178.22	29.39		182.25	29.48		188.03	29.77
	19	117.71	17.14		139.40	21.36		157.88	25.57		171.94	27.74		176.59	29.90		180.58	29.99		186.31	30.28
	21	117.71	18.38		139.40	22.90		157.88	27.42		171.94	29.74		174.95	32.06		178.91	32.15		184.58	32.47
	23	117.71	19.68		139.40	24.53		157.88	29.37		170.34	31.85		173.32	34.34		177.24	34.44		182.86	34.78
	25	117.71	21.06		139.40	26.25		157.88	31.43		168.73	34.08		171.68	36.74		175.56	36.86		181.13	37.21
	27	117.71	22.52		139.40	28.06		157.88	33.59		167.12	36.44		170.05	39.28		173.89	39.40		179.41	39.78
	29	117.71	24.04		139.40	29.96		157.88	35.87		165.52	38.90		168.41	41.94		172.22	42.07		177.68	42.47
	31	117.71	25.64		139.40	31.95		157.88	38.25		163.91	41.49		166.78	44.73		170.55	44.86		175.96	45.30
	33	117.71	27.31		139.40	34.03		157.88	40.75		162.30	44.19		165.14	47.64		168.88	47.79		174.23	48.25
	35	117.71	29.05		139.40	36.20		157.88	43.35		160.70	47.01		163.51	50.68		167.20	50.84		172.51	51.33
	37	117.71	30.90		139.40	38.50		157.88	46.10		157.48	50.00		160.24	53.90		163.86	54.07		169.06	54.59

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1515W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútrošтная teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	10	104.91	14.64	123.85	18.25	142.79	21.85	151.50	23.70	164.94	25.54	176.55	25.62	183.58	25.87
	12	104.91	14.91	123.85	18.58	142.79	22.25	151.50	24.13	164.94	26.02	176.55	26.10	181.96	26.35
	14	104.91	15.19	123.85	18.92	142.79	22.66	151.50	24.57	164.94	26.49	174.98	26.57	180.33	26.83
	16	104.91	15.46	123.85	19.26	142.79	23.06	151.50	25.01	164.94	26.96	173.40	27.05	178.71	27.31
	18	104.91	15.73	123.85	19.60	142.79	23.47	151.50	25.45	164.94	27.44	171.82	27.52	177.08	27.79
	19	104.91	16.00	123.85	19.93	142.79	23.87	151.50	25.89	164.94	27.91	170.25	27.99	175.46	28.27
	21	104.91	17.15	123.85	21.37	142.79	25.59	151.50	27.75	164.94	29.92	168.67	30.01	173.83	30.30
	23	104.91	18.37	123.85	22.89	142.79	27.41	151.50	29.73	164.94	32.05	167.09	32.15	172.21	32.46
	25	104.91	19.66	123.85	24.50	142.79	29.33	151.50	31.81	163.40	34.29	165.52	34.40	170.58	34.73
	27	104.91	21.02	123.85	26.19	142.79	31.35	151.50	34.01	161.86	36.66	163.94	36.77	168.96	37.13
	29	104.91	22.44	123.85	27.96	142.79	33.48	151.50	36.31	160.32	39.14	162.36	39.26	167.33	39.64
	31	104.91	23.93	123.85	29.82	142.79	35.70	151.50	38.72	158.78	41.74	160.79	41.87	165.71	42.28
	33	104.91	25.49	123.85	31.76	142.79	38.03	151.50	41.25	156.15	44.46	159.21	44.60	164.09	45.03
	35	104.91	27.12	123.85	33.79	142.79	40.46	151.50	43.88	154.15	47.30	157.64	47.45	162.46	47.91
	37	104.91	28.84	123.85	35.94	142.79	43.03	149.82	45.64	151.53	50.31	154.48	50.47	159.21	50.96
	39	104.91	28.97	123.85	36.09	142.79	43.22	147.68	46.95	149.53	50.53	152.91	50.68	157.59	51.18
	41	104.91	29.10	123.85	36.25	142.79	43.41	146.21	48.27	147.99	50.76	151.33	50.91	155.96	51.41
	43	104.91	29.23	123.85	36.42	142.79	43.61	145.15	49.86	146.44	50.99	149.75	51.15	154.34	51.65
	46	104.91	29.37	121.37	36.59	142.79	43.82	144.34	51.28	144.90	51.23	148.18	51.39	152.71	51.88
	48	104.91	29.50	120.14	36.76	138.51	44.02	143.11	52.22	143.36	51.47	146.60	51.62	151.09	52.12
	50	104.91	29.64	118.90	36.93	137.08	44.22	140.57	53.53	141.82	51.70	145.02	51.86	149.46	52.36
90%	10	94.42	12.66	111.47	15.77	128.51	18.89	136.35	20.48	144.19	22.08	163.47	22.15	166.83	22.36
	12	94.42	12.89	111.47	16.07	128.51	19.24	136.35	20.86	144.19	22.49	163.47	22.56	166.83	22.78
	14	94.42	13.13	111.47	16.36	128.51	19.59	136.35	21.24	144.19	22.90	163.47	22.97	166.83	23.19
	16	94.42	13.36	111.47	16.65	128.51	19.94	136.35	21.62	144.19	23.31	163.47	23.38	166.83	23.61
	18	94.42	13.60	111.47	16.94	128.51	20.29	136.35	22.00	144.19	23.72	163.47	23.79	165.27	24.02
	19	94.42	13.83	111.47	17.23	128.51	20.64	136.35	22.38	144.19	24.13	163.47	24.20	163.71	24.44
	21	94.42	14.83	111.47	18.47	128.51	22.12	136.35	23.99	144.19	25.86	163.47	25.94	162.15	26.20
	23	94.42	15.88	111.47	19.79	128.51	23.70	136.35	25.70	144.19	27.71	163.47	27.79	160.59	28.06
	25	94.42	17.00	111.47	21.18	128.51	25.36	136.35	27.50	144.19	29.65	161.95	29.74	159.03	30.03
	27	94.42	18.17	111.47	22.64	128.51	27.11	136.35	29.40	144.19	31.69	160.42	31.79	159.03	32.10
	29	94.42	19.40	111.47	24.17	128.51	28.94	136.35	31.39	144.19	33.84	158.89	33.94	159.03	34.27
	31	94.42	20.69	111.47	25.78	128.51	30.87	136.35	33.48	144.19	36.09	157.36	36.20	157.48	36.55
	33	94.42	22.04	111.47	27.46	128.51	32.88	136.35	35.66	144.19	38.44	154.31	38.56	157.48	38.93
	35	94.42	23.44	111.47	29.21	128.51	34.98	136.35	37.93	144.19	40.89	152.78	41.02	155.92	41.42
	37	94.42	24.93	111.47	31.07	128.51	37.20	136.35	40.35	144.19	43.49	149.72	43.63	152.80	44.05
	39	94.42	25.04	111.47	31.20	128.51	37.36	136.35	40.52	144.19	43.68	148.20	43.82	151.24	44.24
	41	94.42	25.15	111.47	31.34	128.51	37.53	136.35	40.70	144.19	43.88	146.67	44.01	149.68	44.44
	43	94.42	25.27	111.47	31.49	128.51	37.70	136.35	40.89	144.19	44.08	146.67	44.22	149.68	44.65
	46	94.42	25.39	111.47	31.63	125.94	37.88	136.35	41.08	144.19	44.29	146.67	44.42	149.68	44.85
	48	94.42	25.51	111.47	31.78	124.65	38.05	132.26	41.27	139.86	44.49	146.67	44.63	149.68	45.06
	50	94.42	25.62	111.47	31.93	123.37	38.23	130.90	41.46	138.42	44.70	145.14	44.83	148.12	45.27
80%	10	83.93	10.81	99.08	13.47	114.23	16.13	121.20	17.50	128.17	18.86	130.96	18.92	133.74	19.10
	12	83.93	11.01	99.08	13.72	114.23	16.43	121.20	17.82	128.17	19.21	130.96	19.27	133.74	19.46
	14	83.93	11.21	99.08	13.97	114.23	16.73	121.20	18.15	128.17	19.56	130.96	19.62	133.74	19.81
	16	83.93	11.41	99.08	14.22	114.23	17.03	121.20	18.47	128.17	19.91	130.96	19.97	133.74	20.17
	18	83.93	11.61	99.08	14.47	114.23	17.33	121.20	18.79	128.17	20.26	130.96	20.32	133.74	20.52
	19	83.93	11.81	99.08	14.72	114.23	17.63	121.20	19.12	128.17	20.61	130.96	20.67	133.74	20.87
	21	83.93	12.67	99.08	15.78	114.23	18.90	121.20	20.50	128.17	22.09	130.96	22.16	133.74	22.38
	23	83.93	13.57	99.08	16.90	114.23	20.24	121.20	21.95	128.17	23.67	130.96	23.74	133.74	23.97
	25	83.93	14.52	99.08	18.09	114.23	21.66	121.20	23.49	128.17	25.32	130.96	25.40	133.74	25.65
	27	83.93	15.52	99.08	19.34	114.23	23.15	121.20	25.11	128.17	27.07	130.96	27.15	133.74	27.42
	29	83.93	16.57	99.08	20.65	114.23	24.72	121.20	26.81	128.17	28.91	130.96	28.99	133.74	29.28
	31	83.93	17.67	99.08	22.02	114.23	26.37	121.20	28.60	128.17	30.83	130.96	30.92	133.74	31.22
	33	83.93	18.82	99.08	23.45	114.23	28.08	121.20	30.46	128.17	32.83	130.96	32.94	133.74	33.26
	35	83.93	20.03	99.08	24.95	114.23	29.88	121.20	32.40	128.17	34.93	130.96	35.04	133.74	35.38
	37	83.93	21.30	99.08	26.54	114.23	31.78	121.20	34.46	128.17	37.15	130.96	37.27	131.07	37.63
	39	83.93	21.39	99.08	26.65	114.23	31.91	121.20	34.61	128.17	37.31	130.96	37.43	129.73	37.79
	41	83.93	21.49	99.08	26.77	114.23	32.06	121.20	34.77	128.17	37.48	130.96	37.60	128.39	37.96
	43	83.93	21.59	99.08	26.90	114.23	32.21	121.20	34.93	128.17	37.66	130.96	37.77	128.39	38.14
	46	83.93	21.69	99.08	27.02	114.23	32.36	121.20	35.09	128.17	37.83	130.96	37.95	128.39	38.31
	48	83.93	21.79	99.08	27.15	114.23	32.50	121.20	35.25	128.17	38.00	130.96	38.12	128.39	38.49
	50	83.93	21.89	99.08	27.27	114.23	32.65	121.20	35.42	128.17	38.18	130.96	38.30	127.06	38.67

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1515W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnúťorná teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	10	73.44	9.11	86.70	11.35	99.95	13.59	106.05	14.73	112.15	15.88	114.59	15.93	117.03	16.09
	12	73.44	9.27	86.70	11.56	99.95	13.84	106.05	15.01	112.15	16.18	114.59	16.23	117.03	16.39
	14	73.44	9.44	86.70	11.77	99.95	14.09	106.05	15.28	112.15	16.47	114.59	16.52	117.03	16.68
	16	73.44	9.61	86.70	11.98	99.95	14.34	106.05	15.55	112.15	16.77	114.59	16.82	117.03	16.98
	18	73.44	9.78	86.70	12.19	99.95	14.59	106.05	15.83	112.15	17.06	114.59	17.11	117.03	17.28
	19	73.44	9.95	86.70	12.40	99.95	14.84	106.05	16.10	112.15	17.35	114.59	17.41	117.03	17.58
	21	73.44	10.67	86.70	13.29	99.95	15.91	106.05	17.26	112.15	18.61	114.59	18.66	117.03	18.84
	23	73.44	11.42	86.70	14.23	99.95	17.04	106.05	18.49	112.15	19.93	114.59	19.99	117.03	20.18
	25	73.44	12.23	86.70	15.23	99.95	18.24	106.05	19.78	112.15	21.33	114.59	21.39	117.03	21.60
	27	73.44	13.07	86.70	16.28	99.95	19.50	106.05	21.15	112.15	22.80	114.59	22.87	117.03	23.09
	29	73.44	13.95	86.70	17.39	99.95	20.82	106.05	22.58	112.15	24.34	114.59	24.42	117.03	24.65
	31	73.44	14.88	86.70	18.54	99.95	22.20	106.05	24.08	112.15	25.96	114.59	26.04	117.03	26.29
	33	73.44	15.85	86.70	19.75	99.95	23.65	106.05	25.65	112.15	27.65	114.59	27.73	117.03	28.00
	35	73.44	16.86	86.70	21.01	99.95	25.16	106.05	27.29	112.15	29.42	114.59	29.51	117.03	29.79
	37	73.44	17.94	86.70	22.35	99.95	26.76	106.05	29.02	112.15	31.29	114.59	31.38	117.03	31.69
	39	73.44	18.01	86.70	22.44	99.95	26.87	106.05	29.15	112.15	31.42	114.59	31.52	117.03	31.82
	41	73.44	18.09	86.70	22.54	99.95	26.99	106.05	29.28	112.15	31.56	114.59	31.66	117.03	31.97
	43	73.44	18.18	86.70	22.65	99.95	27.12	106.05	29.42	112.15	31.71	114.59	31.81	117.03	32.12
	46	73.44	18.26	86.70	22.75	99.95	27.25	106.05	29.55	112.15	31.86	114.59	31.95	117.03	32.26
	48	73.44	18.35	86.70	22.86	99.95	27.37	106.05	29.69	112.15	32.00	114.59	32.10	117.03	32.41
	50	73.44	18.43	86.70	22.96	99.95	27.50	106.05	29.82	112.15	32.15	114.59	32.25	117.03	32.56
60%	10	62.95	7.54	74.31	9.39	85.67	11.24	90.90	12.20	96.13	13.15	98.22	13.19	100.31	13.32
	12	62.95	7.68	74.31	9.56	85.67	11.45	90.90	12.42	96.13	13.39	98.22	13.43	100.31	13.56
	14	62.95	7.82	74.31	9.74	85.67	11.66	90.90	12.65	96.13	13.63	98.22	13.68	100.31	13.81
	16	62.95	7.96	74.31	9.91	85.67	11.87	90.90	12.87	96.13	13.88	98.22	13.92	100.31	14.06
	18	62.95	8.10	74.31	10.09	85.67	12.08	90.90	13.10	96.13	14.12	98.22	14.16	100.31	14.30
	19	62.95	8.23	74.31	10.26	85.67	12.29	90.90	13.33	96.13	14.36	98.22	14.41	100.31	14.55
	21	62.95	8.83	74.31	11.00	85.67	13.17	90.90	14.29	96.13	15.40	98.22	15.45	100.31	15.60
	23	62.95	9.46	74.31	11.78	85.67	14.11	90.90	15.30	96.13	16.49	98.22	16.55	100.31	16.71
	25	62.95	10.12	74.31	12.61	85.67	15.10	90.90	16.37	96.13	17.65	98.22	17.71	100.31	17.88
	27	62.95	10.82	74.31	13.48	85.67	16.14	90.90	17.50	96.13	18.87	98.22	18.93	100.31	19.11
	29	62.95	11.55	74.31	14.39	85.67	17.23	90.90	18.69	96.13	20.15	98.22	20.21	100.31	20.40
	31	62.95	12.32	74.31	15.35	85.67	18.38	90.90	19.93	96.13	21.49	98.22	21.55	100.31	21.76
	33	62.95	13.12	74.31	16.35	85.67	19.57	90.90	21.23	96.13	22.89	98.22	22.96	100.31	23.18
	35	62.95	13.96	74.31	17.39	85.67	20.82	90.90	22.59	96.13	24.35	98.22	24.42	100.31	24.66
	37	62.95	14.85	74.31	18.50	85.67	22.15	90.90	24.02	96.13	25.90	98.22	25.97	100.31	26.23
	39	62.95	14.91	74.31	18.58	85.67	22.24	90.90	24.13	96.13	26.01	98.22	26.09	100.31	26.34
	41	62.95	14.98	74.31	18.66	85.67	22.34	90.90	24.23	96.13	26.12	98.22	26.20	100.31	26.46
	43	62.95	15.05	74.31	18.75	85.67	22.45	90.90	24.35	96.13	26.25	98.22	26.33	100.31	26.58
	46	62.95	15.12	74.31	18.83	85.67	22.55	90.90	24.46	96.13	26.37	98.22	26.45	100.31	26.70
	48	62.95	15.19	74.31	18.92	85.67	22.66	90.90	24.57	96.13	26.49	98.22	26.57	100.31	26.83
	50	62.95	15.26	74.31	19.01	85.67	22.76	90.90	24.69	96.13	26.61	98.22	26.69	100.31	26.95
50%	10	52.46	6.11	61.93	7.61	71.39	9.11	75.75	9.88	80.11	10.65	81.85	10.68	83.59	10.79
	12	52.46	6.22	61.93	7.75	71.39	9.28	75.75	10.06	80.11	10.85	81.85	10.88	83.59	10.99
	14	52.46	6.33	61.93	7.89	71.39	9.45	75.75	10.25	80.11	11.05	81.85	11.08	83.59	11.19
	16	52.46	6.45	61.93	8.03	71.39	9.62	75.75	10.43	80.11	11.24	81.85	11.28	83.59	11.39
	18	52.46	6.56	61.93	8.17	71.39	9.79	75.75	10.61	80.11	11.44	81.85	11.48	83.59	11.59
	19	52.46	6.67	61.93	8.31	71.39	9.95	75.75	10.80	80.11	11.64	81.85	11.67	83.59	11.79
	21	52.46	7.15	61.93	8.91	71.39	10.67	75.75	11.57	80.11	12.48	81.85	12.51	83.59	12.64
	23	52.46	7.66	61.93	9.55	71.39	11.43	75.75	12.40	80.11	13.36	81.85	13.40	83.59	13.53
	25	52.46	8.20	61.93	10.21	71.39	12.23	75.75	13.27	80.11	14.30	81.85	14.34	83.59	14.48
	27	52.46	8.76	61.93	10.92	71.39	13.07	75.75	14.18	80.11	15.29	81.85	15.33	83.59	15.48
	29	52.46	9.36	61.93	11.66	71.39	13.96	75.75	15.14	80.11	16.32	81.85	16.37	83.59	16.53
	31	52.46	9.98	61.93	12.43	71.39	14.89	75.75	16.15	80.11	17.41	81.85	17.46	83.59	17.63
	33	52.46	10.63	61.93	13.24	71.39	15.86	75.75	17.20	80.11	18.54	81.85	18.60	83.59	18.78
	35	52.46	11.31	61.93	14.09	71.39	16.87	75.75	18.30	80.11	19.73	81.85	19.79	83.59	19.98
	37	52.46	12.03	61.93	14.99	71.39	17.94	75.75	19.46	80.11	20.98	81.85	21.04	83.59	21.25
	39	52.46	12.08	61.93	15.05	71.39	18.02	75.75	19.55	80.11	21.07	81.85	21.13	83.59	21.34
	41	52.46	12.13	61.93	15.12	71.39	18.10	75.75	19.63	80.11	21.17	81.85	21.23	83.59	21.44
	43	52.46	12.19	61.93	15.19	71.39	18.19	75.75	19.73	80.11	21.26	81.85	21.33	83.59	21.54
	46	52.46	12.25	61.93	15.26	71.39	18.27	75.75	19.82	80.11	21.36	81.85	21.43	83.59	21.64
	48	52.46	12.30	61.93	15.33	71.39	18.36	75.75	19.91	80.11	21.46	81.85	21.53	83.59	21.74
	50	52.46	12.36	61.93	15.40	71.39	18.44	75.75	20.00	80.11	21.56	81.85	21.63	83.59	21.84

56HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1580W/ZR1-B																
Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútrotná teplota (°C)														
		DB:20.8, WB:14		DB:23.3, WB:16		DB:25.8, WB:18		DB:27, WB:19		DB:28.2, WB:20		DB:30.7, WB:22		DB:32, WB:24		
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	
130%	10	142.92	17.08	166.88	21.28	192.33	25.48	197.48	27.64	200.94	29.79	204.07	29.88	209.52	30.17	
	12	142.92	17.40	166.88	21.67	192.33	25.95	195.75	28.15	199.18	30.34	202.26	30.44	207.67	30.73	
	14	142.92	17.71	166.88	22.07	192.33	26.42	194.02	28.66	197.41	30.90	198.65	30.99	205.81	31.29	
	16	142.92	18.03	166.88	22.46	190.62	26.90	190.55	29.17	193.89	31.45	196.85	31.54	203.96	31.85	
	18	142.92	18.34	166.88	22.86	187.22	27.37	188.82	29.68	192.13	32.00	195.04	32.10	202.11	32.41	
	19	142.92	18.66	166.88	23.25	185.52	27.84	187.09	30.20	190.36	32.55	193.24	32.65	200.25	32.97	
	21	142.92	20.01	166.88	24.93	183.82	29.85	185.36	32.37	188.60	34.90	191.43	35.00	198.40	35.34	
	23	142.92	21.43	166.88	26.70	182.11	31.97	183.63	34.67	186.84	37.38	189.62	37.49	196.54	37.86	
	25	142.92	22.93	166.88	28.57	180.41	34.21	181.89	37.10	185.08	40.00	187.82	40.12	194.69	40.51	
	27	142.92	24.51	166.88	30.54	178.71	36.57	180.16	39.66	183.31	42.76	186.01	42.89	162.08	43.30	
	29	142.92	26.17	165.57	32.61	177.01	39.05	178.43	42.35	181.55	45.65	184.21	45.79	190.98	46.24	
	31	142.92	27.91	165.08	34.78	175.31	41.64	176.70	45.17	179.79	48.69	182.40	48.84	189.13	49.31	
	33	142.92	29.73	165.08	37.04	173.60	44.36	174.96	48.11	178.03	51.86	180.59	52.02	187.27	52.52	
	35	142.92	31.63	163.44	39.41	170.20	47.19	173.23	51.18	176.26	55.17	180.59	55.34	185.42	55.88	
	37	142.92	33.64	163.44	41.91	170.20	50.19	169.77	54.43	172.74	58.68	167.95	58.86	181.71	59.43	
	39	142.92	33.79	163.44	42.10	166.80	50.41	168.55	54.67	170.97	58.93	166.15	59.11	179.86	59.69	
	41	142.92	33.94	160.17	42.28	166.80	50.63	168.03	54.92	169.21	59.20	164.34	59.38	178.00	59.96	
	43	135.77	34.10	160.17	42.48	161.69	50.87	166.30	55.17	167.45	59.47	171.56	59.66	176.15	60.24	
	46	135.77	34.25	155.27	42.68	161.69	51.10	159.58	55.43	165.69	59.75	169.76	59.93	174.29	60.51	
	48	135.77	34.41	155.27	42.88	153.18	51.34	156.92	55.68	160.40	60.03	167.95	60.21	172.44	60.79	
	50	128.62	34.57	147.10	43.07	148.07	51.58	154.59	55.94	158.64	60.30	166.15	60.49	170.58	61.07	
120%	10	134.20	16.92	159.81	21.08	184.35	25.24	190.86	27.37	197.67	29.51	200.36	29.60	206.72	29.88	
	12	134.20	17.23	159.81	21.47	184.35	25.70	190.86	27.88	195.93	30.05	198.59	30.14	204.89	30.44	
	14	134.20	17.54	159.81	21.86	184.35	26.17	190.86	28.38	194.20	30.60	196.82	30.69	203.06	30.99	
	16	134.20	17.86	159.81	22.25	184.35	26.64	190.86	28.89	192.47	31.15	195.04	31.24	201.23	31.54	
	18	134.20	18.17	159.81	22.64	184.35	27.11	190.86	29.40	190.73	31.69	193.27	31.79	199.40	32.10	
	19	134.20	18.48	159.81	23.03	184.35	27.57	189.16	29.91	189.00	32.24	191.50	32.34	197.57	32.65	
	21	134.20	19.81	159.81	24.69	184.35	29.56	187.45	32.06	185.53	34.56	189.72	34.67	195.74	35.00	
	23	134.20	21.22	159.81	26.44	180.97	31.66	185.75	34.34	183.80	37.02	187.95	37.13	193.91	37.49	
	25	134.20	22.71	159.81	28.30	179.28	33.88	184.04	36.75	182.06	39.61	186.18	39.74	192.08	40.12	
	27	134.20	24.28	159.81	30.25	177.59	36.22	182.34	39.28	180.33	42.35	184.41	42.48	190.25	42.89	
	29	134.20	25.92	159.81	32.30	175.90	38.67	178.93	41.94	178.59	45.22	182.63	45.35	188.42	45.79	
	31	134.20	27.64	159.81	34.44	172.52	41.24	173.82	44.73	176.86	48.22	180.86	48.37	186.59	48.84	
	33	134.20	29.45	159.81	36.69	170.82	43.93	172.12	47.65	175.13	51.36	179.09	51.52	184.77	52.02	
	35	134.20	31.32	159.81	39.03	169.13	46.73	170.41	50.69	173.39	54.64	177.31	54.81	182.94	55.34	
	37	134.20	33.32	159.81	41.51	167.44	49.71	167.00	53.91	169.93	58.12	173.77	58.29	179.28	58.86	
	39	134.20	33.46	159.81	41.69	165.75	49.92	165.30	54.14	168.19	58.37	171.99	58.55	177.45	59.11	
	41	134.20	33.61	151.82	41.88	164.06	50.14	163.59	54.39	166.46	58.63	170.22	58.81	175.62	59.38	
	43	134.20	33.77	150.22	42.07	162.37	50.38	161.89	54.64	164.72	58.90	168.45	59.08	173.79	59.66	
	46	134.20	33.92	148.62	42.27	160.68	50.61	160.19	54.89	159.73	59.18	166.67	59.36	171.96	59.93	
	48	130.18	34.08	147.03	42.46	158.98	50.85	156.78	55.15	161.26	59.45	164.90	59.63	170.13	60.21	
	50	128.84	34.24	145.43	42.66	157.29	51.08	155.07	55.40	159.52	59.72	163.13	59.91	168.30	60.49	
110%	10	122.76	16.75	145.38	20.87	164.66	24.99	179.32	27.11	192.69	29.22	197.05	29.31	203.30	29.59	
	12	122.76	17.06	145.38	21.26	164.66	25.45	179.32	27.61	190.99	29.76	195.30	29.85	201.50	30.14	
	14	122.76	17.37	145.38	21.64	164.66	25.92	179.32	28.11	189.28	30.30	193.56	30.39	199.70	30.69	
	16	122.76	17.68	145.38	22.03	164.66	26.38	179.32	28.61	187.58	30.84	191.82	30.94	197.90	31.24	
	18	122.76	17.99	145.38	22.42	164.66	26.84	179.32	29.11	185.87	31.38	190.07	31.48	196.10	31.79	
	19	122.76	18.30	145.38	22.80	164.66	27.31	179.32	29.62	184.17	31.93	188.33	32.02	194.30	32.33	
	21	122.76	19.62	145.38	24.45	164.66	29.27	179.32	31.75	182.46	34.22	186.58	34.33	192.50	34.66	
	23	122.76	21.02	145.38	26.19	164.66	31.35	177.65	34.01	180.75	36.66	184.84	36.77	190.70	37.13	
	25	122.76	22.49	145.38	28.02	164.66	33.55	175.97	36.39	179.05	39.23	183.10	39.35	188.90	39.73	
	27	122.76	24.04	145.38	29.95	164.66	35.87	174.29	38.90	177.34	41.94	181.35	42.06	187.10	42.47	
	29	122.76	25.67	145.38	31.98	164.66	38.30	172.62	41.54	175.64	44.78	179.61	44.91	185.31	45.35	
	31	122.76	27.38	145.38	34.11	164.66	40.84	170.94	44.30	173.93	47.75	177.87	47.90	183.51	48.36	
	33	122.76	29.16	145.38	36.33	164.66	43.50	169.27	47.18	172.23	50.86	176.12	51.02	181.71	51.51	
	35	122.76	31.02	145.38	38.65	164.66	46.28	167.59	50.20	170.52	54.11	174.38	54.28	179.91	54.80	
	37	122.76	32.99	145.38	41.11	164.66	49.22	164.24	53.39	167.11	57.55	170.89	57.73	176.31	58.29	
	39	122.76	33.14	145.38	41.29	164.66	49.44	162.56	53.62	165.41	57.80	169.15	57.98	174.51	58.54	
	41	122.76	33.29	145.38	41.47	164.66	49.66	160.89	53.86	163.70	58.06	167.40	58.24	172.71	58.80	
	43	122.76	33.44	145.38	41.66	164.66	49.89	159.21	54.11	162.00	58.33	165.66	58.51	170.91	59.08	
	46	122.76	33.60	145.38	41.86	164.66	50.12	157.54	54.36	160.29	58.60	163.92	58.78	169.11	59.35	
	48	116.62	33.75	141.02	42.05	161.36	50.35	131.00	54.61	158.59	58.87	162.17	59.05	167.31	59.63	
	50	115.39	33.91	139.57	42.24	159.72	50.58	154.18	54.86	156.88	59.14	160.43	59.32	165.52	59.90	

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1580W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútroá teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	10	109.42	15.63	129.17	19.48	148.92	23.33	158.00	25.30	172.02	27.27	184.13	27.36	191.46	27.62
	12	109.42	15.92	129.17	19.84	148.92	23.76	158.00	25.77	172.02	27.78	184.13	27.86	189.76	28.13
	14	109.42	16.21	129.17	20.20	148.92	24.19	158.00	26.24	172.02	28.28	182.48	28.37	188.07	28.64
	16	109.42	16.50	129.17	20.56	148.92	24.62	158.00	26.70	172.02	28.79	180.84	28.88	186.37	29.16
	18	109.42	16.79	129.17	20.92	148.92	25.05	158.00	27.17	172.02	29.29	179.19	29.38	184.68	29.67
	19	109.42	17.08	129.17	21.28	148.92	25.49	158.00	27.64	172.02	29.80	177.55	29.89	182.99	30.18
	21	109.42	18.31	129.17	22.82	148.92	27.32	158.00	29.63	172.02	31.94	175.91	32.04	181.29	32.35
	23	109.42	19.62	129.17	24.44	148.92	29.27	158.00	31.74	172.02	34.22	174.26	34.32	179.60	34.65
	25	109.42	20.99	129.17	26.15	148.92	31.32	158.00	33.97	170.41	36.62	172.62	36.73	177.90	37.08
	27	109.42	22.44	129.17	27.96	148.92	33.48	158.00	36.31	168.80	39.14	170.97	39.26	176.21	39.64
	29	109.42	23.96	129.17	29.85	148.92	35.74	158.00	38.77	167.20	41.79	169.33	41.92	174.51	42.33
	31	109.42	25.55	129.17	31.84	148.92	38.12	158.00	41.35	165.59	44.57	167.69	44.71	172.82	45.14
	33	109.42	27.22	129.17	33.91	148.92	40.60	158.00	44.04	163.03	47.47	166.04	47.62	171.13	48.08
	35	109.42	28.95	129.17	36.07	148.92	43.20	158.00	46.85	160.77	50.50	164.40	50.66	169.43	51.15
	37	109.42	30.79	129.17	38.37	148.92	45.94	156.79	48.72	158.21	53.72	161.11	53.88	166.04	54.40
	39	109.42	30.93	129.17	38.53	148.92	46.14	155.28	50.13	155.94	53.95	159.47	54.11	164.35	54.64
	41	109.42	31.07	129.17	38.71	148.92	46.35	154.26	51.54	154.33	54.19	157.82	54.36	162.65	54.88
	43	109.42	31.21	129.17	38.89	148.92	46.56	153.33	53.34	152.73	54.44	156.18	54.61	160.96	55.14
	46	109.42	31.36	126.58	39.07	148.92	46.78	152.68	55.08	151.12	54.70	154.54	54.86	159.27	55.40
	48	109.42	31.50	125.29	39.25	144.45	47.00	151.20	55.75	149.51	54.95	152.89	55.12	157.57	55.65
	50	109.42	31.65	124.00	39.43	142.96	47.21	147.68	57.16	147.90	55.20	151.25	55.37	155.88	55.91
90%	10	98.47	13.52	116.25	16.84	134.02	20.17	142.20	21.87	150.38	23.58	170.49	23.65	173.99	23.88
	12	98.47	13.77	116.25	17.15	134.02	20.54	142.20	22.28	150.38	24.01	170.49	24.09	173.99	24.32
	14	98.47	14.02	116.25	17.46	134.02	20.91	142.20	22.68	150.38	24.45	170.49	24.52	173.99	24.76
	16	98.47	14.27	116.25	17.78	134.02	21.29	142.20	23.09	150.38	24.89	170.49	24.96	173.99	25.21
	18	98.47	14.52	116.25	18.09	134.02	21.66	142.20	23.49	150.38	25.32	170.49	25.40	172.36	25.65
	19	98.47	14.77	116.25	18.40	134.02	22.03	142.20	23.90	150.38	25.76	170.49	25.84	170.74	26.09
	21	98.47	15.83	116.25	19.73	134.02	23.62	142.20	25.62	150.38	27.62	170.49	27.70	169.11	27.97
	23	98.47	16.96	116.25	21.13	134.02	25.30	142.20	27.44	150.38	29.58	170.49	29.67	167.48	29.96
	25	98.47	18.15	116.25	22.61	134.02	27.07	142.20	29.36	150.38	31.65	168.90	31.75	165.86	32.06
	27	98.47	19.40	116.25	24.17	134.02	28.94	142.20	31.39	150.38	33.84	167.30	33.94	165.86	34.27
	29	98.47	20.71	116.25	25.81	134.02	30.90	142.20	33.52	150.38	36.13	165.71	36.24	165.86	36.59
	31	98.47	22.09	116.25	27.52	134.02	32.95	142.20	35.74	150.38	38.53	164.12	38.65	164.23	39.02
	33	98.47	23.53	116.25	29.32	134.02	35.10	142.20	38.07	150.38	41.04	160.93	41.17	164.23	41.57
	35	98.47	25.03	116.25	31.19	134.02	37.34	142.20	40.50	150.38	43.66	159.34	43.79	162.61	44.22
	37	98.47	26.62	116.25	33.17	134.02	39.72	142.20	43.08	150.38	46.44	156.15	46.58	159.35	47.03
	39	98.47	26.74	116.25	33.31	134.02	39.89	142.20	43.26	150.38	46.64	154.56	46.78	157.73	47.24
	41	98.47	26.86	116.25	33.46	134.02	40.07	142.20	43.46	150.38	46.85	152.96	46.99	156.10	47.45
	43	98.47	26.98	116.25	33.62	134.02	40.26	142.20	43.66	150.38	47.07	152.96	47.21	156.10	47.67
	46	98.47	27.11	116.25	33.77	131.34	40.44	142.20	43.86	150.38	47.28	152.96	47.43	156.10	47.89
	48	98.47	27.23	116.25	33.93	130.00	40.63	137.93	44.07	145.87	47.50	152.96	47.65	156.10	48.11
	50	98.47	27.36	116.25	34.09	128.66	40.82	136.51	44.27	144.36	47.72	151.37	47.87	154.48	48.33
80%	10	87.53	11.55	103.33	14.39	119.13	17.22	126.40	18.68	133.67	20.14	136.58	20.20	139.48	20.40
	12	87.53	11.76	103.33	14.65	119.13	17.54	126.40	19.03	133.67	20.51	136.58	20.57	139.48	20.77
	14	87.53	11.97	103.33	14.92	119.13	17.86	126.40	19.37	133.67	20.89	136.58	20.95	139.48	21.15
	16	87.53	12.19	103.33	15.18	119.13	18.18	126.40	19.72	133.67	21.26	136.58	21.32	139.48	21.53
	18	87.53	12.40	103.33	15.45	119.13	18.50	126.40	20.07	133.67	21.63	136.58	21.70	139.48	21.91
	19	87.53	12.61	103.33	15.72	119.13	18.82	126.40	20.41	133.67	22.00	136.58	22.07	139.48	22.29
	21	87.53	13.52	103.33	16.85	119.13	20.18	126.40	21.88	133.67	23.59	136.58	23.66	139.48	23.89
	23	87.53	14.49	103.33	18.05	119.13	21.61	126.40	23.44	133.67	25.27	136.58	25.34	139.48	25.59
	25	87.53	15.50	103.33	19.31	119.13	23.13	126.40	25.08	133.67	27.04	136.58	27.12	139.48	27.38
	27	87.53	16.57	103.33	20.65	119.13	24.72	126.40	26.81	133.67	28.90	136.58	28.99	139.48	29.27
	29	87.53	17.69	103.33	22.04	119.13	26.40	126.40	28.63	133.67	30.86	136.58	30.96	139.48	31.26
	31	87.53	18.87	103.33	23.51	119.13	28.15	126.40	30.53	133.67	32.91	136.58	33.01	139.48	33.33
	33	87.53	20.10	103.33	25.04	119.13	29.98	126.40	32.52	133.67	35.06	136.58	35.16	139.48	35.51
	35	87.53	21.38	103.33	26.64	119.13	31.90	126.40	34.60	133.67	37.29	136.58	37.41	139.48	37.77
	37	87.53	22.74	103.33	28.33	119.13	33.93	126.40	36.80	133.67	39.67	136.58	39.79	136.69	40.17
	39	87.53	22.84	103.33	28.46	119.13	34.07	126.40	36.96	133.67	39.84	136.58	39.96	135.30	40.35
	41	87.53	22.94	103.33	28.58	119.13	34.23	126.40	37.12	133.67	40.02	136.58	40.14	133.90	40.53
	43	87.53	23.05	103.33	28.72	119.13	34.39	126.40	37.29	133.67	40.20	136.58	40.33	133.90	40.72
	46	87.53	23.16	103.33	28.85	119.13	34.55	126.40	37.47	133.67	40.39	136.58	40.51	133.90	40.91
	48	87.53	23.26	103.33	28.98	119.13	34.70	126.40	37.64	133.67	40.58	136.58	40.70	133.90	41.10
	50	87.53	23.37	103.33	29.12	119.13	34.86	126.40	37.81	133.67	40.76	136.58	40.89	132.51	41.29

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1580W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútroková teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	10	76.59	9.72	90.42	12.11	104.24	14.51	110.60	15.73	116.96	16.96	119.50	17.01	122.05	17.18
	12	76.59	9.90	90.42	12.34	104.24	14.77	110.60	16.02	116.96	17.27	119.50	17.33	122.05	17.49
	14	76.59	10.08	90.42	12.56	104.24	15.04	110.60	16.31	116.96	17.59	119.50	17.64	122.05	17.81
	16	76.59	10.26	90.42	12.79	104.24	15.31	110.60	16.61	116.96	17.90	119.50	17.96	122.05	18.13
	18	76.59	10.44	90.42	13.01	104.24	15.58	110.60	16.90	116.96	18.22	119.50	18.27	122.05	18.45
	19	76.59	10.62	90.42	13.24	104.24	15.85	110.60	17.19	116.96	18.53	119.50	18.59	122.05	18.77
	21	76.59	11.39	90.42	14.19	104.24	16.99	110.60	18.43	116.96	19.86	119.50	19.93	122.05	20.12
	23	76.59	12.20	90.42	15.20	104.24	18.20	110.60	19.74	116.96	21.28	119.50	21.34	122.05	21.55
	25	76.59	13.05	90.42	16.26	104.24	19.47	110.60	21.12	116.96	22.77	119.50	22.84	122.05	23.06
	27	76.59	13.95	90.42	17.39	104.24	20.82	110.60	22.58	116.96	24.34	119.50	24.41	122.05	24.65
	29	76.59	14.90	90.42	18.56	104.24	22.23	110.60	24.11	116.96	25.99	119.50	26.07	122.05	26.32
	31	76.59	15.89	90.42	19.80	104.24	23.71	110.60	25.71	116.96	27.72	119.50	27.80	122.05	28.07
	33	76.59	16.92	90.42	21.09	104.24	25.25	110.60	27.39	116.96	29.52	119.50	29.61	122.05	29.90
	35	76.59	18.00	90.42	22.43	104.24	26.86	110.60	29.13	116.96	31.41	119.50	31.50	122.05	31.81
	37	76.59	19.15	90.42	23.86	104.24	28.57	110.60	30.99	116.96	33.40	119.50	33.51	122.05	33.83
	39	76.59	19.23	90.42	23.96	104.24	28.69	110.60	31.12	116.96	33.55	119.50	33.65	122.05	33.98
	41	76.59	19.32	90.42	24.07	104.24	28.82	110.60	31.26	116.96	33.70	119.50	33.80	122.05	34.13
	43	76.59	19.41	90.42	24.18	104.24	28.96	110.60	31.41	116.96	33.86	119.50	33.96	122.05	34.29
	46	76.59	19.50	90.42	24.29	104.24	29.09	110.60	31.55	116.96	34.01	119.50	34.12	122.05	34.45
	48	76.59	19.59	90.42	24.41	104.24	29.23	110.60	31.70	116.96	34.17	119.50	34.27	122.05	34.61
60%	50	76.59	19.68	90.42	24.52	104.24	29.36	110.60	31.84	116.96	34.33	119.50	34.43	122.05	34.77
	10	65.65	8.05	77.50	10.03	89.35	12.01	94.80	13.02	100.25	14.04	102.43	14.08	104.61	14.22
	12	65.65	8.20	77.50	10.21	89.35	12.23	94.80	13.26	100.25	14.30	102.43	14.34	104.61	14.48
	14	65.65	8.35	77.50	10.40	89.35	12.45	94.80	13.50	100.25	14.56	102.43	14.60	104.61	14.74
	16	65.65	8.49	77.50	10.58	89.35	12.67	94.80	13.74	100.25	14.82	102.43	14.86	104.61	15.01
	18	65.65	8.64	77.50	10.77	89.35	12.90	94.80	13.99	100.25	15.08	102.43	15.12	104.61	15.27
	19	65.65	8.79	77.50	10.95	89.35	13.12	94.80	14.23	100.25	15.34	102.43	15.38	104.61	15.53
	21	65.65	9.43	77.50	11.74	89.35	14.06	94.80	15.25	100.25	16.44	102.43	16.49	104.61	16.65
	23	65.65	10.10	77.50	12.58	89.35	15.06	94.80	16.34	100.25	17.61	102.43	17.67	104.61	17.84
	25	65.65	10.80	77.50	13.46	89.35	16.12	94.80	17.48	100.25	18.85	102.43	18.90	104.61	19.09
	27	65.65	11.55	77.50	14.39	89.35	17.23	94.80	18.69	100.25	20.15	102.43	20.21	104.61	20.40
	29	65.65	12.33	77.50	15.36	89.35	18.40	94.80	19.95	100.25	21.51	102.43	21.58	104.61	21.79
	31	65.65	13.15	77.50	16.39	89.35	19.62	94.80	21.28	100.25	22.94	102.43	23.01	104.61	23.23
	33	65.65	14.01	77.50	17.45	89.35	20.90	94.80	22.67	100.25	24.43	102.43	24.51	104.61	24.75
	35	65.65	14.90	77.50	18.57	89.35	22.23	94.80	24.11	100.25	25.99	102.43	26.07	104.61	26.33
	37	65.65	15.85	77.50	19.75	89.35	23.65	94.80	25.65	100.25	27.65	102.43	27.73	104.61	28.00
	39	65.65	15.92	77.50	19.83	89.35	23.75	94.80	25.76	100.25	27.77	102.43	27.85	104.61	28.12
	41	65.65	15.99	77.50	19.92	89.35	23.86	94.80	25.87	100.25	27.89	102.43	27.98	104.61	28.25
	43	65.65	16.06	77.50	20.02	89.35	23.97	94.80	25.99	100.25	28.02	102.43	28.11	104.61	28.38
	46	65.65	16.14	77.50	20.11	89.35	24.08	94.80	26.12	100.25	28.15	102.43	28.24	104.61	28.51
	48	65.65	16.21	77.50	20.20	89.35	24.19	94.80	26.24	100.25	28.28	102.43	28.37	104.61	28.64
50%	50	65.65	16.29	77.50	20.29	89.35	24.30	94.80	26.36	100.25	28.41	102.43	28.50	104.61	28.78
	10	54.71	6.52	64.58	8.12	74.46	9.73	79.00	10.55	83.54	11.37	85.36	11.41	87.18	11.52
	12	54.71	6.64	64.58	8.27	74.46	9.91	79.00	10.75	83.54	11.58	85.36	11.62	87.18	11.73
	14	54.71	6.76	64.58	8.42	74.46	10.09	79.00	10.94	83.54	11.79	85.36	11.83	87.18	11.94
	16	54.71	6.88	64.58	8.57	74.46	10.27	79.00	11.14	83.54	12.00	85.36	12.04	87.18	12.16
	18	54.71	7.00	64.58	8.72	74.46	10.45	79.00	11.33	83.54	12.21	85.36	12.25	87.18	12.37
	19	54.71	7.12	64.58	8.88	74.46	10.63	79.00	11.53	83.54	12.43	85.36	12.46	87.18	12.58
	21	54.71	7.64	64.58	9.51	74.46	11.39	79.00	12.36	83.54	13.32	85.36	13.36	87.18	13.49
	23	54.71	8.18	64.58	10.19	74.46	12.20	79.00	13.24	83.54	14.27	85.36	14.31	87.18	14.45
	25	54.71	8.75	64.58	10.91	74.46	13.06	79.00	14.16	83.54	15.27	85.36	15.32	87.18	15.46
	27	54.71	9.36	64.58	11.66	74.46	13.96	79.00	15.14	83.54	16.32	85.36	16.37	87.18	16.53
	29	54.71	9.99	64.58	12.45	74.46	14.91	79.00	16.17	83.54	17.43	85.36	17.48	87.18	17.65
	31	54.71	10.65	64.58	13.28	74.46	15.90	79.00	17.24	83.54	18.59	85.36	18.64	87.18	18.82
	33	54.71	11.35	64.58	14.14	74.46	16.93	79.00	18.36	83.54	19.80	85.36	19.86	87.18	20.05
	35	54.71	12.07	64.58	15.04	74.46	18.01	79.00	19.54	83.54	21.06	85.36	21.12	87.18	21.33
	37	54.71	12.84	64.58	16.00	74.46	19.16	79.00	20.78	83.54	22.40	85.36	22.47	87.18	22.69
	39	54.71	12.90	64.58	16.07	74.46	19.24	79.00	20.87	83.54	22.50	85.36	22.57	87.18	22.78
	41	54.71	12.95	64.58	16.14	74.46	19.33	79.00	20.96	83.54	22.60	85.36	22.67	87.18	22.89
	43	54.71	13.02	64.58	16.22	74.46	19.42	79.00	21.06	83.54	22.70	85.36	22.77	87.18	22.99
	46	54.71	13.08	64.58	16.29	74.46	19.51	79.00	21.16	83.54	22.81	85.36	22.88	87.18	23.10
	48	54.71	13.14	64.58	16.37	74.46	19.60	79.00	21.26	83.54	22.91	85.36	22.98	87.18	23.21
	50	54.71	13.20	64.58	16.44	74.46	19.69	79.00	21.35	83.54	23.02	85.36	23.09	87.18	23.31

58HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1630W/ZR1-B															
Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútorná teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	10	147.44	17.88	172.16	22.28	198.41	26.68	203.73	28.93	207.30	31.19	210.53	31.29	216.15	31.59
	12	147.44	18.21	172.16	22.69	198.41	27.17	201.95	29.47	205.48	31.77	208.67	31.87	214.24	32.18
	14	147.44	18.54	172.16	23.10	198.41	27.67	200.16	30.01	203.66	32.35	204.94	32.45	212.33	32.76
	16	147.44	18.87	172.16	23.52	196.66	28.16	196.58	30.54	200.02	32.92	203.08	33.02	210.41	33.35
	18	147.44	19.21	172.16	23.93	193.14	28.65	194.80	31.08	198.21	33.50	201.21	33.60	208.50	33.93
	19	147.44	19.54	172.16	24.34	191.39	29.15	193.01	31.61	196.39	34.08	199.35	34.18	206.59	34.52
	21	147.44	20.94	172.16	26.10	189.63	31.25	191.22	33.89	194.57	36.53	197.49	36.65	204.68	37.00
	23	147.44	22.43	172.16	27.95	187.88	33.47	189.44	36.30	192.75	39.13	195.62	39.25	202.76	39.63
	25	147.44	24.01	172.16	29.91	186.12	35.82	187.65	38.85	190.93	41.88	193.76	42.01	200.85	42.41
	27	147.44	25.66	172.16	31.98	184.37	38.29	185.86	41.53	189.11	44.77	191.90	44.90	198.94	45.34
	29	147.44	27.40	170.81	34.14	182.61	40.88	184.07	44.34	187.30	47.80	190.03	47.94	197.02	48.41
	31	147.44	29.22	170.30	36.41	180.85	43.60	182.29	47.29	185.48	50.97	188.17	51.13	195.11	51.63
	33	147.44	31.13	170.30	38.78	179.10	46.44	180.50	50.37	183.66	54.30	186.31	54.46	193.20	54.99
	35	147.44	33.11	168.62	41.26	175.59	49.40	178.71	53.58	181.84	57.76	186.31	57.94	191.29	58.50
	37	147.44	35.22	168.62	43.88	175.59	52.54	175.14	56.99	178.20	61.44	173.27	61.62	187.46	62.22
	39	147.44	35.37	168.62	44.07	172.07	52.77	173.89	57.24	176.39	61.70	171.40	61.89	185.55	62.49
	41	147.44	35.53	165.24	44.27	172.07	53.01	173.35	57.49	174.57	61.98	169.54	62.17	183.63	62.77
	43	140.07	35.70	165.24	44.48	166.81	53.26	171.56	57.76	172.75	62.27	176.99	62.46	181.72	63.06
	46	140.07	35.86	160.19	44.68	166.81	53.50	164.63	58.03	170.93	62.56	175.13	62.75	179.81	63.36
	48	140.07	36.03	160.19	44.89	158.03	53.75	161.89	58.30	165.48	62.84	173.27	63.04	177.90	63.65
	50	132.69	36.19	151.75	45.10	152.76	54.00	159.48	58.57	163.66	63.13	171.40	63.33	175.98	63.94
120%	10	138.45	17.71	164.87	22.07	190.19	26.42	196.90	28.66	203.92	30.89	206.70	30.99	213.26	31.29
	12	138.45	18.04	164.87	22.47	190.19	26.91	196.90	29.19	202.13	31.46	204.87	31.56	211.37	31.87
	14	138.45	18.37	164.87	22.88	190.19	27.40	196.90	29.72	200.35	32.04	203.05	32.13	209.48	32.45
	16	138.45	18.69	164.87	23.29	190.19	27.89	196.90	30.25	198.56	32.61	201.22	32.71	207.60	33.03
	18	138.45	19.02	164.87	23.70	190.19	28.38	196.90	30.78	196.77	33.18	199.39	33.28	205.71	33.60
	19	138.45	19.35	164.87	24.11	190.19	28.87	195.14	31.31	194.98	33.75	197.56	33.86	203.82	34.18
	21	138.45	20.74	164.87	25.85	190.19	30.95	193.38	33.57	191.40	36.18	195.73	36.29	201.94	36.65
	23	138.45	22.22	164.87	27.68	186.70	33.15	191.63	35.95	189.61	38.76	193.90	38.88	200.05	39.25
	25	138.45	23.78	164.87	29.62	184.95	35.47	189.87	38.47	187.82	41.47	192.07	41.60	198.16	42.01
	27	138.45	25.42	164.87	31.67	183.21	37.92	188.11	41.13	186.04	44.33	190.24	44.47	196.27	44.90
	29	138.45	27.14	164.87	33.81	181.46	40.49	184.59	43.91	184.25	47.34	188.41	47.48	194.39	47.94
	31	138.45	28.94	164.87	36.06	177.97	43.18	179.32	46.83	182.46	50.48	186.58	50.64	192.50	51.13
	33	138.45	30.83	164.87	38.41	176.23	45.99	177.56	49.88	180.67	53.77	184.75	53.94	190.61	54.46
	35	138.45	32.80	164.87	40.86	174.49	48.93	175.80	53.07	178.88	57.21	182.92	57.38	188.73	57.94
	37	138.45	34.88	164.87	43.46	172.74	52.04	172.29	56.44	175.30	60.84	179.27	61.03	184.95	61.62
	39	138.45	35.03	164.87	43.65	171.00	52.26	170.53	56.69	173.51	61.11	177.44	61.29	183.06	61.89
	41	138.45	35.19	156.63	43.84	169.25	52.50	168.77	56.94	171.73	61.38	175.61	61.57	181.18	62.17
	43	138.45	35.35	154.98	44.05	167.51	52.74	167.01	57.21	169.94	61.67	173.78	61.86	179.29	62.46
	46	138.45	35.52	153.33	44.25	165.76	52.99	165.26	57.47	164.78	61.95	171.95	62.14	177.40	62.75
	48	134.30	35.68	151.68	44.46	164.02	53.23	161.74	57.74	166.36	62.24	170.12	62.43	175.51	63.04
	50	132.91	35.85	150.03	44.66	162.27	53.48	159.98	58.00	164.57	62.53	168.29	62.72	173.63	63.33
110%	10	126.64	17.54	149.99	21.85	169.87	26.16	185.00	28.38	198.79	30.59	203.28	30.69	209.73	30.98
	12	126.64	17.86	149.99	22.26	169.87	26.65	185.00	28.90	197.03	31.16	201.48	31.25	207.87	31.56
	14	126.64	18.19	149.99	22.66	169.87	27.13	185.00	29.43	195.27	31.72	199.68	31.82	206.02	32.13
	16	126.64	18.51	149.99	23.07	169.87	27.62	185.00	29.95	193.51	32.29	197.89	32.39	204.16	32.70
	18	126.64	18.84	149.99	23.47	169.87	28.10	185.00	30.48	191.75	32.86	196.09	32.96	202.31	33.28
	19	126.64	19.16	149.99	23.87	169.87	28.59	185.00	31.01	189.99	33.42	194.29	33.53	200.45	33.85
	21	126.64	20.54	149.99	25.59	169.87	30.65	185.00	33.24	188.23	35.83	192.49	35.94	198.59	36.29
	23	126.64	22.00	149.99	27.42	169.87	32.83	183.27	35.60	186.47	38.38	190.69	38.50	196.74	38.87
	25	126.64	23.55	149.99	29.34	169.87	35.13	181.54	38.10	184.72	41.07	188.89	41.20	194.88	41.60
	27	126.64	25.17	149.99	31.36	169.87	37.55	179.81	40.73	182.96	43.90	187.09	44.04	193.03	44.47
	29	126.64	26.87	149.99	33.48	169.87	40.09	178.08	43.49	181.20	46.88	185.29	47.02	191.17	47.48
	31	126.64	28.66	149.99	35.71	169.87	42.76	176.35	46.38	179.44	49.99	183.49	50.15	189.31	50.63
	33	126.64	30.53	149.99	38.04	169.87	45.55	174.62	49.40	177.68	53.25	181.70	53.42	187.46	53.93
	35	126.64	32.48	149.99	40.47	169.87	48.45	172.89	52.55	175.92	56.65	179.90	56.82	185.60	57.38
	37	126.64	34.54	149.99	43.04	169.87	51.53	169.44	55.89	172.40	60.25	176.30	60.44	181.89	61.03
	39	126.64	34.69	149.99	43.22	169.87	51.76	167.71	56.14	170.64	60.51	174.50	60.70	180.03	61.29
	41	126.64	34.85	149.99	43.42	169.87	51.99	165.98	56.39	168.88	60.79	172.70	60.97	178.18	61.56
	43	126.64	35.01	149.99	43.62	169.87	52.23	164.25	56.65	167.12	61.07	170.90	61.26	176.32	61.85
	46	126.64	35.17	149.99	43.82	169.87	52.47	162.52	56.91	165.36	61.35	169.10	61.54	174.47	62.14
	48	120.31	35.34	145.49	44.03	166.47	52.72	135.93	57.18	163.61	61.64	167.30	61.83	172.61	62.43
	50	119.05	35.50	143.99	44.23	164.77	52.96	159.06	57.44	161.85	61.92	165.50	62.11	170.75	62.71

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1630W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútroková teplota (°C)													
		DB:20.8, WB:14		DB:23.3, WB:16		DB:25.8, WB:18		DB:27, WB:19		DB:28.2, WB:20		DB:30.7, WB:22		DB:32, WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	10	112.88	16.37	133.25	20.39	153.63	24.42	163.00	26.49	177.46	28.55	189.95	28.64	197.52	28.92
	12	112.88	16.67	133.25	20.77	153.63	24.87	163.00	26.98	177.46	29.08	189.95	29.17	195.77	29.45
	14	112.88	16.98	133.25	21.15	153.63	25.33	163.00	27.47	177.46	29.61	188.26	29.70	194.02	29.99
	16	112.88	17.28	133.25	21.53	153.63	25.78	163.00	27.96	177.46	30.14	186.56	30.23	192.27	30.53
	18	112.88	17.58	133.25	21.91	153.63	26.23	163.00	28.45	177.46	30.67	184.87	30.76	190.52	31.06
	19	112.88	17.88	133.25	22.28	153.63	26.68	163.00	28.94	177.46	31.20	183.17	31.29	188.78	31.60
	21	112.88	19.17	133.25	23.89	153.63	28.60	163.00	31.02	177.46	33.44	181.47	33.55	187.03	33.87
	23	112.88	20.54	133.25	25.59	153.63	30.64	163.00	33.23	177.46	35.82	179.78	35.93	185.28	36.28
	25	112.88	21.98	133.25	27.38	153.63	32.79	163.00	35.56	175.80	38.34	178.08	38.45	183.53	38.83
	27	112.88	23.49	133.25	29.27	153.63	35.05	163.00	38.01	174.15	40.98	176.39	41.10	181.78	41.50
	29	112.88	25.08	133.25	31.25	153.63	37.42	163.00	40.59	172.49	43.75	174.69	43.89	180.04	44.31
	31	112.88	26.75	133.25	33.33	153.63	39.91	163.00	43.29	170.83	46.66	172.99	46.81	178.29	47.26
	33	112.88	28.49	133.25	35.50	153.63	42.51	163.00	46.11	168.20	49.70	171.30	49.86	176.54	50.34
	35	112.88	30.31	133.25	37.77	153.63	45.22	163.00	49.05	165.85	52.88	169.60	53.04	174.79	53.55
	37	112.88	32.24	133.25	40.17	153.63	48.10	161.77	51.01	163.22	56.24	166.21	56.41	171.30	56.96
	39	112.88	32.38	133.25	40.34	153.63	48.31	160.23	52.48	160.88	56.48	164.51	56.65	169.55	57.21
	41	112.88	32.53	133.25	40.53	153.63	48.53	159.18	53.96	159.22	56.74	162.82	56.91	167.80	57.46
	43	112.88	32.68	133.25	40.71	153.63	48.75	158.23	55.84	157.56	57.00	161.12	57.17	166.05	57.73
	46	112.88	32.83	130.59	40.90	153.63	48.98	157.56	57.68	155.90	57.26	159.43	57.44	164.31	58.00
	48	112.88	32.98	129.25	41.09	149.02	49.20	156.03	58.37	154.24	57.53	157.73	57.71	162.56	58.27
	50	112.88	33.13	127.92	41.28	147.48	49.43	152.38	59.84	152.58	57.79	156.03	57.97	160.81	58.53
90%	10	101.59	14.15	119.93	17.63	138.26	21.11	146.70	22.90	155.14	24.68	175.88	24.76	179.49	25.00
	12	101.59	14.41	119.93	17.96	138.26	21.50	146.70	23.32	155.14	25.14	175.88	25.22	179.49	25.46
	14	101.59	14.68	119.93	18.28	138.26	21.89	146.70	23.75	155.14	25.60	175.88	25.68	179.49	25.93
	16	101.59	14.94	119.93	18.61	138.26	22.28	146.70	24.17	155.14	26.06	175.88	26.14	179.49	26.39
	18	101.59	15.20	119.93	18.94	138.26	22.68	146.70	24.59	155.14	26.51	175.88	26.59	177.82	26.85
	19	101.59	15.46	119.93	19.26	138.26	23.07	146.70	25.02	155.14	26.97	175.88	27.05	176.14	27.31
	21	101.59	16.57	119.93	20.65	138.26	24.73	146.70	26.82	155.14	28.91	175.88	29.00	174.46	29.28
	23	101.59	17.75	119.93	22.12	138.26	26.49	146.70	28.73	155.14	30.97	175.88	31.06	172.78	31.37
	25	101.59	19.00	119.93	23.67	138.26	28.34	146.70	30.74	155.14	33.14	174.24	33.24	171.11	33.56
	27	101.59	20.31	119.93	25.30	138.26	30.30	146.70	32.86	155.14	35.43	172.60	35.53	171.11	35.88
	29	101.59	21.69	119.93	27.02	138.26	32.35	146.70	35.09	155.14	37.83	170.95	37.94	171.11	38.31
	31	101.59	23.13	119.93	28.81	138.26	34.50	146.70	37.42	155.14	40.34	169.31	40.46	169.43	40.86
	33	101.59	24.63	119.93	30.69	138.26	36.75	146.70	39.86	155.14	42.97	166.02	43.10	169.43	43.52
	35	101.59	26.21	119.93	32.65	138.26	39.10	146.70	42.40	155.14	45.71	164.38	45.85	167.75	46.30
	37	101.59	27.87	119.93	34.73	138.26	41.58	146.70	45.10	155.14	48.62	161.09	48.77	164.40	49.24
	39	101.59	27.99	119.93	34.88	138.26	41.76	146.70	45.30	155.14	48.83	159.45	48.98	162.72	49.45
	41	101.59	28.12	119.93	35.03	138.26	41.95	146.70	45.50	155.14	49.05	157.80	49.20	161.04	49.68
	43	101.59	28.25	119.93	35.20	138.26	42.15	146.70	45.71	155.14	49.28	157.80	49.43	161.04	49.91
	46	101.59	28.38	119.93	35.36	135.50	42.34	146.70	45.92	155.14	49.51	157.80	49.66	161.04	50.14
	48	101.59	28.51	119.93	35.52	134.12	42.54	142.30	46.14	150.48	49.73	157.80	49.89	161.04	50.37
	50	101.59	28.64	119.93	35.69	132.73	42.73	140.83	46.35	148.93	49.96	156.16	50.12	159.36	50.60
80%	10	90.30	12.09	106.60	15.06	122.90	18.03	130.40	19.56	137.90	21.08	140.90	21.15	143.90	21.35
	12	90.30	12.31	106.60	15.34	122.90	18.37	130.40	19.92	137.90	21.48	140.90	21.54	143.90	21.75
	14	90.30	12.54	106.60	15.62	122.90	18.70	130.40	20.28	137.90	21.87	140.90	21.93	143.90	22.15
	16	90.30	12.76	106.60	15.90	122.90	19.04	130.40	20.65	137.90	22.26	140.90	22.32	143.90	22.54
	18	90.30	12.98	106.60	16.18	122.90	19.37	130.40	21.01	137.90	22.65	140.90	22.72	143.90	22.94
	19	90.30	13.21	106.60	16.46	122.90	19.70	130.40	21.37	137.90	23.04	140.90	23.11	143.90	23.33
	21	90.30	14.16	106.60	17.64	122.90	21.12	130.40	22.91	137.90	24.70	140.90	24.77	143.90	25.01
	23	90.30	15.17	106.60	18.90	122.90	22.63	130.40	24.54	137.90	26.45	140.90	26.53	143.90	26.79
	25	90.30	16.23	106.60	20.22	122.90	24.21	130.40	26.26	137.90	28.31	140.90	28.40	143.90	28.67
	27	90.30	17.35	106.60	21.61	122.90	25.88	130.40	28.07	137.90	30.26	140.90	30.35	143.90	30.65
	29	90.30	18.52	106.60	23.08	122.90	27.63	130.40	29.97	137.90	32.31	140.90	32.41	143.90	32.72
	31	90.30	19.75	106.60	24.61	122.90	29.47	130.40	31.97	137.90	34.46	140.90	34.56	143.90	34.90
	33	90.30	21.04	106.60	26.22	122.90	31.39	130.40	34.05	137.90	36.70	140.90	36.82	143.90	37.17
	35	90.30	22.38	106.60	27.89	122.90	33.40	130.40	36.22	137.90	39.05	140.90	39.17	143.90	39.55
	37	90.30	23.81	106.60	29.66	122.90	35.52	130.40	38.52	137.90	41.53	140.90	41.66	141.02	42.06
	39	90.30	23.91	106.60	29.79	122.90	35.67	130.40	38.69	137.90	41.71	140.90	41.84	139.58	42.24
	41	90.30	24.02	106.60	29.93	122.90	35.83	130.40	38.87	137.90	41.90	140.90	42.02	138.14	42.43
	43	90.30	24.13	106.60	30.07	122.90	36.00	130.40	39.05	137.90	42.09	140.90	42.22	138.14	42.63
	46	90.30	24.24	106.60	30.21	122.90	36.17	130.40	39.23	137.90	42.29	140.90	42.42	138.14	42.83
	48	90.30	24.35	106.60	30.34	122.90	36.33	130.40	39.41	137.90	42.48	140.90	42.61	138.14	43.03
	50	90.30	24.47	106.60	30.48	122.90	36.50	130.40	39.59	137.90	42.68	140.90	42.81	136.70	43.22

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1630W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnúťorná teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	10	79.01	10.18	93.28	12.68	107.54	15.19	114.10	16.47	120.66	17.76	123.29	17.81	125.91	17.98
	12	79.01	10.37	93.28	12.92	107.54	15.47	114.10	16.78	120.66	18.08	123.29	18.14	125.91	18.32
	14	79.01	10.56	93.28	13.15	107.54	15.75	114.10	17.08	120.66	18.41	123.29	18.47	125.91	18.65
	16	79.01	10.74	93.28	13.39	107.54	16.03	114.10	17.39	120.66	18.74	123.29	18.80	125.91	18.98
	18	79.01	10.93	93.28	13.62	107.54	16.31	114.10	17.69	120.66	19.07	123.29	19.13	125.91	19.32
	19	79.01	11.12	93.28	13.86	107.54	16.59	114.10	18.00	120.66	19.40	123.29	19.46	125.91	19.65
	21	79.01	11.92	93.28	14.86	107.54	17.79	114.10	19.29	120.66	20.80	123.29	20.86	125.91	21.06
	23	79.01	12.77	93.28	15.91	107.54	19.05	114.10	20.66	120.66	22.28	123.29	22.34	125.91	22.56
	25	79.01	13.67	93.28	17.03	107.54	20.39	114.10	22.11	120.66	23.84	123.29	23.91	125.91	24.14
	27	79.01	14.61	93.28	18.20	107.54	21.80	114.10	23.64	120.66	25.48	123.29	25.56	125.91	25.81
	29	79.01	15.60	93.28	19.43	107.54	23.27	114.10	25.24	120.66	27.21	123.29	27.29	125.91	27.56
	31	79.01	16.64	93.28	20.73	107.54	24.82	114.10	26.92	120.66	29.02	123.29	29.11	125.91	29.39
	33	79.01	17.72	93.28	22.08	107.54	26.44	114.10	28.67	120.66	30.91	123.29	31.00	125.91	31.30
	35	79.01	18.85	93.28	23.49	107.54	28.12	114.10	30.50	120.66	32.88	123.29	32.98	125.91	33.30
	37	79.01	20.05	93.28	24.98	107.54	29.91	114.10	32.44	120.66	34.97	123.29	35.08	125.91	35.42
	39	79.01	20.14	93.28	25.09	107.54	30.04	114.10	32.58	120.66	35.12	123.29	35.23	125.91	35.57
	41	79.01	20.23	93.28	25.20	107.54	30.18	114.10	32.73	120.66	35.28	123.29	35.39	125.91	35.73
	43	79.01	20.32	93.28	25.32	107.54	30.32	114.10	32.88	120.66	35.45	123.29	35.55	125.91	35.90
	46	79.01	20.41	93.28	25.44	107.54	30.46	114.10	33.03	120.66	35.61	123.29	35.72	125.91	36.07
	48	79.01	20.51	93.28	25.55	107.54	30.60	114.10	33.19	120.66	35.77	123.29	35.88	125.91	36.23
	50	79.01	20.60	93.28	25.67	107.54	30.74	114.10	33.34	120.66	35.94	123.29	36.05	125.91	36.40
60%	10	67.73	8.43	79.95	10.50	92.18	12.57	97.80	13.63	103.42	14.70	105.67	14.74	107.92	14.88
	12	67.73	8.58	79.95	10.69	92.18	12.80	97.80	13.89	103.42	14.97	105.67	15.01	107.92	15.16
	14	67.73	8.74	79.95	10.89	92.18	13.04	97.80	14.14	103.42	15.24	105.67	15.29	107.92	15.44
	16	67.73	8.89	79.95	11.08	92.18	13.27	97.80	14.39	103.42	15.51	105.67	15.56	107.92	15.71
	18	67.73	9.05	79.95	11.27	92.18	13.50	97.80	14.64	103.42	15.78	105.67	15.83	107.92	15.99
	19	67.73	9.21	79.95	11.47	92.18	13.73	97.80	14.90	103.42	16.06	105.67	16.11	107.92	16.26
	21	67.73	9.87	79.95	12.30	92.18	14.72	97.80	15.97	103.42	17.21	105.67	17.27	107.92	17.43
	23	67.73	10.57	79.95	13.17	92.18	15.77	97.80	17.10	103.42	18.44	105.67	18.49	107.92	18.67
	25	67.73	11.31	79.95	14.09	92.18	16.88	97.80	18.30	103.42	19.73	105.67	19.79	107.92	19.98
	27	67.73	12.09	79.95	15.07	92.18	18.04	97.80	19.57	103.42	21.09	105.67	21.16	107.92	21.36
	29	67.73	12.91	79.95	16.09	92.18	19.26	97.80	20.89	103.42	22.52	105.67	22.59	107.92	22.81
	31	67.73	13.77	79.95	17.16	92.18	20.54	97.80	22.28	103.42	24.02	105.67	24.09	107.92	24.32
	33	67.73	14.67	79.95	18.27	92.18	21.88	97.80	23.73	103.42	25.58	105.67	25.66	107.92	25.91
	35	67.73	15.60	79.95	19.44	92.18	23.28	97.80	25.25	103.42	27.22	105.67	27.30	107.92	27.56
	37	67.73	16.59	79.95	20.68	92.18	24.76	97.80	26.85	103.42	28.95	105.67	29.03	107.92	29.32
	39	67.73	16.67	79.95	20.77	92.18	24.86	97.80	26.97	103.42	29.07	105.67	29.16	107.92	29.44
	41	67.73	16.74	79.95	20.86	92.18	24.98	97.80	27.09	103.42	29.20	105.67	29.29	107.92	29.58
	43	67.73	16.82	79.95	20.96	92.18	25.09	97.80	27.22	103.42	29.34	105.67	29.43	107.92	29.71
	46	67.73	16.90	79.95	21.05	92.18	25.21	97.80	27.34	103.42	29.47	105.67	29.56	107.92	29.85
	48	67.73	16.98	79.95	21.15	92.18	25.33	97.80	27.47	103.42	29.61	105.67	29.70	107.92	29.99
	50	67.73	17.05	79.95	21.25	92.18	25.44	97.80	27.59	103.42	29.75	105.67	29.84	107.92	30.13
50%	10	56.44	6.83	66.63	8.50	76.81	10.18	81.50	11.05	86.19	11.91	88.06	11.94	89.94	12.06
	12	56.44	6.95	66.63	8.66	76.81	10.37	81.50	11.25	86.19	12.13	88.06	12.16	89.94	12.28
	14	56.44	7.08	66.63	8.82	76.81	10.56	81.50	11.45	86.19	12.35	88.06	12.39	89.94	12.51
	16	56.44	7.21	66.63	8.98	76.81	10.75	81.50	11.66	86.19	12.57	88.06	12.61	89.94	12.73
	18	56.44	7.33	66.63	9.13	76.81	10.94	81.50	11.86	86.19	12.79	88.06	12.83	89.94	12.95
	19	56.44	7.46	66.63	9.29	76.81	11.13	81.50	12.07	86.19	13.01	88.06	13.05	89.94	13.18
	21	56.44	8.00	66.63	9.96	76.81	11.93	81.50	12.94	86.19	13.95	88.06	13.99	89.94	14.12
	23	56.44	8.56	66.63	10.67	76.81	12.78	81.50	13.86	86.19	14.94	88.06	14.98	89.94	15.13
	25	56.44	9.16	66.63	11.42	76.81	13.67	81.50	14.83	86.19	15.99	88.06	16.03	89.94	16.19
	27	56.44	9.80	66.63	12.21	76.81	14.62	81.50	15.85	86.19	17.09	88.06	17.14	89.94	17.31
	29	56.44	10.46	66.63	13.03	76.81	15.61	81.50	16.93	86.19	18.25	88.06	18.30	89.94	18.48
	31	56.44	11.16	66.63	13.90	76.81	16.64	81.50	18.05	86.19	19.46	88.06	19.52	89.94	19.71
	33	56.44	11.88	66.63	14.80	76.81	17.73	81.50	19.23	86.19	20.73	88.06	20.79	89.94	20.99
	35	56.44	12.64	66.63	15.75	76.81	18.86	81.50	20.45	86.19	22.05	88.06	22.12	89.94	22.33
	37	56.44	13.44	66.63	16.75	76.81	20.06	81.50	21.75	86.19	23.45	88.06	23.52	89.94	23.75
	39	56.44	13.50	66.63	16.82	76.81	20.14	81.50	21.85	86.19	23.55	88.06	23.63	89.94	23.85
	41	56.44	13.56	66.63	16.90	76.81	20.24	81.50	21.95	86.19	23.66	88.06	23.73	89.94	23.96
	43	56.44	13.63	66.63	16.98	76.81	20.33	81.50	22.05	86.19	23.77	88.06	23.84	89.94	24.07
	46	56.44	13.69	66.63	17.06	76.81	20.42	81.50	22.15	86.19	23.88	88.06	23.95	89.94	24.19
	48	56.44	13.75	66.63	17.14	76.81	20.52	81.50	22.25	86.19	23.99	88.06	24.06	89.94	24.30
	50	56.44	13.82	66.63	17.21	76.81	20.61	81.50	22.36	86.19	24.10	88.06	24.17	89.94	24.41

60HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1685W/ZR1-B															
Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnúťorná teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	10	152.41	18.38	177.97	22.91	205.11	27.43	210.61	29.75	214.29	32.07	217.63	32.17	223.45	32.48
	12	152.41	18.72	177.97	23.33	205.11	27.94	208.76	30.30	212.41	32.66	215.71	32.76	221.47	33.08
	14	152.41	19.07	177.97	23.75	205.11	28.44	206.91	30.85	210.53	33.26	211.85	33.36	219.49	33.68
	16	152.41	19.41	177.97	24.18	203.29	28.95	203.22	31.40	206.77	33.85	209.93	33.95	217.51	34.28
	18	152.41	19.75	177.97	24.60	199.66	29.46	201.37	31.95	204.89	34.44	208.00	34.55	215.54	34.89
	19	152.41	20.09	177.97	25.03	197.85	29.97	199.52	32.50	203.01	35.04	206.08	35.15	213.56	35.49
	21	152.41	21.53	177.97	26.83	196.03	32.13	197.68	34.84	201.13	37.56	204.15	37.68	211.58	38.04
	23	152.41	23.07	177.97	28.74	194.22	34.41	195.83	37.32	199.25	40.23	202.22	40.36	209.60	40.75
	25	152.41	24.68	177.97	30.75	192.40	36.82	193.98	39.94	197.38	43.06	200.30	43.19	207.63	43.61
	27	152.41	26.39	177.97	32.87	190.59	39.36	192.13	42.69	195.50	46.02	198.37	46.17	168.85	46.61
	29	152.41	28.17	176.57	35.10	188.77	42.03	190.29	45.59	193.62	49.14	196.45	49.29	203.67	49.77
	31	152.41	30.05	176.05	37.43	186.96	44.82	188.44	48.62	191.74	52.41	194.52	52.57	201.69	53.08
	33	152.41	32.00	176.05	39.87	185.14	47.75	186.59	51.78	189.86	55.82	192.59	55.99	199.72	56.54
	35	152.41	34.05	174.31	42.42	181.51	50.79	184.74	55.09	187.98	59.39	192.59	59.57	197.74	60.15
	37	152.41	36.21	174.31	45.12	181.51	54.02	181.05	58.59	184.22	63.16	179.11	63.36	193.79	63.97
	39	152.41	36.37	174.31	45.31	177.88	54.26	179.76	58.85	182.34	63.44	177.19	63.63	191.81	64.25
	41	152.41	36.53	170.82	45.52	177.88	54.50	179.20	59.11	180.46	63.72	175.26	63.92	189.83	64.54
	43	144.79	36.70	170.82	45.73	172.43	54.75	177.35	59.39	178.58	64.02	182.97	64.21	187.85	64.84
	46	144.79	36.87	165.59	45.94	172.43	55.01	170.19	59.66	176.70	64.32	181.04	64.51	185.88	65.14
	48	144.79	37.04	165.59	46.15	163.36	55.26	167.35	59.94	171.06	64.61	179.11	64.81	183.90	65.44
	50	137.17	37.21	156.87	46.36	157.91	55.52	164.87	60.21	169.18	64.91	177.19	65.11	181.92	65.74
120%	10	143.12	18.21	170.43	22.69	196.61	27.16	203.54	29.46	210.80	31.76	213.68	31.86	220.46	32.17
	12	143.12	18.55	170.43	23.11	196.61	27.67	203.54	30.01	208.96	32.35	211.79	32.45	218.50	32.76
	14	143.12	18.88	170.43	23.53	196.61	28.17	203.54	30.55	207.11	32.94	209.90	33.04	216.55	33.36
	16	143.12	19.22	170.43	23.95	196.61	28.67	203.54	31.10	205.26	33.53	208.01	33.63	214.60	33.95
	18	143.12	19.56	170.43	24.37	196.61	29.18	203.54	31.64	203.41	34.11	206.11	34.22	212.65	34.55
	19	143.12	19.89	170.43	24.79	196.61	29.68	201.73	32.19	201.56	34.70	204.22	34.81	210.70	35.15
	21	143.12	21.33	170.43	26.57	196.61	31.82	199.91	34.51	197.86	37.20	202.33	37.31	208.75	37.68
	23	143.12	22.84	170.43	28.46	193.00	34.08	198.09	36.96	196.01	39.85	200.44	39.97	206.80	40.36
	25	143.12	24.45	170.43	30.46	191.20	36.47	196.27	39.56	194.16	42.64	198.55	42.77	204.85	43.19
	27	143.12	26.13	170.43	32.56	189.39	38.99	194.46	42.28	192.31	45.58	196.66	45.72	202.90	46.17
	29	143.12	27.90	170.43	34.76	187.59	41.63	190.82	45.15	190.46	48.67	194.77	48.82	200.95	49.29
	31	143.12	29.76	170.43	37.08	183.98	44.39	185.37	48.15	188.61	51.91	192.88	52.06	199.00	52.57
	33	143.12	31.70	170.43	39.49	182.18	47.29	183.55	51.29	186.77	55.29	190.99	55.46	197.04	55.99
	35	143.12	33.72	170.43	42.01	180.37	50.30	181.74	54.56	184.92	58.82	189.10	59.00	195.09	59.57
	37	143.12	35.86	170.43	44.68	178.57	53.50	178.10	58.03	181.22	62.56	185.31	62.75	191.19	63.36
	39	143.12	36.02	170.43	44.88	176.77	53.74	176.28	58.28	179.37	62.83	183.42	63.02	189.24	63.63
	41	143.12	36.18	161.91	45.08	174.96	53.98	174.47	58.54	177.52	63.11	181.53	63.30	187.29	63.92
	43	143.12	36.35	160.21	45.29	173.16	54.23	172.65	58.82	175.67	63.40	179.64	63.60	185.34	64.22
	46	143.12	36.52	158.50	45.50	171.35	54.48	170.83	59.09	170.34	63.70	177.75	63.89	183.39	64.51
	48	138.83	36.69	156.80	45.71	169.55	54.73	167.20	59.36	171.97	63.99	175.86	64.19	181.44	64.81
	50	137.40	36.85	155.09	45.92	167.75	54.98	165.38	59.63	170.12	64.29	173.97	64.48	179.49	65.11
110%	10	130.92	18.03	155.05	22.47	175.60	26.90	191.24	29.18	205.50	31.45	210.14	31.55	216.81	31.85
	12	130.92	18.37	155.05	22.88	175.60	27.40	191.24	29.72	203.68	32.03	208.28	32.13	214.89	32.44
	14	130.92	18.70	155.05	23.30	175.60	27.90	191.24	30.26	201.86	32.62	206.42	32.72	212.97	33.03
	16	130.92	19.03	155.05	23.71	175.60	28.40	191.24	30.80	200.04	33.20	204.56	33.30	211.05	33.62
	18	130.92	19.37	155.05	24.13	175.60	28.89	191.24	31.34	198.22	33.78	202.70	33.89	209.13	34.21
	19	130.92	19.70	155.05	24.55	175.60	29.39	191.24	31.88	196.40	34.36	200.84	34.47	207.21	34.80
	21	130.92	21.12	155.05	26.31	175.60	31.51	191.24	34.17	194.59	36.84	198.98	36.95	205.29	37.31
	23	130.92	22.62	155.05	28.19	175.60	33.75	189.45	36.61	192.77	39.46	197.12	39.58	203.38	39.97
	25	130.92	24.21	155.05	30.16	175.60	36.12	187.66	39.17	190.95	42.23	195.26	42.36	201.46	42.77
	27	130.92	25.88	155.05	32.24	175.60	38.61	185.88	41.87	189.13	45.14	193.41	45.28	199.54	45.72
	29	130.92	27.63	155.05	34.43	175.60	41.22	184.09	44.71	187.31	48.20	191.55	48.35	197.62	48.81
	31	130.92	29.47	155.05	36.72	175.60	43.96	182.30	47.68	185.49	51.40	189.69	51.56	195.70	52.06
	33	130.92	31.39	155.05	39.11	175.60	46.83	180.52	50.79	183.67	54.75	187.83	54.92	193.78	55.45
	35	130.92	33.39	155.05	41.60	175.60	49.82	178.73	54.03	181.86	58.25	185.97	58.42	191.86	58.99
	37	130.92	35.51	155.05	44.25	175.60	52.98	175.15	57.47	178.22	61.95	182.25	62.14	188.03	62.74
	39	130.92	35.67	155.05	44.44	175.60	53.21	173.37	57.72	176.40	62.22	180.39	62.41	186.11	63.01
	41	130.92	35.83	155.05	44.64	175.60	53.45	171.58	57.97	174.58	62.50	178.53	62.69	184.19	63.30
	43	130.92	36.00	155.05	44.85	175.60	53.70	169.79	58.25	172.76	62.79	176.67	62.98	182.27	63.59
	46	130.92	36.16	155.05	45.06	175.60	53.95	168.00	58.52	170.94	63.08	174.81	63.27	180.35	63.89
	48	124.37	36.33	150.40	45.26	172.09	54.20	136.48	58.79	169.13	63.37	172.95	63.56	178.43	64.18
	50	123.06	36.50	148.84	45.47	170.33	54.45	164.43	59.06	167.31	63.66	171.09	63.86	176.52	64.48

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1685W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútrošтная teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	10	116.69	16.83	137.75	20.97	158.81	25.11	168.50	27.23	183.45	29.36	196.36	29.45	204.18	29.73
	12	116.69	17.14	137.75	21.36	158.81	25.57	168.50	27.74	183.45	29.90	196.36	29.99	202.37	30.28
	14	116.69	17.45	137.75	21.75	158.81	26.04	168.50	28.24	183.45	30.44	194.61	30.54	200.57	30.83
	16	116.69	17.76	137.75	22.13	158.81	26.50	168.50	28.75	183.45	30.99	192.86	31.08	198.76	31.38
	18	116.69	18.08	137.75	22.52	158.81	26.97	168.50	29.25	183.45	31.53	191.10	31.63	196.95	31.93
	19	116.69	18.39	137.75	22.91	158.81	27.43	168.50	29.75	183.45	32.07	189.35	32.17	195.15	32.49
	21	116.69	19.71	137.75	24.56	158.81	29.41	168.50	31.90	183.45	34.38	187.60	34.49	193.34	34.83
	23	116.69	21.11	137.75	26.31	158.81	31.50	168.50	34.17	183.45	36.83	185.84	36.94	191.53	37.30
	25	116.69	22.60	137.75	28.15	158.81	33.71	168.50	36.56	181.74	39.41	184.09	39.53	189.73	39.92
	27	116.69	24.15	137.75	30.09	158.81	36.03	168.50	39.08	180.02	42.13	182.34	42.26	187.92	42.67
	29	116.69	25.79	137.75	32.13	158.81	38.48	168.50	41.73	178.31	44.99	180.58	45.12	186.11	45.56
	31	116.69	27.50	137.75	34.27	158.81	41.03	168.50	44.50	176.59	47.98	178.83	48.12	184.30	48.59
	33	116.69	29.30	137.75	36.50	158.81	43.71	168.50	47.40	173.85	51.10	177.08	51.26	182.50	51.76
	35	116.69	31.17	137.75	38.83	158.81	46.50	168.50	50.43	171.45	54.36	175.32	54.53	180.69	55.06
	37	116.69	33.15	137.75	41.30	158.81	49.45	167.16	52.45	168.71	57.82	171.82	58.00	177.08	58.56
	39	116.69	33.29	137.75	41.48	158.81	49.67	165.47	53.96	166.31	58.07	170.06	58.25	175.27	58.81
	41	116.69	33.44	137.75	41.67	158.81	49.89	164.33	55.47	164.59	58.33	168.31	58.51	173.46	59.08
	43	116.69	33.60	137.75	41.86	158.81	50.12	163.32	57.40	162.88	58.60	166.56	58.78	171.66	59.35
	46	116.69	33.75	134.99	42.05	158.81	50.36	162.46	59.32	161.16	58.88	164.80	59.06	169.85	59.63
	48	116.69	33.91	133.62	42.25	154.05	50.59	160.96	60.01	159.45	59.15	163.05	59.33	168.04	59.90
	50	116.69	34.06	132.24	42.44	152.46	50.82	157.39	61.52	157.73	59.42	161.30	59.60	166.24	60.18
90%	10	105.02	14.55	123.97	18.13	142.93	21.71	151.65	23.54	160.37	25.38	181.82	25.46	185.55	25.70
	12	105.02	14.82	123.97	18.46	142.93	22.11	151.65	23.98	160.37	25.85	181.82	25.93	185.55	26.18
	14	105.02	15.09	123.97	18.80	142.93	22.51	151.65	24.41	160.37	26.32	181.82	26.40	185.55	26.66
	16	105.02	15.36	123.97	19.13	142.93	22.91	151.65	24.85	160.37	26.79	181.82	26.87	185.55	27.13
	18	105.02	15.63	123.97	19.47	142.93	23.31	151.65	25.29	160.37	27.26	181.82	27.34	183.82	27.61
	19	105.02	15.90	123.97	19.81	142.93	23.72	151.65	25.72	160.37	27.73	181.82	27.81	182.08	28.08
	21	105.02	17.04	123.97	21.23	142.93	25.42	151.65	27.57	160.37	29.73	181.82	29.82	180.35	30.11
	23	105.02	18.25	123.97	22.74	142.93	27.23	151.65	29.54	160.37	31.84	181.82	31.94	178.61	32.25
	25	105.02	19.53	123.97	24.34	142.93	29.14	151.65	31.61	160.37	34.07	180.12	34.18	176.88	34.51
	27	105.02	20.88	123.97	26.02	142.93	31.15	151.65	33.79	160.37	36.42	178.42	36.53	176.88	36.89
	29	105.02	22.30	123.97	27.78	142.93	33.26	151.65	36.08	160.37	38.89	176.72	39.01	176.88	39.39
	31	105.02	23.78	123.97	29.63	142.93	35.47	151.65	38.47	160.37	41.48	175.02	41.60	175.15	42.01
	33	105.02	25.33	123.97	31.56	142.93	37.78	151.65	40.98	160.37	44.18	171.62	44.31	175.15	44.74
	35	105.02	26.94	123.97	33.57	142.93	40.20	151.65	43.60	160.37	47.00	169.92	47.14	173.41	47.60
	37	105.02	28.66	123.97	35.70	142.93	42.75	151.65	46.37	160.37	49.99	166.53	50.14	169.94	50.63
	39	105.02	28.78	123.97	35.86	142.93	42.94	151.65	46.57	160.37	50.20	164.83	50.36	168.21	50.85
	41	105.02	28.91	123.97	36.02	142.93	43.13	151.65	46.78	160.37	50.43	163.13	50.58	166.48	51.07
	43	105.02	29.04	123.97	36.19	142.93	43.33	151.65	47.00	160.37	50.66	163.13	50.82	166.48	51.31
	46	105.02	29.18	123.97	36.36	140.07	43.53	151.65	47.22	160.37	50.90	163.13	51.05	166.48	51.55
	48	105.02	29.31	123.97	36.52	138.64	43.73	147.10	47.43	155.56	51.13	163.13	51.29	166.48	51.79
	50	105.02	29.45	123.97	36.69	137.21	43.93	145.58	47.65	153.96	51.37	161.43	51.53	164.74	52.03
80%	10	93.35	12.43	110.20	15.48	127.05	18.54	134.80	20.11	142.55	21.68	145.65	21.74	148.75	21.96
	12	93.35	12.66	110.20	15.77	127.05	18.88	134.80	20.48	142.55	22.08	145.65	22.15	148.75	22.36
	14	93.35	12.89	110.20	16.06	127.05	19.23	134.80	20.85	142.55	22.48	145.65	22.55	148.75	22.77
	16	93.35	13.12	110.20	16.34	127.05	19.57	134.80	21.23	142.55	22.88	145.65	22.95	148.75	23.18
	18	93.35	13.35	110.20	16.63	127.05	19.91	134.80	21.60	142.55	23.28	145.65	23.36	148.75	23.58
	19	93.35	13.58	110.20	16.92	127.05	20.26	134.80	21.97	142.55	23.69	145.65	23.76	148.75	23.99
	21	93.35	14.56	110.20	18.14	127.05	21.72	134.80	23.55	142.55	25.39	145.65	25.47	148.75	25.72
	23	93.35	15.59	110.20	19.43	127.05	23.26	134.80	25.23	142.55	27.20	145.65	27.28	148.75	27.55
	25	93.35	16.69	110.20	20.79	127.05	24.89	134.80	27.00	142.55	29.10	145.65	29.19	148.75	29.48
	27	93.35	17.84	110.20	22.22	127.05	26.61	134.80	28.86	142.55	31.11	145.65	31.21	148.75	31.51
	29	93.35	19.04	110.20	23.73	127.05	28.41	134.80	30.82	142.55	33.22	145.65	33.32	148.75	33.65
	31	93.35	20.31	110.20	25.31	127.05	30.30	134.80	32.86	142.55	35.43	145.65	35.54	148.75	35.88
	33	93.35	21.63	110.20	26.95	127.05	32.28	134.80	35.01	142.55	37.74	145.65	37.85	148.75	38.22
	35	93.35	23.01	110.20	28.67	127.05	34.34	134.80	37.24	142.55	40.14	145.65	40.27	148.75	40.66
	37	93.35	24.48	110.20	30.50	127.05	36.52	134.80	39.61	142.55	42.70	145.65	42.83	145.78	43.24
	39	93.35	24.58	110.20	30.63	127.05	36.68	134.80	39.78	142.55	42.88	145.65	43.01	144.29	43.43
	41	93.35	24.69	110.20	30.77	127.05	36.84	134.80	39.96	142.55	43.08	145.65	43.21	142.80	43.63
	43	93.35	24.81	110.20	30.91	127.05	37.01	134.80	40.14	142.55	43.28	145.65	43.41	142.80	43.83
	46	93.35	24.92	110.20	31.05	127.05	37.19	134.80	40.33	142.55	43.48	145.65	43.61	142.80	44.03
	48	93.35	25.04	110.20	31.20	127.05	37.36	134.80	40.52	142.55	43.68	145.65	43.81	142.80	44.24
	50	93.35	25.15	110.20	31.34	127.05	37.53	134.80	40.70	142.55	43.88	145.65	44.01	141.31	44.44

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1685W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútrošтная teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	10	81.68	10.47	96.42	13.04	111.17	15.61	117.95	16.93	124.73	18.26	127.44	18.31	130.16	18.49
	12	81.68	10.66	96.42	13.28	111.17	15.90	117.95	17.25	124.73	18.59	127.44	18.65	130.16	18.83
	14	81.68	10.85	96.42	13.52	111.17	16.19	117.95	17.56	124.73	18.93	127.44	18.99	130.16	19.17
	16	81.68	11.05	96.42	13.76	111.17	16.48	117.95	17.88	124.73	19.27	127.44	19.33	130.16	19.52
	18	81.68	11.24	96.42	14.01	111.17	16.77	117.95	18.19	124.73	19.61	127.44	19.67	130.16	19.86
	19	81.68	11.43	96.42	14.25	111.17	17.06	117.95	18.50	124.73	19.95	127.44	20.01	130.16	20.20
	21	81.68	12.26	96.42	15.27	111.17	18.29	117.95	19.84	124.73	21.38	127.44	21.45	130.16	21.66
	23	81.68	13.13	96.42	16.36	111.17	19.59	117.95	21.25	124.73	22.90	127.44	22.97	130.16	23.20
	25	81.68	14.05	96.42	17.51	111.17	20.96	117.95	22.74	124.73	24.51	127.44	24.58	130.16	24.82
	27	81.68	15.02	96.42	18.71	111.17	22.41	117.95	24.30	124.73	26.20	127.44	26.28	130.16	26.54
	29	81.68	16.04	96.42	19.98	111.17	23.93	117.95	25.95	124.73	27.97	127.44	28.06	130.16	28.33
	31	81.68	17.10	96.42	21.31	111.17	25.52	117.95	27.68	124.73	29.83	127.44	29.93	130.16	30.22
	33	81.68	18.22	96.42	22.70	111.17	27.18	117.95	29.48	124.73	31.78	127.44	31.87	130.16	32.18
	35	81.68	19.38	96.42	24.15	111.17	28.91	117.95	31.36	124.73	33.81	127.44	33.91	130.16	34.24
	37	81.68	20.61	96.42	25.68	111.17	30.75	117.95	33.35	124.73	35.96	127.44	36.07	130.16	36.42
	39	81.68	20.70	96.42	25.79	111.17	30.89	117.95	33.50	124.73	36.11	127.44	36.22	130.16	36.57
	41	81.68	20.80	96.42	25.91	111.17	31.02	117.95	33.65	124.73	36.27	127.44	36.38	130.16	36.74
	43	81.68	20.89	96.42	26.03	111.17	31.17	117.95	33.81	124.73	36.44	127.44	36.55	130.16	36.91
	46	81.68	20.99	96.42	26.15	111.17	31.31	117.95	33.96	124.73	36.61	127.44	36.72	130.16	37.08
	48	81.68	21.09	96.42	26.27	111.17	31.46	117.95	34.12	124.73	36.78	127.44	36.89	130.16	37.25
	50	81.68	21.18	96.42	26.39	111.17	31.60	117.95	34.28	124.73	36.95	127.44	37.06	130.16	37.42
60%	10	70.01	8.66	82.65	10.79	95.29	12.92	101.10	14.02	106.91	15.11	109.24	15.16	111.56	15.30
	12	70.01	8.82	82.65	10.99	95.29	13.16	101.10	14.28	106.91	15.39	109.24	15.44	111.56	15.59
	14	70.01	8.98	82.65	11.19	95.29	13.40	101.10	14.54	106.91	15.67	109.24	15.72	111.56	15.87
	16	70.01	9.14	82.65	11.39	95.29	13.64	101.10	14.80	106.91	15.95	109.24	16.00	111.56	16.15
	18	70.01	9.30	82.65	11.59	95.29	13.88	101.10	15.05	106.91	16.23	109.24	16.28	111.56	16.44
	19	70.01	9.46	82.65	11.79	95.29	14.12	101.10	15.31	106.91	16.51	109.24	16.56	111.56	16.72
	21	70.01	10.15	82.65	12.64	95.29	15.14	101.10	16.42	106.91	17.70	109.24	17.75	111.56	17.92
	23	70.01	10.87	82.65	13.54	95.29	16.21	101.10	17.59	106.91	18.96	109.24	19.02	111.56	19.20
	25	70.01	11.63	82.65	14.49	95.29	17.35	101.10	18.82	106.91	20.29	109.24	20.35	111.56	20.55
	27	70.01	12.43	82.65	15.49	95.29	18.55	101.10	20.12	106.91	21.69	109.24	21.75	111.56	21.96
	29	70.01	13.27	82.65	16.54	95.29	19.80	101.10	21.48	106.91	23.15	109.24	23.23	111.56	23.45
	31	70.01	14.16	82.65	17.64	95.29	21.12	101.10	22.91	106.91	24.69	109.24	24.77	111.56	25.01
	33	70.01	15.08	82.65	18.79	95.29	22.50	101.10	24.40	106.91	26.30	109.24	26.38	111.56	26.64
	35	70.01	16.04	82.65	19.99	95.29	23.93	101.10	25.96	106.91	27.98	109.24	28.07	111.56	28.34
	37	70.01	17.06	82.65	21.26	95.29	25.45	101.10	27.61	106.91	29.76	109.24	29.85	111.56	30.14
	39	70.01	17.14	82.65	21.35	95.29	25.56	101.10	27.73	106.91	29.89	109.24	29.98	111.56	30.27
	41	70.01	17.21	82.65	21.45	95.29	25.68	101.10	27.85	106.91	30.02	109.24	30.12	111.56	30.41
	43	70.01	17.29	82.65	21.55	95.29	25.80	101.10	27.98	106.91	30.16	109.24	30.26	111.56	30.55
	46	70.01	17.37	82.65	21.65	95.29	25.92	101.10	28.11	106.91	30.30	109.24	30.40	111.56	30.69
	48	70.01	17.45	82.65	21.75	95.29	26.04	101.10	28.24	106.91	30.44	109.24	30.54	111.56	30.83
	50	70.01	17.53	82.65	21.85	95.29	26.16	101.10	28.37	106.91	30.58	109.24	30.68	111.56	30.97
50%	10	58.34	7.02	68.87	8.74	79.41	10.47	84.25	11.36	89.09	12.24	91.03	12.28	92.97	12.40
	12	58.34	7.15	68.87	8.91	79.41	10.66	84.25	11.57	89.09	12.47	91.03	12.51	92.97	12.63
	14	58.34	7.28	68.87	9.07	79.41	10.86	84.25	11.78	89.09	12.69	91.03	12.73	92.97	12.86
	16	58.34	7.41	68.87	9.23	79.41	11.05	84.25	11.99	89.09	12.92	91.03	12.96	92.97	13.09
	18	58.34	7.54	68.87	9.39	79.41	11.25	84.25	12.20	89.09	13.15	91.03	13.19	92.97	13.32
	19	58.34	7.67	68.87	9.55	79.41	11.44	84.25	12.41	89.09	13.38	91.03	13.42	92.97	13.55
	21	58.34	8.22	68.87	10.24	79.41	12.26	84.25	13.30	89.09	14.34	91.03	14.38	92.97	14.52
	23	58.34	8.80	68.87	10.97	79.41	13.14	84.25	14.25	89.09	15.36	91.03	15.41	92.97	15.56
	25	58.34	9.42	68.87	11.74	79.41	14.06	84.25	15.25	89.09	16.44	91.03	16.49	92.97	16.65
	27	58.34	10.07	68.87	12.55	79.41	15.03	84.25	16.30	89.09	17.57	91.03	17.62	92.97	17.79
	29	58.34	10.75	68.87	13.40	79.41	16.04	84.25	17.40	89.09	18.76	91.03	18.82	92.97	19.00
	31	58.34	11.47	68.87	14.29	79.41	17.11	84.25	18.56	89.09	20.01	91.03	20.07	92.97	20.26
	33	58.34	12.22	68.87	15.22	79.41	18.23	84.25	19.77	89.09	21.31	91.03	21.37	92.97	21.58
	35	58.34	13.00	68.87	16.19	79.41	19.39	84.25	21.03	89.09	22.67	91.03	22.74	92.97	22.96
	37	58.34	13.82	68.87	17.22	79.41	20.62	84.25	22.37	89.09	24.11	91.03	24.19	92.97	24.42
	39	58.34	13.88	68.87	17.30	79.41	20.71	84.25	22.46	89.09	24.22	91.03	24.29	92.97	24.53
	41	58.34	13.94	68.87	17.37	79.41	20.80	84.25	22.56	89.09	24.32	91.03	24.40	92.97	24.64
	43	58.34	14.01	68.87	17.46	79.41	20.90	84.25	22.67	89.09	24.44	91.03	24.51	92.97	24.75
	46	58.34	14.07	68.87	17.54	79.41	21.00	84.25	22.77	89.09	24.55	91.03	24.63	92.97	24.87
	48	58.34	14.14	68.87	17.62	79.41	21.10	84.25	22.88	89.09	24.66	91.03	24.74	92.97	24.98
	50	58.34	14.20	68.87	17.70	79.41	21.19	84.25	22.99	89.09	24.78	91.03	24.85	92.97	25.10

62HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1750W/ZR1-B																						
Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnúťorná teplota (°C)																				
		DB:20.8, WB:14			DB:23.3, WB:16			DB:25.8, WB:18			DB:27, WB:19			DB:28.2, WB:20			DB:30.7, WB:22			DB:32, WB:24		
		TC	PI		TC	PI		TC	PI		TC	PI		TC	PI		TC	PI		TC	PI	
		kW	kW		kW	kW		kW	kW		kW	kW		kW	kW		kW	kW		kW	kW	
130%	10	158.29	19.47		184.83	24.26		213.02	29.04		218.73	31.50		222.56	33.96		226.03	34.06		232.07	34.39	
	12	158.29	19.83		184.83	24.70		213.02	29.58		216.81	32.08		220.61	34.59		224.03	34.69		230.01	35.03	
	14	158.29	20.19		184.83	25.15		213.02	30.12		214.89	32.67		218.66	35.22		220.03	35.32		227.96	35.67	
	16	158.29	20.55		184.83	25.60		211.13	30.66		211.06	33.25		214.75	35.84		218.03	35.95		225.90	36.30	
	18	158.29	20.91		184.83	26.05		207.36	31.19		209.14	33.83		212.80	36.47		216.03	36.58		223.85	36.94	
	19	158.29	21.27		184.83	26.50		205.48	31.73		207.22	34.42		210.85	37.10		214.03	37.22		221.80	37.58	
	21	158.29	22.80		184.83	28.41		203.59	34.02		205.30	36.90		208.89	39.77		212.03	39.90		219.74	40.28	
	23	158.29	24.42		184.83	30.43		201.71	36.44		203.38	39.52		206.94	42.60		210.03	42.73		217.69	43.15	
	25	158.29	26.14		184.83	32.57		199.82	38.99		201.46	42.29		204.99	45.59		208.03	45.73		215.64	46.17	
	27	158.29	27.94		184.83	34.81		197.94	41.68		199.54	45.21		203.04	48.74		206.03	48.88		213.58	49.36	
	29	158.29	29.83		183.38	37.17		196.05	44.51		197.63	48.27		201.08	52.04		204.02	52.20		211.53	52.70	
	31	158.29	31.81		182.84	39.64		194.17	47.46		195.71	51.48		199.13	55.50		202.02	55.67		209.48	56.21	
	33	158.29	33.89		182.84	42.22		192.28	50.56		193.79	54.83		197.18	59.11		200.02	59.29		207.42	59.87	
	35	158.29	36.05		181.03	44.92		188.51	53.78		191.87	58.33		195.23	62.88		200.02	63.08		205.37	63.69	
	37	158.29	38.34		181.03	47.77		188.51	57.20		188.03	62.04		191.32	66.88		186.02	67.09		201.26	67.74	
	39	158.29	38.51		181.03	47.98		184.74	57.45		186.69	62.31		189.37	67.17		184.02	67.38		199.21	68.03	
	41	158.29	38.68		177.41	48.20		184.74	57.71		186.11	62.59		187.42	67.47		182.02	67.68		197.15	68.34	
	43	150.38	38.86		177.41	48.42		179.09	57.98		184.20	62.88		185.47	67.79		190.02	68.00		195.10	68.66	
	46	150.38	39.04		171.98	48.65		179.09	58.25		176.75	63.18		183.51	68.10		188.02	68.31		193.05	68.98	
	48	150.38	39.22		171.98	48.87		169.66	58.52		173.81	63.47		177.66	68.42		186.02	68.63		190.99	69.29	
	50	142.46	39.40		162.93	49.09		164.01	58.79		171.22	63.76		175.70	68.73		184.02	68.94		188.94	69.61	
120%	10	148.64	19.28		177.01	24.02		204.19	28.76		211.40	31.20		218.94	33.63		221.92	33.73		228.96	34.06	
	12	148.64	19.64		177.01	24.47		204.19	29.30		211.40	31.78		217.02	34.25		219.96	34.36		226.93	34.69	
	14	148.64	19.99		177.01	24.91		204.19	29.83		211.40	32.35		215.10	34.88		217.99	34.98		224.91	35.32	
	16	148.64	20.35		177.01	25.36		204.19	30.36		211.40	32.93		213.17	35.50		216.03	35.61		222.88	35.95	
	18	148.64	20.71		177.01	25.80		204.19	30.89		211.40	33.51		211.25	36.12		214.07	36.23		220.85	36.58	
	19	148.64	21.07		177.01	26.25		204.19	31.43		209.51	34.09		209.33	36.75		212.10	36.86		218.83	37.22	
	21	148.64	22.58		177.01	28.14		204.19	33.69		207.62	36.54		205.49	39.39		210.14	39.51		216.80	39.90	
	23	148.64	24.19		177.01	30.14		200.44	36.09		205.73	39.14		203.57	42.19		208.17	42.32		214.78	42.73	
	25	148.64	25.89		177.01	32.25		198.57	38.62		203.85	41.89		201.65	45.15		206.21	45.29		212.75	45.73	
	27	148.64	27.67		177.01	34.48		196.70	41.28		201.96	44.77		199.73	48.27		204.25	48.41		210.72	48.88	
	29	148.64	29.55		177.01	36.81		194.82	44.08		198.18	47.81		197.81	51.54		202.28	51.69		208.70	52.20	
	31	148.64	31.51		177.01	39.26		191.08	47.01		192.52	50.99		195.89	54.96		200.32	55.13		206.67	55.67	
	33	148.64	33.56		177.01	41.82		189.20	50.07		190.63	54.31		193.97	58.54		198.35	58.72		204.65	59.29	
	35	148.64	35.70		177.01	44.49		187.33	53.27		188.75	57.77		192.05	62.28		196.39	62.47		202.62	63.08	
	37	148.64	37.97		177.01	47.31		185.46	56.65		184.97	61.45		188.21	66.24		192.46	66.44		198.57	67.09	
	39	148.64	38.14		177.01	47.52		183.58	56.90		183.08	61.71		186.29	66.53		190.50	66.73		196.54	67.38	
	41	148.64	38.31		168.16	47.73		181.71	57.16		181.20	61.99		184.37	66.83		188.53	67.03		194.51	67.68	
	43	148.64	38.49		166.39	47.96		179.84	57.42		179.31	62.28		182.45	67.14		186.57	67.34		192.49	68.00	
	46	148.64	38.67		164.62	48.18		177.96	57.69		177.42	62.57		176.92	67.45		184.61	67.66		190.46	68.31	
	48	144.18	38.85		162.85	48.40		176.09	57.95		173.65	62.86		178.61	67.76		182.64	67.97		188.44	68.63	
	50	142.70	39.02		161.08	48.62		174.22	58.22		171.76	63.15		176.69	68.07		180.68	68.28		186.41	68.94	
110%	10	135.97	19.09		161.03	23.79		182.37	28.49		198.62	30.89		213.42	33.30		218.25	33.41		225.17	33.73	
	12	135.97	19.45		161.03	24.23		182.37	29.01		198.62	31.47		211.54	33.92		216.32	34.03		223.18	34.36	
	14	135.97	19.80		161.03	24.67		182.37	29.54		198.62	32.04		209.65	34.54		214.39	34.64		221.18	34.98	
	16	135.97	20.15		161.03	25.11		182.37	30.07		198.62	32.61		207.76	35.15		212.45	35.26		219.19	35.60	
	18	135.97	20.51		161.03	25.55		182.37	30.60		198.62	33.18		205.87	35.77		210.52	35.88		217.20	36.23	
	19	135.97	20.86		161.03	25.99		182.37	31.12		198.62	33.76		203.98	36.39		208.59	36.50		215.21	36.85	
	21	135.97	22.36		161.03	27.86		182.37	33.36		198.62	36.19		202.09	39.01		206.66	39.13		213.21	39.51	
	23	135.97	23.95		161.03	29.85		182.37	35.74		196.76	38.76		200.20	41.79		204.73	41.91		211.22	42.32	
	25	135.97	25.63		161.03	31.94		182.37	38.24		194.90	41.48		198.31	44.71		202.80	44.85		209.23	45.29	
	27	135.97	27.40		161.03	34.14		182.37	40.88		193.05	44.34		196.43	47.80		200.87	47.94		207.24	48.41	
	29	135.97	29.26		161.03	36.45		182.37	43.65		191.19	47.34		194.54	51.04		198.93	51.19		205.24	51.69	
	31	135.97	31.20		161.03	38.88		182.37	46.55		189.33	50.49		192.65	54.43		197.00	54.60		203.25	55.13	
	33	135.97	33.24		161.03	41.41		182.37	49.59		187.48	53.78		190.76	57.97		195.07	58.15		201.26	58.72	
	35	135.97	35.36		161.03	44.05		182.37	52.75		185.62											

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1750W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútroková teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	10	121.19	17.82	143.06	22.20	164.94	26.59	175.00	28.84	190.53	31.09	203.94	31.18	212.06	31.48
	12	121.19	18.15	143.06	22.61	164.94	27.08	175.00	29.37	190.53	31.66	203.94	31.76	210.18	32.07
	14	121.19	18.48	143.06	23.03	164.94	27.57	175.00	29.90	190.53	32.24	202.12	32.34	208.30	32.65
	16	121.19	18.81	143.06	23.44	164.94	28.06	175.00	30.44	190.53	32.81	200.30	32.91	206.43	33.23
	18	121.19	19.14	143.06	23.85	164.94	28.56	175.00	30.97	190.53	33.39	198.48	33.49	204.55	33.82
	19	121.19	19.47	143.06	24.26	164.94	29.05	175.00	31.51	190.53	33.96	196.65	34.07	202.67	34.40
	21	121.19	20.87	143.06	26.01	164.94	31.14	175.00	33.78	190.53	36.41	194.83	36.52	200.80	36.88
	23	121.19	22.36	143.06	27.86	164.94	33.36	175.00	36.18	190.53	39.00	193.01	39.12	198.92	39.50
	25	121.19	23.93	143.06	29.81	164.94	35.70	175.00	38.72	188.75	41.73	191.19	41.86	197.04	42.27
	27	121.19	25.58	143.06	31.87	164.94	38.16	175.00	41.39	186.97	44.61	189.37	44.75	195.17	45.18
	29	121.19	27.31	143.06	34.03	164.94	40.74	175.00	44.19	185.19	47.64	187.55	47.78	193.29	48.25
	31	121.19	29.12	143.06	36.29	164.94	43.45	175.00	47.13	183.40	50.80	185.73	50.96	191.41	51.45
	33	121.19	31.02	143.06	38.65	164.94	46.28	175.00	50.20	180.73	54.11	183.91	54.28	189.54	54.80
	35	121.19	33.00	143.06	41.12	164.94	49.23	175.00	53.40	178.06	57.57	182.09	57.74	187.66	58.30
	37	121.19	35.10	143.06	43.73	164.94	52.37	174.13	55.54	175.39	61.23	178.45	61.41	183.91	62.01
	39	121.19	35.25	143.06	43.92	164.94	52.59	173.08	57.14	172.72	61.49	176.62	61.68	182.03	62.28
	41	121.19	35.41	143.06	44.12	164.94	52.83	172.38	58.74	170.94	61.77	174.80	61.96	180.15	62.56
	43	121.19	35.58	143.06	44.33	164.94	53.08	171.50	60.88	169.16	62.06	172.98	62.25	178.28	62.85
	46	121.19	35.74	140.20	44.53	164.94	53.32	170.80	63.12	167.38	62.34	171.16	62.53	176.40	63.14
	48	121.19	35.91	138.77	44.74	159.99	53.57	169.05	63.55	165.60	62.63	169.34	62.82	174.52	63.43
	50	121.19	36.07	137.34	44.94	158.34	53.81	164.50	65.15	163.82	62.92	167.52	63.11	172.65	63.72
90%	10	109.07	15.41	128.76	19.20	148.44	22.98	157.50	24.93	166.56	26.87	188.83	26.96	192.71	27.22
	12	109.07	15.69	128.76	19.55	148.44	23.41	157.50	25.39	166.56	27.37	188.83	27.45	192.71	27.72
	14	109.07	15.98	128.76	19.91	148.44	23.84	157.50	25.85	166.56	27.87	188.83	27.95	192.71	28.23
	16	109.07	16.26	128.76	20.26	148.44	24.26	157.50	26.31	166.56	28.37	188.83	28.45	192.71	28.73
	18	109.07	16.55	128.76	20.62	148.44	24.69	157.50	26.78	166.56	28.86	188.83	28.95	190.91	29.23
	19	109.07	16.83	128.76	20.97	148.44	25.11	157.50	27.24	166.56	29.36	188.83	29.45	189.11	29.74
	21	109.07	18.04	128.76	22.48	148.44	26.92	157.50	29.20	166.56	31.48	188.83	31.57	187.31	31.88
	23	109.07	19.33	128.76	24.08	148.44	28.84	157.50	31.28	166.56	33.72	188.83	33.82	185.50	34.15
	25	109.07	20.68	128.76	25.77	148.44	30.86	157.50	33.47	166.56	36.08	187.07	36.19	183.70	36.54
	27	109.07	22.11	128.76	27.55	148.44	32.99	157.50	35.78	166.56	38.57	185.30	38.69	183.70	39.06
	29	109.07	23.61	128.76	29.41	148.44	35.22	157.50	38.20	166.56	41.18	183.54	41.31	183.70	41.71
	31	109.07	25.18	128.76	31.37	148.44	37.56	157.50	40.74	166.56	43.92	181.77	44.05	181.90	44.48
	33	109.07	26.82	128.76	33.41	148.44	40.01	157.50	43.39	166.56	46.78	178.24	46.92	181.90	47.38
	35	109.07	28.53	128.76	35.55	148.44	42.56	157.50	46.16	166.56	49.77	176.48	49.92	180.10	50.40
	37	109.07	30.34	128.76	37.81	148.44	45.27	157.50	49.10	166.56	52.93	172.95	53.09	176.50	53.61
	39	109.07	30.48	128.76	37.97	148.44	45.47	157.50	49.31	166.56	53.16	171.18	53.32	174.70	53.84
	41	109.07	30.61	128.76	38.14	148.44	45.67	157.50	49.53	166.56	53.40	169.42	53.56	172.90	54.08
	43	109.07	30.75	128.76	38.32	148.44	45.88	157.50	49.77	166.56	53.65	169.42	53.81	172.90	54.33
	46	109.07	30.90	128.76	38.50	145.47	46.10	157.50	50.00	166.56	53.90	169.42	54.06	172.90	54.59
	48	109.07	31.04	128.76	38.67	143.99	46.31	152.78	50.23	161.56	54.14	169.42	54.31	172.90	54.84
	50	109.07	31.18	128.76	38.85	142.51	46.52	151.20	50.46	159.89	54.39	167.65	54.56	171.10	55.09
80%	10	96.95	13.16	114.45	16.40	131.95	19.63	140.00	21.29	148.05	22.95	151.27	23.03	154.49	23.25
	12	96.95	13.40	114.45	16.70	131.95	20.00	140.00	21.69	148.05	23.38	151.27	23.45	154.49	23.68
	14	96.95	13.65	114.45	17.00	131.95	20.36	140.00	22.08	148.05	23.81	151.27	23.88	154.49	24.11
	16	96.95	13.89	114.45	17.31	131.95	20.72	140.00	22.48	148.05	24.23	151.27	24.30	154.49	24.54
	18	96.95	14.13	114.45	17.61	131.95	21.09	140.00	22.87	148.05	24.66	151.27	24.73	154.49	24.97
	19	96.95	14.38	114.45	17.91	131.95	21.45	140.00	23.27	148.05	25.08	151.27	25.16	154.49	25.40
	21	96.95	15.41	114.45	19.20	131.95	23.00	140.00	24.94	148.05	26.89	151.27	26.97	154.49	27.23
	23	96.95	16.51	114.45	20.57	131.95	24.63	140.00	26.72	148.05	28.80	151.27	28.89	154.49	29.17
	25	96.95	17.67	114.45	22.01	131.95	26.36	140.00	28.59	148.05	30.82	151.27	30.91	154.49	31.21
	27	96.95	18.89	114.45	23.53	131.95	28.18	140.00	30.56	148.05	32.94	151.27	33.05	154.49	33.37
	29	96.95	20.17	114.45	25.13	131.95	30.09	140.00	32.63	148.05	35.18	151.27	35.28	154.49	35.63
	31	96.95	21.51	114.45	26.80	131.95	32.09	140.00	34.80	148.05	37.51	151.27	37.63	154.49	37.99
	33	96.95	22.91	114.45	28.54	131.95	34.18	140.00	37.07	148.05	39.96	151.27	40.08	154.49	40.47
	35	96.95	24.37	114.45	30.36	131.95	36.36	140.00	39.43	148.05	42.51	151.27	42.64	154.49	43.05
	37	96.95	25.92	114.45	32.29	131.95	38.67	140.00	41.94	148.05	45.21	151.27	45.35	151.40	45.79
	39	96.95	26.03	114.45	32.43	131.95	38.84	140.00	42.12	148.05	45.41	151.27	45.55	149.86	45.99
	41	96.95	26.15	114.45	32.58	131.95	39.01	140.00	42.31	148.05	45.61	151.27	45.75	148.31	46.20
	43	96.95	26.27	114.45	32.73	131.95	39.19	140.00	42.51	148.05	45.82	151.27	45.97	148.31	46.41
	46	96.95	26.39	114.45	32.88	131.95	39.38	140.00	42.71	148.05	46.04	151.27	46.18	148.31	46.63
	48	96.95	26.51	114.45	33.04	131.95	39.56	140.00	42.90	148.05	46.25	151.27	46.39	148.31	46.84
	50	96.95	26.64	114.45	33.19	131.95	39.74	140.00	43.10	148.05	46.46	151.27	46.60	146.77	47.06

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1750W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútroá teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	10	84.83	11.08	100.14	13.81	115.46	16.53	122.50	17.93	129.54	19.33	132.36	19.39	135.18	19.58
	12	84.83	11.29	100.14	14.06	115.46	16.84	122.50	18.26	129.54	19.69	132.36	19.75	135.18	19.94
	14	84.83	11.49	100.14	14.32	115.46	17.15	122.50	18.60	129.54	20.05	132.36	20.11	135.18	20.30
	16	84.83	11.70	100.14	14.57	115.46	17.45	122.50	18.93	129.54	20.40	132.36	20.47	135.18	20.67
	18	84.83	11.90	100.14	14.83	115.46	17.76	122.50	19.26	129.54	20.76	132.36	20.83	135.18	21.03
	19	84.83	12.11	100.14	15.09	115.46	18.06	122.50	19.59	129.54	21.12	132.36	21.18	135.18	21.39
	21	84.83	12.98	100.14	16.17	115.46	19.37	122.50	21.00	129.54	22.64	132.36	22.71	135.18	22.93
	23	84.83	13.90	100.14	17.32	115.46	20.74	122.50	22.50	129.54	24.25	132.36	24.33	135.18	24.56
	25	84.83	14.88	100.14	18.54	115.46	22.20	122.50	24.07	129.54	25.95	132.36	26.03	135.18	26.29
	27	84.83	15.90	100.14	19.82	115.46	23.73	122.50	25.74	129.54	27.74	132.36	27.83	135.18	28.10
	29	84.83	16.98	100.14	21.16	115.46	25.34	122.50	27.48	129.54	29.62	132.36	29.71	135.18	30.00
	31	84.83	18.11	100.14	22.56	115.46	27.02	122.50	29.30	129.54	31.59	132.36	31.69	135.18	32.00
	33	84.83	19.29	100.14	24.04	115.46	28.78	122.50	31.21	129.54	33.65	132.36	33.75	135.18	34.08
	35	84.83	20.52	100.14	25.57	115.46	30.62	122.50	33.21	129.54	35.80	132.36	35.91	135.18	36.26
	37	84.83	21.83	100.14	27.20	115.46	32.56	122.50	35.32	129.54	38.07	132.36	38.19	135.18	38.56
	39	84.83	21.92	100.14	27.31	115.46	32.70	122.50	35.47	129.54	38.24	132.36	38.36	135.18	38.73
	41	84.83	22.02	100.14	27.44	115.46	32.85	122.50	35.63	129.54	38.41	132.36	38.53	135.18	38.90
	43	84.83	22.12	100.14	27.56	115.46	33.00	122.50	35.80	129.54	38.59	132.36	38.71	135.18	39.08
	46	84.83	22.23	100.14	27.69	115.46	33.16	122.50	35.96	129.54	38.77	132.36	38.89	135.18	39.26
	48	84.83	22.33	100.14	27.82	115.46	33.31	122.50	36.13	129.54	38.95	132.36	39.07	135.18	39.45
	50	84.83	22.43	100.14	27.95	115.46	33.46	122.50	36.30	129.54	39.13	132.36	39.25	135.18	39.63
60%	10	72.71	9.17	85.84	11.43	98.96	13.68	105.00	14.84	111.04	16.00	113.45	16.05	115.87	16.20
	12	72.71	9.34	85.84	11.64	98.96	13.94	105.00	15.12	111.04	16.30	113.45	16.35	115.87	16.50
	14	72.71	9.51	85.84	11.85	98.96	14.19	105.00	15.39	111.04	16.59	113.45	16.64	115.87	16.80
	16	72.71	9.68	85.84	12.06	98.96	14.44	105.00	15.67	111.04	16.89	113.45	16.94	115.87	17.10
	18	72.71	9.85	85.84	12.27	98.96	14.70	105.00	15.94	111.04	17.18	113.45	17.24	115.87	17.40
	19	72.71	10.02	85.84	12.49	98.96	14.95	105.00	16.22	111.04	17.48	113.45	17.53	115.87	17.70
	21	72.71	10.74	85.84	13.39	98.96	16.03	105.00	17.38	111.04	18.74	113.45	18.80	115.87	18.98
	23	72.71	11.51	85.84	14.34	98.96	17.17	105.00	18.62	111.04	20.07	113.45	20.13	115.87	20.33
	25	72.71	12.31	85.84	15.34	98.96	18.37	105.00	19.93	111.04	21.48	113.45	21.55	115.87	21.76
	27	72.71	13.16	85.84	16.40	98.96	19.64	105.00	21.30	111.04	22.96	113.45	23.03	115.87	23.26
	29	72.71	14.06	85.84	17.51	98.96	20.97	105.00	22.74	111.04	24.52	113.45	24.59	115.87	24.83
	31	72.71	14.99	85.84	18.68	98.96	22.36	105.00	24.26	111.04	26.15	113.45	26.23	115.87	26.48
	33	72.71	15.97	85.84	19.89	98.96	23.82	105.00	25.84	111.04	27.85	113.45	27.94	115.87	28.21
	35	72.71	16.99	85.84	21.16	98.96	25.34	105.00	27.48	111.04	29.63	113.45	29.72	115.87	30.01
	37	72.71	18.07	85.84	22.51	98.96	26.95	105.00	29.23	111.04	31.51	113.45	31.61	115.87	31.92
	39	72.71	18.14	85.84	22.61	98.96	27.07	105.00	29.36	111.04	31.65	113.45	31.75	115.87	32.05
	41	72.71	18.23	85.84	22.71	98.96	27.19	105.00	29.49	111.04	31.79	113.45	31.89	115.87	32.20
	43	72.71	18.31	85.84	22.81	98.96	27.32	105.00	29.63	111.04	31.94	113.45	32.04	115.87	32.35
	46	72.71	18.40	85.84	22.92	98.96	27.44	105.00	29.77	111.04	32.09	113.45	32.19	115.87	32.50
	48	72.71	18.48	85.84	23.03	98.96	27.57	105.00	29.90	111.04	32.24	113.45	32.33	115.87	32.65
	50	72.71	18.57	85.84	23.13	98.96	27.70	105.00	30.04	111.04	32.38	113.45	32.48	115.87	32.80
50%	10	60.59	7.43	71.53	9.26	82.47	11.09	87.50	12.02	92.53	12.96	94.54	13.00	96.56	13.13
	12	60.59	7.57	71.53	9.43	82.47	11.29	87.50	12.25	92.53	13.20	94.54	13.24	96.56	13.37
	14	60.59	7.71	71.53	9.60	82.47	11.50	87.50	12.47	92.53	13.44	94.54	13.48	96.56	13.61
	16	60.59	7.84	71.53	9.77	82.47	11.70	87.50	12.69	92.53	13.68	94.54	13.72	96.56	13.86
	18	60.59	7.98	71.53	9.94	82.47	11.91	87.50	12.92	92.53	13.92	94.54	13.97	96.56	14.10
	19	60.59	8.12	71.53	10.12	82.47	12.11	87.50	13.14	92.53	14.16	94.54	14.21	96.56	14.34
	21	60.59	8.70	71.53	10.84	82.47	12.99	87.50	14.08	92.53	15.18	94.54	15.23	96.56	15.38
	23	60.59	9.32	71.53	11.62	82.47	13.91	87.50	15.09	92.53	16.26	94.54	16.31	96.56	16.47
	25	60.59	9.98	71.53	12.43	82.47	14.88	87.50	16.14	92.53	17.40	94.54	17.46	96.56	17.63
	27	60.59	10.67	71.53	13.29	82.47	15.91	87.50	17.26	92.53	18.60	94.54	18.66	96.56	18.84
	29	60.59	11.39	71.53	14.19	82.47	16.99	87.50	18.43	92.53	19.86	94.54	19.92	96.56	20.12
	31	60.59	12.14	71.53	15.13	82.47	18.12	87.50	19.65	92.53	21.18	94.54	21.25	96.56	21.46
	33	60.59	12.94	71.53	16.12	82.47	19.30	87.50	20.93	92.53	22.56	94.54	22.63	96.56	22.85
	35	60.59	13.76	71.53	17.15	82.47	20.53	87.50	22.27	92.53	24.00	94.54	24.08	96.56	24.31
	37	60.59	14.64	71.53	18.24	82.47	21.84	87.50	23.68	92.53	25.53	94.54	25.61	96.56	25.86
	39	60.59	14.70	71.53	18.32	82.47	21.93	87.50	23.79	92.53	25.64	94.54	25.72	96.56	25.97
	41	60.59	14.77	71.53	18.40	82.47	22.03	87.50	23.89	92.53	25.76	94.54	25.84	96.56	26.09
	43	60.59	14.83	71.53	18.48	82.47	22.13	87.50	24.00	92.53	25.88	94.54	25.96	96.56	26.21
	46	60.59	14.90	71.53	18.57	82.47	22.23	87.50	24.12	92.53	26.00	94.54	26.08	96.56	26.33
	48	60.59	14.97	71.53	18.66	82.47	22.34	87.50	24.23	92.53	26.12	94.54	26.20	96.56	26.45
	50	60.59	15.04	71.53	18.74	82.47	22.44	87.50	24.34	92.53	26.24	94.54	26.32	96.56	26.57

64HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

		CMV-V1800W/ZR1-B													
Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnútorná teplota (°C)													
		DB:20.8, WB:14		DB:23.3, WB:16		DB:25.8, WB:18		DB:27, WB:19		DB:28.2, WB:20		DB:30.7, WB:22		DB:32, WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	10	162.82	20.27	190.11	25.25	219.11	30.24	224.98	32.80	228.92	35.36	232.49	35.46	238.70	35.81
	12	162.82	20.64	190.11	25.72	219.11	30.80	223.01	33.41	226.91	36.01	230.43	36.12	236.58	36.47
	14	162.82	21.02	190.11	26.19	219.11	31.36	221.03	34.01	224.90	36.67	226.31	36.78	234.47	37.14
	16	162.82	21.40	190.11	26.66	217.17	31.92	217.09	34.62	220.89	37.32	224.26	37.43	232.36	37.80
	18	162.82	21.77	190.11	27.13	213.29	32.48	215.11	35.23	218.88	37.98	222.20	38.09	230.25	38.46
	19	162.82	22.15	190.11	27.59	211.35	33.04	213.14	35.84	216.87	38.63	220.14	38.75	228.13	39.12
	21	162.82	23.74	190.11	29.58	209.41	35.42	211.17	38.42	214.86	41.41	218.08	41.54	226.02	41.94
	23	162.82	25.43	190.11	31.69	207.47	37.94	209.19	41.15	212.85	44.36	216.03	44.50	223.91	44.93
	25	162.82	27.21	190.11	33.91	205.53	40.60	207.22	44.03	210.85	47.47	213.97	47.61	221.80	48.08
	27	162.82	29.09	190.11	36.25	203.59	43.40	205.25	47.07	208.84	50.74	211.91	50.90	219.69	51.39
	29	162.82	31.06	188.62	38.70	201.65	46.34	203.27	50.26	206.83	54.18	209.85	54.35	217.57	54.87
	31	162.82	33.13	188.06	41.27	199.72	49.42	201.30	53.60	204.82	57.78	207.80	57.96	215.46	58.52
	33	162.82	35.28	188.06	43.96	197.78	52.64	199.33	57.09	202.81	61.55	205.74	61.73	213.35	62.33
	35	162.82	37.54	186.20	46.77	193.90	56.00	197.35	60.74	200.81	65.47	205.74	65.68	211.24	66.31
	37	162.82	39.92	186.20	49.74	193.90	59.56	193.40	64.60	196.79	69.64	191.34	69.85	207.01	70.53
	39	162.82	40.10	186.20	49.96	190.02	59.82	192.02	64.88	194.78	69.94	189.28	70.15	204.90	70.84
	41	162.82	40.28	182.48	50.18	190.02	60.09	191.43	65.17	192.77	70.25	187.22	70.47	202.79	71.15
	43	154.67	40.46	182.48	50.42	184.20	60.37	189.46	65.47	190.77	70.58	195.45	70.80	200.67	71.49
	46	154.67	40.65	176.89	50.65	184.20	60.65	181.80	65.78	188.76	70.91	193.40	71.13	198.56	71.82
	48	154.67	40.84	176.89	50.88	174.51	60.93	178.77	66.08	182.73	71.24	191.34	71.45	196.45	72.15
	50	146.53	41.03	167.58	51.12	168.69	61.21	176.12	66.39	180.73	71.56	189.28	71.78	194.34	72.48
120%	10	152.89	20.07	182.06	25.01	210.02	29.95	217.44	32.48	225.19	35.02	228.26	35.12	235.50	35.46
	12	152.89	20.45	182.06	25.48	210.02	30.50	217.44	33.08	223.22	35.67	226.24	35.77	233.42	36.12
	14	152.89	20.82	182.06	25.94	210.02	31.06	217.44	33.69	221.24	36.31	224.22	36.42	231.33	36.78
	16	152.89	21.19	182.06	26.40	210.02	31.61	217.44	34.29	219.27	36.96	222.20	37.08	229.25	37.44
	18	152.89	21.56	182.06	26.86	210.02	32.17	217.44	34.89	217.29	37.61	220.18	37.73	227.16	38.09
	19	152.89	21.93	182.06	27.33	210.02	32.72	215.49	35.49	215.31	38.26	218.16	38.38	225.08	38.75
	21	152.89	23.51	182.06	29.30	210.02	35.08	213.55	38.05	211.36	41.01	216.14	41.14	223.00	41.54
	23	152.89	25.19	182.06	31.38	206.17	37.58	211.61	40.75	209.39	43.93	214.12	44.07	220.91	44.50
	25	152.89	26.95	182.06	33.58	204.24	40.21	209.67	43.61	207.41	47.01	212.10	47.16	218.83	47.61
	27	152.89	28.81	182.06	35.90	202.32	42.98	207.73	46.62	205.44	50.26	210.08	50.41	216.74	50.90
	29	152.89	30.76	182.06	38.33	200.39	45.89	203.85	49.78	203.46	53.66	208.06	53.82	214.66	54.35
	31	152.89	32.81	182.06	40.88	196.54	48.94	198.02	53.09	201.49	57.23	206.04	57.40	212.58	57.96
	33	152.89	34.94	182.06	43.54	194.61	52.13	196.08	56.54	199.51	60.95	204.02	61.14	210.49	61.74
	35	152.89	37.17	182.06	46.32	192.68	55.46	194.14	60.15	197.54	64.85	202.00	65.04	208.41	65.68
	37	152.89	39.54	182.06	49.26	190.76	58.99	190.26	63.98	193.59	68.97	197.96	69.18	204.24	69.85
	39	152.89	39.71	182.06	49.48	188.83	59.24	188.31	64.26	191.61	69.27	195.94	69.48	202.16	70.15
	41	152.89	39.89	172.96	49.70	186.90	59.51	186.37	64.54	189.63	69.58	193.92	69.79	200.07	70.47
	43	152.89	40.07	171.14	49.93	184.98	59.79	184.43	64.85	187.66	69.90	191.90	70.12	197.99	70.80
	46	152.89	40.26	169.32	50.16	183.05	60.06	182.49	65.15	181.97	70.23	189.88	70.44	195.90	71.13
	48	148.30	40.45	167.50	50.39	181.12	60.34	178.61	65.45	183.71	70.55	187.86	70.77	193.82	71.46
	50	146.77	40.63	165.68	50.63	179.20	60.62	176.67	65.75	181.73	70.88	185.84	71.09	191.74	71.78
110%	10	139.85	19.88	165.63	24.77	187.58	29.66	204.29	32.17	219.52	34.68	224.48	34.78	231.60	35.12
	12	139.85	20.25	165.63	25.23	187.58	30.21	204.29	32.76	217.58	35.32	222.50	35.43	229.55	35.77
	14	139.85	20.62	165.63	25.69	187.58	30.76	204.29	33.36	215.64	35.96	220.51	36.07	227.50	36.42
	16	139.85	20.98	165.63	26.15	187.58	31.31	204.29	33.95	213.69	36.60	218.52	36.72	225.45	37.07
	18	139.85	21.35	165.63	26.60	187.58	31.86	204.29	34.55	211.75	37.25	216.54	37.36	223.41	37.72
	19	139.85	21.72	165.63	27.06	187.58	32.40	204.29	35.15	209.81	37.89	214.55	38.00	221.36	38.37
	21	139.85	23.28	165.63	29.01	187.58	34.74	204.29	37.68	207.87	40.62	212.56	40.74	219.31	41.14
	23	139.85	24.94	165.63	31.08	187.58	37.21	202.38	40.36	205.92	43.51	210.58	43.64	217.26	44.06
	25	139.85	26.69	165.63	33.25	187.58	39.82	200.47	43.19	203.98	46.56	208.59	46.70	215.21	47.15
	27	139.85	28.53	165.63	35.55	187.58	42.57	198.56	46.17	202.04	49.77	206.60	49.92	213.16	50.40
	29	139.85	30.46	165.63	37.96	187.58	45.45	196.65	49.29	200.10	53.14	204.62	53.30	211.11	53.82
	31	139.85	32.49	165.63	40.48	187.58	48.47	194.74	52.57	198.15	56.67	202.63	56.84	209.06	57.40
	33	139.85	34.61	165.63	43.12	187.58	51.63	192.84	56.00	196.21	60.36	200.65	60.55	207.01	61.14
	35	139.85	36.81	165.63	45.87	187.58	54.92	190.93	59.57	194.27	64.22	198.66	64.41	204.96	65.04
	37	139.85	39.16	165.63	48.79	187.58	58.42	187.11	63.36	190.38	68.30	194.69	68.51	200.86	69.17
	39	139.85	39.32	165.63	49.00	187.58	58.67	185.20	63.63	188.44	68.60	192.70	68.81	198.81	69.47
	41	139.85	39.50	165.63	49.22	187.58	58.93	183.29	63.92	186.50	68.90	190.71	69.12	196.76	69.79
	43	139.85	39.69	165.63	49.45	187.58	59.21	181.38	64.22	184.55	69.23	188.73	69.44	194.71	70.11
	46	139.85	39.87	165.63	49.68	187.58	59.48	179.47	64.51	182.61	69.55	186.74	69.76	192.66	70.44
	48	132.86	40.05	160.66	49.91	183.83	59.76	177.56	64.81	180.67	69.87	184.75	70.08	190.61	70.76
	50	131.46	40.24	159.00	50.13	181.96	60.03	175.65	65.11	178.73	70.19	182.77	70.40	188.56	71.09

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1800W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnúťorná teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	10	124.65	18.55	147.15	23.12	169.65	27.68	180.00	30.02	195.97	32.37	209.76	32.46	218.12	32.78
	12	124.65	18.90	147.15	23.55	169.65	28.19	180.00	30.58	195.97	32.97	209.76	33.07	216.19	33.39
	14	124.65	19.24	147.15	23.97	169.65	28.71	180.00	31.14	195.97	33.56	207.89	33.67	214.26	33.99
	16	124.65	19.59	147.15	24.40	169.65	29.22	180.00	31.69	195.97	34.16	206.02	34.27	212.33	34.60
	18	124.65	19.93	147.15	24.83	169.65	29.73	180.00	32.25	195.97	34.76	204.15	34.87	210.40	35.21
	19	124.65	20.27	147.15	25.26	169.65	30.25	180.00	32.80	195.97	35.36	202.27	35.47	208.46	35.82
	21	124.65	21.73	147.15	27.08	169.65	32.42	180.00	35.17	195.97	37.91	200.40	38.03	206.53	38.40
	23	124.65	23.28	147.15	29.01	169.65	34.73	180.00	37.67	195.97	40.61	198.53	40.73	204.60	41.13
	25	124.65	24.91	147.15	31.04	169.65	37.17	180.00	40.31	194.14	43.45	196.65	43.59	202.67	44.01
	27	124.65	26.63	147.15	33.18	169.65	39.73	180.00	43.09	192.31	46.45	194.78	46.59	200.74	47.05
	29	124.65	28.43	147.15	35.43	169.65	42.42	180.00	46.01	190.48	49.60	192.91	49.75	198.81	50.23
	31	124.65	30.32	147.15	37.78	169.65	45.24	180.00	49.07	188.64	52.89	191.04	53.06	196.88	53.57
	33	124.65	32.30	147.15	40.24	169.65	48.19	180.00	52.26	185.90	56.34	189.16	56.51	194.95	57.06
	35	124.65	34.36	147.15	42.81	169.65	51.26	180.00	55.60	183.15	59.94	187.29	60.12	193.02	60.70
	37	124.65	36.55	147.15	45.53	169.65	54.52	179.10	57.82	180.40	63.75	183.54	63.94	189.16	64.56
	39	124.65	36.70	147.15	45.73	169.65	54.76	178.02	59.49	177.66	64.02	181.67	64.22	187.23	64.84
	41	124.65	36.87	147.15	45.94	169.65	55.01	177.30	61.16	175.82	64.31	179.80	64.51	185.30	65.14
	43	124.65	37.04	147.15	46.15	169.65	55.26	176.40	63.38	173.99	64.61	177.93	64.81	183.37	65.44
	46	124.65	37.21	144.21	46.37	169.65	55.52	175.68	65.72	172.16	64.91	176.05	65.11	181.44	65.74
	48	124.65	37.38	142.74	46.58	164.56	55.77	173.88	66.16	170.33	65.21	174.18	65.41	179.51	66.05
	50	124.65	37.56	141.26	46.79	162.86	56.03	169.20	67.83	168.50	65.51	172.31	65.71	177.58	66.35
90%	10	112.19	16.04	132.44	19.99	152.69	23.93	162.00	25.96	171.32	27.98	194.23	28.07	198.21	28.34
	12	112.19	16.34	132.44	20.36	152.69	24.37	162.00	26.44	171.32	28.50	194.23	28.59	198.21	28.86
	14	112.19	16.63	132.44	20.73	152.69	24.82	162.00	26.92	171.32	29.02	194.23	29.11	198.21	29.39
	16	112.19	16.93	132.44	21.10	152.69	25.26	162.00	27.40	171.32	29.53	194.23	29.63	198.21	29.91
	18	112.19	17.23	132.44	21.47	152.69	25.70	162.00	27.88	171.32	30.05	194.23	30.14	196.36	30.44
	19	112.19	17.53	132.44	21.84	152.69	26.15	162.00	28.36	171.32	30.57	194.23	30.66	194.51	30.96
	21	112.19	18.79	132.44	23.41	152.69	28.03	162.00	30.40	171.32	32.77	194.23	32.87	192.66	33.19
	23	112.19	20.13	132.44	25.07	152.69	30.02	162.00	32.56	171.32	35.10	194.23	35.21	190.80	35.55
	25	112.19	21.54	132.44	26.83	152.69	32.13	162.00	34.85	171.32	37.57	192.41	37.68	188.95	38.05
	27	112.19	23.02	132.44	28.68	152.69	34.35	162.00	37.25	171.32	40.16	190.60	40.28	188.95	40.67
	29	112.19	24.58	132.44	30.63	152.69	36.67	162.00	39.77	171.32	42.88	188.78	43.01	188.95	43.43
	31	112.19	26.21	132.44	32.66	152.69	39.11	162.00	42.42	171.32	45.73	186.97	45.87	187.10	46.31
	33	112.19	27.92	132.44	34.79	152.69	41.66	162.00	45.18	171.32	48.71	183.34	48.86	187.10	49.33
	35	112.19	29.70	132.44	37.01	152.69	44.32	162.00	48.07	171.32	51.82	181.52	51.97	185.25	52.48
	37	112.19	31.59	132.44	39.36	152.69	47.14	162.00	51.12	171.32	55.11	177.89	55.28	181.54	55.82
	39	112.19	31.73	132.44	39.54	152.69	47.34	162.00	51.34	171.32	55.35	176.08	55.52	179.69	56.06
	41	112.19	31.87	132.44	39.71	152.69	47.55	162.00	51.58	171.32	55.60	174.26	55.77	177.84	56.31
	43	112.19	32.02	132.44	39.90	152.69	47.77	162.00	51.82	171.32	55.86	174.26	56.03	177.84	56.57
	46	112.19	32.17	132.44	40.08	149.63	48.00	162.00	52.06	171.32	56.12	174.26	56.29	177.84	56.83
	48	112.19	32.32	132.44	40.27	148.10	48.22	157.14	52.30	166.18	56.38	174.26	56.55	177.84	57.10
	50	112.19	32.47	132.44	40.45	146.58	48.44	155.52	52.54	164.46	56.63	172.44	56.81	175.98	57.36
80%	10	99.72	13.70	117.72	17.07	135.72	20.44	144.00	22.17	152.28	23.90	155.59	23.97	158.90	24.21
	12	99.72	13.96	117.72	17.39	135.72	20.82	144.00	22.58	152.28	24.34	155.59	24.42	158.90	24.65
	14	99.72	14.21	117.72	17.70	135.72	21.20	144.00	22.99	152.28	24.79	155.59	24.86	158.90	25.10
	16	99.72	14.46	117.72	18.02	135.72	21.58	144.00	23.40	152.28	25.23	155.59	25.31	158.90	25.55
	18	99.72	14.72	117.72	18.34	135.72	21.96	144.00	23.81	152.28	25.67	155.59	25.75	158.90	26.00
	19	99.72	14.97	117.72	18.65	135.72	22.33	144.00	24.22	152.28	26.11	155.59	26.19	158.90	26.45
	21	99.72	16.05	117.72	20.00	135.72	23.94	144.00	25.97	152.28	27.99	155.59	28.08	158.90	28.35
	23	99.72	17.19	117.72	21.42	135.72	25.65	144.00	27.82	152.28	29.99	155.59	30.08	158.90	30.37
	25	99.72	18.40	117.72	22.92	135.72	27.45	144.00	29.77	152.28	32.09	155.59	32.19	158.90	32.50
	27	99.72	19.66	117.72	24.50	135.72	29.34	144.00	31.82	152.28	34.30	155.59	34.41	158.90	34.74
	29	99.72	21.00	117.72	26.16	135.72	31.33	144.00	33.98	152.28	36.63	155.59	36.74	158.90	37.09
	31	99.72	22.39	117.72	27.90	135.72	33.41	144.00	36.23	152.28	39.06	155.59	39.18	158.90	39.56
	33	99.72	23.85	117.72	29.72	135.72	35.58	144.00	38.59	152.28	41.60	155.59	41.73	158.90	42.14
	35	99.72	25.37	117.72	31.61	135.72	37.86	144.00	41.06	152.28	44.26	155.59	44.40	158.90	44.83
	37	99.72	26.99	117.72	33.63	135.72	40.26	144.00	43.67	152.28	47.08	155.59	47.22	155.73	47.68
	39	99.72	27.10	117.72	33.77	135.72	40.44	144.00	43.86	152.28	47.28	155.59	47.42	154.14	47.88
	41	99.72	27.23	117.72	33.92	135.72	40.62	144.00	44.06	152.28	47.49	155.59	47.64	152.55	48.10
	43	99.72	27.35	117.72	34.08	135.72	40.81	144.00	44.26	152.28	47.71	155.59	47.86	152.55	48.32
	46	99.72	27.48	117.72	34.24	135.72	41.00	144.00	44.47	152.28	47.93	155.59	48.08	152.55	48.55
	48	99.72	27.61	117.72	34.40	135.72	41.19	144.00	44.67	152.28	48.16	155.59	48.30	152.55	48.77
	50	99.72	27.73	117.72	34.55	135.72	41.38	144.00	44.88	152.28	48.38	155.59	48.52	150.96	49.00

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1800W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota (°C DB)	Vnúťorná teplota (°C)													
		DB:20.8,WB:14		DB:23.3,WB:16		DB:25.8,WB:18		DB:27,WB:19		DB:28.2,WB:20		DB:30.7,WB:22		DB:32,WB:24	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	10	87.26	11.54	103.01	14.38	118.76	17.21	126.00	18.67	133.25	20.13	136.14	20.19	139.04	20.38
	12	87.26	11.75	103.01	14.64	118.76	17.53	126.00	19.02	133.25	20.50	136.14	20.56	139.04	20.76
	14	87.26	11.97	103.01	14.91	118.76	17.85	126.00	19.36	133.25	20.87	136.14	20.94	139.04	21.14
	16	87.26	12.18	103.01	15.17	118.76	18.17	126.00	19.71	133.25	21.24	136.14	21.31	139.04	21.52
	18	87.26	12.39	103.01	15.44	118.76	18.49	126.00	20.05	133.25	21.62	136.14	21.68	139.04	21.89
	19	87.26	12.61	103.01	15.71	118.76	18.81	126.00	20.40	133.25	21.99	136.14	22.06	139.04	22.27
	21	87.26	13.51	103.01	16.84	118.76	20.16	126.00	21.87	133.25	23.57	136.14	23.65	139.04	23.88
	23	87.26	14.48	103.01	18.04	118.76	21.60	126.00	23.42	133.25	25.25	136.14	25.33	139.04	25.57
	25	87.26	15.49	103.01	19.30	118.76	23.11	126.00	25.07	133.25	27.02	136.14	27.10	139.04	27.37
	27	87.26	16.56	103.01	20.63	118.76	24.71	126.00	26.80	133.25	28.89	136.14	28.97	139.04	29.26
	29	87.26	17.68	103.01	22.03	118.76	26.38	126.00	28.61	133.25	30.84	136.14	30.94	139.04	31.24
	31	87.26	18.86	103.01	23.49	118.76	28.13	126.00	30.51	133.25	32.89	136.14	32.99	139.04	33.31
	33	87.26	20.09	103.01	25.03	118.76	29.97	126.00	32.50	133.25	35.04	136.14	35.14	139.04	35.48
	35	87.26	21.37	103.01	26.62	118.76	31.88	126.00	34.57	133.25	37.27	136.14	37.39	139.04	37.75
	37	87.26	22.73	103.01	28.32	118.76	33.91	126.00	36.77	133.25	39.64	136.14	39.76	139.04	40.15
	39	87.26	22.82	103.01	28.44	118.76	34.05	126.00	36.93	133.25	39.81	136.14	39.94	139.04	40.32
	41	87.26	22.93	103.01	28.57	118.76	34.21	126.00	37.10	133.25	39.99	136.14	40.11	139.04	40.50
	43	87.26	23.03	103.01	28.70	118.76	34.36	126.00	37.27	133.25	40.18	136.14	40.30	139.04	40.69
	46	87.26	23.14	103.01	28.83	118.76	34.52	126.00	37.44	133.25	40.37	136.14	40.49	139.04	40.88
	48	87.26	23.25	103.01	28.97	118.76	34.68	126.00	37.62	133.25	40.55	136.14	40.68	139.04	41.07
	50	87.26	23.35	103.01	29.10	118.76	34.84	126.00	37.79	133.25	40.74	136.14	40.86	139.04	41.26
60%	10	74.79	9.55	88.29	11.90	101.79	14.25	108.00	15.45	114.21	16.66	116.69	16.71	119.18	16.87
	12	74.79	9.73	88.29	12.12	101.79	14.51	108.00	15.74	114.21	16.97	116.69	17.02	119.18	17.18
	14	74.79	9.90	88.29	12.34	101.79	14.78	108.00	16.03	114.21	17.28	116.69	17.33	119.18	17.50
	16	74.79	10.08	88.29	12.56	101.79	15.04	108.00	16.31	114.21	17.58	116.69	17.64	119.18	17.81
	18	74.79	10.26	88.29	12.78	101.79	15.30	108.00	16.60	114.21	17.89	116.69	17.95	119.18	18.12
	19	74.79	10.43	88.29	13.00	101.79	15.57	108.00	16.88	114.21	18.20	116.69	18.26	119.18	18.43
	21	74.79	11.19	88.29	13.94	101.79	16.69	108.00	18.10	114.21	19.51	116.69	19.57	119.18	19.76
	23	74.79	11.98	88.29	14.93	101.79	17.88	108.00	19.39	114.21	20.90	116.69	20.96	119.18	21.17
	25	74.79	12.82	88.29	15.98	101.79	19.13	108.00	20.75	114.21	22.37	116.69	22.43	119.18	22.65
	27	74.79	13.71	88.29	17.08	101.79	20.45	108.00	22.18	114.21	23.91	116.69	23.98	119.18	24.21
	29	74.79	14.63	88.29	18.23	101.79	21.83	108.00	23.68	114.21	25.53	116.69	25.61	119.18	25.85
	31	74.79	15.61	88.29	19.45	101.79	23.28	108.00	25.25	114.21	27.22	116.69	27.31	119.18	27.57
	33	74.79	16.62	88.29	20.71	101.79	24.80	108.00	26.90	114.21	29.00	116.69	29.09	119.18	29.37
	35	74.79	17.69	88.29	22.04	101.79	26.39	108.00	28.62	114.21	30.85	116.69	30.94	119.18	31.24
	37	74.79	18.81	88.29	23.44	101.79	28.06	108.00	30.44	114.21	32.81	116.69	32.91	119.18	33.23
	39	74.79	18.89	88.29	23.54	101.79	28.18	108.00	30.57	114.21	32.95	116.69	33.05	119.18	33.38
	41	74.79	18.98	88.29	23.64	101.79	28.31	108.00	30.71	114.21	33.10	116.69	33.20	119.18	33.53
	43	74.79	19.06	88.29	23.75	101.79	28.44	108.00	30.85	114.21	33.26	116.69	33.36	119.18	33.68
	46	74.79	19.15	88.29	23.86	101.79	28.58	108.00	30.99	114.21	33.41	116.69	33.51	119.18	33.84
	48	74.79	19.24	88.29	23.97	101.79	28.71	108.00	31.14	114.21	33.56	116.69	33.67	119.18	33.99
	50	74.79	19.33	88.29	24.08	101.79	28.84	108.00	31.28	114.21	33.72	116.69	33.82	119.18	34.15
50%	10	62.33	7.74	73.58	9.64	84.83	11.54	90.00	12.52	95.18	13.50	97.25	13.54	99.32	13.67
	12	62.33	7.88	73.58	9.82	84.83	11.76	90.00	12.75	95.18	13.75	97.25	13.79	99.32	13.92
	14	62.33	8.02	73.58	10.00	84.83	11.97	90.00	12.98	95.18	14.00	97.25	14.04	99.32	14.18
	16	62.33	8.17	73.58	10.18	84.83	12.18	90.00	13.22	95.18	14.25	97.25	14.29	99.32	14.43
	18	62.33	8.31	73.58	10.35	84.83	12.40	90.00	13.45	95.18	14.50	97.25	14.54	99.32	14.68
	19	62.33	8.45	73.58	10.53	84.83	12.61	90.00	13.68	95.18	14.75	97.25	14.79	99.32	14.94
	21	62.33	9.06	73.58	11.29	84.83	13.52	90.00	14.66	95.18	15.81	97.25	15.86	99.32	16.01
	23	62.33	9.71	73.58	12.10	84.83	14.48	90.00	15.71	95.18	16.93	97.25	16.99	99.32	17.15
	25	62.33	10.39	73.58	12.94	84.83	15.50	90.00	16.81	95.18	18.12	97.25	18.18	99.32	18.35
	27	62.33	11.10	73.58	13.84	84.83	16.57	90.00	17.97	95.18	19.37	97.25	19.43	99.32	19.62
	29	62.33	11.86	73.58	14.77	84.83	17.69	90.00	19.19	95.18	20.68	97.25	20.75	99.32	20.95
	31	62.33	12.64	73.58	15.75	84.83	18.86	90.00	20.46	95.18	22.06	97.25	22.12	99.32	22.34
	33	62.33	13.47	73.58	16.78	84.83	20.09	90.00	21.79	95.18	23.49	97.25	23.57	99.32	23.79
	35	62.33	14.33	73.58	17.85	84.83	21.38	90.00	23.19	95.18	24.99	97.25	25.07	99.32	25.31
	37	62.33	15.24	73.58	18.99	84.83	22.74	90.00	24.66	95.18	26.58	97.25	26.66	99.32	26.92
	39	62.33	15.31	73.58	19.07	84.83	22.83	90.00	24.77	95.18	26.70	97.25	26.78	99.32	27.04
	41	62.33	15.37	73.58	19.16	84.83	22.94	90.00	24.88	95.18	26.82	97.25	26.90	99.32	27.16
	43	62.33	15.45	73.58	19.25	84.83	23.04	90.00	24.99	95.18	26.94	97.25	27.03	99.32	27.29
	46	62.33	15.52	73.58	19.33	84.83	23.15	90.00	25.11	95.18	27.07	97.25	27.15	99.32	27.41
	48	62.33	15.59	73.58	19.42	84.83	23.26	90.00	25.23	95.18	27.19	97.25	27.28	99.32	27.54
	50	62.33	15.66	73.58	19.51	84.83	23.36	90.00	25.34	95.18	27.32	97.25	27.40	99.32	27.67

VÝKONOVÉ TABUĽKY – VYKUROVANIE

8HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V252W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C DB	°C WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19.8	-20	17.74	4.30	17.66	4.60	17.58	4.91	17.58	5.06	17.49	5.21	17.49	5.52
	-18.8	-19	18.00	4.40	17.92	4.69	17.92	5.00	17.83	5.15	17.83	5.29	17.74	5.59
	-16.7	-17	18.70	4.60	18.61	4.89	18.53	5.18	18.53	5.32	18.53	5.47	18.44	5.75
	-13.7	-15	19.48	4.81	19.40	5.09	19.31	5.37	19.31	5.51	19.22	5.64	19.22	5.92
	-11.8	-13	20.27	5.03	20.27	5.30	20.18	5.56	20.09	5.69	20.09	5.83	20.00	6.09
	-9.8	-11	21.23	5.25	21.14	5.51	21.05	5.75	21.05	5.88	21.05	6.01	20.97	6.27
	-9.5	-10	21.75	5.37	21.66	5.60	21.57	5.85	21.57	5.98	21.48	6.10	21.48	6.35
	-8.5	-9.1	22.18	5.46	22.09	5.69	22.09	5.94	22.01	6.06	22.01	6.18	21.92	6.43
	-7	-7.6	22.97	5.61	22.97	5.85	22.87	6.08	22.87	6.20	22.79	6.31	22.70	6.55
	-5	-5.6	24.18	5.83	24.09	6.05	24.01	6.27	24.01	6.39	23.92	6.49	23.92	6.70
	-3	-3.7	25.31	6.02	25.23	6.23	25.23	6.44	25.14	6.55	25.14	6.65	25.05	6.85
	0	-0.7	27.31	6.31	27.31	6.51	27.23	6.69	27.23	6.77	27.14	6.89	27.14	7.09
	3	2.2	29.48	6.58	29.40	6.75	29.32	6.93	29.32	7.02	29.32	7.12	29.23	7.29
	5	4.1	30.96	6.73	30.88	6.91	30.88	7.08	30.79	7.17	30.79	7.25	30.71	7.42
	7	6	32.53	6.90	32.44	7.05	32.44	7.22	32.35	7.30	32.35	7.38	31.05	7.09
120%	9	7.9	34.18	7.04	34.10	7.20	34.10	7.35	34.01	7.43	33.92	7.51	33.83	7.60
	11	9.8	35.92	7.18	35.83	7.33	35.66	7.42	34.44	7.13	33.32	6.83	31.05	6.27
	13	11.8	37.83	7.32	37.75	7.46	35.66	6.95	34.44	6.67	33.32	6.42	31.05	5.88
	15	13.7	39.66	7.45	37.92	7.06	35.66	6.55	34.44	6.30	33.32	6.04	31.05	5.56
	-19.8	-20	17.66	4.71	17.57	4.99	17.49	5.28	17.49	5.41	17.49	5.56	17.39	5.83
	-18.8	-19	17.92	4.80	17.83	5.08	17.83	5.36	17.75	5.49	17.75	5.63	17.66	5.91
	-16.7	-17	18.61	4.99	18.53	5.26	18.41	5.52	18.44	5.65	18.44	5.79	18.36	6.05
	-13.7	-15	19.40	5.19	19.31	5.45	19.22	5.69	19.22	5.83	19.22	5.95	19.14	6.21
	-11.8	-13	20.18	5.39	20.18	5.63	20.09	5.87	20.09	6.00	20.01	6.12	20.01	6.37
	-9.8	-11	21.14	5.59	21.05	5.82	21.05	6.06	20.97	6.18	20.97	6.29	20.87	6.53
	-9.5	-10	21.67	5.69	21.57	5.92	21.48	6.15	21.48	6.27	21.48	6.38	21.40	6.60
	-8.5	-9.1	22.09	5.78	22.01	6.00	22.01	6.23	21.92	6.34	21.92	6.46	21.83	6.67
	-7	-7.6	22.87	5.93	22.87	6.15	22.79	6.36	22.79	6.47	22.70	6.58	22.70	6.78
	-5	-5.6	24.09	6.12	24.01	6.33	23.92	6.54	23.92	6.63	23.92	6.74	23.84	6.93
	-3	-3.7	25.23	6.31	25.23	6.51	25.14	6.69	25.14	6.78	25.06	6.89	25.06	7.08
	0	-0.7	27.23	6.58	27.23	6.75	27.14	6.93	27.14	7.02	27.05	7.11	27.05	7.29
110%	3	2.2	29.40	6.82	29.32	6.98	29.32	7.15	29.23	7.24	29.23	7.32	28.62	7.28
	5	4.1	30.88	6.97	30.79	7.13	30.79	7.29	30.71	7.37	30.71	7.45	28.62	6.83
	7	6	32.44	7.11	32.44	7.26	32.36	7.41	31.83	7.31	30.79	7.01	28.62	6.43
	9	7.9	34.10	7.25	34.02	7.40	32.88	7.15	31.83	6.86	30.79	6.59	28.62	6.05
	11	9.8	35.83	7.38	34.97	7.25	32.88	6.72	31.83	6.47	30.79	6.20	28.62	5.70
	13	11.8	37.14	7.31	34.97	6.80	32.88	6.31	31.83	6.07	30.79	5.83	28.62	5.37
	15	13.7	37.14	6.88	34.97	6.41	32.88	5.95	31.83	5.71	30.79	5.50	28.62	5.06
	-19.8	-20	17.57	5.13	17.49	5.38	17.39	5.63	17.39	5.76	17.40	5.89	17.31	6.15
	-18.8	-19	17.83	5.21	17.75	5.46	17.75	5.71	17.75	5.83	17.66	5.96	17.66	6.22
	-16.7	-17	18.53	5.38	18.44	5.62	18.70	5.87	18.36	5.99	18.36	6.11	18.27	6.35
	-13.7	-15	19.31	5.57	19.23	5.79	19.14	6.03	19.14	6.15	19.14	6.27	19.05	6.50
	-11.8	-13	20.09	5.75	20.09	5.97	20.00	6.19	20.00	6.31	19.92	6.42	19.92	6.64
	-9.8	-11	21.05	5.93	20.97	6.15	20.97	6.36	20.87	6.47	20.87	6.58	20.87	6.78
	-9.5	-10	21.57	6.03	21.48	6.23	21.39	6.45	21.39	6.55	21.39	6.65	21.31	6.86
	-8.5	-9.1	22.01	6.11	21.92	6.31	21.92	6.52	21.83	6.62	21.83	6.72	21.83	6.13
	-7	-7.6	22.79	6.25	22.79	6.44	22.70	6.63	22.70	6.73	22.70	6.83	22.62	7.03

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V252W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnúťorná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C DB	°C WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100%	-19.8	-20	17.49	5.54	17.39	5.76	17.39	6.00	17.31	6.12	17.31	6.23	17.22	6.47
	-18.8	-19	17.75	5.60	17.75	5.83	17.66	6.07	17.66	6.19	17.58	6.31	17.58	6.54
	-16.7	-17	18.44	5.76	18.35	5.99	18.35	6.21	18.27	6.32	18.27	6.43	18.27	6.65
	-13.7	-15	19.22	5.93	19.14	6.15	19.05	6.36	19.05	6.47	19.05	6.58	18.97	6.78
	-11.8	-13	20.01	6.11	20.01	6.31	19.92	6.51	19.92	6.61	19.92	6.71	19.83	6.92
	-9.8	-11	20.97	6.27	20.87	6.47	20.87	6.66	20.87	6.76	20.78	6.85	20.78	7.05
	-9.5	-10	21.48	6.36	21.40	6.55	21.40	6.73	21.31	6.83	21.31	6.93	21.22	7.12
	-8.5	-9.1	21.92	6.43	21.83	6.62	21.83	6.80	21.83	6.89	21.75	6.99	21.75	7.17
	-7	-7.6	22.70	6.56	22.70	6.73	22.62	6.91	22.62	7.01	22.62	7.09	22.53	7.28
	-5	-5.6	23.92	6.72	23.83	6.89	23.83	7.06	23.75	7.14	23.75	7.23	23.66	7.41
	-3	-3.7	25.06	6.87	25.06	6.24	24.96	7.20	24.96	7.28	24.96	7.36	23.92	7.05
	0	-0.7	27.05	7.09	27.05	7.25	26.96	7.40	26.53	7.28	25.66	6.97	23.92	6.40
	3	2.2	29.23	7.30	29.14	7.44	27.40	6.88	26.53	6.61	25.66	6.35	23.92	5.83
	5	4.1	30.71	7.44	29.14	6.98	27.40	6.47	26.53	6.23	25.66	5.98	23.92	5.50
	7	6	30.88	7.05	29.14	6.57	27.40	6.09	26.53	5.86	25.66	5.63	23.92	5.18
	9	7.9	30.88	6.62	29.14	6.18	27.40	5.73	26.53	5.45	25.66	5.31	23.92	4.89
	11	9.8	30.88	6.24	29.14	5.82	27.40	5.41	26.53	5.21	25.66	5.01	23.92	4.61
	13	11.8	30.88	5.86	29.14	5.48	27.40	5.09	26.53	4.90	25.66	4.72	23.92	4.36
	15	13.7	30.88	5.53	29.14	5.17	27.40	4.81	26.53	4.63	25.66	4.46	23.92	4.13
90%	-19.8	-20	17.36	5.95	17.28	6.15	17.28	6.37	17.19	6.47	17.19	6.58	17.19	6.78
	-18.8	-19	17.63	6.01	17.63	6.23	17.54	6.43	17.54	6.54	17.54	6.63	17.45	6.84
	-16.7	-17	18.32	6.16	18.24	6.36	18.24	6.56	18.24	6.65	18.14	6.75	18.14	6.95
	-13.7	-15	19.10	6.31	19.02	6.51	19.02	6.69	18.93	6.78	18.93	6.88	18.93	7.07
	-11.8	-13	19.88	6.47	19.88	6.64	19.80	6.82	19.80	6.92	19.80	7.01	19.71	7.19
	-9.8	-11	20.84	6.61	20.84	6.78	20.75	6.96	20.75	7.05	20.75	7.14	20.66	7.32
	-9.5	-10	21.36	6.69	21.27	6.86	21.27	7.03	21.19	7.12	21.19	7.21	21.19	7.37
	-8.5	-9.1	21.80	6.76	21.80	6.93	21.71	7.09	21.71	7.17	21.71	7.26	21.44	7.33
	-7	-7.6	22.58	6.87	22.58	7.03	22.49	7.20	22.49	7.28	22.49	7.36	21.44	7.00
	-5	-5.6	23.79	7.02	23.71	7.17	23.71	7.33	23.61	7.41	23.01	7.17	21.44	6.58
	-3	-3.7	24.92	7.16	24.92	7.30	24.66	7.33	23.79	7.04	23.01	6.75	21.44	6.20
	0	-0.7	27.00	7.37	26.22	7.18	24.66	6.65	23.79	6.39	23.01	6.14	21.44	5.63
	3	2.2	27.79	7.01	26.22	6.54	24.66	6.06	23.79	5.83	23.01	5.59	21.44	5.16
	5	4.1	27.79	6.60	26.22	6.15	24.66	5.71	23.79	5.49	23.01	5.29	21.44	4.86
	7	6	27.79	6.20	26.22	5.79	24.66	5.38	23.79	5.18	23.01	4.98	21.44	4.59
	9	7.9	27.79	5.84	26.22	5.45	24.66	5.07	23.79	4.89	23.01	4.70	21.44	4.35
	11	9.8	27.79	5.51	26.22	5.14	24.66	4.79	23.79	4.61	23.01	4.45	21.44	4.11
	13	11.8	27.79	5.18	26.22	4.85	24.66	4.52	23.79	4.36	23.01	4.20	21.44	3.88
	15	13.7	27.79	4.89	26.22	4.57	24.66	4.28	23.79	4.13	23.01	3.98	21.44	3.68
80%	-19.8	-20	17.31	6.36	17.22	6.55	17.22	6.73	17.22	6.82	17.13	6.92	17.13	7.10
	-18.8	-19	17.57	6.42	17.57	6.60	17.49	6.78	17.49	6.88	17.49	6.97	17.39	7.16
	-16.7	-17	18.27	6.55	18.19	6.72	18.19	6.90	18.19	6.99	18.19	7.08	18.09	7.25
	-13.7	-15	19.05	6.68	18.97	6.85	18.97	7.02	18.97	7.10	18.88	7.19	18.88	7.37
	-11.8	-13	19.83	6.81	19.83	6.98	19.75	7.14	19.75	7.22	19.75	7.31	19.14	7.11
	-9.8	-11	20.79	6.95	20.79	7.11	20.70	7.27	20.70	7.34	20.53	7.33	19.14	6.71
	-9.5	-10	21.31	7.02	21.22	7.17	21.23	7.33	21.23	7.41	20.53	7.11	19.14	6.52
	-8.5	-9.1	21.75	7.09	20.22	7.24	21.66	7.38	21.23	7.21	20.53	6.92	19.14	6.35
	-7	-7.6	22.53	7.19	22.53	7.33	21.92	7.17	21.23	6.89	20.53	6.61	19.14	6.07
	-5	-5.6	23.75	7.32	23.31	7.28	21.92	6.73	21.23	6.48	20.53	6.22	19.14	5.71
	-3	-3.7	24.70	7.36	23.31	6.85	21.92	6.35	21.23	6.11	20.53	5.86	19.14	5.40
	0	-0.7	24.70	6.67	23.31	6.22	21.92	5.77	21.23	5.56	20.53	5.34	19.14	4.92
	3	2.2	24.70	6.08	23.31	5.67	21.92	5.28	21.23	5.08	20.53	4.89	19.14	4.51
	5	4.1	24.70	5.72	23.31	5.35	21.92	4.97	21.23	4.79	20.53	4.61	19.14	4.26
	7	6	24.70	5.40	23.31	5.05	21.92	4.69	21.23	4.54	20.53	4.37	19.14	4.03
	9	7.9	24.70	5.09	23.31	4.76	21.92	4.44	21.23	4.28	20.53	4.13	19.14	3.82
	11	9.8	24.70	4.81	23.31	4.50	21.92	4.20	21.23	4.05	20.53	3.91	19.14	3.62
	13	11.8	24.70	4.54	23.31	4.25	21.92	3.97	21.23	3.83	20.53	3.69	19.14	3.43
	15	13.7	24.70	4.29	23.31	4.03	21.92	3.76	21.23	3.63	20.53	3.51	19.14	3.26

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V252W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnúťorná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	-19.8	-20	17.18	6.77	17.10	6.93	17.10	7.09	17.10	7.17	17.10	7.26	16.66	7.18
	-18.8	-19	17.44	6.82	17.44	6.98	17.35	7.14	17.35	7.22	17.35	7.31	16.66	7.03
	-16.7	-17	18.13	6.93	18.13	7.09	18.05	7.25	18.05	7.33	17.88	6.53	16.66	6.70
	-13.7	-15	18.92	7.05	18.83	7.21	18.83	7.36	18.49	7.25	17.88	6.95	16.66	6.38
	-11.8	-13	19.70	7.17	19.70	7.32	19.18	7.14	18.49	6.86	17.88	6.59	16.66	6.04
	-9.8	-11	20.65	7.29	20.40	7.29	19.18	6.74	18.49	6.49	17.88	6.23	16.66	5.71
	-9.5	-10	21.18	7.36	20.40	7.07	19.18	6.55	18.49	6.30	17.88	6.05	16.66	5.56
	-8.5	-9.1	21.61	7.40	20.40	6.88	19.18	6.38	18.49	6.13	17.88	5.89	16.66	5.42
	-7	-7.6	21.61	7.06	20.40	6.58	19.18	6.10	18.49	5.87	17.88	5.63	16.66	5.19
	-5	-5.6	21.61	6.63	20.40	6.19	19.18	5.74	18.49	5.52	17.88	5.53	16.66	4.89
	-3	-3.7	21.61	6.25	20.40	5.83	19.18	5.42	18.49	5.21	17.88	5.01	16.66	4.62
	0	-0.7	21.61	5.68	20.40	5.32	19.18	4.94	18.49	4.76	17.88	4.58	16.66	4.24
	3	2.2	21.61	5.20	20.40	4.86	19.18	4.54	18.49	4.37	17.88	4.21	16.66	3.89
	5	4.1	21.61	4.90	20.40	4.58	19.18	4.29	18.49	4.13	17.88	3.98	16.66	3.68
	7	6	21.61	4.63	20.40	4.34	19.18	4.05	18.49	3.91	17.88	3.77	16.66	3.50
60%	9	7.9	21.61	4.38	20.40	4.11	19.18	3.83	18.49	3.70	17.88	3.57	16.66	3.32
	11	9.8	21.61	4.14	20.40	3.88	19.18	3.63	18.49	3.52	17.88	3.40	16.66	3.15
	13	11.8	21.61	3.91	20.40	3.67	19.18	3.44	18.49	3.33	17.88	3.21	16.66	2.99
	15	13.7	21.61	3.71	20.40	3.49	19.18	3.27	18.49	3.16	17.88	3.05	16.66	2.85
	-19.8	-20	17.14	7.18	17.05	7.32	16.44	7.04	15.92	6.76	15.39	6.50	14.35	5.95
	-18.8	-19	17.39	7.23	17.39	7.37	16.44	6.89	15.92	6.61	15.39	6.35	14.35	5.83
	-16.7	-17	18.09	7.33	17.49	7.09	16.44	6.58	15.92	6.32	15.39	6.07	14.35	5.58
	-13.7	-15	18.53	7.25	17.49	6.73	16.44	6.25	15.92	6.01	15.39	5.77	14.35	5.31
	-11.8	-13	18.53	6.85	17.49	6.38	16.44	5.92	15.92	5.70	15.39	5.48	14.35	5.07
	-9.8	-11	18.53	6.48	17.49	6.03	16.44	5.60	15.92	5.40	15.39	5.19	14.35	4.78
	-9.5	-10	18.53	6.30	17.49	5.87	16.44	5.45	15.92	5.25	15.39	5.05	14.35	4.65
	-8.5	-9.1	18.53	6.13	17.49	5.71	16.44	5.32	15.92	5.12	15.39	4.92	14.35	4.54
	-7	-7.6	18.53	5.86	17.49	5.48	16.44	5.09	15.92	4.90	15.39	4.71	14.35	4.36
	-5	-5.6	18.53	5.52	17.49	5.16	16.44	4.80	15.92	4.62	15.39	4.46	14.35	4.12
	-3	-3.7	18.53	5.21	17.49	4.87	16.44	4.54	15.92	4.38	15.39	4.22	14.35	3.90
	0	-0.7	18.53	4.76	17.49	4.46	16.44	4.16	15.92	4.02	15.39	3.87	14.35	3.58
50%	3	2.2	18.53	4.37	17.49	4.10	16.44	3.83	15.92	3.69	15.39	3.56	14.35	3.31
	5	4.1	18.53	4.13	17.49	3.87	16.44	3.62	15.92	3.51	15.39	3.38	14.35	3.14
	7	6	18.53	3.91	17.49	3.67	16.44	3.44	15.92	3.32	15.39	3.21	14.35	2.98
	9	7.9	18.53	3.70	17.49	3.48	16.44	3.26	15.92	3.16	15.39	3.04	14.35	2.84
	11	9.8	18.53	3.52	17.49	3.31	16.44	3.10	15.92	3.00	15.39	2.89	14.35	2.70
	13	11.8	18.53	3.32	17.49	3.13	16.44	2.94	15.92	2.85	15.39	2.75	14.35	2.57
	15	13.7	18.53	3.16	17.49	2.97	16.44	2.80	15.92	2.71	15.39	2.62	14.35	2.46
	-19.8	-20	15.44	6.54	14.56	6.08	13.70	5.64	13.18	5.44	12.75	5.23	11.88	4.81
	-18.8	-19	15.44	6.39	14.56	5.95	13.70	5.54	13.18	5.33	12.75	5.12	11.88	4.72
	-16.7	-17	15.44	6.10	14.56	5.68	13.70	5.29	13.18	5.09	12.75	4.90	11.88	4.53
	-13.7	-15	15.44	5.80	14.56	5.42	13.70	5.04	13.18	4.85	12.75	4.67	11.88	4.32
	-11.8	-13	15.44	5.52	14.56	5.15	13.70	4.79	13.18	4.61	12.75	4.45	11.88	4.11
	-9.8	-11	15.44	5.22	14.56	4.88	13.70	4.55	13.18	4.38	12.75	4.22	11.88	3.91
	-9.5	-10	15.44	5.08	14.56	4.74	13.70	4.43	13.18	4.27	12.75	4.11	11.88	3.80
	-8.5	-9.1	15.44	4.95	14.56	4.63	13.70	4.32	13.18	4.17	12.75	4.02	11.88	3.71
	-7	-7.6	15.44	4.74	14.56	4.45	13.70	4.14	13.18	4.00	12.75	3.86	11.88	3.57
	-5	-5.6	15.44	4.48	14.56	4.20	13.70	3.92	13.18	3.79	12.75	3.65	11.88	3.39
	-3	-3.7	15.44	4.24	14.56	3.98	13.70	3.71	13.18	3.59	12.75	3.47	11.88	3.22
	0	-0.7	15.44	3.89	14.56	3.65	13.70	3.43	13.18	3.31	12.75	3.20	11.88	2.97
	3	2.2	15.44	3.58	14.56	3.37	13.70	3.16	13.18	3.05	12.75	2.95	11.88	2.75
	5	4.1	15.44	3.40	14.56	3.20	13.70	3.00	13.18	2.90	12.75	2.81	11.88	2.61
	7	6	15.44	3.23	14.56	3.04	13.70	2.85	13.18	2.76	12.75	2.67	11.88	2.50
	9	7.9	15.44	3.06	14.56	2.89	13.70	2.71	13.18	2.63	12.75	2.54	11.88	2.38
	11	9.8	15.44	2.91	14.56	2.74	13.70	2.58	13.18	2.51	12.75	2.43	11.88	2.27
	13	11.8	15.44	2.77	14.56	2.61	13.70	2.46	13.18	2.39	12.75	2.31	11.88	2.17
	15	13.7	15.44	2.63	14.56	2.50	13.70	2.35	13.18	2.28	12.75	2.21	11.88	2.07

10HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V280W/ZR1-B														
Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C DB	°C WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19.8	-20	20.40	5.33	20.30	5.70	20.20	6.08	20.20	6.27	20.10	6.45	20.10	6.84
	-18.8	-19	20.70	5.45	20.60	5.82	20.60	6.19	20.50	6.37	20.50	6.55	20.40	6.93
	-16.7	-17	21.50	5.70	21.40	6.05	21.30	6.41	21.30	6.59	21.30	6.77	21.20	7.12
	-13.7	-15	22.40	5.96	22.30	6.30	22.20	6.65	22.20	6.82	22.10	7.00	22.10	7.33
	-11.8	-13	23.30	6.23	23.30	6.56	23.20	6.89	23.10	7.05	23.10	7.21	23.00	7.54
	-9.8	-11	24.40	6.50	24.30	6.82	24.20	7.13	24.20	7.28	24.20	7.44	24.10	7.76
	-9.5	-10	25.00	6.64	24.90	6.95	24.80	7.24	24.80	7.40	24.70	7.55	24.70	7.86
	-8.5	-9.1	25.50	6.76	25.40	7.05	25.40	7.35	25.30	7.50	25.30	7.65	25.20	7.96
	-7	-7.6	26.40	6.96	26.40	7.24	26.30	7.53	26.30	7.68	26.20	7.82	26.10	8.10
	-5	-5.6	27.80	7.21	27.70	7.49	27.60	7.77	27.60	7.91	27.50	8.03	27.50	8.30
	-3	-3.7	29.10	7.45	29.00	7.72	29.00	7.98	28.90	8.10	28.90	8.23	28.80	8.49
	0	-0.7	31.40	7.82	31.40	8.06	31.30	8.29	31.30	8.38	31.20	8.54	31.20	8.78
	3	2.2	33.90	8.13	33.80	8.36	33.70	8.59	33.70	8.70	33.70	8.82	33.60	9.03
	5	4.1	35.60	8.34	35.50	8.56	35.50	8.77	35.40	8.87	35.40	8.98	35.30	9.18
	7	6	37.40	8.54	37.30	8.74	37.30	8.94	37.20	9.04	37.20	9.14	35.70	8.78
	9	7.9	39.30	8.72	39.20	8.91	39.20	9.10	39.10	9.19	38.30	9.00	35.70	8.24
	11	9.8	41.30	8.89	41.20	9.07	41.00	9.18	39.60	8.82	38.30	8.46	35.70	7.77
	13	11.8	43.50	9.06	43.40	9.23	41.00	8.61	39.60	8.26	38.30	7.95	35.70	7.28
120%	-19.8	-20	20.30	5.84	20.20	6.18	20.10	6.53	20.10	6.70	20.10	6.88	20.00	7.22
	-18.8	-19	20.60	5.94	20.50	6.29	20.50	6.63	20.40	6.80	20.40	6.98	20.30	7.31
	-16.7	-17	21.40	6.18	21.30	6.51	21.17	6.84	21.20	7.00	21.20	7.16	21.10	7.49
	-13.7	-15	22.30	6.42	22.20	6.74	22.10	7.05	22.10	7.21	22.10	7.37	22.00	7.69
	-11.8	-13	23.20	6.67	23.20	6.98	23.10	7.27	23.10	7.43	23.00	7.58	23.00	7.89
	-9.8	-11	24.30	6.93	24.20	7.20	24.20	7.50	24.10	7.65	24.10	7.79	24.00	8.08
	-9.5	-10	24.90	7.05	24.80	7.33	24.70	7.61	24.70	7.76	24.70	7.90	24.60	8.17
	-8.5	-9.1	25.40	7.15	25.30	7.43	25.30	7.71	25.20	7.85	25.20	8.00	25.10	8.26
	-7	-7.6	26.30	7.34	26.30	7.61	26.20	7.88	26.20	8.01	26.10	8.13	26.10	8.40
	-5	-5.6	27.70	7.58	27.60	7.84	27.50	8.08	27.50	8.21	27.50	8.34	27.40	8.59
	-3	-3.7	29.00	7.81	29.00	8.05	28.90	8.28	28.90	8.40	28.80	8.53	28.80	8.77
	0	-0.7	31.30	8.13	31.30	8.36	31.20	8.58	31.20	8.70	31.10	8.80	31.10	9.03
	3	2.2	33.80	8.44	33.70	8.65	33.70	8.85	33.60	8.96	33.60	9.06	32.90	9.01
	5	4.1	35.50	8.63	35.40	8.83	35.40	9.02	35.30	9.12	35.30	9.21	32.90	8.46
	7	6	37.30	8.80	37.30	8.99	37.20	9.17	36.60	9.05	35.40	8.68	32.90	7.97
	9	7.9	39.20	8.98	39.10	9.16	37.80	8.85	36.60	8.50	35.40	8.15	32.90	7.49
	11	9.8	41.20	9.14	40.20	8.98	37.80	8.32	36.60	8.00	35.40	7.68	32.90	7.06
	13	11.8	42.70	9.05	40.20	8.42	37.80	7.81	36.60	7.51	35.40	7.21	32.90	6.64
110%	-19.8	-20	20.20	6.34	20.10	6.66	20.00	6.99	20.00	7.14	20.01	7.29	19.90	7.62
	-18.8	-19	20.50	6.44	20.40	6.76	20.40	7.07	20.40	7.22	20.30	7.38	20.30	7.70
	-16.7	-17	21.30	6.66	21.20	6.97	21.50	7.26	21.10	7.41	21.10	7.57	21.00	7.87
	-13.7	-15	22.20	6.89	22.10	7.17	22.00	7.46	22.00	7.61	22.00	7.76	21.90	8.04
	-11.8	-13	23.10	7.11	23.10	7.39	23.00	7.67	23.00	7.81	22.90	7.95	22.90	8.22
	-9.8	-11	24.20	7.34	24.10	7.61	24.10	7.88	24.00	8.01	24.00	8.13	24.00	8.40
	-9.5	-10	24.80	7.46	24.70	7.72	24.60	7.99	24.60	8.10	24.60	8.23	24.50	8.49
	-8.5	-9.1	25.30	7.56	25.20	7.82	25.20	8.07	25.10	8.19	25.10	8.32	25.10	7.59
	-7	-7.6	26.20	7.74	26.20	7.97	26.10	8.21	26.10	8.34	26.10	8.46	26.00	8.71
	-5	-5.6	27.60	7.96	27.50	8.18	27.40	8.41	27.40	8.53	27.40	8.65	27.30	8.89
	-3	-3.7	28.90	8.15	28.90	8.37	28.80	8.60	28.80	8.71	28.70	8.82	28.70	9.04
	0	-0.7	31.20	8.46	31.20	8.67	31.10	8.87	31.10	8.97	31.10	9.08	30.20	8.90
	3	2.2	33.70	8.75	33.60	8.93	33.60	9.12	33.50	9.20	32.40	8.83	30.20	8.09
	5	4.1	35.40	8.91	35.40	9.10	34.70	9.01	33.50	8.65	32.40	8.30	30.20	7.62
	7	6	37.20	9.08	36.90	9.14	34.70	8.46	33.50	8.12	32.40	7.81	30.20	7.16
	9	7.9	39.10	9.22	36.90	8.59	34.70	7.96	33.50	7.65	32.40	7.34	30.20	6.76
	11	9.8	39.10	8.68	36.90	8.08	34.70	7.49	33.50	7.20	32.40	6.93	30.20	6.37
	13	11.8	39.10	8.13	36.90	7.58	34.70	7.04	33.50	6.78	32.40	6.51	30.20	6.00
	15	13.7	39.10	7.22	36.90	7.14	34.70	6.65	33.50	6.39	32.40	6.16	30.20	5.68

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V280W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútorná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	-19.8	-20	20.10	6.86	20.00	7.14	20.00	7.43	19.90	7.58	19.90	7.72	19.80	8.01
	-18.8	-19	20.40	6.95	20.40	7.22	20.30	7.51	20.30	7.66	20.20	7.81	20.20	8.08
	-16.7	-17	21.20	7.14	21.10	7.41	21.10	7.69	21.00	7.83	21.00	7.96	21.00	8.23
	-13.7	-15	22.10	7.34	22.00	7.61	21.90	7.88	21.90	8.01	21.90	8.13	21.80	8.40
	-11.8	-13	23.00	7.56	23.00	7.81	22.90	8.06	22.90	8.18	22.90	8.31	22.80	8.57
	-9.8	-11	24.10	7.77	24.00	8.01	24.00	8.24	24.00	8.37	23.90	8.49	23.90	8.73
	-9.5	-10	24.70	7.88	24.60	8.10	24.60	8.34	24.50	8.46	24.50	8.58	24.40	8.81
	-8.5	-9.1	25.20	7.96	25.10	8.19	25.10	8.42	25.10	8.54	25.00	8.66	25.00	8.88
	-7	-7.6	26.10	8.11	26.10	8.34	26.00	8.56	26.00	8.68	26.00	8.78	25.90	9.01
	-5	-5.6	27.50	8.32	27.40	8.53	27.40	8.75	27.30	8.84	27.30	8.95	27.20	9.16
	-3	-3.7	28.80	8.51	28.80	7.73	28.70	8.91	28.70	9.01	28.70	9.11	27.50	8.73
	0	-0.7	31.10	8.78	31.10	8.97	31.00	9.16	30.50	9.01	29.50	8.64	27.50	7.93
	3	2.2	33.60	9.04	33.50	9.20	31.50	8.52	30.50	8.18	29.50	7.87	27.50	7.21
	5	4.1	35.30	9.20	33.50	8.65	31.50	8.01	30.50	7.71	29.50	7.40	27.50	6.81
	7	6	35.50	8.74	33.50	8.12	31.50	7.54	30.50	7.25	29.50	6.98	27.50	6.41
	9	7.9	35.50	8.20	33.50	7.65	31.50	7.10	30.50	6.75	29.50	6.57	27.50	6.05
	11	9.8	35.50	7.73	33.50	7.20	31.50	6.70	30.50	6.44	29.50	6.20	27.50	5.72
	13	11.8	35.50	7.25	33.50	6.78	31.50	6.31	30.50	6.07	29.50	5.85	27.50	5.40
	15	13.7	35.50	6.85	33.50	6.39	31.50	5.95	30.50	5.74	29.50	5.52	27.50	5.11
90%	-19.8	-20	19.96	7.36	19.86	7.62	19.86	7.89	19.77	8.01	19.77	8.14	19.77	8.40
	-18.8	-19	20.26	7.44	20.26	7.71	20.17	7.96	20.17	8.08	20.17	8.21	20.06	8.47
	-16.7	-17	21.06	7.63	20.96	7.88	20.96	8.11	20.96	8.24	20.86	8.36	20.86	8.61
	-13.7	-15	21.96	7.82	21.86	8.05	21.86	8.28	21.76	8.40	21.76	8.52	21.76	8.76
	-11.8	-13	22.86	8.00	22.86	8.22	22.76	8.45	22.76	8.57	22.76	8.68	22.66	8.90
	-9.8	-11	23.96	8.18	23.96	8.40	23.86	8.62	23.86	8.73	23.86	8.84	23.76	9.06
	-9.5	-10	24.56	8.28	24.46	8.50	24.46	8.71	24.36	8.81	24.36	8.92	24.36	9.13
	-8.5	-9.1	25.06	8.37	25.06	8.58	24.96	8.78	24.96	8.88	24.96	8.99	24.66	9.08
	-7	-7.6	25.95	8.51	25.95	8.71	25.86	8.91	25.86	9.01	25.86	9.11	24.66	8.67
	-5	-5.6	27.35	8.70	27.25	8.88	27.25	9.07	27.15	9.16	26.45	8.88	24.66	8.14
	-3	-3.7	28.65	8.86	28.65	9.04	28.35	9.08	27.35	8.72	26.45	8.36	24.66	7.68
	0	-0.7	31.05	9.12	30.15	8.89	28.35	8.23	27.35	7.92	26.45	7.60	24.66	6.99
	3	2.2	31.94	8.69	30.15	8.08	28.35	7.50	27.35	7.21	26.45	6.94	24.66	6.38
	5	4.1	31.94	8.16	30.15	7.61	28.35	7.07	27.35	6.80	26.45	6.54	24.66	6.02
	7	6	31.94	7.68	30.15	7.16	28.35	6.66	27.35	6.41	26.45	6.17	24.66	5.69
	9	7.9	31.94	7.23	30.15	6.75	28.35	6.27	27.35	6.05	26.45	5.83	24.66	5.38
	11	9.8	31.94	6.82	30.15	6.36	28.35	5.93	27.35	5.72	26.45	5.50	24.66	5.09
	13	11.8	31.94	6.41	30.15	6.00	28.35	5.59	27.35	5.40	26.45	5.20	24.66	4.81
	15	13.7	31.94	6.06	30.15	5.67	28.35	5.30	27.35	5.11	26.45	4.92	24.66	4.57
80%	-19.8	-20	19.90	7.88	19.80	8.09	19.80	8.33	19.80	8.45	19.70	8.57	19.70	8.79
	-18.8	-19	20.20	7.94	20.20	8.17	20.10	8.40	20.10	8.52	20.10	8.63	20.00	8.86
	-16.7	-17	21.00	8.10	20.90	8.32	20.90	8.55	20.90	8.66	20.90	8.76	20.80	8.98
	-13.7	-15	21.90	8.27	21.80	8.48	21.80	8.70	21.80	8.79	21.70	8.90	21.70	9.12
	-11.8	-13	22.80	8.44	22.80	8.65	22.70	8.84	22.70	8.94	22.70	9.05	22.00	8.80
	-9.8	-11	23.90	8.61	23.90	8.80	23.80	9.00	23.80	9.09	23.60	9.07	22.00	8.31
	-9.5	-10	24.50	8.70	24.40	8.88	24.40	9.07	24.40	9.16	23.60	8.80	22.00	8.07
	-8.5	-9.1	25.00	8.77	23.24	8.96	24.90	9.14	24.40	8.93	23.60	8.57	22.00	7.86
	-7	-7.6	25.90	8.90	25.90	9.08	25.20	8.88	24.40	8.53	23.60	8.18	22.00	7.51
	-5	-5.6	27.30	9.06	26.80	9.01	25.20	8.34	24.40	8.02	23.60	7.70	22.00	7.07
	-3	-3.7	28.40	9.11	26.80	8.48	25.20	7.86	24.40	7.56	23.60	7.25	22.00	6.68
	0	-0.7	28.40	8.26	26.80	7.70	25.20	7.14	24.40	6.89	23.60	6.61	22.00	6.09
	3	2.2	28.40	7.53	26.80	7.02	25.20	6.53	24.40	6.28	23.60	6.05	22.00	5.58
	5	4.1	28.40	7.09	26.80	6.62	25.20	6.16	24.40	5.93	23.60	5.72	22.00	5.28
	7	6	28.40	6.68	26.80	6.25	25.20	5.82	24.40	5.61	23.60	5.41	22.00	4.99
	9	7.9	28.40	6.30	26.80	5.90	25.20	5.49	24.40	5.30	23.60	5.11	22.00	4.73
	11	9.8	28.40	5.95	26.80	5.57	25.20	5.20	24.40	5.01	23.60	4.84	22.00	4.49
	13	11.8	28.40	5.61	26.80	5.26	25.20	4.91	24.40	4.74	23.60	4.58	22.00	4.24
	15	13.7	28.40	5.31	26.80	4.98	25.20	4.66	24.40	4.50	23.60	4.34	22.00	4.03

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V280W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	-19.8	-20	19.75	8.38	19.66	8.58	19.66	8.78	19.66	8.88	19.66	8.99	19.16	8.89
	-18.8	-19	20.05	8.45	20.05	8.65	19.96	8.84	19.96	8.94	19.96	9.05	19.16	8.71
	-16.7	-17	20.85	8.59	20.85	8.78	20.75	8.97	20.75	9.07	20.55	8.08	19.16	8.30
	-13.7	-15	21.75	8.74	21.65	8.92	21.65	9.11	21.25	8.97	20.55	8.61	19.16	7.90
	-11.8	-13	22.65	8.88	22.65	9.06	22.05	8.84	21.25	8.50	20.55	8.15	19.16	7.48
	-9.8	-11	23.75	9.03	23.45	9.02	22.05	8.35	21.25	8.03	20.55	7.71	19.16	7.08
	-9.5	-10	24.35	9.11	23.45	8.76	22.05	8.10	21.25	7.80	20.55	7.49	19.16	6.89
	-8.5	-9.1	24.84	9.16	23.45	8.52	22.05	7.90	21.25	7.59	20.55	7.29	19.16	6.71
	-7	-7.6	24.84	8.74	23.45	8.13	22.05	7.55	21.25	7.26	20.55	6.99	19.16	6.42
	-5	-5.6	24.84	8.21	23.45	7.66	22.05	7.10	21.25	6.84	20.55	6.08	19.16	6.06
	-3	-3.7	24.84	7.74	23.45	7.21	22.05	6.71	21.25	6.45	20.55	6.21	19.16	5.73
	0	-0.7	24.84	7.04	23.45	6.58	22.05	6.12	21.25	5.90	20.55	5.68	19.16	5.25
	3	2.2	24.84	6.43	23.45	6.02	22.05	5.61	21.25	5.41	20.55	5.21	19.16	4.82
	5	4.1	24.84	6.07	23.45	5.68	22.05	5.31	21.25	5.11	20.55	4.92	19.16	4.57
	7	6	24.84	5.74	23.45	5.38	22.05	5.01	21.25	4.84	20.55	4.67	19.16	4.33
	9	7.9	24.84	5.42	23.45	5.08	22.05	4.75	21.25	4.59	20.55	4.43	19.16	4.10
	11	9.8	24.84	5.13	23.45	4.81	22.05	4.51	21.25	4.35	20.55	4.20	19.16	3.89
	13	11.8	24.84	4.85	23.45	4.56	22.05	4.26	21.25	4.12	20.55	3.97	19.16	3.71
	15	13.7	24.84	4.59	23.45	4.32	22.05	4.04	21.25	3.91	20.55	3.77	19.16	3.53
60%	-19.8	-20	19.70	8.89	19.60	9.06	18.90	8.72	18.30	8.37	17.70	8.04	16.50	7.37
	-18.8	-19	20.00	8.95	20.00	9.12	18.90	8.53	18.30	8.19	17.70	7.87	16.50	7.21
	-16.7	-17	20.80	9.07	20.10	8.78	18.90	8.13	18.30	7.83	17.70	7.51	16.50	6.91
	-13.7	-15	21.30	8.97	20.10	8.34	18.90	7.74	18.30	7.44	17.70	7.14	16.50	6.57
	-11.8	-13	21.30	8.49	20.10	7.90	18.90	7.33	18.30	7.06	17.70	6.79	16.50	6.27
	-9.8	-11	21.30	8.02	20.10	7.47	18.90	6.95	18.30	6.68	17.70	6.42	16.50	5.92
	-9.5	-10	21.30	7.80	20.10	7.26	18.90	6.75	18.30	6.50	17.70	6.24	16.50	5.76
	-8.5	-9.1	21.30	7.59	20.10	7.08	18.90	6.58	18.30	6.33	17.70	6.09	16.50	5.62
	-7	-7.6	21.30	7.25	20.10	6.78	18.90	6.29	18.30	6.07	17.70	5.84	16.50	5.40
	-5	-5.6	21.30	6.84	20.10	6.38	18.90	5.94	18.30	5.73	17.70	5.51	16.50	5.10
	-3	-3.7	21.30	6.45	20.10	6.03	18.90	5.62	18.30	5.42	17.70	5.22	16.50	4.83
	0	-0.7	21.30	5.90	20.10	5.52	18.90	5.15	18.30	4.97	17.70	4.79	16.50	4.44
	3	2.2	21.30	5.41	20.10	5.07	18.90	4.74	18.30	4.57	17.70	4.42	16.50	4.09
	5	4.1	21.30	5.11	20.10	4.80	18.90	4.49	18.30	4.34	17.70	4.18	16.50	3.88
	7	6	21.30	4.84	20.10	4.55	18.90	4.25	18.30	4.11	17.70	3.97	16.50	3.70
	9	7.9	21.30	4.58	20.10	4.31	18.90	4.03	18.30	3.90	17.70	3.77	16.50	3.52
	11	9.8	21.30	4.35	20.10	4.09	18.90	3.83	18.30	3.72	17.70	3.59	16.50	3.35
	13	11.8	21.30	4.11	20.10	3.87	18.90	3.65	18.30	3.53	17.70	3.41	16.50	3.18
	15	13.7	21.30	3.91	20.10	3.69	18.90	3.47	18.30	3.36	17.70	3.25	16.50	3.03
50%	-19.8	-20	17.74	8.08	16.75	7.53	15.75	7.00	15.15	6.74	14.65	6.47	13.66	5.96
	-18.8	-19	17.74	7.91	16.75	7.37	15.75	6.86	15.15	6.59	14.65	6.33	13.66	5.85
	-16.7	-17	17.74	7.55	16.75	7.04	15.75	6.55	15.15	6.30	14.65	6.07	13.66	5.60
	-13.7	-15	17.74	7.18	16.75	6.71	15.75	6.23	15.15	6.01	14.65	5.79	13.66	5.35
	-11.8	-13	17.74	6.83	16.75	6.37	15.75	5.93	15.15	5.72	14.65	5.50	13.66	5.09
	-9.8	-11	17.74	6.46	16.75	6.04	15.75	5.63	15.15	5.42	14.65	5.23	13.66	4.84
	-9.5	-10	17.74	6.28	16.75	5.88	15.75	5.48	15.15	5.29	14.65	5.09	13.66	4.71
	-8.5	-9.1	17.74	6.13	16.75	5.74	15.75	5.35	15.15	5.16	14.65	4.97	13.66	4.60
	-7	-7.6	17.74	5.88	16.75	5.50	15.75	5.13	15.15	4.95	14.65	4.78	13.66	4.43
	-5	-5.6	17.74	5.54	16.75	5.20	15.75	4.85	15.15	4.69	14.65	4.53	13.66	4.19
	-3	-3.7	17.74	5.25	16.75	4.92	15.75	4.60	15.15	4.45	14.65	4.29	13.66	3.98
	0	-0.7	17.74	4.82	16.75	4.53	15.75	4.24	15.15	4.09	14.65	3.95	13.66	3.69
	3	2.2	17.74	4.44	16.75	4.17	15.75	3.90	15.15	3.77	14.65	3.66	13.66	3.41
	5	4.1	17.74	4.21	16.75	3.95	15.75	3.72	15.15	3.60	14.65	3.48	13.66	3.24
	7	6	17.74	3.99	16.75	3.76	15.75	3.54	15.15	3.42	14.65	3.31	13.66	3.09
	9	7.9	17.74	3.78	16.75	3.58	15.75	3.36	15.15	3.26	14.65	3.15	13.66	2.94
	11	9.8	17.74	3.61	16.75	3.40	15.75	3.20	15.15	3.10	14.65	3.00	13.66	2.81
	13	11.8	17.74	3.43	16.75	3.23	15.75	3.04	15.15	2.95	14.65	2.86	13.66	2.69
	15	13.7	17.74	3.26	16.75	3.08	15.75	2.91	15.15	2.82	14.65	2.73	13.66	2.57

12HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V335W/ZR1-B														
Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C DB	°C WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19.8	-20	24.28	6.22	24.16	6.66	24.05	7.10	24.05	7.32	23.93	7.54	23.93	7.99
	-18.8	-19	24.64	6.36	24.52	6.80	24.52	7.23	24.40	7.45	24.40	7.65	24.28	8.08
	-16.7	-17	25.59	6.66	25.47	7.08	25.35	7.50	25.35	7.70	25.35	7.91	25.24	8.32
	-13.7	-15	26.66	6.97	26.55	7.37	26.43	7.77	26.43	7.97	26.31	8.17	26.31	8.57
	-11.8	-13	27.74	7.28	27.74	7.66	27.62	8.05	27.50	8.24	27.50	8.43	27.38	8.81
	-9.8	-11	29.05	7.59	28.93	7.97	28.81	8.33	28.81	8.52	28.81	8.69	28.69	9.06
	-9.5	-10	29.76	7.76	29.64	8.11	29.52	8.47	29.52	8.65	29.40	8.82	29.40	9.17
	-8.5	-9.1	30.35	7.90	30.24	8.24	30.24	8.59	30.12	8.76	30.12	8.94	30.00	9.29
	-7	-7.6	31.43	8.12	31.43	8.47	31.31	8.80	31.31	8.97	31.19	9.13	31.07	9.48
	-5	-5.6	33.09	8.43	32.97	8.75	32.85	9.07	32.85	9.23	32.74	9.38	32.74	9.70
	-3	-3.7	34.64	8.70	34.52	9.02	34.52	9.31	34.40	9.48	34.40	9.62	34.28	9.92
	0	-0.7	37.38	9.13	37.38	9.42	37.26	9.69	37.26	9.79	37.14	9.98	37.14	10.25
	3	2.2	40.35	9.51	40.24	9.77	40.12	10.03	40.12	10.16	40.12	10.30	40.00	10.54
	5	4.1	42.38	9.75	42.26	10.00	42.26	10.24	42.14	10.37	42.14	10.50	42.02	10.73
	7	6	44.52	9.98	44.40	10.20	44.40	10.45	44.28	10.56	44.28	10.67	42.50	10.25
	9	7.9	46.78	10.18	46.66	10.41	46.66	10.63	46.55	10.74	45.59	10.52	42.50	9.63
120%	-19.8	-20	24.17	6.82	24.05	7.22	23.93	7.63	23.93	7.83	23.93	8.04	23.81	8.45
	-18.8	-19	24.53	6.95	24.41	7.35	24.41	7.74	24.29	7.94	24.29	8.14	24.17	8.55
	-16.7	-17	25.48	7.22	25.36	7.60	25.20	7.99	25.24	8.18	25.24	8.38	25.12	8.75
	-13.7	-15	26.55	7.51	26.43	7.87	26.31	8.24	26.31	8.44	26.31	8.61	26.19	8.99
	-11.8	-13	27.62	7.79	27.62	8.14	27.50	8.51	27.50	8.68	27.38	8.86	27.38	9.21
	-9.8	-11	28.93	8.08	28.81	8.42	28.81	8.76	28.69	8.94	28.69	9.09	28.57	9.44
	-9.5	-10	29.65	8.24	29.53	8.57	29.41	8.89	29.41	9.06	29.41	9.22	29.29	9.55
	-8.5	-9.1	30.24	8.36	30.12	8.68	30.12	9.01	30.00	9.16	30.00	9.34	29.88	9.65
	-7	-7.6	31.31	8.58	31.31	8.89	31.19	9.20	31.19	9.36	31.07	9.51	31.07	9.82
	-5	-5.6	32.98	8.86	32.86	9.15	32.74	9.45	32.74	9.60	32.74	9.75	32.62	10.03
	-3	-3.7	34.53	9.12	34.53	9.41	34.41	9.68	34.41	9.82	34.29	9.97	34.29	10.24
	0	-0.7	37.26	9.51	37.26	9.77	37.14	10.03	37.14	10.16	37.02	10.29	37.02	10.54
	3	2.2	40.24	9.86	40.12	10.10	40.12	10.34	40.00	10.47	40.00	10.58	39.17	10.52
	5	4.1	42.26	10.08	42.14	10.31	42.14	10.53	42.02	10.65	42.02	10.77	39.17	9.89
	7	6	44.41	10.29	44.41	10.51	44.29	10.72	43.57	10.57	42.14	10.13	39.17	9.30
	9	7.9	46.67	10.50	46.55	10.70	45.00	10.34	43.57	9.94	42.14	9.54	39.17	8.75
	11	9.8	49.05	10.67	47.86	10.50	45.00	9.72	43.57	9.35	42.14	8.97	39.17	8.25
110%	-19.8	-20	24.05	7.42	23.93	7.78	23.81	8.15	23.81	8.34	23.82	8.53	23.69	8.90
	-18.8	-19	24.41	7.53	24.29	7.90	24.29	8.26	24.29	8.45	24.17	8.62	24.17	9.00
	-16.7	-17	25.36	7.78	25.24	8.13	25.59	8.49	25.12	8.66	25.12	8.85	25.00	9.19
	-13.7	-15	26.43	8.05	26.31	8.39	26.19	8.72	26.19	8.89	26.19	9.06	26.07	9.40
	-11.8	-13	27.50	8.32	27.50	8.63	27.38	8.96	27.38	9.12	27.26	9.28	27.26	9.61
	-9.8	-11	28.81	8.58	28.69	8.89	28.69	9.20	28.57	9.36	28.57	9.51	28.57	9.82
	-9.5	-10	29.52	8.72	29.40	9.02	29.28	9.33	29.28	9.48	29.28	9.62	29.17	9.92
	-8.5	-9.1	30.12	8.83	30.00	9.13	30.00	9.43	29.88	9.57	29.88	9.72	29.88	8.87
	-7	-7.6	31.19	9.04	31.19	9.31	31.07	9.60	31.07	9.75	31.07	9.89	30.95	10.17
	-5	-5.6	32.86	9.29	32.74	9.56	32.62	9.83	32.62	9.97	32.62	10.10	32.50	10.38
	-3	-3.7	34.41	9.54	34.41	9.78	34.29	10.04	34.29	10.17	34.17	10.30	34.17	10.56
	0	-0.7	37.14	9.89	37.14	10.12	37.03	10.37	37.03	10.48	37.03	10.60	35.95	10.40
	3	2.2	40.12	10.22	40.00	10.44	40.00	10.65	39.88	10.76	38.57	10.32	35.95	9.47
	5	4.1	42.14	10.41	42.14	10.63	41.31	10.52	39.88	10.10	38.57	9.70	35.95	8.90
	7	6	44.28	10.60	43.93	10.67	41.31	9.89	39.88	9.50	38.57	9.12	35.95	8.38
	9	7.9	46.55	10.78	43.93	10.03	41.31	9.30	39.88	8.94	38.57	8.58	35.95	7.90
	11	9.8	46.55	10.13	43.93	9.44	41.31	8.75	39.88	8.42	38.57	8.08	35.95	7.45
	13	11.8	46.55	9.51	43.93	8.86	41.31	8.22	39.88	7.92	38.57	7.60	35.95	7.02
	15	13.7	46.55	8.45	43.93	8.35	41.31	7.77	39.88	7.47	38.57	7.19	35.95	6.63

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V335W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútorná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C DB	°C WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100%	-19.8	-20	23.93	8.01	23.81	8.34	23.81	8.68	23.69	8.86	23.69	9.02	23.57	9.36
	-18.8	-19	24.29	8.11	24.29	8.45	24.17	8.77	24.17	8.95	24.05	9.12	24.05	9.45
	-16.7	-17	25.24	8.34	25.12	8.66	25.12	8.99	25.00	9.14	25.00	9.30	25.00	9.62
	-13.7	-15	26.31	8.58	26.19	8.89	26.07	9.20	26.07	9.36	26.07	9.51	25.95	9.82
	-11.8	-13	27.38	8.83	27.38	9.12	27.26	9.42	27.26	9.56	27.26	9.71	27.14	10.02
	-9.8	-11	28.69	9.07	28.57	9.36	28.57	9.63	28.57	9.78	28.45	9.92	28.45	10.19
	-9.5	-10	29.40	9.20	29.29	9.48	29.29	9.75	29.17	9.89	29.17	10.03	29.05	10.30
	-8.5	-9.1	30.00	9.30	29.88	9.57	29.88	9.84	29.88	9.98	29.76	10.11	29.76	10.38
	-7	-7.6	31.07	9.49	31.07	9.75	30.95	10.00	30.95	10.13	30.95	10.26	30.83	10.52
	-5	-5.6	32.74	9.72	32.62	9.97	32.62	10.22	32.50	10.33	32.50	10.46	32.38	10.71
	-3	-3.7	34.29	9.95	34.29	10.03	34.17	10.41	34.17	10.52	34.17	10.64	32.74	10.19
	0	-0.7	37.02	10.26	37.02	10.48	36.90	10.70	36.31	10.52	35.12	10.09	32.74	9.25
	3	2.2	40.00	10.56	39.88	10.75	37.50	9.96	36.31	9.56	35.12	9.19	32.74	8.43
	5	4.1	42.02	10.75	39.88	10.10	37.50	9.36	36.31	9.01	35.12	8.65	32.74	7.95
	7	6	42.26	10.20	39.88	9.50	37.50	8.81	36.31	8.48	35.12	8.14	32.74	7.50
	9	7.9	42.26	9.58	39.88	8.94	37.50	8.29	36.31	7.88	35.12	7.67	32.74	7.08
90%	-19.8	-20	23.77	8.60	23.65	8.90	23.65	9.21	23.53	9.36	23.53	9.52	23.53	9.82
	-18.8	-19	24.12	8.69	24.12	9.01	24.01	9.30	24.01	9.45	24.01	9.60	23.88	9.90
	-16.7	-17	25.08	8.91	24.95	9.20	24.95	9.49	24.95	9.63	24.84	9.77	24.84	10.05
	-13.7	-15	26.14	9.13	26.02	9.41	26.02	9.68	25.91	9.82	25.91	9.96	25.91	10.23
	-11.8	-13	27.21	9.35	27.21	9.61	27.09	9.88	27.09	10.02	27.09	10.13	26.98	10.40
	-9.8	-11	28.52	9.56	28.52	9.82	28.40	10.06	28.40	10.19	28.40	10.33	28.28	10.58
	-9.5	-10	29.23	9.68	29.12	9.93	29.12	10.17	29.00	10.30	29.00	10.43	29.00	10.66
	-8.5	-9.1	29.83	9.78	29.83	10.03	29.71	10.26	29.71	10.38	29.71	10.51	29.35	10.60
	-7	-7.6	30.90	9.95	30.90	10.17	30.78	10.41	30.78	10.52	30.78	10.64	29.35	10.12
	-5	-5.6	32.56	10.16	32.44	10.38	32.44	10.59	32.32	10.71	31.49	10.38	29.35	9.52
	-3	-3.7	34.11	10.36	34.11	10.56	33.75	10.60	32.56	10.18	31.49	9.77	29.35	8.97
	0	-0.7	36.96	10.65	35.89	10.39	33.75	9.62	32.56	9.24	31.49	8.88	29.35	8.15
	3	2.2	38.03	10.15	35.89	9.45	33.75	8.76	32.56	8.43	31.49	8.10	29.35	7.46
	5	4.1	38.03	9.54	35.89	8.89	33.75	8.26	32.56	7.94	31.49	7.64	29.35	7.04
	7	6	38.03	8.97	35.89	8.38	33.75	7.78	32.56	7.50	31.49	7.21	29.35	6.64
	9	7.9	38.03	8.46	35.89	7.88	33.75	7.33	32.56	7.08	31.49	6.81	29.35	6.28
	11	9.8	38.03	7.97	35.89	7.44	33.75	6.94	32.56	6.68	31.49	6.43	29.35	5.95
80%	-19.8	-20	23.69	9.20	23.57	9.47	23.57	9.74	23.57	9.88	23.45	10.02	23.45	10.27
	-18.8	-19	24.05	9.28	24.05	9.55	23.93	9.82	23.93	9.96	23.93	10.08	23.81	10.36
	-16.7	-17	25.00	9.48	24.88	9.72	24.88	9.99	24.88	10.11	24.88	10.24	24.76	10.50
	-13.7	-15	26.07	9.67	25.95	9.91	25.95	10.16	25.95	10.27	25.83	10.40	25.83	10.65
	-11.8	-13	27.14	9.86	27.14	10.10	27.02	10.33	27.02	10.45	27.02	10.57	26.19	10.29
	-9.8	-11	28.45	10.05	28.45	10.29	28.33	10.52	28.33	10.61	28.10	10.59	26.19	9.71
	-9.5	-10	29.17	10.16	29.04	10.38	29.05	10.59	29.05	10.71	28.10	10.29	26.19	9.43
	-8.5	-9.1	29.76	10.25	27.66	10.47	29.64	10.67	29.05	10.44	28.10	10.02	26.19	9.17
	-7	-7.6	30.83	10.40	30.83	10.60	30.00	10.38	29.05	9.97	28.10	9.56	26.19	8.77
	-5	-5.6	32.50	10.58	31.91	10.52	30.00	9.75	29.05	9.37	28.10	9.00	26.19	8.26
	-3	-3.7	33.81	10.64	31.91	9.91	30.00	9.17	29.05	8.83	28.10	8.48	26.19	7.80
	0	-0.7	33.81	9.65	31.91	9.00	30.00	8.35	29.05	8.05	28.10	7.72	26.19	7.11
	3	2.2	33.81	8.80	31.91	8.20	30.00	7.63	29.05	7.35	28.10	7.08	26.19	6.52
	5	4.1	33.81	8.28	31.91	7.73	30.00	7.19	29.05	6.93	28.10	6.68	26.19	6.16
	7	6	33.81	7.80	31.91	7.30	30.00	6.79	29.05	6.56	28.10	6.31	26.19	5.83
	9	7.9	33.81	7.37	31.91	6.89	30.00	6.42	29.05	6.19	28.10	5.97	26.19	5.53
	11	9.8	33.81	6.96	31.91	6.51	30.00	6.08	29.05	5.86	28.10	5.65	26.19	5.24
	13	11.8	33.81	6.56	31.91	6.14	30.00	5.74	29.05	5.54	28.10	5.34	26.19	4.96
	15	13.7	33.81	6.20	31.91	5.82	30.00	5.45	29.05	5.25	28.10	5.07	26.19	4.71

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V335W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútorná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	-19.8	-20	23.52	9.79	23.40	10.03	23.40	10.26	23.40	10.38	23.40	10.51	22.81	10.39
	-18.8	-19	23.87	9.87	23.87	10.10	23.76	10.33	23.76	10.45	23.76	10.57	22.81	10.17
	-16.7	-17	24.82	10.03	24.82	10.26	24.71	10.48	24.71	10.59	24.47	9.44	22.81	9.70
	-13.7	-15	25.89	10.20	25.77	10.43	25.77	10.64	25.30	10.48	24.47	10.05	22.81	9.22
	-11.8	-13	26.96	10.38	26.96	10.58	26.25	10.33	25.30	9.93	24.47	9.54	22.81	8.74
	-9.8	-11	28.27	10.54	27.91	10.53	26.25	9.76	25.30	9.38	24.47	9.01	22.81	8.27
	-9.5	-10	28.98	10.64	27.91	10.23	26.25	9.48	25.30	9.10	24.47	8.75	22.81	8.05
	-8.5	-9.1	29.58	10.70	27.91	9.96	26.25	9.22	25.30	8.87	24.47	8.53	22.81	7.84
	-7	-7.6	29.58	10.22	27.91	9.51	26.25	8.82	25.30	8.49	24.47	8.15	22.81	7.51
	-5	-5.6	29.58	9.60	27.91	8.95	26.25	8.31	25.30	7.99	24.47	9.44	22.81	7.09
	-3	-3.7	29.58	9.04	27.91	8.43	26.25	7.84	25.30	7.54	24.47	7.25	22.81	6.69
	0	-0.7	29.58	8.22	27.91	7.69	26.25	7.15	25.30	6.89	24.47	6.63	22.81	6.13
	3	2.2	29.58	7.52	27.91	7.04	26.25	6.56	25.30	6.31	24.47	6.09	22.81	5.63
	5	4.1	29.58	7.10	27.91	6.63	26.25	6.20	25.30	5.97	24.47	5.75	22.81	5.33
	7	6	29.58	6.70	27.91	6.28	26.25	5.86	25.30	5.65	24.47	5.46	22.81	5.06
	9	7.9	29.58	6.34	27.91	5.94	26.25	5.55	25.30	5.35	24.47	5.17	22.81	4.79
	11	9.8	29.58	6.00	27.91	5.62	26.25	5.26	25.30	5.08	24.47	4.91	22.81	4.56
	13	11.8	29.58	5.66	27.91	5.32	26.25	4.98	25.30	4.82	24.47	4.65	22.81	4.32
	15	13.7	29.58	5.37	27.91	5.05	26.25	4.72	25.30	4.58	24.47	4.42	22.81	4.12
60%	-19.8	-20	23.45	10.39	23.33	10.58	22.50	10.18	21.79	9.78	21.07	9.39	19.64	8.61
	-18.8	-19	23.81	10.46	23.81	10.65	22.50	9.97	21.79	9.57	21.07	9.18	19.64	8.43
	-16.7	-17	24.76	10.59	23.93	10.26	22.50	9.51	21.79	9.14	21.07	8.77	19.64	8.07
	-13.7	-15	25.36	10.48	23.93	9.75	22.50	9.04	21.79	8.69	21.07	8.35	19.64	7.67
	-11.8	-13	25.36	9.92	23.93	9.23	22.50	8.57	21.79	8.25	21.07	7.93	19.64	7.33
	-9.8	-11	25.36	9.37	23.93	8.73	22.50	8.11	21.79	7.80	21.07	7.51	19.64	6.92
	-9.5	-10	25.36	9.10	23.93	8.49	22.50	7.88	21.79	7.59	21.07	7.30	19.64	6.72
	-8.5	-9.1	25.36	8.87	23.93	8.27	22.50	7.69	21.79	7.40	21.07	7.11	19.64	6.57
	-7	-7.6	25.36	8.48	23.93	7.92	22.50	7.36	21.79	7.10	21.07	6.82	19.64	6.30
	-5	-5.6	25.36	7.99	23.93	7.46	22.50	6.95	21.79	6.69	21.07	6.44	19.64	5.96
	-3	-3.7	25.36	7.54	23.93	7.05	22.50	6.57	21.79	6.34	21.07	6.10	19.64	5.64
	0	-0.7	25.36	6.89	23.93	6.45	22.50	6.02	21.79	5.81	21.07	5.60	19.64	5.18
	3	2.2	25.36	6.31	23.93	5.93	22.50	5.54	21.79	5.34	21.07	5.16	19.64	4.78
	5	4.1	25.36	5.97	23.93	5.61	22.50	5.24	21.79	5.07	21.07	4.89	19.64	4.54
	7	6	25.36	5.65	23.93	5.31	22.50	4.97	21.79	4.80	21.07	4.65	19.64	4.31
	9	7.9	25.36	5.35	23.93	5.04	22.50	4.71	21.79	4.57	21.07	4.40	19.64	4.11
	11	9.8	25.36	5.08	23.93	4.78	22.50	4.49	21.79	4.33	21.07	4.18	19.64	3.91
	13	11.8	25.36	4.80	23.93	4.53	22.50	4.25	21.79	4.12	21.07	3.98	19.64	3.71
	15	13.7	25.36	4.58	23.93	4.30	22.50	4.05	21.79	3.92	21.07	3.80	19.64	3.55
50%	-19.8	-20	21.12	9.45	19.94	8.80	18.75	8.17	18.04	7.87	17.45	7.57	16.26	6.97
	-18.8	-19	21.12	9.24	19.94	8.61	18.75	8.01	18.04	7.70	17.45	7.40	16.26	6.83
	-16.7	-17	21.12	8.82	19.94	8.22	18.75	7.65	18.04	7.37	17.45	7.10	16.26	6.55
	-13.7	-15	21.12	8.40	19.94	7.84	18.75	7.29	18.04	7.03	17.45	6.76	16.26	6.24
	-11.8	-13	21.12	7.98	19.94	7.45	18.75	6.93	18.04	6.68	17.45	6.43	16.26	5.95
	-9.8	-11	21.12	7.56	19.94	7.06	18.75	6.58	18.04	6.34	17.45	6.11	16.26	5.65
	-9.5	-10	21.12	7.35	19.94	6.86	18.75	6.41	18.04	6.17	17.45	5.95	16.26	5.51
	-8.5	-9.1	21.12	7.16	19.94	6.70	18.75	6.24	18.04	6.03	17.45	5.81	16.26	5.38
	-7	-7.6	21.12	6.86	19.94	6.43	18.75	6.00	18.04	5.79	17.45	5.59	16.26	5.17
	-5	-5.6	21.12	6.48	19.94	6.08	18.75	5.67	18.04	5.48	17.45	5.28	16.26	4.90
	-3	-3.7	21.12	6.13	19.94	5.75	18.75	5.38	18.04	5.19	17.45	5.01	16.26	4.65
	0	-0.7	21.12	5.63	19.94	5.28	18.75	4.95	18.04	4.78	17.45	4.63	16.26	4.30
	3	2.2	21.12	5.18	19.94	4.87	18.75	4.57	18.04	4.42	17.45	4.26	16.26	3.98
	5	4.1	21.12	4.92	19.94	4.63	18.75	4.33	18.04	4.19	17.45	4.06	16.26	3.78
	7	6	21.12	4.66	19.94	4.39	18.75	4.13	18.04	3.99	17.45	3.87	16.26	3.62
	9	7.9	21.12	4.43	19.94	4.17	18.75	3.92	18.04	3.81	17.45	3.68	16.26	3.44
	11	9.8	21.12	4.21	19.94	3.97	18.75	3.74	18.04	3.63	17.45	3.51	16.26	3.28
	13	11.8	21.12	4.01	19.94	3.77	18.75	3.56	18.04	3.46	17.45	3.34	16.26	3.14
	15	13.7	21.12	3.81	19.94	3.61	18.75	3.40	18.04	3.29	17.45	3.19	16.26	3.00

14HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V400W/ZR1-B														
Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C DB	°C WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19.8	-20	29.14	8.03	29.00	8.59	28.86	9.16	28.86	9.44	28.72	9.73	28.72	10.29
	-18.8	-19	29.57	8.20	29.43	8.76	29.43	9.32	29.29	9.60	29.29	9.87	29.14	10.43
	-16.7	-17	30.71	8.59	30.57	9.12	30.43	9.66	30.43	9.93	30.43	10.19	30.29	10.73
	-13.7	-15	32.00	8.98	31.86	9.50	31.71	10.02	31.71	10.26	31.57	10.54	31.57	11.06
	-11.8	-13	33.29	9.38	33.29	9.89	33.14	10.38	33.00	10.62	33.00	10.87	32.86	11.36
	-9.8	-11	34.86	9.80	34.71	10.26	34.57	10.74	34.57	10.97	34.57	11.21	34.43	11.68
	-9.5	-10	35.71	10.00	35.57	10.46	35.43	10.91	35.43	11.16	35.28	11.37	35.28	11.83
	-8.5	-9.1	36.43	10.18	36.29	10.62	36.29	11.08	36.14	11.30	36.14	11.52	36.00	11.98
	-7	-7.6	37.71	10.48	37.71	10.91	37.57	11.35	37.57	11.56	37.43	11.78	37.28	12.21
	-5	-5.6	39.71	10.87	39.57	11.29	39.43	11.70	39.43	11.91	39.29	12.10	39.29	12.51
	-3	-3.7	41.57	11.23	41.43	11.62	41.43	12.01	41.28	12.21	41.28	12.41	41.14	12.79
	0	-0.7	44.85	11.78	44.85	12.14	44.71	12.50	44.71	12.63	44.57	12.86	44.57	13.22
	3	2.2	48.42	12.26	48.29	12.60	48.14	12.94	48.14	13.10	48.14	13.28	48.00	13.60
	5	4.1	50.85	12.57	50.71	12.89	50.71	13.21	50.57	13.37	50.57	13.53	50.43	13.84
	7	6	53.43	12.86	53.28	13.16	53.28	13.47	53.14	13.61	53.14	13.77	51.00	13.22
	9	7.9	56.14	13.13	56.00	13.42	56.00	13.71	55.86	13.86	54.71	13.56	51.00	12.43
120%	-19.8	-20	29.00	8.79	28.86	9.31	28.71	9.84	28.71	10.09	28.71	10.35	28.57	10.88
	-18.8	-19	29.43	8.95	29.29	9.47	29.29	9.99	29.14	10.24	29.14	10.51	29.00	11.02
	-16.7	-17	30.57	9.31	30.43	9.81	30.24	10.29	30.29	10.55	30.29	10.80	30.14	11.29
	-13.7	-15	31.86	9.67	31.72	10.15	31.57	10.62	31.57	10.87	31.57	11.11	31.43	11.58
	-11.8	-13	33.15	10.05	33.15	10.51	33.00	10.96	33.00	11.20	32.86	11.42	32.86	11.88
	-9.8	-11	34.71	10.43	34.57	10.86	34.57	11.30	34.43	11.52	34.43	11.73	34.29	12.17
	-9.5	-10	35.58	10.62	35.43	11.06	35.29	11.46	35.29	11.68	35.29	11.89	35.14	12.31
	-8.5	-9.1	36.29	10.78	36.14	11.20	36.14	11.61	36.00	11.82	36.00	12.04	35.86	12.45
	-7	-7.6	37.57	11.07	37.57	11.46	37.43	11.86	37.43	12.07	37.29	12.26	37.29	12.66
	-5	-5.6	39.57	11.42	39.43	11.81	39.28	12.18	39.28	12.38	39.28	12.57	39.15	12.94
	-3	-3.7	41.43	11.76	41.43	12.13	41.29	12.48	41.29	12.66	41.14	12.85	41.14	13.21
	0	-0.7	44.72	12.26	44.72	12.60	44.57	12.92	44.57	13.11	44.43	13.26	44.43	13.60
	3	2.2	48.29	12.72	48.14	13.02	48.14	13.34	48.00	13.50	48.00	13.64	47.00	13.57
	5	4.1	50.72	12.99	50.57	13.29	50.57	13.58	50.43	13.74	50.43	13.89	47.00	12.75
	7	6	53.29	13.26	53.29	13.54	53.15	13.83	52.29	13.63	50.57	13.08	47.00	12.00
	9	7.9	56.00	13.53	55.86	13.80	54.00	13.34	52.29	12.81	50.57	12.29	47.00	11.29
110%	-19.8	-20	28.86	9.56	28.72	10.03	28.57	10.52	28.57	10.76	28.58	10.99	28.43	11.48
	-18.8	-19	29.29	9.71	29.14	10.18	29.14	10.65	29.14	10.89	29.00	11.13	29.00	11.59
	-16.7	-17	30.43	10.03	30.29	10.49	30.71	10.94	30.14	11.17	30.14	11.40	30.00	11.85
	-13.7	-15	31.72	10.38	31.58	10.81	31.43	11.24	31.43	11.46	31.43	11.68	31.28	12.11
	-11.8	-13	33.00	10.72	33.00	11.14	32.86	11.55	32.86	11.76	32.71	11.97	32.71	12.40
	-9.8	-11	34.57	11.07	34.43	11.46	34.43	11.86	34.28	12.07	34.28	12.26	34.28	12.66
	-9.5	-10	35.43	11.24	35.29	11.62	35.14	12.02	35.14	12.21	35.14	12.41	35.00	12.79
	-8.5	-9.1	36.14	11.39	36.00	11.78	36.00	12.15	35.86	12.34	35.86	12.54	35.86	11.43
	-7	-7.6	37.43	11.65	37.43	12.01	37.29	12.38	37.29	12.57	37.29	12.75	37.14	13.12
	-5	-5.6	39.43	11.98	39.29	12.33	39.14	12.67	39.14	12.85	39.14	13.02	39.00	13.38
	-3	-3.7	41.29	12.29	41.29	12.62	41.14	12.95	41.14	13.12	41.00	13.28	41.00	13.61
	0	-0.7	44.57	12.75	44.57	13.06	44.43	13.37	44.43	13.51	44.43	13.67	43.14	13.41
	3	2.2	48.14	13.18	48.00	13.45	48.00	13.74	47.86	13.87	46.29	13.31	43.14	12.20
	5	4.1	50.57	13.42	50.57	13.71	49.57	13.57	47.86	13.02	46.29	12.51	43.14	11.48
	7	6	53.14	13.67	52.71	13.77	49.57	12.75	47.86	12.24	46.29	11.76	43.14	10.80
	9	7.9	55.86	13.90	52.71	12.93	49.57	11.99	47.86	11.52	46.29	11.07	43.14	10.18
	11	9.8	55.86	13.08	52.71	12.17	49.57	11.29	47.86	10.86	46.29	10.43	43.14	9.60
	13	11.8	55.86	12.26	52.71	11.42	49.57	10.61	47.86	10.21	46.29	9.81	43.14	9.05
	15	13.7	55.86	10.89	52.71	10.77	49.57	10.02	47.86	9.63	46.29	9.28	43.14	8.56

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V400W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútorná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C DB	°C WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100%	-19.8	-20	28.71	10.32	28.57	10.75	28.57	11.20	28.43	11.42	28.43	11.62	28.29	12.07
	-18.8	-19	29.14	10.46	29.14	10.88	29.00	11.32	29.00	11.53	28.86	11.76	28.86	12.18
	-16.7	-17	30.29	10.75	30.14	11.17	30.14	11.58	30.00	11.79	30.00	11.99	30.00	12.41
	-13.7	-15	31.57	11.07	31.43	11.46	31.28	11.86	31.28	12.07	31.28	12.26	31.14	12.66
	-11.8	-13	32.86	11.39	32.86	11.76	32.72	12.14	32.72	12.33	32.72	12.53	32.57	12.91
	-9.8	-11	34.43	11.70	34.29	12.07	34.29	12.43	34.29	12.62	34.14	12.79	34.14	13.15
	-9.5	-10	35.28	11.86	35.15	12.21	35.15	12.57	35.00	12.75	35.00	12.92	34.86	13.28
	-8.5	-9.1	36.00	11.99	35.86	12.34	35.86	12.69	35.86	12.86	35.72	13.05	35.72	13.38
	-7	-7.6	37.29	12.23	37.29	12.57	37.14	12.89	37.14	13.08	37.14	13.24	37.00	13.57
	-5	-5.6	39.29	12.54	39.14	12.85	39.14	13.18	39.00	13.32	39.00	13.48	38.86	13.81
	-3	-3.7	41.14	12.82	41.14	11.64	41.00	13.42	41.00	13.57	41.00	13.73	39.29	13.15
	0	-0.7	44.43	13.24	44.43	13.51	44.28	13.80	43.57	13.57	42.14	13.01	39.29	11.94
	3	2.2	48.00	13.61	47.86	13.87	45.00	12.83	43.57	12.33	42.14	11.85	39.29	10.87
	5	4.1	50.43	13.87	47.86	13.02	45.00	12.07	43.57	11.61	42.14	11.16	39.29	10.25
	7	6	50.72	13.16	47.86	12.24	45.00	11.36	43.57	10.93	42.14	10.51	39.29	9.66
	9	7.9	50.72	12.37	47.86	11.52	45.00	10.70	43.57	10.16	42.14	9.90	39.29	9.12
90%	11	9.8	50.72	11.64	47.86	10.86	45.00	10.09	43.57	9.71	42.14	9.34	39.29	8.62
	13	11.8	50.72	10.93	47.86	10.21	45.00	9.50	43.57	9.15	42.14	8.81	39.29	8.13
	15	13.7	50.72	10.31	47.86	9.63	45.00	8.97	43.57	8.65	42.14	8.32	39.29	7.71
	-19.8	-20	28.52	11.10	28.38	11.48	28.38	11.88	28.24	12.07	28.24	12.27	28.24	12.66
	-18.8	-19	28.95	11.21	28.95	11.61	28.81	11.99	28.81	12.18	28.81	12.38	28.66	12.76
	-16.7	-17	30.09	11.49	29.95	11.86	29.95	12.23	29.95	12.43	29.80	12.60	29.80	12.96
	-13.7	-15	31.37	11.78	31.23	12.13	31.23	12.48	31.09	12.66	31.09	12.83	31.09	13.19
	-11.8	-13	32.66	12.05	32.66	12.40	32.51	12.73	32.51	12.91	32.51	13.08	32.37	13.41
	-9.8	-11	34.23	12.33	34.23	12.66	34.08	12.98	34.08	13.15	34.08	13.32	33.94	13.64
	-9.5	-10	35.08	12.48	34.94	12.80	34.94	13.12	34.80	13.28	34.80	13.44	34.80	13.75
	-8.5	-9.1	35.79	12.62	35.79	12.92	35.65	13.24	35.65	13.38	35.65	13.54	35.22	13.67
	-7	-7.6	37.08	12.82	37.08	13.12	36.94	13.42	36.94	13.57	36.94	13.72	35.22	13.06
	-5	-5.6	39.07	13.10	38.93	13.38	38.93	13.66	38.79	13.81	37.79	13.38	35.22	12.27
	-3	-3.7	40.93	13.35	40.93	13.61	40.50	13.67	39.07	13.13	37.79	12.60	35.22	11.56
	0	-0.7	44.35	13.74	43.07	13.40	40.50	12.41	39.07	11.92	37.79	11.45	35.22	10.52
	3	2.2	45.64	13.09	43.07	12.18	40.50	11.30	39.07	10.87	37.79	10.45	35.22	9.61
80%	5	4.1	45.64	12.30	43.07	11.46	40.50	10.65	39.07	10.24	37.79	9.86	35.22	9.08
	7	6	45.64	11.56	43.07	10.80	40.50	10.03	39.07	9.66	37.79	9.30	35.22	8.57
	9	7.9	45.64	10.90	43.07	10.16	40.50	9.45	39.07	9.12	37.79	8.78	35.22	8.10
	11	9.8	45.64	10.26	43.07	9.59	40.50	8.94	39.07	8.62	37.79	8.29	35.22	7.67
	13	11.8	45.64	9.66	43.07	9.05	40.50	8.43	39.07	8.13	37.79	7.84	35.22	7.25
	15	13.7	45.64	9.14	43.07	8.54	40.50	7.98	39.07	7.71	37.79	7.42	35.22	6.87
	-19.8	-20	28.43	11.86	28.29	12.20	28.29	12.56	28.29	12.73	28.14	12.91	28.14	13.25
	-18.8	-19	28.86	11.97	28.86	12.31	28.71	12.66	28.71	12.83	28.71	12.99	28.57	13.35
	-16.7	-17	30.00	12.21	29.86	12.54	29.86	12.88	29.86	13.05	29.86	13.21	29.71	13.53
	-13.7	-15	31.28	12.47	31.14	12.77	31.14	13.10	31.14	13.25	31.00	13.41	31.00	13.74
	-11.8	-13	32.57	12.72	32.57	13.02	32.43	13.32	32.43	13.47	32.43	13.63	31.43	13.26
	-9.8	-11	34.14	12.96	34.14	13.26	34.00	13.55	34.00	13.69	33.71	13.66	31.43	12.53
	-9.5	-10	35.00	13.10	34.85	13.38	34.86	13.66	34.86	13.81	33.71	13.26	31.43	12.15
	-8.5	-9.1	35.72	13.22	33.20	13.50	35.57	13.77	34.86	13.45	33.71	12.91	31.43	11.83
	-7	-7.6	37.00	13.41	37.00	13.67	36.00	13.38	34.86	12.85	33.71	12.33	31.43	11.32
	-5	-5.6	39.00	13.64	38.29	13.57	36.00	12.57	34.86	12.08	33.71	11.59	31.43	10.65
	-3	-3.7	40.57	13.73	38.29	12.77	36.00	11.83	34.86	11.39	33.71	10.93	31.43	10.06
	0	-0.7	40.57	12.46	38.29	11.59	36.00	10.77	34.86	10.38	33.71	9.96	31.43	9.18
	3	2.2	40.57	11.34	38.29	10.58	36.00	9.84	34.86	9.47	33.71	9.12	31.43	8.41
	5	4.1	40.57	10.68	38.29	9.97	36.00	9.28	34.86	8.94	33.71	8.62	31.43	7.95
	7	6	40.57	10.06	38.29	9.41	36.00	8.76	34.86	8.46	33.71	8.14	31.43	7.52
	9	7.9	40.57	9.50	38.29	8.88	36.00	8.27	34.86	7.98	33.71	7.71	31.43	7.13
	11	9.8	40.57	8.97	38.29	8.40	36.00	7.84	34.86	7.55	33.71	7.29	31.43	6.76
	13	11.8	40.57	8.46	38.29	7.92	36.00	7.40	34.86	7.14	33.71	6.89	31.43	6.39
	15	13.7	40.57	8.00	38.29	7.51	36.00	7.03	34.86	6.77	33.71	6.54	31.43	6.08

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V400W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	-19.8	-20	28.22	12.63	28.08	12.92	28.08	13.24	28.08	13.38	28.08	13.54	27.37	13.39
	-18.8	-19	28.65	12.73	28.65	13.02	28.51	13.32	28.51	13.47	28.51	13.63	27.37	13.12
	-16.7	-17	29.79	12.93	29.79	13.24	29.65	13.51	29.65	13.66	29.36	12.17	27.37	12.51
	-13.7	-15	31.07	13.16	30.93	13.44	30.93	13.72	30.36	13.51	29.36	12.96	27.37	11.89
	-11.8	-13	32.35	13.38	32.35	13.64	31.50	13.32	30.36	12.80	29.36	12.29	27.37	11.27
	-9.8	-11	33.92	13.60	33.49	13.58	31.50	12.59	30.36	12.10	29.36	11.61	27.37	10.67
	-9.5	-10	34.78	13.72	33.49	13.19	31.50	12.21	30.36	11.75	29.36	11.29	27.37	10.38
	-8.5	-9.1	35.49	13.80	33.49	12.83	31.50	11.89	30.36	11.43	29.36	10.99	27.37	10.10
	-7	-7.6	35.49	13.18	33.49	12.26	31.50	11.37	30.36	10.94	29.36	10.52	27.37	9.67
	-5	-5.6	35.49	12.38	33.49	11.53	31.50	10.71	30.36	10.29	29.36	12.16	27.37	9.14
	-3	-3.7	35.49	11.65	33.49	10.87	31.50	10.10	30.36	9.73	29.36	9.35	27.37	8.63
	0	-0.7	35.49	10.61	33.49	9.92	31.50	9.22	30.36	8.88	29.36	8.56	27.37	7.91
	3	2.2	35.49	9.70	33.49	9.08	31.50	8.46	30.36	8.14	29.36	7.85	27.37	7.26
	5	4.1	35.49	9.15	33.49	8.56	31.50	8.00	30.36	7.71	29.36	7.42	27.37	6.87
	7	6	35.49	8.65	33.49	8.10	31.50	7.55	30.36	7.29	29.36	7.04	27.37	6.52
	9	7.9	35.49	8.17	33.49	7.65	31.50	7.16	30.36	6.90	29.36	6.67	27.37	6.18
60%	11	9.8	35.49	7.73	33.49	7.25	31.50	6.78	30.36	6.55	29.36	6.32	27.37	5.87
	13	11.8	35.49	7.30	33.49	6.86	31.50	6.42	30.36	6.21	29.36	5.99	27.37	5.57
	15	13.7	35.49	6.92	33.49	6.51	31.50	6.09	30.36	5.90	29.36	5.70	27.37	5.31
	-19.8	-20	28.14	13.39	28.00	13.64	27.00	13.13	26.14	12.61	25.29	12.11	23.57	11.11
	-18.8	-19	28.57	13.48	28.57	13.74	27.00	12.85	26.14	12.34	25.29	11.85	23.57	10.87
	-16.7	-17	29.71	13.66	28.71	13.23	27.00	12.26	26.14	11.79	25.29	11.32	23.57	10.40
	-13.7	-15	30.43	13.51	28.71	12.57	27.00	11.65	26.14	11.21	25.29	10.77	23.57	9.90
	-11.8	-13	30.43	12.79	28.71	11.91	27.00	11.05	26.14	10.64	25.29	10.22	23.57	9.45
	-9.8	-11	30.43	12.08	28.71	11.26	27.00	10.46	26.14	10.06	25.29	9.67	23.57	8.92
	-9.5	-10	30.43	11.75	28.71	10.94	27.00	10.16	26.14	9.80	25.29	9.41	23.57	8.67
	-8.5	-9.1	30.43	11.43	28.71	10.67	27.00	9.92	26.14	9.54	25.29	9.18	23.57	8.47
	-7	-7.6	30.43	10.93	28.71	10.21	27.00	9.48	26.14	9.15	25.29	8.79	23.57	8.13
	-5	-5.6	30.43	10.29	28.71	9.61	27.00	8.95	26.14	8.63	25.29	8.30	23.57	7.69
	-3	-3.7	30.43	9.73	28.71	9.09	27.00	8.47	26.14	8.17	25.29	7.87	23.57	7.27
	0	-0.7	30.43	8.88	28.71	8.32	27.00	7.76	26.14	7.49	25.29	7.22	23.57	6.68
	3	2.2	30.43	8.14	28.71	7.64	27.00	7.14	26.14	6.89	25.29	6.65	23.57	6.16
50%	5	4.1	30.43	7.71	28.71	7.23	27.00	6.76	26.14	6.54	25.29	6.30	23.57	5.86
	7	6	30.43	7.29	28.71	6.84	27.00	6.41	26.14	6.19	25.29	5.99	23.57	5.56
	9	7.9	30.43	6.90	28.71	6.49	27.00	6.08	26.14	5.89	25.29	5.67	23.57	5.30
	11	9.8	30.43	6.55	28.71	6.16	27.00	5.79	26.14	5.59	25.29	5.40	23.57	5.05
	13	11.8	30.43	6.19	28.71	5.84	27.00	5.49	26.14	5.31	25.29	5.14	23.57	4.79
	15	13.7	30.43	5.90	28.71	5.54	27.00	5.22	26.14	5.06	25.29	4.89	23.57	4.57
	-19.8	-20	25.35	12.18	23.92	11.34	22.50	10.54	21.65	10.15	20.93	9.76	19.51	8.98
	-18.8	-19	25.35	11.92	23.92	11.11	22.50	10.32	21.65	9.93	20.93	9.54	19.51	8.81
	-16.7	-17	25.35	11.37	23.92	10.61	22.50	9.87	21.65	9.50	20.93	9.15	19.51	8.44
	-13.7	-15	25.35	10.83	23.92	10.10	22.50	9.40	21.65	9.06	20.93	8.72	19.51	8.05
	-11.8	-13	25.35	10.28	23.92	9.60	22.50	8.94	21.65	8.62	20.93	8.29	19.51	7.67
	-9.8	-11	25.35	9.74	23.92	9.11	22.50	8.49	21.65	8.17	20.93	7.88	19.51	7.29
	-9.5	-10	25.35	9.47	23.92	8.85	22.50	8.26	21.65	7.97	20.93	7.67	19.51	7.10
	-8.5	-9.1	25.35	9.24	23.92	8.65	22.50	8.05	21.65	7.78	20.93	7.49	19.51	6.93
	-7	-7.6	25.35	8.85	23.92	8.29	22.50	7.73	21.65	7.46	20.93	7.20	19.51	6.67
	-5	-5.6	25.35	8.36	23.92	7.84	22.50	7.32	21.65	7.07	20.93	6.81	19.51	6.31
	-3	-3.7	25.35	7.91	23.92	7.42	22.50	6.93	21.65	6.70	20.93	6.46	19.51	6.00
	0	-0.7	25.35	7.26	23.92	6.81	22.50	6.39	21.65	6.16	20.93	5.96	19.51	5.54
	3	2.2	25.35	6.68	23.92	6.28	22.50	5.89	21.65	5.70	20.93	5.50	19.51	5.14
	5	4.1	25.35	6.34	23.92	5.96	22.50	5.59	21.65	5.41	20.93	5.24	19.51	4.88
	7	6	25.35	6.02	23.92	5.66	22.50	5.33	21.65	5.15	20.93	4.98	19.51	4.66
	9	7.9	25.35	5.71	23.92	5.38	22.50	5.06	21.65	4.91	20.93	4.75	19.51	4.44
	11	9.8	25.35	5.43	23.92	5.12	22.50	4.82	21.65	4.68	20.93	4.53	19.51	4.24
	13	11.8	25.35	5.16	23.92	4.87	22.50	4.59	21.65	4.46	20.93	4.31	19.51	4.04
	15	13.7	25.35	4.91	23.92	4.65	22.50	4.38	21.65	4.25	20.93	4.11	19.51	3.86

16HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V450W/ZR1-B														
Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C DB	°C WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19.8	-20	32.38	9.42	32.22	10.08	32.07	10.76	32.07	11.08	31.91	11.41	31.91	12.08
	-18.8	-19	32.86	9.63	32.70	10.29	32.70	10.94	32.54	11.27	32.54	11.58	32.38	12.24
	-16.7	-17	34.13	10.08	33.97	10.70	33.81	11.34	33.81	11.65	33.81	11.96	33.65	12.59
	-13.7	-15	35.55	10.55	35.40	11.15	35.24	11.76	35.24	12.05	35.08	12.36	35.08	12.97
	-11.8	-13	36.99	11.01	36.99	11.60	36.83	12.17	36.67	12.46	36.67	12.76	36.51	13.33
	-9.8	-11	38.73	11.50	38.57	12.05	38.41	12.60	38.41	12.88	38.41	13.15	38.25	13.72
	-9.5	-10	39.68	11.74	39.53	12.28	39.37	12.81	39.37	13.09	39.21	13.35	39.21	13.88
	-8.5	-9.1	40.47	11.94	40.32	12.46	40.32	13.00	40.16	13.26	40.16	13.52	40.00	14.06
	-7	-7.6	41.91	12.29	41.91	12.81	41.75	13.31	41.75	13.57	41.59	13.81	41.43	14.33
	-5	-5.6	44.13	12.76	43.97	13.25	43.81	13.73	43.81	13.97	43.65	14.20	43.65	14.68
	-3	-3.7	46.19	13.17	46.03	13.64	46.03	14.09	45.87	14.33	45.87	14.56	45.71	15.01
	0	-0.7	49.84	13.81	49.84	14.25	49.68	14.66	49.68	14.82	49.52	15.09	49.52	15.51
	3	2.2	53.81	14.38	53.65	14.79	53.49	15.19	53.49	15.37	53.49	15.58	53.33	15.97
	5	4.1	56.51	14.75	56.35	15.13	56.35	15.50	56.19	15.69	56.19	15.87	56.03	16.24
	7	6	59.36	15.10	59.21	15.45	59.21	15.81	59.05	15.98	59.05	16.15	56.67	15.51
	9	7.9	62.38	15.40	62.22	15.76	62.22	16.08	62.06	16.26	60.79	15.91	56.67	14.58
	11	9.8	65.55	15.72	65.40	16.03	65.08	16.24	62.86	15.60	60.79	14.96	56.67	13.73
120%	13	11.8	69.04	16.01	68.89	16.32	65.08	15.22	62.86	14.61	60.79	14.04	56.67	12.88
	15	13.7	72.38	16.29	69.20	15.46	65.08	14.33	62.86	13.78	60.79	13.23	56.67	12.15
	-19.8	-20	32.22	10.32	32.06	10.92	31.90	11.55	31.90	11.84	31.90	12.15	31.75	12.78
	-18.8	-19	32.70	10.51	32.54	11.11	32.54	11.72	32.38	12.02	32.38	12.33	32.22	12.93
	-16.7	-17	33.97	10.92	33.81	11.52	33.60	12.08	33.65	12.38	33.65	12.67	33.49	13.25
	-13.7	-15	35.40	11.36	35.24	11.91	35.08	12.46	35.08	12.76	35.08	13.04	34.92	13.59
	-11.8	-13	36.83	11.79	36.83	12.33	36.67	12.86	36.67	13.14	36.51	13.40	36.51	13.93
	-9.8	-11	38.57	12.24	38.41	12.75	38.41	13.26	38.25	13.52	38.25	13.77	38.10	14.28
	-9.5	-10	39.53	12.46	39.37	12.97	39.21	13.46	39.21	13.72	39.21	13.96	39.05	14.46
	-8.5	-9.1	40.32	12.65	40.16	13.14	40.16	13.62	40.00	13.87	40.00	14.12	39.84	14.61
	-7	-7.6	41.75	12.99	41.75	13.46	41.59	13.91	41.59	14.16	41.43	14.38	41.43	14.85
	-5	-5.6	43.97	13.40	43.81	13.85	43.65	14.30	43.65	14.53	43.65	14.75	43.50	15.19
	-3	-3.7	46.04	13.80	46.04	14.23	45.88	14.64	45.88	14.85	45.72	15.08	45.72	15.50
	0	-0.7	49.68	14.38	49.68	14.79	49.53	15.16	49.53	15.37	49.37	15.56	49.37	15.97
	3	2.2	53.65	14.92	53.49	15.29	53.49	15.65	53.33	15.84	53.33	16.01	52.22	15.93
	5	4.1	56.35	15.25	56.19	15.60	56.19	15.95	56.03	16.11	56.03	16.29	52.22	14.96
	7	6	59.21	15.56	59.21	15.89	59.05	16.22	58.10	16.00	56.19	15.34	52.22	14.08
	9	7.9	62.23	15.87	62.07	16.19	60.00	15.65	58.10	15.03	56.19	14.42	52.22	13.25
110%	11	9.8	65.40	16.15	63.81	15.87	60.00	14.72	58.10	14.14	56.19	13.57	52.22	12.49
	13	11.8	67.78	16.00	63.81	14.88	60.00	13.80	58.10	13.28	56.19	12.76	52.22	11.74
	15	13.7	67.78	15.06	63.81	14.03	60.00	13.02	58.10	12.52	56.19	12.03	52.22	11.08
	-19.8	-20	32.06	11.21	31.91	11.77	31.75	12.34	31.75	12.62	31.76	12.90	31.59	13.47
	-18.8	-19	32.54	11.39	32.38	11.94	32.38	12.50	32.38	12.78	32.22	13.05	32.22	13.61
	-16.7	-17	33.81	11.77	33.65	12.31	34.12	12.85	33.49	13.10	33.49	13.38	33.33	13.90
	-13.7	-15	35.24	12.17	35.09	12.69	34.92	13.19	34.92	13.46	34.92	13.72	34.76	14.22
	-11.8	-13	36.67	12.59	36.67	13.07	36.51	13.56	36.51	13.80	36.35	14.04	36.35	14.54
	-9.8	-11	38.41	12.99	38.25	13.46	38.25	13.92	38.09	14.16	38.09	14.38	38.09	14.85
	-9.5	-10	39.37	13.19	39.21	13.64	39.05	14.11	39.05	14.33	39.05	14.56	38.89	15.01
	-8.5	-9.1	40.16	13.36	40.00	13.82	40.00	14.27	39.84	14.49	39.84	14.72	39.84	15.41
	-7	-7.6	41.59	13.67	41.59	14.09	41.43	14.53	41.43	14.75	41.43	14.96	41.27	15.39
	-5	-5.6	43.81	14.06	43.65	14.48	43.49	14.87	43.49	15.08	43.49	15.29	43.33	15.71
	-3	-3.7	45.88	14.42	45.88	14.80	45.72	15.20	45.72	15.39	45.56	15.58	45.56	15.98
	0	-0.7	49.52	14.96	49.52	15.32	49.37	15.69	49.37	15.86	49.37	16.05	47.94	15.74
	3	2.2	53.49	15.46	53.33	15.79	53.33	16.11	53.17	16.27	51.43	15.61	47.94	14.32
	5	4.1	56.19	15.76	56.19	16.08	55.08	15.93	53.17	15.29	51.43	14.68	47.94	13.47
	7	6	59.05	16.05	58.57	16.15	55.08	14.96	53.17	14.37	51.43	13.80	47.94	12.67
	9	7.9	62.06	16.31	58.57	15.19	55.08	14.07	53.17	13.52	51.43	12.99	47.94	11.94
	11	9.8	62.06	15.34	58.57	14.28	55.08	13.25	53.17	12.75	51.43	12.24	47.94	11.27
	13	11.8	62.06	14.38	58.57	13.40	55.08	12.44	53.17	11.98	51.43	11.52	47.94	10.61
	15	13.7	62.06	12.78	58.57	12.64	55.08	11.76	53.17	11.31	51.43	10.89	47.94	10.04

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V450W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútorná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	-19.8	-20	31.91	12.12	31.75	12.62	31.75	13.14	31.59	13.40	31.59	13.64	31.43	14.16
	-18.8	-19	32.38	12.28	32.38	12.78	32.22	13.28	32.22	13.54	32.07	13.80	32.07	14.30
	-16.7	-17	33.65	12.62	33.49	13.10	33.49	13.59	33.34	13.83	33.34	14.07	33.34	14.56
	-13.7	-15	35.08	12.99	34.92	13.46	34.76	13.92	34.76	14.16	34.76	14.38	34.61	14.85
	-11.8	-13	36.51	13.36	36.51	13.80	36.35	14.25	36.35	14.48	36.35	14.70	36.19	15.14
	-9.8	-11	38.26	13.73	38.10	14.16	38.10	14.58	38.10	14.80	37.94	15.01	37.94	15.42
	-9.5	-10	39.21	13.92	39.05	14.33	39.05	14.75	38.89	14.96	38.89	15.16	38.73	15.58
	-8.5	-9.1	40.00	14.07	39.84	14.49	39.84	14.89	39.84	15.09	39.69	15.30	39.69	15.71
	-7	-7.6	41.43	14.35	41.43	14.75	41.27	15.13	41.27	15.34	41.27	15.53	41.11	15.93
	-5	-5.6	43.65	14.72	43.49	15.08	43.49	15.46	43.34	15.63	43.34	15.82	43.18	16.21
	-3	-3.7	45.72	15.04	45.72	13.66	45.56	15.76	45.56	15.93	45.56	16.10	43.65	15.42
	0	-0.7	49.37	15.53	49.37	15.85	49.21	16.19	48.42	15.93	46.83	15.27	43.65	14.01
	3	2.2	53.34	15.98	53.18	16.27	50.00	15.06	48.42	14.48	46.83	13.90	43.65	12.76
	5	4.1	56.03	16.27	53.18	15.29	50.00	14.16	48.42	13.62	46.83	13.09	43.65	12.03
	7	6	56.35	15.45	53.18	14.37	50.00	13.33	48.42	12.83	46.83	12.33	43.65	11.34
	9	7.9	56.35	14.51	53.18	13.52	50.00	12.55	48.42	11.92	46.83	11.62	43.65	10.70
90%	11	9.8	56.35	13.66	53.18	12.74	50.00	11.84	48.42	11.39	46.83	10.95	43.65	10.11
	13	11.8	56.35	12.83	53.18	11.98	50.00	11.15	48.42	10.73	46.83	10.34	43.65	9.54
	15	13.7	56.35	12.10	53.18	11.31	50.00	10.53	48.42	10.14	46.83	9.77	43.65	9.04
	-19.8	-20	31.69	13.02	31.53	13.47	31.53	13.93	31.37	14.16	31.37	14.40	31.37	14.85
	-18.8	-19	32.17	13.15	32.17	13.62	32.01	14.07	32.01	14.30	32.01	14.53	31.85	14.98
	-16.7	-17	33.44	13.49	33.27	13.92	33.27	14.35	33.27	14.58	33.12	14.79	33.12	15.22
	-13.7	-15	34.86	13.81	34.70	14.23	34.70	14.64	34.54	14.85	34.54	15.06	34.54	15.48
	-11.8	-13	36.28	14.14	36.28	14.54	36.13	14.94	36.13	15.14	36.13	15.34	35.97	15.74
	-9.8	-11	38.03	14.48	38.03	14.85	37.87	15.24	37.87	15.42	37.87	15.63	37.71	16.01
	-9.5	-10	38.98	14.64	38.82	15.03	38.82	15.39	38.66	15.58	38.66	15.77	38.66	16.13
	-8.5	-9.1	39.77	14.80	39.77	15.16	39.61	15.53	39.61	15.71	39.61	15.89	39.14	16.05
	-7	-7.6	41.20	15.04	41.20	15.39	41.04	15.75	41.04	15.93	41.04	16.10	39.14	15.32
	-5	-5.6	43.42	15.37	43.26	15.71	43.26	16.03	43.10	16.21	41.99	15.71	39.14	14.40
	-3	-3.7	45.48	15.66	45.48	15.98	45.00	16.05	43.42	15.40	41.99	14.79	39.14	13.57
	0	-0.7	49.28	16.11	47.85	15.72	45.00	14.56	43.42	13.99	41.99	13.43	39.14	12.34
	3	2.2	50.71	15.35	47.85	14.30	45.00	13.26	43.42	12.76	41.99	12.26	39.14	11.29
80%	5	4.1	50.71	14.43	47.85	13.46	45.00	12.50	43.42	12.02	41.99	11.57	39.14	10.65
	7	6	50.71	13.57	47.85	12.67	45.00	11.77	43.42	11.34	41.99	10.90	39.14	10.06
	9	7.9	50.71	12.80	47.85	11.92	45.00	11.10	43.42	10.69	41.99	10.30	39.14	9.51
	11	9.8	50.71	12.05	47.85	11.26	45.00	10.50	43.42	10.11	41.99	9.73	39.14	9.00
	13	11.8	50.71	11.34	47.85	10.61	45.00	9.88	43.42	9.54	41.99	9.19	39.14	8.50
	15	13.7	50.71	10.71	47.85	10.03	45.00	9.37	43.42	9.04	41.99	8.70	39.14	8.07
	-19.8	-20	31.59	13.91	31.43	14.32	31.43	14.74	31.43	14.94	31.27	15.14	31.27	15.55
	-18.8	-19	32.06	14.04	32.06	14.46	31.90	14.85	31.90	15.06	31.90	15.25	31.75	15.66
	-16.7	-17	33.33	14.33	33.18	14.72	33.18	15.11	33.18	15.30	33.18	15.50	33.02	15.87
	-13.7	-15	34.76	14.63	34.60	14.99	34.60	15.37	34.60	15.55	34.44	15.74	34.44	16.11
	-11.8	-13	36.19	14.92	36.19	15.29	36.03	15.63	36.03	15.80	36.03	16.00	34.92	15.56
	-9.8	-11	37.94	15.22	37.94	15.56	37.78	15.90	37.78	16.06	37.46	16.03	34.92	14.70
	-9.5	-10	38.89	15.37	38.72	15.70	38.73	16.03	38.73	16.21	37.46	15.56	34.92	14.27
	-8.5	-9.1	39.68	15.51	36.88	15.84	39.52	16.15	38.73	15.79	37.46	15.14	34.92	13.88
	-7	-7.6	41.11	15.74	41.11	16.05	40.00	15.70	38.73	15.08	37.46	14.48	34.92	13.28
	-5	-5.6	43.33	16.01	42.54	15.93	40.00	14.75	38.73	14.17	37.46	13.60	34.92	12.50
	-3	-3.7	45.08	16.10	42.54	14.99	40.00	13.88	38.73	13.36	37.46	12.83	34.92	11.81
	0	-0.7	45.08	14.61	42.54	13.60	40.00	12.64	38.73	12.17	37.46	11.68	34.92	10.77
	3	2.2	45.08	13.31	42.54	12.41	40.00	11.55	38.73	11.11	37.46	10.69	34.92	9.87
	5	4.1	45.08	12.54	42.54	11.70	40.00	10.89	38.73	10.50	37.46	10.11	34.92	9.33
	7	6	45.08	11.81	42.54	11.05	40.00	10.29	38.73	9.92	37.46	9.56	34.92	8.83
	9	7.9	45.08	11.15	42.54	10.42	40.00	9.71	38.73	9.37	37.46	9.04	34.92	8.36
	11	9.8	45.08	10.53	42.54	9.85	40.00	9.19	38.73	8.86	37.46	8.55	34.92	7.93
	13	11.8	45.08	9.92	42.54	9.30	40.00	8.69	38.73	8.38	37.46	8.09	34.92	7.49
	15	13.7	45.08	9.38	42.54	8.81	40.00	8.24	38.73	7.94	37.46	7.67	34.92	7.13

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V450W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	-19.8	-20	31.36	14.82	31.20	15.16	31.20	15.53	31.20	15.70	31.20	15.89	30.41	15.72
	-18.8	-19	31.83	14.94	31.83	15.29	31.68	15.63	31.68	15.80	31.68	16.00	30.41	15.39
	-16.7	-17	33.10	15.19	33.10	15.53	32.94	15.85	32.94	16.03	32.62	14.28	30.41	14.68
	-13.7	-15	34.52	15.45	34.37	15.77	34.37	16.10	33.73	15.85	32.62	15.22	30.41	13.96
	-11.8	-13	35.95	15.70	35.95	16.01	35.00	15.63	33.73	15.03	32.62	14.42	30.41	13.23
	-9.8	-11	37.69	15.96	37.22	15.95	35.00	14.77	33.73	14.20	32.62	13.62	30.41	12.52
	-9.5	-10	38.64	16.10	37.22	15.48	35.00	14.33	33.73	13.78	32.62	13.25	30.41	12.17
	-8.5	-9.1	39.43	16.19	37.22	15.06	35.00	13.96	33.73	13.41	32.62	12.89	30.41	11.86
	-7	-7.6	39.43	15.46	37.22	14.38	35.00	13.35	33.73	12.84	32.62	12.34	30.41	11.36
	-5	-5.6	39.43	14.53	37.22	13.54	35.00	12.57	33.73	12.08	32.62	14.28	30.41	10.71
	-3	-3.7	39.43	13.67	37.22	12.76	35.00	11.86	33.73	11.41	32.62	10.97	30.41	10.13
	0	-0.7	39.43	12.44	37.22	11.63	35.00	10.82	33.73	10.42	32.62	10.04	30.41	9.28
	3	2.2	39.43	11.37	37.22	10.65	35.00	9.92	33.73	9.56	32.62	9.21	30.41	8.51
	5	4.1	39.43	10.73	37.22	10.04	35.00	9.38	33.73	9.04	32.62	8.70	30.41	8.07
	7	6	39.43	10.14	37.22	9.51	35.00	8.86	33.73	8.55	32.62	8.25	30.41	7.65
	9	7.9	39.43	9.59	37.22	8.98	35.00	8.40	33.73	8.10	32.62	7.83	30.41	7.25
60%	11	9.8	39.43	9.07	37.22	8.50	35.00	7.96	33.73	7.68	32.62	7.43	30.41	6.89
	13	11.8	39.43	8.57	37.22	8.05	35.00	7.54	33.73	7.29	32.62	7.02	30.41	6.55
	15	13.7	39.43	8.12	37.22	7.63	35.00	7.15	33.73	6.92	32.62	6.68	30.41	6.23
	-19.8	-20	31.27	15.72	31.11	16.01	30.00	15.40	29.05	14.80	28.10	14.22	26.19	13.04
	-18.8	-19	31.75	15.82	31.75	16.11	30.00	15.08	29.05	14.49	28.10	13.90	26.19	12.76
	-16.7	-17	33.02	16.03	31.91	15.53	30.00	14.38	29.05	13.83	28.10	13.28	26.19	12.20
	-13.7	-15	33.81	15.85	31.91	14.75	30.00	13.67	29.05	13.15	28.10	12.63	26.19	11.61
	-11.8	-13	33.81	15.01	31.91	13.97	30.00	12.97	29.05	12.49	28.10	12.00	26.19	11.10
	-9.8	-11	33.81	14.17	31.91	13.20	30.00	12.28	29.05	11.81	28.10	11.36	26.19	10.47
	-9.5	-10	33.81	13.78	31.91	12.84	30.00	11.92	29.05	11.50	28.10	11.05	26.19	10.18
	-8.5	-9.1	33.81	13.41	31.91	12.52	30.00	11.63	29.05	11.20	28.10	10.77	26.19	9.93
	-7	-7.6	33.81	12.83	31.91	11.98	30.00	11.13	29.05	10.73	28.10	10.32	26.19	9.54
	-5	-5.6	33.81	12.08	31.91	11.29	30.00	10.51	29.05	10.13	28.10	9.74	26.19	9.02
	-3	-3.7	33.81	11.41	31.91	10.66	30.00	9.93	29.05	9.59	28.10	9.22	26.19	8.54
	0	-0.7	33.81	10.42	31.91	9.77	30.00	9.11	29.05	8.80	28.10	8.46	26.19	7.84
	3	2.2	33.81	9.56	31.91	8.96	30.00	8.38	29.05	8.09	28.10	7.81	26.19	7.23
50%	5	4.1	33.81	9.04	31.91	8.48	30.00	7.93	29.05	7.67	28.10	7.39	26.19	6.87
	7	6	33.81	8.55	31.91	8.04	30.00	7.51	29.05	7.27	28.10	7.02	26.19	6.52
	9	7.9	33.81	8.10	31.91	7.62	30.00	7.13	29.05	6.91	28.10	6.66	26.19	6.21
	11	9.8	33.81	7.68	31.91	7.23	30.00	6.78	29.05	6.57	28.10	6.34	26.19	5.92
	13	11.8	33.81	7.27	31.91	6.86	30.00	6.44	29.05	6.23	28.10	6.02	26.19	5.63
	15	13.7	33.81	6.92	31.91	6.51	30.00	6.13	29.05	5.94	28.10	5.74	26.19	5.37
	-19.8	-20	28.17	14.30	26.58	13.31	25.00	12.36	24.05	11.91	23.26	11.44	21.68	10.55
	-18.8	-19	28.17	13.99	26.58	13.04	25.00	12.12	24.05	11.65	23.26	11.20	21.68	10.34
	-16.7	-17	28.17	13.35	26.58	12.44	25.00	11.58	24.05	11.15	23.26	10.73	21.68	9.90
	-13.7	-15	28.17	12.70	26.58	11.86	25.00	11.03	24.05	10.63	23.26	10.23	21.68	9.45
	-11.8	-13	28.17	12.07	26.58	11.27	25.00	10.50	24.05	10.11	23.26	9.72	21.68	9.00
	-9.8	-11	28.17	11.42	26.58	10.68	25.00	9.95	24.05	9.59	23.26	9.24	21.68	8.55
	-9.5	-10	28.17	11.11	26.58	10.39	25.00	9.69	24.05	9.35	23.26	9.00	21.68	8.33
	-8.5	-9.1	28.17	10.84	26.58	10.14	25.00	9.45	24.05	9.12	23.26	8.80	21.68	8.14
	-7	-7.6	28.17	10.39	26.58	9.72	25.00	9.07	24.05	8.75	23.26	8.45	21.68	7.83
	-5	-5.6	28.17	9.80	26.58	9.19	25.00	8.59	24.05	8.30	23.26	7.99	21.68	7.41
	-3	-3.7	28.17	9.28	26.58	8.70	25.00	8.14	24.05	7.86	23.26	7.58	21.68	7.05
	0	-0.7	28.17	8.51	26.58	7.99	25.00	7.49	24.05	7.23	23.26	6.99	21.68	6.51
	3	2.2	28.17	7.84	26.58	7.38	25.00	6.91	24.05	6.68	23.26	6.46	21.68	6.02
	5	4.1	28.17	7.44	26.58	6.99	25.00	6.57	24.05	6.36	23.26	6.15	21.68	5.73
	7	6	28.17	7.07	26.58	6.65	25.00	6.25	24.05	6.04	23.26	5.85	21.68	5.47
	9	7.9	28.17	6.70	26.58	6.32	25.00	5.94	24.05	5.76	23.26	5.58	21.68	5.21
	11	9.8	28.17	6.37	26.58	6.00	25.00	5.66	24.05	5.49	23.26	5.32	21.68	4.97
	13	11.8	28.17	6.06	26.58	5.71	25.00	5.39	24.05	5.23	23.26	5.05	21.68	4.74
	15	13.7	28.17	5.76	26.58	5.45	25.00	5.14	24.05	4.98	23.26	4.83	21.68	4.53

18HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V532W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C DB	°C WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	-19.8	-20	38.14	9.63	37.96	10.30	37.78	11.00	37.78	11.33	37.59	11.66	37.59	12.35
	-18.8	-19	38.70	9.85	38.52	10.51	38.52	11.19	38.33	11.52	38.33	11.84	38.14	12.52
	-16.7	-17	40.20	10.30	40.01	10.95	39.83	11.59	39.83	11.91	39.83	12.23	39.64	12.88
	-13.7	-15	41.88	10.78	41.70	11.39	41.51	12.02	41.51	12.32	41.32	12.64	41.32	13.25
	-11.8	-13	43.57	11.26	43.57	11.86	43.38	12.44	43.19	12.75	43.19	13.05	43.00	13.63
	-9.8	-11	45.63	11.75	45.44	12.32	45.25	12.89	45.25	13.16	45.25	13.45	45.07	14.03
	-9.5	-10	46.75	12.01	46.56	12.55	46.37	13.10	46.37	13.38	46.18	13.65	46.18	14.20
	-8.5	-9.1	47.68	12.21	47.49	12.75	47.49	13.29	47.31	13.56	47.31	13.83	47.12	14.38
	-7	-7.6	49.37	12.57	49.37	13.10	49.17	13.61	49.17	13.88	48.99	14.13	48.80	14.65
	-5	-5.6	51.98	13.05	51.79	13.54	51.61	14.04	51.61	14.29	51.42	14.51	51.42	15.01
	-3	-3.7	54.41	13.47	54.23	13.95	54.23	14.41	54.04	14.65	54.04	14.89	53.85	15.34
	0	-0.7	58.71	14.13	58.71	14.56	58.53	14.99	58.53	15.16	58.34	15.43	58.34	15.87
	3	2.2	63.38	14.71	63.20	15.12	63.02	15.52	63.02	15.72	63.02	15.94	62.83	16.31
	5	4.1	66.56	15.08	66.38	15.47	66.38	15.85	66.19	16.04	66.19	16.23	66.01	16.60
	7	6	69.93	15.44	69.74	15.79	69.74	16.16	69.55	16.33	69.55	16.51	66.75	15.87
	9	7.9	73.48	15.76	73.30	16.11	73.30	16.44	73.11	16.62	71.62	16.26	66.75	14.90
	11	9.8	77.22	16.07	77.03	16.39	76.66	16.60	74.04	15.95	71.62	15.29	66.75	14.04
120%	-19.8	-20	37.96	10.55	37.77	11.17	37.59	11.81	37.59	12.10	37.59	12.43	37.39	13.06
	-18.8	-19	38.52	10.75	38.33	11.37	38.33	11.99	38.15	12.28	38.15	12.61	37.96	13.22
	-16.7	-17	40.01	11.17	39.83	11.77	39.58	12.35	39.64	12.66	39.64	12.96	39.46	13.54
	-13.7	-15	41.70	11.61	41.51	12.18	41.32	12.75	41.32	13.05	41.32	13.32	41.14	13.90
	-11.8	-13	43.38	12.06	43.38	12.61	43.19	13.14	43.19	13.43	43.01	13.70	43.01	14.25
	-9.8	-11	45.44	12.52	45.25	13.03	45.25	13.56	45.07	13.83	45.07	14.08	44.87	14.60
	-9.5	-10	46.57	12.75	46.37	13.25	46.18	13.76	46.18	14.03	46.18	14.27	46.00	14.78
	-8.5	-9.1	47.49	12.94	47.31	13.43	47.31	13.94	47.12	14.18	47.12	14.45	46.93	14.94
	-7	-7.6	49.17	13.27	49.17	13.76	48.99	14.23	48.99	14.47	48.80	14.71	48.80	15.19
	-5	-5.6	51.79	13.70	51.61	14.16	51.42	14.62	51.42	14.85	51.42	15.09	51.24	15.52
	-3	-3.7	54.23	14.12	54.23	14.55	54.04	14.98	54.04	15.19	53.86	15.42	53.86	15.85
	0	-0.7	58.53	14.71	58.53	15.12	58.34	15.51	58.34	15.72	58.15	15.91	58.15	16.31
	3	2.2	63.20	15.26	63.02	15.63	63.02	16.00	62.83	16.20	62.83	16.37	61.52	16.28
	5	4.1	66.38	15.60	66.19	15.96	66.19	16.30	66.01	16.48	66.01	16.66	61.52	15.29
	7	6	69.74	15.91	69.74	16.25	69.56	16.58	68.43	16.35	66.19	15.69	61.52	14.39
	9	7.9	73.30	16.23	73.12	16.55	70.68	16.00	68.43	15.36	66.19	14.74	61.52	13.54
	11	9.8	77.03	16.51	75.17	16.23	70.68	15.05	68.43	14.46	66.19	13.88	61.52	12.77
110%	-19.8	-20	37.77	11.47	37.59	12.04	37.39	12.62	37.39	12.91	37.41	13.18	37.21	13.77
	-18.8	-19	38.33	11.65	38.15	12.21	38.15	12.79	38.15	13.06	37.96	13.34	37.96	13.92
	-16.7	-17	39.83	12.04	39.64	12.59	40.20	13.13	39.46	13.40	39.46	13.68	39.27	14.21
	-13.7	-15	41.51	12.45	41.33	12.97	41.14	13.49	41.14	13.76	41.14	14.03	40.95	14.53
	-11.8	-13	43.19	12.87	43.19	13.36	43.00	13.86	43.00	14.12	42.82	14.36	42.82	14.87
	-9.8	-11	45.25	13.27	45.07	13.76	45.07	14.23	44.87	14.47	44.87	14.71	44.87	15.19
	-9.5	-10	46.37	13.49	46.18	13.95	45.99	14.43	45.99	14.65	45.99	14.89	45.81	15.35
	-8.5	-9.1	47.31	13.67	47.12	14.13	47.12	14.58	46.93	14.82	46.93	15.05	46.93	13.72
	-7	-7.6	48.99	13.99	48.99	14.40	48.80	14.85	48.80	15.08	48.80	15.29	48.62	15.74
	-5	-5.6	51.61	14.38	51.42	14.80	51.24	15.20	51.24	15.42	51.24	15.63	51.05	16.07
	-3	-3.7	54.04	14.74	54.04	15.14	53.86	15.54	53.86	15.74	53.66	15.94	53.66	16.33
	0	-0.7	58.34	15.29	58.34	15.67	58.15	16.04	58.15	16.22	58.15	16.40	56.47	16.09
	3	2.2	63.02	15.81	62.83	16.14	62.83	16.48	62.64	16.64	60.58	15.96	56.47	14.64
	5	4.1	66.19	16.11	66.19	16.44	64.88	16.28	62.64	15.63	60.58	15.01	56.47	13.77
	7	6	69.55	16.40	69.00	16.51	64.88	15.29	62.64	14.69	60.58	14.12	56.47	12.96
	9	7.9	73.11	16.67	69.00	15.52	64.88	14.38	62.64	13.83	60.58	13.27	56.47	12.21
	11	9.8	73.11	15.69	69.00	14.60	64.88	13.54	62.64	13.03	60.58	12.52	56.47	11.52
	13	11.8	73.11	14.71	69.00	13.70	64.88	12.73	62.64	12.25	60.58	11.77	56.47	10.86
	15	13.7	73.11	13.06	69.00	12.92	64.88	12.02	62.64	11.56	60.58	11.13	56.47	10.26

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V532W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	-19.8	-20	37.59	12.39	37.39	12.91	37.39	13.43	37.21	13.70	37.21	13.95	37.02	14.47
	-18.8	-19	38.15	12.55	38.15	13.06	37.96	13.58	37.96	13.85	37.78	14.12	37.78	14.62
	-16.7	-17	39.64	12.91	39.45	13.40	39.45	13.90	39.27	14.15	39.27	14.38	39.27	14.89
	-13.7	-15	41.32	13.27	41.14	13.76	40.95	14.23	40.95	14.47	40.95	14.71	40.77	15.19
	-11.8	-13	43.01	13.67	43.01	14.12	42.82	14.56	42.82	14.80	42.82	15.03	42.63	15.49
	-9.8	-11	45.07	14.04	44.87	14.47	44.87	14.91	44.87	15.14	44.68	15.34	44.68	15.78
	-9.5	-10	46.18	14.23	46.00	14.65	46.00	15.08	45.81	15.29	45.81	15.51	45.62	15.93
	-8.5	-9.1	47.12	14.38	46.93	14.82	46.93	15.22	46.93	15.43	46.75	15.65	46.75	16.05
	-7	-7.6	48.80	14.67	48.80	15.08	48.62	15.47	48.62	15.69	48.62	15.87	48.43	16.28
	-5	-5.6	51.42	15.05	51.23	15.42	51.23	15.81	51.05	15.98	51.05	16.18	50.86	16.57
	-3	-3.7	53.86	15.38	53.86	15.97	53.66	16.11	53.66	16.28	53.66	16.46	51.42	15.78
	0	-0.7	58.15	15.87	58.15	16.22	57.96	16.55	57.03	16.28	55.16	15.61	51.42	14.32
	3	2.2	62.83	16.33	62.64	16.64	58.90	15.40	57.03	14.80	55.16	14.21	51.42	13.05
	5	4.1	66.01	16.64	62.64	15.63	58.90	14.47	57.03	13.94	55.16	13.38	51.42	12.30
	7	6	66.38	15.79	62.64	14.69	58.90	13.63	57.03	13.11	55.16	12.61	51.42	11.59
	9	7.9	66.38	14.83	62.64	13.83	58.90	12.84	57.03	12.19	55.16	11.88	51.42	10.95
	11	9.8	66.38	13.97	62.64	13.03	58.90	12.10	57.03	11.65	55.16	11.21	51.42	10.33
	13	11.8	66.38	13.11	62.64	12.25	58.90	11.40	57.03	10.98	55.16	10.57	51.42	9.76
	15	13.7	66.38	12.37	62.64	11.56	58.90	10.77	57.03	10.37	55.16	9.97	51.42	9.24
90%	-19.8	-20	37.32	13.31	37.14	13.77	37.14	14.25	36.96	14.47	36.96	14.72	36.96	15.19
	-18.8	-19	37.89	13.45	37.89	13.94	37.71	14.38	37.71	14.62	37.71	14.85	37.51	15.31
	-16.7	-17	39.38	13.79	39.20	14.23	39.20	14.67	39.20	14.90	39.00	15.12	39.00	15.56
	-13.7	-15	41.06	14.13	40.88	14.55	40.88	14.98	40.69	15.19	40.69	15.40	40.69	15.83
	-11.8	-13	42.74	14.46	42.74	14.87	42.56	15.27	42.56	15.49	42.56	15.69	42.37	16.09
	-9.8	-11	44.80	14.80	44.80	15.19	44.61	15.58	44.61	15.78	44.61	15.98	44.42	16.37
	-9.5	-10	45.92	14.98	45.73	15.36	45.73	15.74	45.55	15.93	45.55	16.13	45.55	16.49
	-8.5	-9.1	46.86	15.14	46.86	15.51	46.67	15.87	46.67	16.05	46.67	16.25	46.10	16.40
	-7	-7.6	48.53	15.38	48.53	15.74	48.35	16.11	48.35	16.28	48.35	16.46	46.10	15.67
	-5	-5.6	51.14	15.72	50.96	16.05	50.96	16.39	50.76	16.57	49.46	16.05	46.10	14.72
	-3	-3.7	53.57	16.02	53.57	16.33	53.01	16.40	51.14	15.76	49.46	15.12	46.10	13.88
	0	-0.7	58.05	16.48	56.37	16.07	53.01	14.89	51.14	14.30	49.46	13.74	46.10	12.62
	3	2.2	59.73	15.70	56.37	14.62	53.01	13.56	51.14	13.05	49.46	12.53	46.10	11.54
	5	4.1	59.73	14.76	56.37	13.76	53.01	12.79	51.14	12.28	49.46	11.83	46.10	10.89
	7	6	59.73	13.88	56.37	12.96	53.01	12.04	51.14	11.59	49.46	11.15	46.10	10.28
	9	7.9	59.73	13.08	56.37	12.19	53.01	11.34	51.14	10.95	49.46	10.53	46.10	9.73
	11	9.8	59.73	12.32	56.37	11.50	53.01	10.73	51.14	10.33	49.46	9.95	46.10	9.20
	13	11.8	59.73	11.59	56.37	10.86	53.01	10.10	51.14	9.76	49.46	9.40	46.10	8.69
	15	13.7	59.73	10.96	56.37	10.24	53.01	9.58	51.14	9.24	49.46	8.91	46.10	8.25
80%	-19.8	-20	37.21	14.23	37.02	14.64	37.02	15.07	37.02	15.27	36.83	15.49	36.83	15.89
	-18.8	-19	37.77	14.35	37.77	14.78	37.59	15.19	37.59	15.40	37.59	15.60	37.39	16.02
	-16.7	-17	39.27	14.65	39.09	15.05	39.09	15.45	39.09	15.65	39.09	15.84	38.89	16.23
	-13.7	-15	40.95	14.96	40.77	15.33	40.77	15.72	40.77	15.89	40.58	16.09	40.58	16.48
	-11.8	-13	42.63	15.25	42.63	15.63	42.45	15.98	42.45	16.16	42.45	16.35	41.14	15.91
	-9.8	-11	44.69	15.56	44.69	15.91	44.50	16.26	44.50	16.42	44.13	16.39	41.14	15.03
	-9.5	-10	45.81	15.72	45.62	16.05	45.63	16.39	45.63	16.57	44.13	15.91	41.14	14.58
	-8.5	-9.1	46.75	15.86	46.56	16.20	46.56	16.51	46.56	16.74	44.13	15.49	41.14	14.20
	-7	-7.6	48.43	16.09	48.43	16.40	47.12	16.05	45.63	15.42	44.13	14.80	41.14	13.58
	-5	-5.6	51.05	16.37	50.11	16.28	47.12	15.08	45.63	14.49	44.13	13.92	41.14	12.79
	-3	-3.7	53.10	16.46	50.11	15.33	47.12	14.20	45.63	13.67	44.13	13.11	41.14	12.07
	0	-0.7	53.10	14.94	50.11	13.92	47.12	12.92	45.63	12.44	44.13	11.95	41.14	11.01
	3	2.2	53.10	13.61	50.11	12.70	47.12	11.81	45.63	11.36	44.13	10.95	41.14	10.08
	5	4.1	53.10	12.82	50.11	11.97	47.12	11.13	45.63	10.73	44.13	10.33	41.14	9.54
	7	6	53.10	12.07	50.11	11.30	47.12	10.51	45.63	10.14	44.13	9.78	41.14	9.02
	9	7.9	53.10	11.39	50.11	10.66	47.12	9.93	45.63	9.58	44.13	9.24	41.14	8.55
	11	9.8	53.10	10.77	50.11	10.06	47.12	9.40	45.63	9.06	44.13	8.75	41.14	8.11
	13	11.8	53.10	10.14	50.11	9.51	47.12	8.89	45.63	8.57	44.13	8.27	41.14	7.67
	15	13.7	53.10	9.60	50.11	9.01	47.12	8.42	45.63	8.13	44.13	7.85	41.14	7.29

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V532W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	-19.8	-20	36.93	15.16	36.76	15.51	36.76	15.87	36.76	16.05	36.76	16.25	35.82	16.07
	-18.8	-19	37.49	15.27	37.49	15.63	37.31	15.98	37.31	16.16	37.31	16.35	35.82	15.74
	-16.7	-17	38.98	15.52	38.98	15.87	38.80	16.22	38.80	16.39	38.43	14.60	35.82	15.01
	-13.7	-15	40.67	15.79	40.48	16.13	40.48	16.46	39.74	16.22	38.43	15.56	35.82	14.27
	-11.8	-13	42.35	16.05	42.35	16.37	41.23	15.98	39.74	15.36	38.43	14.74	35.82	13.52
	-9.8	-11	44.40	16.31	43.85	16.30	41.23	15.10	39.74	14.51	38.43	13.94	35.82	12.80
	-9.5	-10	45.53	16.46	43.85	15.83	41.23	14.65	39.74	14.10	38.43	13.54	35.82	12.44
	-8.5	-9.1	46.45	16.55	43.85	15.40	41.23	14.27	39.74	13.72	38.43	13.18	35.82	12.12
	-7	-7.6	46.45	15.80	43.85	14.71	41.23	13.65	39.74	13.13	38.43	12.62	35.82	11.61
	-5	-5.6	46.45	14.85	43.85	13.85	41.23	12.85	39.74	12.35	38.43	14.60	35.82	10.96
	-3	-3.7	46.45	13.99	43.85	13.05	41.23	12.12	39.74	11.66	38.43	11.22	35.82	10.35
	0	-0.7	46.45	12.73	43.85	11.90	41.23	11.06	39.74	10.66	38.43	10.26	35.82	9.49
	3	2.2	46.45	11.63	43.85	10.89	41.23	10.14	39.74	9.78	38.43	9.42	35.82	8.71
	5	4.1	46.45	10.98	43.85	10.26	41.23	9.60	39.74	9.24	38.43	8.91	35.82	8.25
	7	6	46.45	10.37	43.85	9.72	41.23	9.06	39.74	8.75	38.43	8.44	35.82	7.83
	9	7.9	46.45	9.80	43.85	9.19	41.23	8.58	39.74	8.29	38.43	8.00	35.82	7.42
	11	9.8	46.45	9.27	43.85	8.69	41.23	8.14	39.74	7.86	38.43	7.60	35.82	7.04
	13	11.8	46.45	8.76	43.85	8.23	41.23	7.70	39.74	7.45	38.43	7.18	35.82	6.70
	15	13.7	46.45	8.30	43.85	7.81	41.23	7.31	39.74	7.07	38.43	6.82	35.82	6.38
60%	-19.8	-20	36.84	16.07	36.65	16.37	35.34	15.76	34.22	15.14	33.09	14.53	30.85	13.32
	-18.8	-19	37.39	16.18	37.39	16.48	35.34	15.42	34.22	14.81	33.09	14.21	30.85	13.05
	-16.7	-17	38.89	16.39	37.59	15.87	35.34	14.71	34.22	14.15	33.09	13.58	30.85	12.48
	-13.7	-15	39.83	16.22	37.59	15.08	35.34	13.99	34.22	13.45	33.09	12.92	30.85	11.88
	-11.8	-13	39.83	15.34	37.59	14.27	35.34	13.25	34.22	12.77	33.09	12.26	30.85	11.34
	-9.8	-11	39.83	14.49	37.59	13.50	35.34	12.55	34.22	12.07	33.09	11.61	30.85	10.71
	-9.5	-10	39.83	14.10	37.59	13.13	35.34	12.19	34.22	11.75	33.09	11.29	30.85	10.41
	-8.5	-9.1	39.83	13.72	37.59	12.80	35.34	11.90	34.22	11.45	33.09	11.01	30.85	10.15
	-7	-7.6	39.83	13.11	37.59	12.25	35.34	11.38	34.22	10.98	33.09	10.55	30.85	9.76
	-5	-5.6	39.83	12.35	37.59	11.54	35.34	10.75	34.22	10.35	33.09	9.96	30.85	9.22
	-3	-3.7	39.83	11.66	37.59	10.91	35.34	10.15	34.22	9.80	33.09	9.44	30.85	8.73
	0	-0.7	39.83	10.66	37.59	9.97	35.34	9.31	34.22	8.99	33.09	8.66	30.85	8.02
	3	2.2	39.83	9.78	37.59	9.17	35.34	8.57	34.22	8.26	33.09	7.98	30.85	7.40
	5	4.1	39.83	9.24	37.59	8.67	35.34	8.11	34.22	7.85	33.09	7.56	30.85	7.02
	7	6	39.83	8.75	37.59	8.22	35.34	7.69	34.22	7.43	33.09	7.18	30.85	6.68
	9	7.9	39.83	8.28	37.59	7.79	35.34	7.29	34.22	7.06	33.09	6.81	30.85	6.36
	11	9.8	39.83	7.86	37.59	7.40	35.34	6.93	34.22	6.72	33.09	6.48	30.85	6.05
	13	11.8	39.83	7.43	37.59	7.00	35.34	6.59	34.22	6.38	33.09	6.16	30.85	5.76
	15	13.7	39.83	7.07	37.59	6.66	35.34	6.27	34.22	6.07	33.09	5.87	30.85	5.49
50%	-19.8	-20	33.18	14.62	31.31	13.61	29.45	12.64	28.33	12.17	27.40	11.70	25.54	10.78
	-18.8	-19	33.18	14.29	31.31	13.32	29.45	12.39	28.33	11.92	27.40	11.45	25.54	10.57
	-16.7	-17	33.18	13.65	31.31	12.73	29.45	11.84	28.33	11.39	27.40	10.98	25.54	10.12
	-13.7	-15	33.18	12.99	31.31	12.12	29.45	11.27	28.33	10.87	27.40	10.46	25.54	9.67
	-11.8	-13	33.18	12.34	31.31	11.52	29.45	10.73	28.33	10.33	27.40	9.95	25.54	9.20
	-9.8	-11	33.18	11.68	31.31	10.93	29.45	10.17	28.33	9.80	27.40	9.45	25.54	8.75
	-9.5	-10	33.18	11.36	31.31	10.62	29.45	9.91	28.33	9.56	27.40	9.20	25.54	8.51
	-8.5	-9.1	33.18	11.08	31.31	10.37	29.45	9.67	28.33	9.33	27.40	8.99	25.54	8.31
	-7	-7.6	33.18	10.62	31.31	9.95	29.45	9.27	28.33	8.95	27.40	8.64	25.54	8.00
	-5	-5.6	33.18	10.01	31.31	9.40	29.45	8.78	28.33	8.48	27.40	8.18	25.54	7.58
	-3	-3.7	33.18	9.49	31.31	8.91	29.45	8.31	28.33	8.04	27.40	7.76	25.54	7.20
	0	-0.7	33.18	8.71	31.31	8.18	29.45	7.67	28.33	7.40	27.40	7.15	25.54	6.66
	3	2.2	33.18	8.02	31.31	7.54	29.45	7.06	28.33	6.82	27.40	6.61	25.54	6.16
	5	4.1	33.18	7.61	31.31	7.15	29.45	6.72	28.33	6.50	27.40	6.29	25.54	5.85
	7	6	33.18	7.22	31.31	6.80	29.45	6.39	28.33	6.18	27.40	5.98	25.54	5.59
	9	7.9	33.18	6.84	31.31	6.47	29.45	6.07	28.33	5.89	27.40	5.70	25.54	5.32
	11	9.8	33.18	6.52	31.31	6.14	29.45	5.78	28.33	5.61	27.40	5.43	25.54	5.08
	13	11.8	33.18	6.20	31.31	5.84	29.45	5.50	28.33	5.34	27.40	5.17	25.54	4.85
	15	13.7	33.18	5.89	31.31	5.58	29.45	5.26	28.33	5.10	27.40	4.94	25.54	4.64

20HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V560W/ZR1-B														
Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C DB	°C WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19.8	-20	40.80	10.66	40.60	11.39	40.40	12.17	40.40	12.54	40.20	12.90	40.20	13.67
	-18.8	-19	41.40	10.90	41.20	11.63	41.20	12.39	41.00	12.74	41.00	13.10	40.80	13.85
	-16.7	-17	43.00	11.39	42.80	12.11	42.60	12.82	42.60	13.18	42.60	13.53	42.40	14.25
	-13.7	-15	44.80	11.93	44.60	12.60	44.40	13.30	44.40	13.63	44.20	13.99	44.20	14.66
	-11.8	-13	46.60	12.46	46.60	13.12	46.40	13.77	46.20	14.11	46.20	14.43	46.00	15.08
	-9.8	-11	48.80	13.00	48.60	13.63	48.40	14.27	48.40	14.56	48.40	14.88	48.20	15.52
	-9.5	-10	50.00	13.28	49.80	13.89	49.60	14.49	49.60	14.80	49.40	15.10	49.40	15.71
	-8.5	-9.1	51.00	13.51	50.80	14.11	50.80	14.70	50.60	15.00	50.60	15.30	50.40	15.91
	-7	-7.6	52.80	13.91	52.80	14.49	52.60	15.06	52.60	15.36	52.40	15.63	52.20	16.21
	-5	-5.6	55.60	14.43	55.40	14.98	55.20	15.54	55.20	15.81	55.00	16.05	55.00	16.61
	-3	-3.7	58.20	14.90	58.00	15.44	58.00	15.95	57.80	16.21	57.80	16.47	57.60	16.98
	0	-0.7	62.80	15.63	62.80	16.11	62.60	16.59	62.60	16.76	62.40	17.08	62.40	17.56
	3	2.2	67.80	16.27	67.60	16.72	67.40	17.18	67.40	17.40	67.40	17.64	67.20	18.05
	5	4.1	71.20	16.69	71.00	17.12	71.00	17.54	70.80	17.74	70.80	17.95	70.60	18.37
	7	6	74.80	17.08	74.60	17.48	74.60	17.87	74.40	18.07	74.40	18.27	71.40	17.56
	9	7.9	78.60	17.44	78.40	17.81	78.40	18.19	78.20	18.39	76.60	17.99	71.40	16.49
	11	9.8	82.60	17.77	82.40	18.13	82.00	18.37	79.20	17.64	76.60	16.92	71.40	15.54
120%	-19.8	-20	40.60	11.67	40.40	12.37	40.20	13.06	40.20	13.40	40.20	13.75	40.00	14.45
	-18.8	-19	41.20	11.89	41.00	12.58	41.00	13.26	40.80	13.59	40.80	13.95	40.60	14.62
	-16.7	-17	42.80	12.37	42.60	13.02	42.34	13.67	42.40	14.01	42.40	14.33	42.20	14.98
	-13.7	-15	44.60	12.84	44.40	13.47	44.20	14.11	44.20	14.43	44.20	14.74	44.00	15.38
	-11.8	-13	46.40	13.34	46.40	13.95	46.20	14.54	46.20	14.86	46.00	15.16	46.00	15.77
	-9.8	-11	48.60	13.85	48.40	14.41	48.40	15.00	48.20	15.30	48.20	15.58	48.00	16.15
	-9.5	-10	49.80	14.11	49.60	14.66	49.40	15.22	49.40	15.52	49.40	15.79	49.20	16.35
	-8.5	-9.1	50.80	14.31	50.60	14.86	50.60	15.42	50.40	15.69	50.40	15.99	50.20	16.53
	-7	-7.6	52.60	14.68	52.60	15.22	52.40	15.75	52.40	16.01	52.20	16.27	52.20	16.80
	-5	-5.6	55.40	15.16	55.20	15.67	55.00	16.17	55.00	16.43	55.00	16.69	54.80	17.18
	-3	-3.7	58.00	15.62	58.00	16.09	57.80	16.57	57.80	16.80	57.60	17.06	57.60	17.54
	0	-0.7	62.60	16.27	62.60	16.72	62.40	17.16	62.40	17.40	62.20	17.60	62.20	18.05
	3	2.2	67.60	16.88	67.40	17.30	67.40	17.70	67.20	17.91	67.20	18.11	65.80	18.01
	5	4.1	71.00	17.26	70.80	17.66	70.80	18.03	70.60	18.23	70.60	18.43	65.80	16.92
	7	6	74.60	17.60	74.60	17.97	74.40	18.35	73.20	18.09	70.80	17.36	65.80	15.93
	9	7.9	78.40	17.95	78.20	18.31	75.60	17.70	73.20	17.00	70.80	16.31	65.80	14.98
	11	9.8	82.40	18.27	80.40	17.95	75.60	16.65	73.20	15.99	70.80	15.36	65.80	14.13
110%	-19.8	-20	40.40	12.68	40.20	13.32	40.00	13.97	40.00	14.29	40.02	14.58	39.80	15.24
	-18.8	-19	41.00	12.88	40.80	13.51	40.80	14.15	40.80	14.45	40.60	14.76	40.60	15.40
	-16.7	-17	42.60	13.32	42.40	13.93	43.00	14.53	42.20	14.82	42.20	15.14	42.00	15.73
	-13.7	-15	44.40	13.77	44.20	14.35	44.00	14.92	44.00	15.22	44.00	15.52	43.80	16.07
	-11.8	-13	46.20	14.23	46.20	14.78	46.00	15.34	46.00	15.62	45.80	15.89	45.80	16.45
	-9.8	-11	48.40	14.68	48.20	15.22	48.20	15.75	48.00	16.01	48.00	16.27	48.00	16.80
	-9.5	-10	49.60	14.92	49.40	15.44	49.20	15.97	49.20	16.21	49.20	16.47	49.00	16.98
	-8.5	-9.1	50.60	15.12	50.40	15.63	50.40	16.13	50.20	16.39	50.20	16.65	50.20	15.18
	-7	-7.6	52.40	15.48	52.40	15.93	52.20	16.43	52.20	16.69	52.20	16.92	52.00	17.42
	-5	-5.6	55.20	15.91	55.00	16.37	54.80	16.82	54.80	17.06	54.80	17.30	54.60	17.77
	-3	-3.7	57.80	16.31	57.80	16.74	57.60	17.20	57.60	17.42	57.40	17.64	57.40	18.07
	0	-0.7	62.40	16.92	62.40	17.34	62.20	17.74	62.20	17.93	62.20	18.15	60.40	17.79
	3	2.2	67.40	17.50	67.20	17.85	67.20	18.23	67.00	18.41	64.80	17.66	60.40	16.19
	5	4.1	70.80	17.81	70.80	18.19	69.40	18.01	67.00	17.30	64.80	16.61	60.40	15.24
	7	6	74.40	18.15	73.80	18.27	69.40	16.92	67.00	16.25	64.80	15.62	60.40	14.33
	9	7.9	78.20	18.45	73.80	17.18	69.40	15.91	67.00	15.30	64.80	14.68	60.40	13.51
	11	9.8	78.20	17.36	73.80	16.15	69.40	14.98	67.00	14.41	64.80	13.85	60.40	12.74
	13	11.8	78.20	16.27	73.80	15.16	69.40	14.09	67.00	13.55	64.80	13.02	60.40	12.01
	15	13.7	78.20	14.45	73.80	14.29	69.40	13.30	67.00	12.78	64.80	12.33	60.40	11.35

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V560W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútorná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C DB	°C WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100%	-19.8	-20	40.20	13.71	40.00	14.29	40.00	14.86	39.80	15.16	39.80	15.44	39.60	16.01
	-18.8	-19	40.80	13.89	40.80	14.45	40.60	15.02	40.60	15.32	40.40	15.62	40.40	16.17
	-16.7	-17	42.40	14.29	42.20	14.82	42.20	15.38	42.00	15.65	42.00	15.91	42.00	16.47
	-13.7	-15	44.20	14.68	44.00	15.22	43.80	15.75	43.80	16.01	43.80	16.27	43.60	16.80
	-11.8	-13	46.00	15.12	46.00	15.62	45.80	16.11	45.80	16.37	45.80	16.63	45.60	17.14
	-9.8	-11	48.20	15.54	48.00	16.01	48.00	16.49	48.00	16.74	47.80	16.98	47.80	17.46
	-9.5	-10	49.40	15.75	49.20	16.21	49.20	16.69	49.00	16.92	49.00	17.16	48.80	17.62
	-8.5	-9.1	50.40	15.91	50.20	16.39	50.20	16.84	50.20	17.08	50.00	17.32	50.00	17.76
	-7	-7.6	52.20	16.23	52.20	16.69	52.00	17.12	52.00	17.36	52.00	17.56	51.80	18.01
	-5	-5.6	55.00	16.65	54.80	17.06	54.80	17.50	54.60	17.68	54.60	17.89	54.40	18.33
	-3	-3.7	57.60	17.02	57.60	15.46	57.40	17.81	57.40	18.01	57.40	18.21	55.00	17.46
	0	-0.7	62.20	17.56	62.20	17.93	62.00	18.31	61.00	18.01	59.00	17.28	55.00	15.85
	3	2.2	67.20	18.07	67.00	18.41	63.00	17.04	61.00	16.37	59.00	15.73	55.00	14.43
	5	4.1	70.60	18.41	67.00	17.30	63.00	16.01	61.00	15.42	59.00	14.80	55.00	13.61
	7	6	71.00	17.48	67.00	16.25	63.00	15.08	61.00	14.51	59.00	13.95	55.00	12.82
	9	7.9	71.00	16.41	67.00	15.30	63.00	14.21	61.00	13.49	59.00	13.14	55.00	12.11
90%	11	9.8	71.00	15.46	67.00	14.41	63.00	13.40	61.00	12.88	59.00	12.40	55.00	11.43
	13	11.8	71.00	14.51	67.00	13.55	63.00	12.62	61.00	12.15	59.00	11.69	55.00	10.80
	15	13.7	71.00	13.69	67.00	12.78	63.00	11.91	61.00	11.47	59.00	11.04	55.00	10.23
	-19.8	-20	39.92	14.72	39.72	15.24	39.72	15.77	39.54	16.01	39.54	16.29	39.54	16.80
	-18.8	-19	40.52	14.88	40.52	15.42	40.34	15.91	40.34	16.17	40.34	16.43	40.12	16.94
	-16.7	-17	42.12	15.26	41.92	15.75	41.92	16.23	41.92	16.49	41.72	16.72	41.72	17.22
	-13.7	-15	43.92	15.63	43.72	16.09	43.72	16.57	43.52	16.80	43.52	17.04	43.52	17.52
	-11.8	-13	45.72	15.99	45.72	16.45	45.52	16.90	45.52	17.14	45.52	17.36	45.32	17.79
	-9.8	-11	47.92	16.37	47.92	16.80	47.72	17.24	47.72	17.46	47.72	17.68	47.52	18.11
	-9.5	-10	49.12	16.57	48.92	17.00	48.92	17.42	48.72	17.62	48.72	17.83	48.72	18.25
	-8.5	-9.1	50.12	16.74	50.12	17.16	49.92	17.56	49.92	17.76	49.92	17.97	49.32	18.15
	-7	-7.6	51.90	17.02	51.90	17.42	51.72	17.81	51.72	18.01	51.72	18.21	49.32	17.34
	-5	-5.6	54.70	17.40	54.50	17.76	54.50	18.13	54.30	18.33	52.90	17.76	49.32	16.29
	-3	-3.7	57.30	17.72	57.30	18.07	56.70	18.15	54.70	17.44	52.90	16.72	49.32	15.36
	0	-0.7	62.10	18.23	60.30	17.77	56.70	16.47	54.70	15.83	52.90	15.20	49.32	13.97
	3	2.2	63.88	17.38	60.30	16.17	56.70	15.00	54.70	14.43	52.90	13.87	49.32	12.76
80%	5	4.1	63.88	16.33	60.30	15.22	56.70	14.15	54.70	13.59	52.90	13.08	49.32	12.05
	7	6	63.88	15.36	60.30	14.33	56.70	13.32	54.70	12.82	52.90	12.35	49.32	11.37
	9	7.9	63.88	14.47	60.30	13.49	56.70	12.54	54.70	12.11	52.90	11.65	49.32	10.76
	11	9.8	63.88	13.63	60.30	12.72	56.70	11.87	54.70	11.43	52.90	11.00	49.32	10.19
	13	11.8	63.88	12.82	60.30	12.01	56.70	11.18	54.70	10.80	52.90	10.40	49.32	9.61
	15	13.7	63.88	12.13	60.30	11.33	56.70	10.60	54.70	10.23	52.90	9.85	49.32	9.14
	-19.8	-20	39.80	15.75	39.60	16.19	39.60	16.67	39.60	16.90	39.40	17.14	39.40	17.58
	-18.8	-19	40.40	15.87	40.40	16.35	40.20	16.80	40.20	17.04	40.20	17.26	40.00	17.72
	-16.7	-17	42.00	16.21	41.80	16.65	41.80	17.10	41.80	17.32	41.80	17.52	41.60	17.95
	-13.7	-15	43.80	16.55	43.60	16.96	43.60	17.40	43.60	17.58	43.40	17.79	43.40	18.23
	-11.8	-13	45.60	16.88	45.60	17.30	45.40	17.68	45.40	17.87	45.40	18.09	44.00	17.60
	-9.8	-11	47.80	17.22	47.80	17.60	47.60	17.99	47.60	18.17	47.20	18.13	44.00	16.63
	-9.5	-10	49.00	17.40	48.80	17.76	48.80	18.13	48.80	18.33	47.20	17.60	44.00	16.13
	-8.5	-9.1	50.00	17.54	46.48	17.91	49.80	18.27	48.80	17.85	47.20	17.14	44.00	15.71
	-7	-7.6	51.80	17.79	51.80	18.15	50.40	17.76	48.80	17.06	47.20	16.37	44.00	15.02
	-5	-5.6	54.60	18.11	53.60	18.01	50.40	16.69	48.80	16.03	47.20	15.40	44.00	14.15
	-3	-3.7	56.80	18.21	53.60	16.96	50.40	15.71	48.80	15.12	47.20	14.51	44.00	13.36
	0	-0.7	56.80	16.53	53.60	15.40	50.40	14.29	48.80	13.77	47.20	13.22	44.00	12.19
	3	2.2	56.80	15.06	53.60	14.05	50.40	13.06	48.80	12.56	47.20	12.11	44.00	11.16
	5	4.1	56.80	14.19	53.60	13.24	50.40	12.33	48.80	11.87	47.20	11.43	44.00	10.56
	7	6	56.80	13.36	53.60	12.50	50.40	11.63	48.80	11.22	47.20	10.82	44.00	9.99
	9	7.9	56.80	12.60	53.60	11.79	50.40	10.98	48.80	10.60	47.20	10.23	44.00	9.45
	11	9.8	56.80	11.91	53.60	11.14	50.40	10.40	48.80	10.03	47.20	9.67	44.00	8.98
	13	11.8	56.80	11.22	53.60	10.52	50.40	9.83	48.80	9.47	47.20	9.16	44.00	8.48
	15	13.7	56.80	10.62	53.60	9.97	50.40	9.31	48.80	9.00	47.20	8.68	44.00	8.07

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V560W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	-19.8	-20	39.50	16.76	39.32	17.16	39.32	17.56	39.32	17.76	39.32	17.97	38.32	17.77
	-18.8	-19	40.10	16.90	40.10	17.30	39.92	17.68	39.92	17.87	39.92	18.09	38.32	17.42
	-16.7	-17	41.70	17.18	41.70	17.56	41.50	17.93	41.50	18.13	41.10	16.15	38.32	16.61
	-13.7	-15	43.50	17.48	43.30	17.83	43.30	18.21	42.50	17.93	41.10	17.22	38.32	15.79
	-11.8	-13	45.30	17.76	45.30	18.11	44.10	17.68	42.50	17.00	41.10	16.31	38.32	14.96
	-9.8	-11	47.50	18.05	46.90	18.03	44.10	16.70	42.50	16.05	41.10	15.42	38.32	14.17
	-9.5	-10	48.70	18.21	46.90	17.52	44.10	16.21	42.50	15.60	41.10	14.98	38.32	13.77
	-8.5	-9.1	49.68	18.31	46.90	17.04	44.10	15.79	42.50	15.18	41.10	14.58	38.32	13.42
	-7	-7.6	49.68	17.48	46.90	16.27	44.10	15.10	42.50	14.53	41.10	13.97	38.32	12.84
	-5	-5.6	49.68	16.43	46.90	15.32	44.10	14.21	42.50	13.67	41.10	16.15	38.32	12.13
	-3	-3.7	49.68	15.48	46.90	14.43	44.10	13.42	42.50	12.90	41.10	12.42	38.32	11.45
	0	-0.7	49.68	14.09	46.90	13.16	44.10	12.25	42.50	11.79	41.10	11.35	38.32	10.50
	3	2.2	49.68	12.86	46.90	12.05	44.10	11.22	42.50	10.82	41.10	10.42	38.32	9.63
	5	4.1	49.68	12.15	46.90	11.35	44.10	10.62	42.50	10.23	41.10	9.85	38.32	9.14
	7	6	49.68	11.47	46.90	10.76	44.10	10.03	42.50	9.67	41.10	9.33	38.32	8.66
	9	7.9	49.68	10.84	46.90	10.17	44.10	9.49	42.50	9.17	41.10	8.86	38.32	8.20
60%	11	9.8	49.68	10.26	46.90	9.61	44.10	9.02	42.50	8.70	41.10	8.40	38.32	7.79
	13	11.8	49.68	9.69	46.90	9.12	44.10	8.52	42.50	8.24	41.10	7.95	38.32	7.41
	15	13.7	49.68	9.17	46.90	8.64	44.10	8.08	42.50	7.83	41.10	7.55	38.32	7.05
	-19.8	-20	39.40	17.77	39.20	18.11	37.80	17.44	36.60	16.74	35.40	16.07	33.00	14.74
	-18.8	-19	40.00	17.89	40.00	18.23	37.80	17.06	36.60	16.39	35.40	15.73	33.00	14.43
	-16.7	-17	41.60	18.13	40.20	17.56	37.80	16.27	36.60	15.65	35.40	15.02	33.00	13.81
	-13.7	-15	42.60	17.93	40.20	16.69	37.80	15.48	36.60	14.88	35.40	14.29	33.00	13.14
	-11.8	-13	42.60	16.98	40.20	15.79	37.80	14.66	36.60	14.13	35.40	13.57	33.00	12.54
	-9.8	-11	42.60	16.03	40.20	14.94	37.80	13.89	36.60	13.36	35.40	12.84	33.00	11.85
	-9.5	-10	42.60	15.60	40.20	14.53	37.80	13.49	36.60	13.00	35.40	12.48	33.00	11.51
	-8.5	-9.1	42.60	15.18	40.20	14.17	37.80	13.16	36.60	12.66	35.40	12.19	33.00	11.24
	-7	-7.6	42.60	14.51	40.20	13.55	37.80	12.58	36.60	12.15	35.40	11.67	33.00	10.80
	-5	-5.6	42.60	13.67	40.20	12.76	37.80	11.89	36.60	11.45	35.40	11.02	33.00	10.21
	-3	-3.7	42.60	12.90	40.20	12.07	37.80	11.24	36.60	10.84	35.40	10.44	33.00	9.65
	0	-0.7	42.60	11.79	40.20	11.04	37.80	10.30	36.60	9.95	35.40	9.57	33.00	8.88
	3	2.2	42.60	10.82	40.20	10.15	37.80	9.47	36.60	9.14	35.40	8.84	33.00	8.18
50%	5	4.1	42.60	10.23	40.20	9.59	37.80	8.98	36.60	8.68	35.40	8.36	33.00	7.77
	7	6	42.60	9.67	40.20	9.10	37.80	8.50	36.60	8.22	35.40	7.95	33.00	7.39
	9	7.9	42.60	9.16	40.20	8.62	37.80	8.07	36.60	7.81	35.40	7.53	33.00	7.03
	11	9.8	42.60	8.70	40.20	8.18	37.80	7.67	36.60	7.43	35.40	7.17	33.00	6.70
	13	11.8	42.60	8.22	40.20	7.75	37.80	7.29	36.60	7.05	35.40	6.82	33.00	6.36
	15	13.7	42.60	7.83	40.20	7.37	37.80	6.94	36.60	6.72	35.40	6.50	33.00	6.06
	-19.8	-20	35.48	16.17	33.50	15.06	31.50	13.99	30.30	13.47	29.30	12.94	27.32	11.93
	-18.8	-19	35.48	15.81	33.50	14.74	31.50	13.71	30.30	13.18	29.30	12.66	27.32	11.69
	-16.7	-17	35.48	15.10	33.50	14.09	31.50	13.10	30.30	12.60	29.30	12.15	27.32	11.20
	-13.7	-15	35.48	14.37	33.50	13.42	31.50	12.46	30.30	12.03	29.30	11.57	27.32	10.70
	-11.8	-13	35.48	13.65	33.50	12.74	31.50	11.87	30.30	11.43	29.30	11.00	27.32	10.19
	-9.8	-11	35.48	12.92	33.50	12.09	31.50	11.26	30.30	10.84	29.30	10.46	27.32	9.67
	-9.5	-10	35.48	12.56	33.50	11.75	31.50	10.96	30.30	10.58	29.30	10.19	27.32	9.41
	-8.5	-9.1	35.48	12.27	33.50	11.47	31.50	10.70	30.30	10.32	29.30	9.95	27.32	9.19
	-7	-7.6	35.48	11.75	33.50	11.00	31.50	10.26	30.30	9.91	29.30	9.55	27.32	8.86
	-5	-5.6	35.48	11.08	33.50	10.40	31.50	9.71	30.30	9.37	29.30	9.06	27.32	8.38
	-3	-3.7	35.48	10.50	33.50	9.85	31.50	9.19	30.30	8.90	29.30	8.58	27.32	7.97
	0	-0.7	35.48	9.63	33.50	9.06	31.50	8.48	30.30	8.18	29.30	7.91	27.32	7.37
	3	2.2	35.48	8.88	33.50	8.34	31.50	7.81	30.30	7.55	29.30	7.31	27.32	6.82
	5	4.1	35.48	8.42	33.50	7.91	31.50	7.43	30.30	7.19	29.30	6.96	27.32	6.48
	7	6	35.48	7.99	33.50	7.51	31.50	7.07	30.30	6.84	29.30	6.62	27.32	6.18
	9	7.9	35.48	7.57	33.50	7.15	31.50	6.72	30.30	6.52	29.30	6.30	27.32	5.89
	11	9.8	35.48	7.21	33.50	6.80	31.50	6.40	30.30	6.20	29.30	6.00	27.32	5.63
	13	11.8	35.48	6.86	33.50	6.46	31.50	6.08	30.30	5.91	29.30	5.73	27.32	5.37
	15	13.7	35.48	6.52	33.50	6.16	31.50	5.83	30.30	5.65	29.30	5.47	27.32	5.13

22HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V615W/ZR1-B														
Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C DB	°C WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19.8	-20	44.68	11.55	44.46	12.36	44.25	13.19	44.25	13.59	44.03	13.99	44.03	14.82
	-18.8	-19	45.34	11.81	45.12	12.62	45.12	13.42	44.90	13.82	44.90	14.20	44.68	15.01
	-16.7	-17	47.09	12.36	46.87	13.13	46.65	13.91	46.65	14.29	46.65	14.68	46.44	15.44
	-13.7	-15	49.06	12.93	48.85	13.67	48.63	14.42	48.63	14.78	48.41	15.17	48.41	15.91
	-11.8	-13	51.04	13.51	51.04	14.22	50.82	14.93	50.60	15.30	50.60	15.64	50.38	16.35
	-9.8	-11	53.45	14.09	53.23	14.78	53.01	15.46	53.01	15.80	53.01	16.13	52.79	16.82
	-9.5	-10	54.76	14.40	54.54	15.06	54.32	15.71	54.32	16.05	54.10	16.37	54.10	17.03
	-8.5	-9.1	55.85	14.66	55.64	15.30	55.64	15.95	55.42	16.26	55.42	16.59	55.20	17.25
	-7	-7.6	57.83	15.08	57.83	15.71	57.61	16.33	57.61	16.65	57.39	16.95	57.17	17.58
	-5	-5.6	60.89	15.64	60.67	16.24	60.45	16.84	60.45	17.14	60.24	17.40	60.24	18.00
	-3	-3.7	63.74	16.15	63.52	16.73	63.52	17.29	63.30	17.58	63.30	17.86	63.08	18.41
	0	-0.7	68.78	16.95	68.78	17.47	68.56	17.98	68.56	18.17	68.34	18.52	68.34	19.03
	3	2.2	74.25	17.64	74.04	18.13	73.82	18.63	73.82	18.86	73.82	19.12	73.60	19.57
	5	4.1	77.98	18.09	77.76	18.56	77.76	19.01	77.54	19.24	77.54	19.47	77.32	19.92
	7	6	81.92	18.52	81.70	18.94	81.70	19.38	81.48	19.60	81.48	19.81	78.20	19.03
	9	7.9	86.08	18.90	85.86	19.31	85.86	19.73	85.65	19.94	83.89	19.51	78.20	17.88
	11	9.8	90.46	19.28	90.25	19.66	89.81	19.92	86.74	19.13	83.89	18.35	78.20	16.84
	13	11.8	95.28	19.64	95.06	20.02	89.81	18.66	86.74	17.92	83.89	17.23	78.20	15.80
120%	-19.8	-20	44.47	12.66	44.25	13.41	44.03	14.16	44.03	14.53	44.03	14.91	43.81	15.67
	-18.8	-19	45.13	12.89	44.91	13.64	44.91	14.37	44.69	14.73	44.69	15.12	44.47	15.86
	-16.7	-17	46.88	13.41	46.66	14.11	46.37	14.82	46.44	15.19	46.44	15.54	46.22	16.24
	-13.7	-15	48.85	13.93	48.63	14.61	48.41	15.30	48.41	15.65	48.41	15.99	48.19	16.68
	-11.8	-13	50.82	14.46	50.82	15.12	50.60	15.78	50.60	16.11	50.38	16.44	50.38	17.10
	-9.8	-11	53.23	15.01	53.01	15.62	53.01	16.26	52.79	16.59	52.79	16.88	52.57	17.51
	-9.5	-10	54.55	15.30	54.33	15.91	54.11	16.50	54.11	16.82	54.11	17.12	53.89	17.73
	-8.5	-9.1	55.64	15.51	55.42	16.11	55.42	16.71	55.20	17.01	55.20	17.33	54.98	17.92
	-7	-7.6	57.61	15.93	57.61	16.50	57.39	17.08	57.39	17.36	57.17	17.64	57.17	18.22
	-5	-5.6	60.68	16.44	60.46	16.99	60.24	17.53	60.24	17.82	60.24	18.09	60.02	18.63
	-3	-3.7	63.53	16.93	63.53	17.45	63.31	17.97	63.31	18.22	63.09	18.50	63.09	19.01
	0	-0.7	68.56	17.64	68.56	18.13	68.34	18.61	68.34	18.86	68.12	19.09	68.12	19.57
	3	2.2	74.04	18.30	73.82	18.75	73.82	19.19	73.60	19.42	73.60	19.64	72.07	19.53
	5	4.1	77.76	18.71	77.54	19.14	77.54	19.55	77.32	19.77	77.32	19.98	72.07	18.35
	7	6	81.71	19.09	81.71	19.49	81.49	19.90	80.17	19.62	77.54	18.81	72.07	17.27
	9	7.9	85.87	19.47	85.65	19.86	82.80	19.19	80.17	18.44	77.54	17.69	72.07	16.24
	11	9.8	90.25	19.81	88.06	19.47	82.80	18.04	80.17	17.34	77.54	16.65	72.07	15.32
	13	11.8	93.53	19.62	88.06	18.26	82.80	16.93	80.17	16.29	77.54	15.65	72.07	14.40
110%	-19.8	-20	44.25	13.76	44.03	14.44	43.81	15.14	43.81	15.48	43.83	15.82	43.59	16.52
	-18.8	-19	44.91	13.97	44.69	14.66	44.69	15.34	44.69	15.67	44.47	16.01	44.47	16.69
	-16.7	-17	46.66	14.44	46.44	15.10	47.09	15.75	46.22	16.07	46.22	16.42	46.00	17.06
	-13.7	-15	48.63	14.93	48.41	15.56	48.19	16.18	48.19	16.50	48.19	16.82	47.97	17.43
	-11.8	-13	50.60	15.43	50.60	16.02	50.38	16.63	50.38	16.93	50.16	17.23	50.16	17.84
	-9.8	-11	53.01	15.93	52.79	16.50	52.79	17.08	52.57	17.36	52.57	17.64	52.57	18.22
	-9.5	-10	54.32	16.18	54.10	16.73	53.88	17.32	53.88	17.58	53.88	17.86	53.67	18.41
	-8.5	-9.1	55.42	16.39	55.20	16.95	55.20	17.49	54.98	17.77	54.98	18.04	54.98	18.66
	-7	-7.6	57.39	16.77	57.39	17.28	57.17	17.82	57.17	18.09	57.17	18.35	56.95	18.88
	-5	-5.6	60.46	17.25	60.24	17.75	60.02	18.24	60.02	18.50	60.02	18.75	59.80	19.27
	-3	-3.7	63.31	17.69	63.31	18.15	63.09	18.64	63.09	18.88	62.87	19.12	62.87	19.60
	0	-0.7	68.34	18.35	68.34	18.79	68.13	19.24	68.13	19.44	68.13	19.68	66.15	19.29
	3	2.2	73.82	18.97	73.60	19.36	73.60	19.77	73.38	19.96	70.97	19.15	66.15	17.56
	5	4.1	77.54	19.31	77.54	19.73	76.01	19.53	73.38	18.75	70.97	18.00	66.15	16.52
	7	6	81.48	19.68	80.83	19.81	76.01	18.35	73.38	17.62	70.97	16.93	66.15	15.54
	9	7.9	85.65	20.00	80.83	18.63	76.01	17.26	73.38	16.59	70.97	15.93	66.15	14.66
	11	9.8	85.65	18.81	80.83	17.51	76.01	16.24	73.38	15.62	70.97	15.01	66.15	13.82
	13	11.8	85.65	17.64	80.83	16.44	76.01	15.27	73.38	14.70	70.97	14.11	66.15	13.02
	15	13.7	85.65	15.67	80.83	15.49	76.01	14.42	73.38	13.86	70.97	13.36	66.15	12.31

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V615W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C DB	°C WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100%	-19.8	-20	44.03	14.86	43.81	15.48	43.81	16.11	43.59	16.44	43.59	16.73	43.37	17.36
	-18.8	-19	44.69	15.06	44.69	15.67	44.47	16.28	44.47	16.61	44.25	16.93	44.25	17.53
	-16.7	-17	46.44	15.48	46.22	16.07	46.22	16.68	46.00	16.97	46.00	17.26	46.00	17.86
	-13.7	-15	48.41	15.93	48.19	16.50	47.97	17.08	47.97	17.36	47.97	17.64	47.75	18.22
	-11.8	-13	50.38	16.39	50.38	16.93	50.16	17.47	50.16	17.75	50.16	18.02	49.94	18.59
	-9.8	-11	52.79	16.84	52.57	17.36	52.57	17.88	52.57	18.15	52.35	18.41	52.35	18.92
	-9.5	-10	54.10	17.08	53.89	17.58	53.89	18.09	53.67	18.35	53.67	18.61	53.45	19.11
	-8.5	-9.1	55.20	17.26	54.98	17.77	54.98	18.26	54.98	18.52	54.76	18.77	54.76	19.26
	-7	-7.6	57.17	17.60	57.17	18.09	56.95	18.56	56.95	18.81	56.95	19.04	56.73	19.53
	-5	-5.6	60.24	18.04	60.02	18.50	60.02	18.97	59.80	19.17	59.80	19.40	59.58	19.88
	-3	-3.7	63.09	18.46	63.09	16.75	62.87	19.31	62.87	19.53	62.87	19.75	60.24	18.92
	0	-0.7	68.12	19.04	68.12	19.44	67.90	19.86	66.81	19.53	64.62	18.73	60.24	17.18
	3	2.2	73.60	19.60	73.38	19.95	69.00	18.48	66.81	17.75	64.62	17.06	60.24	15.64
	5	4.1	77.32	19.95	73.38	18.75	69.00	17.36	66.81	16.71	64.62	16.05	60.24	14.75
	7	6	77.76	18.94	73.38	17.62	69.00	16.35	66.81	15.73	64.62	15.12	60.24	13.91
	9	7.9	77.76	17.79	73.38	16.59	69.00	15.39	66.81	14.63	64.62	14.24	60.24	13.13
	11	9.8	77.76	16.75	73.38	15.62	69.00	14.53	66.81	13.97	64.62	13.44	60.24	12.40
	13	11.8	77.76	15.73	73.38	14.70	69.00	13.68	66.81	13.17	64.62	12.68	60.24	11.70
	15	13.7	77.76	14.84	73.38	13.86	69.00	12.91	66.81	12.44	64.62	11.98	60.24	11.08
90%	-19.8	-20	43.73	15.97	43.51	16.52	43.51	17.10	43.30	17.36	43.30	17.66	43.30	18.22
	-18.8	-19	44.38	16.13	44.38	16.71	44.18	17.26	44.18	17.53	44.18	17.82	43.94	18.37
	-16.7	-17	46.14	16.54	45.91	17.08	45.91	17.60	45.91	17.88	45.70	18.13	45.70	18.66
	-13.7	-15	48.10	16.95	47.88	17.45	47.88	17.97	47.67	18.22	47.67	18.48	47.67	18.99
	-11.8	-13	50.07	17.34	50.07	17.84	49.85	18.33	49.85	18.59	49.85	18.81	49.64	19.29
	-9.8	-11	52.48	17.75	52.48	18.22	52.26	18.68	52.26	18.92	52.26	19.17	52.04	19.64
	-9.5	-10	53.79	17.97	53.58	18.43	53.58	18.88	53.36	19.11	53.36	19.34	53.36	19.79
	-8.5	-9.1	54.89	18.15	54.89	18.61	54.67	19.04	54.67	19.26	54.67	19.49	54.01	19.68
	-7	-7.6	56.85	18.46	56.85	18.88	56.64	19.31	56.64	19.53	56.64	19.75	54.01	18.79
	-5	-5.6	59.91	18.86	59.69	19.26	59.69	19.66	59.47	19.88	57.94	19.26	54.01	17.66
	-3	-3.7	62.76	19.22	62.76	19.60	62.10	19.68	59.91	18.90	57.94	18.13	54.01	16.65
	0	-0.7	68.01	19.77	66.04	19.28	62.10	17.86	59.91	17.16	57.94	16.48	54.01	15.14
	3	2.2	69.97	18.84	66.04	17.53	62.10	16.26	59.91	15.64	57.94	15.04	54.01	13.84
	5	4.1	69.97	17.71	66.04	16.50	62.10	15.34	59.91	14.73	57.94	14.18	54.01	13.06
	7	6	69.97	16.65	66.04	15.54	62.10	14.44	59.91	13.91	57.94	13.39	54.01	12.33
	9	7.9	69.97	15.69	66.04	14.63	62.10	13.60	59.91	13.13	57.94	12.64	54.01	11.66
	11	9.8	69.97	14.78	66.04	13.80	62.10	12.87	59.91	12.40	57.94	11.93	54.01	11.04
	13	11.8	69.97	13.91	66.04	13.02	62.10	12.12	59.91	11.70	57.94	11.28	54.01	10.42
	15	13.7	69.97	13.15	66.04	12.29	62.10	11.49	59.91	11.08	57.94	10.68	54.01	9.90
80%	-19.8	-20	43.59	17.08	43.37	17.56	43.37	18.07	43.37	18.33	43.15	18.59	43.15	19.06
	-18.8	-19	44.25	17.22	44.25	17.73	44.03	18.22	44.03	18.48	44.03	18.71	43.81	19.22
	-16.7	-17	46.00	17.58	45.78	18.04	45.78	18.54	45.78	18.77	45.78	19.00	45.56	19.47
	-13.7	-15	47.97	17.95	47.75	18.39	47.75	18.86	47.75	19.06	47.53	19.29	47.53	19.77
	-11.8	-13	49.94	18.30	49.94	18.75	49.72	19.17	49.72	19.38	49.72	19.62	48.19	19.09
	-9.8	-11	52.35	18.66	52.35	19.09	52.13	19.51	52.13	19.70	51.70	19.66	48.19	18.02
	-9.5	-10	53.67	18.86	53.44	19.26	53.45	19.66	53.45	19.88	51.70	19.09	48.19	17.49
	-8.5	-9.1	54.76	19.02	50.90	19.42	54.54	19.81	53.45	19.36	51.70	18.59	48.19	17.03
	-7	-7.6	56.73	19.29	56.73	19.68	55.20	19.26	53.45	18.50	51.70	17.75	48.19	16.28
	-5	-5.6	59.80	19.64	58.71	19.53	55.20	18.09	53.45	17.38	51.70	16.69	48.19	15.34
	-3	-3.7	62.21	19.75	58.71	18.39	55.20	17.03	53.45	16.39	51.70	15.73	48.19	14.48
	0	-0.7	62.21	17.92	58.71	16.69	55.20	15.49	53.45	14.93	51.70	14.33	48.19	13.21
	3	2.2	62.21	16.33	58.71	15.23	55.20	14.16	53.45	13.63	51.70	13.13	48.19	12.10
	5	4.1	62.21	15.37	58.71	14.35	55.20	13.36	53.45	12.86	51.70	12.40	48.19	11.45
	7	6	62.21	14.48	58.71	13.55	55.20	12.61	53.45	12.16	51.70	11.72	48.19	10.82
	9	7.9	62.21	13.67	58.71	12.78	55.20	11.91	53.45	11.49	51.70	11.08	48.19	10.25
	11	9.8	62.21	12.91	58.71	12.08	55.20	11.28	53.45	10.87	51.70	10.49	48.19	9.73
	13	11.8	62.21	12.16	58.71	11.41	55.20	10.66	53.45	10.27	51.70	9.92	48.19	9.20
	15	13.7	62.21	11.51	58.71	10.80	55.20	10.11	53.45	9.75	51.70	9.41	48.19	8.75

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V615W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	-19.8	-20	43.27	18.17	43.06	18.61	43.06	19.04	43.06	19.26	43.06	19.49	41.97	19.28
	-18.8	-19	43.92	18.32	43.92	18.75	43.72	19.17	43.72	19.38	43.72	19.62	41.97	18.88
	-16.7	-17	45.67	18.63	45.67	19.04	45.46	19.44	45.46	19.66	45.02	17.51	41.97	18.00
	-13.7	-15	47.64	18.94	47.42	19.34	47.42	19.75	46.55	19.44	45.02	18.66	41.97	17.12
	-11.8	-13	49.61	19.26	49.61	19.64	48.30	19.17	46.55	18.43	45.02	17.69	41.97	16.22
	-9.8	-11	52.02	19.57	51.36	19.55	48.30	18.11	46.55	17.40	45.02	16.71	41.97	15.36
	-9.5	-10	53.33	19.75	51.36	18.99	48.30	17.58	46.55	16.90	45.02	16.24	41.97	14.93
	-8.5	-9.1	54.42	19.86	51.36	18.48	48.30	17.12	46.55	16.46	45.02	15.82	41.97	14.55
	-7	-7.6	54.42	18.96	51.36	17.64	48.30	16.37	46.55	15.75	45.02	15.14	41.97	13.93
	-5	-5.6	54.42	17.82	51.36	16.61	48.30	15.41	46.55	14.82	45.02	17.51	41.97	13.15
	-3	-3.7	54.42	16.77	51.36	15.64	48.30	14.55	46.55	13.99	45.02	13.46	41.97	12.42
	0	-0.7	54.42	15.27	51.36	14.27	48.30	13.28	46.55	12.78	45.02	12.31	41.97	11.39
	3	2.2	54.42	13.95	51.36	13.06	48.30	12.16	46.55	11.72	45.02	11.30	41.97	10.44
	5	4.1	54.42	13.17	51.36	12.31	48.30	11.51	46.55	11.08	45.02	10.68	41.97	9.90
	7	6	54.42	12.44	51.36	11.66	48.30	10.87	46.55	10.49	45.02	10.13	41.97	9.39
	9	7.9	54.42	11.76	51.36	11.02	48.30	10.29	46.55	9.94	45.02	9.60	41.97	8.89
	11	9.8	54.42	11.13	51.36	10.42	48.30	9.77	46.55	9.43	45.02	9.11	41.97	8.45
	13	11.8	54.42	10.51	51.36	9.88	48.30	9.24	46.55	8.94	45.02	8.62	41.97	8.03
	15	13.7	54.42	9.96	51.36	9.37	48.30	8.77	46.55	8.49	45.02	8.19	41.97	7.64
60%	-19.8	-20	43.15	19.28	42.93	19.64	41.40	18.90	40.09	18.15	38.77	17.42	36.14	15.99
	-18.8	-19	43.81	19.40	43.81	19.77	41.40	18.50	40.09	17.77	38.77	17.05	36.14	15.64
	-16.7	-17	45.56	19.66	44.03	19.04	41.40	17.64	40.09	16.97	38.77	16.28	36.14	14.97
	-13.7	-15	46.66	19.44	44.03	18.09	41.40	16.77	40.09	16.13	38.77	15.49	36.14	14.24
	-11.8	-13	46.66	18.41	44.03	17.13	41.40	15.90	40.09	15.32	38.77	14.72	36.14	13.60
	-9.8	-11	46.66	17.38	44.03	16.20	41.40	15.06	40.09	14.48	38.77	13.93	36.14	12.84
	-9.5	-10	46.66	16.90	44.03	15.75	41.40	14.63	40.09	14.09	38.77	13.54	36.14	12.48
	-8.5	-9.1	46.66	16.46	44.03	15.36	41.40	14.27	40.09	13.73	38.77	13.21	36.14	12.18
	-7	-7.6	46.66	15.73	44.03	14.70	41.40	13.65	40.09	13.17	38.77	12.66	36.14	11.70
	-5	-5.6	46.66	14.82	44.03	13.84	41.40	12.89	40.09	12.42	38.77	11.95	36.14	11.06
	-3	-3.7	46.66	13.99	44.03	13.08	41.40	12.18	40.09	11.76	38.77	11.32	36.14	10.47
	0	-0.7	46.66	12.78	44.03	11.97	41.40	11.17	40.09	10.79	38.77	10.38	36.14	9.62
	3	2.2	46.66	11.72	44.03	11.00	41.40	10.27	40.09	9.91	38.77	9.58	36.14	8.87
	5	4.1	46.66	11.08	44.03	10.40	41.40	9.73	40.09	9.41	38.77	9.07	36.14	8.42
	7	6	46.66	10.49	44.03	9.86	41.40	9.22	40.09	8.91	38.77	8.62	36.14	8.01
	9	7.9	46.66	9.93	44.03	9.35	41.40	8.75	40.09	8.47	38.77	8.17	36.14	7.62
	11	9.8	46.66	9.43	44.03	8.87	41.40	8.32	40.09	8.05	38.77	7.77	36.14	7.26
	13	11.8	46.66	8.91	44.03	8.40	41.40	7.90	40.09	7.64	38.77	7.39	36.14	6.89
	15	13.7	46.66	8.49	44.03	7.99	41.40	7.52	40.09	7.28	38.77	7.05	36.14	6.58
50%	-19.8	-20	38.86	17.53	36.69	16.33	34.50	15.17	33.19	14.61	32.10	14.04	29.92	12.93
	-18.8	-19	38.86	17.15	36.69	15.99	34.50	14.86	33.19	14.29	32.10	13.73	29.92	12.68
	-16.7	-17	38.86	16.37	36.69	15.27	34.50	14.20	33.19	13.67	32.10	13.17	29.92	12.14
	-13.7	-15	38.86	15.58	36.69	14.55	34.50	13.52	33.19	13.04	32.10	12.55	29.92	11.59
	-11.8	-13	38.86	14.80	36.69	13.82	34.50	12.86	33.19	12.40	32.10	11.93	29.92	11.04
	-9.8	-11	38.86	14.02	36.69	13.10	34.50	12.20	33.19	11.76	32.10	11.34	29.92	10.49
	-9.5	-10	38.86	13.63	36.69	12.74	34.50	11.89	33.19	11.46	32.10	11.04	29.92	10.21
	-8.5	-9.1	38.86	13.30	36.69	12.44	34.50	11.59	33.19	11.19	32.10	10.79	29.92	9.98
	-7	-7.6	38.86	12.74	36.69	11.93	34.50	11.13	33.19	10.75	32.10	10.36	29.92	9.60
	-5	-5.6	38.86	12.02	36.69	11.28	34.50	10.53	33.19	10.16	32.10	9.81	29.92	9.09
	-3	-3.7	38.86	11.39	36.69	10.68	34.50	9.98	33.19	9.64	32.10	9.30	29.92	8.64
	0	-0.7	38.86	10.44	36.69	9.81	34.50	9.19	33.19	8.87	32.10	8.58	29.92	7.99
	3	2.2	38.86	9.62	36.69	9.04	34.50	8.47	33.19	8.19	32.10	7.92	29.92	7.39
	5	4.1	38.86	9.13	36.69	8.58	34.50	8.05	33.19	7.79	32.10	7.53	29.92	7.02
	7	6	38.86	8.66	36.69	8.15	34.50	7.66	33.19	7.41	32.10	7.18	29.92	6.71
	9	7.9	38.86	8.21	36.69	7.75	34.50	7.28	33.19	7.07	32.10	6.84	29.92	6.38
	11	9.8	38.86	7.82	36.69	7.37	34.50	6.94	33.19	6.73	32.10	6.51	29.92	6.10
	13	11.8	38.86	7.44	36.69	7.00	34.50	6.60	33.19	6.41	32.10	6.21	29.92	5.82
	15	13.7	38.86	7.07	36.69	6.69	34.50	6.31	33.19	6.12	32.10	5.93	29.92	5.56

24HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V680W/ZR1-B														
Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C DB	°C WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19.8	-20	49.54	13.36	49.30	14.29	49.06	15.24	49.06	15.71	48.82	16.18	48.82	17.13
	-18.8	-19	50.27	13.65	50.03	14.58	50.03	15.51	49.79	15.97	49.79	16.42	49.54	17.35
	-16.7	-17	52.21	14.29	51.97	15.17	51.73	16.08	51.73	16.52	51.73	16.96	51.49	17.85
	-13.7	-15	54.40	14.95	54.16	15.80	53.91	16.67	53.91	17.08	53.67	17.53	53.67	18.39
	-11.8	-13	56.59	15.61	56.59	16.45	56.34	17.26	56.10	17.67	56.10	18.09	55.86	18.90
	-9.8	-11	59.26	16.30	59.01	17.08	58.77	17.87	58.77	18.26	58.77	18.65	58.53	19.44
	-9.5	-10	60.71	16.64	60.47	17.40	60.23	18.16	60.23	18.56	59.98	18.92	59.98	19.68
	-8.5	-9.1	61.93	16.94	61.69	17.67	61.69	18.43	61.44	18.80	61.44	19.17	61.20	19.94
	-7	-7.6	64.11	17.43	64.11	18.16	63.87	18.88	63.87	19.24	63.63	19.59	63.38	20.32
	-5	-5.6	67.51	18.09	67.27	18.78	67.03	19.46	67.03	19.81	66.79	20.13	66.79	20.81
	-3	-3.7	70.67	18.68	70.43	19.34	70.43	19.99	70.18	20.32	70.18	20.64	69.94	21.28
	0	-0.7	76.25	19.59	76.25	20.20	76.01	20.79	76.01	21.01	75.77	21.40	75.77	22.00
	3	2.2	82.32	20.40	82.09	20.96	81.84	21.53	81.84	21.80	81.84	22.10	81.60	22.63
	5	4.1	86.45	20.91	86.21	21.45	86.21	21.98	85.97	22.24	85.97	22.51	85.73	23.02
	7	6	90.83	21.40	90.58	21.90	90.58	22.41	90.34	22.65	90.34	22.90	86.70	22.00
120%	9	7.9	95.44	21.85	95.20	22.33	95.20	22.80	94.96	23.05	93.01	22.56	86.70	20.67
	11	9.8	100.30	22.29	100.06	22.73	99.57	23.02	96.17	22.11	93.01	21.21	86.70	19.46
	13	11.8	105.64	22.70	105.40	23.14	99.57	21.57	96.17	20.71	93.01	19.92	86.70	18.26
	15	13.7	110.74	23.10	105.88	21.93	99.57	20.32	96.17	19.54	93.01	18.75	86.70	17.23
	-19.8	-20	49.30	14.63	49.06	15.49	48.81	16.37	48.81	16.79	48.81	17.23	48.57	18.11
	-18.8	-19	50.03	14.90	49.79	15.76	49.79	16.62	49.54	17.04	49.54	17.48	49.30	18.34
	-16.7	-17	51.97	15.49	51.73	16.32	51.41	17.13	51.49	17.55	51.49	17.97	51.24	18.78
	-13.7	-15	54.16	16.10	53.92	16.89	53.67	17.67	53.67	18.09	53.67	18.48	53.43	19.27
	-11.8	-13	56.35	16.72	56.35	17.48	56.10	18.24	56.10	18.63	55.86	19.00	55.86	19.76
	-9.8	-11	59.01	17.35	58.77	18.07	58.77	18.80	58.53	19.17	58.53	19.51	58.29	20.25
	-9.5	-10	60.48	17.67	60.23	18.39	59.99	19.07	59.99	19.44	59.99	19.78	59.74	20.49
	-8.5	-9.1	61.69	17.93	61.44	18.63	61.44	19.32	61.20	19.66	61.20	20.04	60.96	20.71
	-7	-7.6	63.87	18.41	63.87	19.07	63.63	19.73	63.63	20.08	63.39	20.40	63.39	21.06
	-5	-5.6	67.27	19.00	67.03	19.64	66.78	20.27	66.78	20.59	66.78	20.91	66.55	21.53
	-3	-3.7	70.43	19.56	70.43	20.18	70.19	20.76	70.19	21.06	69.94	21.38	69.94	21.98
	0	-0.7	76.02	20.40	76.02	20.96	75.77	21.50	75.77	21.81	75.53	22.06	75.53	22.63
110%	3	2.2	82.09	21.16	81.84	21.67	81.84	22.19	81.60	22.46	81.60	22.70	79.90	22.58
	5	4.1	86.22	21.62	85.97	22.12	85.97	22.60	85.73	22.85	85.73	23.10	79.90	21.21
	7	6	90.59	22.06	90.59	22.53	90.35	23.00	88.89	22.68	85.97	21.76	79.90	19.97
	9	7.9	95.20	22.51	94.96	22.95	91.80	22.19	88.89	21.31	85.97	20.45	79.90	18.78
	11	9.8	100.06	22.90	97.63	22.51	91.80	20.86	88.89	20.05	85.97	19.24	79.90	17.70
	13	11.8	103.70	22.68	97.63	21.11	91.80	19.56	88.89	18.83	85.97	18.09	79.90	16.64
	15	13.7	103.70	21.35	97.63	19.89	91.80	18.46	88.89	17.75	85.97	17.06	79.90	15.70
	-19.8	-20	49.06	15.90	48.82	16.69	48.57	17.50	48.57	17.90	48.59	18.29	48.33	19.10
	-18.8	-19	49.79	16.15	49.54	16.94	49.54	17.72	49.54	18.12	49.30	18.51	49.30	19.29
	-16.7	-17	51.73	16.69	51.49	17.45	52.21	18.21	51.24	18.58	51.24	18.97	51.00	19.71
	-13.7	-15	53.92	17.26	53.68	17.99	53.43	18.70	53.43	19.07	53.43	19.44	53.18	20.15
	-11.8	-13	56.10	17.83	56.10	18.53	55.86	19.22	55.86	19.56	55.61	19.92	55.61	20.62
	-9.8	-11	58.77	18.41	58.53	19.07	58.53	19.73	58.28	20.08	58.28	20.40	58.28	21.06
	-9.5	-10	60.23	18.70	59.99	19.34	59.74	20.01	59.74	20.32	59.74	20.64	59.50	21.28
	-8.5	-9.1	61.44	18.95	61.20	19.59	61.20	20.22	60.96	20.54	60.96	20.86	60.96	21.02
	-7	-7.6	63.63	19.39	63.63	19.98	63.39	20.59	63.39	20.91	63.39	21.21	63.14	21.83
	-5	-5.6	67.03	19.94	66.79	20.52	66.54	21.08	66.54	21.38	66.54	21.67	66.30	22.27
	-3	-3.7	70.19	20.45	70.19	20.99	69.94	21.55	69.94	21.83	69.70	22.10	69.70	22.65
	0	-0.7	75.77	21.21	75.77	21.72	75.53	22.24	75.53	22.48	75.53	22.75	73.34	22.31
	3	2.2	81.84	21.93	81.60	22.38	81.60	22.85	81.36	23.07	78.69	22.14	73.34	20.30
	5	4.1	85.97	22.33	85.97	22.80	84.27	22.58	81.36	21.67	78.69	20.81	73.34	19.10
	7	6	90.34	22.75	89.61	22.90	84.27	21.21	81.36	20.37	78.69	19.56	73.34	17.97
	9	7.9	94.96	23.12	89.61	21.52	84.27	19.95	81.36	19.17	78.69	18.41	73.34	16.94
	11	9.8	94.96	21.76	89.61	20.25	84.27	18.78	81.36	18.07	78.69	17.35	73.34	15.97
	13	11.8	94.96	20.40	89.61	19.00	84.27	17.65	81.36	16.99	78.69	16.32	73.34	15.05
	15	13.7	94.96	18.12	89.61	17.91	84.27	16.67	81.36	16.02	78.69	15.44	73.34	14.24

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V680W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	-19.8	-20	48.81	17.18	48.57	17.89	48.57	18.63	48.33	19.00	48.33	19.34	48.09	20.08
	-18.8	-19	49.54	17.40	49.54	18.11	49.30	18.83	49.30	19.19	49.06	19.56	49.06	20.27
	-16.7	-17	51.49	17.89	51.24	18.58	51.24	19.27	51.00	19.61	51.00	19.95	51.00	20.64
	-13.7	-15	53.67	18.41	53.43	19.07	53.18	19.73	53.18	20.08	53.18	20.40	52.94	21.06
	-11.8	-13	55.86	18.95	55.86	19.56	55.62	20.20	55.62	20.52	55.62	20.84	55.37	21.48
	-9.8	-11	58.53	19.46	58.29	20.08	58.29	20.67	58.29	20.99	58.04	21.28	58.04	21.88
	-9.5	-10	59.98	19.73	59.75	20.32	59.75	20.91	59.50	21.21	59.50	21.50	59.26	22.09
	-8.5	-9.1	61.20	19.95	60.96	20.54	60.96	21.11	60.96	21.40	60.72	21.70	60.72	22.26
	-7	-7.6	63.39	20.35	63.39	20.91	63.14	21.45	63.14	21.76	63.14	22.02	62.90	22.58
	-5	-5.6	66.79	20.86	66.54	21.38	66.54	21.93	66.30	22.16	66.30	22.43	66.06	22.97
	-3	-3.7	69.94	21.33	69.94	19.37	69.70	22.33	69.70	22.58	69.70	22.83	66.79	21.88
	0	-0.7	75.53	22.02	75.53	22.48	75.28	22.95	74.07	22.58	71.64	21.65	66.79	19.87
	3	2.2	81.60	22.65	81.36	23.07	76.50	21.35	74.07	20.52	71.64	19.71	66.79	18.09
	5	4.1	85.73	23.07	81.36	21.67	76.50	20.08	74.07	19.32	71.64	18.56	66.79	17.06
	7	6	86.22	21.90	81.36	20.37	76.50	18.90	74.07	18.19	71.64	17.48	66.79	16.08
	9	7.9	86.22	20.57	81.36	19.17	76.50	17.80	74.07	16.91	71.64	16.47	66.79	15.17
90%	11	9.8	86.22	19.37	81.36	18.07	76.50	16.79	74.07	16.15	71.64	15.54	66.79	14.34
	13	11.8	86.22	18.19	81.36	16.99	76.50	15.81	74.07	15.22	71.64	14.66	66.79	13.53
	15	13.7	86.22	17.16	81.36	16.02	76.50	14.93	74.07	14.39	71.64	13.84	66.79	12.82
	-19.8	-20	48.48	18.46	48.24	19.10	48.24	19.76	48.01	20.08	48.01	20.42	48.01	21.06
	-18.8	-19	49.21	18.65	49.21	19.32	48.98	19.95	48.98	20.27	48.98	20.59	48.72	21.23
	-16.7	-17	51.15	19.12	50.91	19.73	50.91	20.35	50.91	20.67	50.66	20.96	50.66	21.57
	-13.7	-15	53.33	19.59	53.09	20.18	53.09	20.76	52.85	21.06	52.85	21.35	52.85	21.95
	-11.8	-13	55.52	20.05	55.52	20.62	55.27	21.18	55.27	21.48	55.27	21.76	55.03	22.31
	-9.8	-11	58.19	20.52	58.19	21.06	57.94	21.60	57.94	21.88	57.94	22.16	57.70	22.70
	-9.5	-10	59.64	20.76	59.40	21.30	59.40	21.83	59.16	22.09	59.16	22.36	59.16	22.87
	-8.5	-9.1	60.85	20.99	60.85	21.50	60.61	22.02	60.61	22.26	60.61	22.53	59.88	22.75
	-7	-7.6	63.03	21.33	63.03	21.83	62.80	22.33	62.80	22.58	62.80	22.82	59.88	21.72
	-5	-5.6	66.42	21.80	66.18	22.26	66.18	22.73	65.94	22.97	64.24	22.26	59.88	20.42
	-3	-3.7	69.58	22.21	69.58	22.65	68.85	22.75	66.42	21.85	64.24	20.96	59.88	19.24
	0	-0.7	75.40	22.85	73.22	22.29	68.85	20.64	66.42	19.83	64.24	19.05	59.88	17.50
	3	2.2	77.58	21.78	73.22	20.27	68.85	18.80	66.42	18.09	64.24	17.38	59.88	15.99
80%	5	4.1	77.58	20.47	73.22	19.07	68.85	17.72	66.42	17.04	64.24	16.40	59.88	15.10
	7	6	77.58	19.24	73.22	17.97	68.85	16.69	66.42	16.08	64.24	15.47	59.88	14.26
	9	7.9	77.58	18.14	73.22	16.91	68.85	15.72	66.42	15.17	64.24	14.61	59.88	13.48
	11	9.8	77.58	17.08	73.22	15.95	68.85	14.88	66.42	14.34	64.24	13.79	59.88	12.77
	13	11.8	77.58	16.08	73.22	15.05	68.85	14.01	66.42	13.53	64.24	13.04	59.88	12.05
	15	13.7	77.58	15.20	73.22	14.21	68.85	13.28	66.42	12.82	64.24	12.35	59.88	11.44
	-19.8	-20	48.33	19.73	48.09	20.30	48.09	20.89	48.09	21.18	47.84	21.48	47.84	22.04
	-18.8	-19	49.06	19.91	49.06	20.49	48.81	21.06	48.81	21.35	48.81	21.62	48.57	22.21
	-16.7	-17	51.00	20.32	50.76	20.86	50.76	21.43	50.76	21.70	50.76	21.97	50.51	22.51
	-13.7	-15	53.18	20.74	52.94	21.25	52.94	21.80	52.94	22.04	52.70	22.31	52.70	22.85
	-11.8	-13	55.37	21.16	55.37	21.67	55.13	22.16	55.13	22.41	55.13	22.68	53.43	22.06
	-9.8	-11	58.04	21.57	58.04	22.06	57.80	22.55	57.80	22.78	57.31	22.73	53.43	20.84
	-9.5	-10	59.50	21.80	59.25	22.26	59.26	22.73	59.26	22.97	57.31	22.06	53.43	20.22
	-8.5	-9.1	60.72	21.99	56.44	22.46	60.47	22.90	59.26	22.38	57.31	21.48	53.43	19.68
	-7	-7.6	62.90	22.31	62.90	22.75	61.20	22.26	59.26	21.38	57.31	20.52	53.43	18.83
	-5	-5.6	66.30	22.70	65.09	22.58	61.20	20.91	59.26	20.10	57.31	19.29	53.43	17.72
	-3	-3.7	68.97	22.83	65.09	21.25	61.20	19.68	59.26	18.95	57.31	18.19	53.43	16.74
	0	-0.7	68.97	20.72	65.09	19.29	61.20	17.91	59.26	17.26	57.31	16.57	53.43	15.27
	3	2.2	68.97	18.87	65.09	17.60	61.20	16.37	59.26	15.75	57.31	15.17	53.43	13.98
	5	4.1	68.97	17.77	65.09	16.59	61.20	15.44	59.26	14.88	57.31	14.34	53.43	13.23
	7	6	68.97	16.74	65.09	15.66	61.20	14.58	59.26	14.06	57.31	13.55	53.43	12.52
	9	7.9	68.97	15.80	65.09	14.78	61.20	13.76	59.26	13.28	57.31	12.82	53.43	11.85
	11	9.8	68.97	14.93	65.09	13.96	61.20	13.04	59.26	12.57	57.31	12.12	53.43	11.25
	13	11.8	68.97	14.06	65.09	13.18	61.20	12.32	59.26	11.87	57.31	11.47	53.43	10.63
	15	13.7	68.97	13.31	65.09	12.50	61.20	11.68	59.26	11.27	57.31	10.88	53.43	10.11

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V680W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	-19.8	-20	47.97	21.01	47.74	21.50	47.74	22.02	47.74	22.26	47.74	22.53	46.53	22.28
	-18.8	-19	48.70	21.18	48.70	21.67	48.47	22.16	48.47	22.41	48.47	22.68	46.53	21.83
	-16.7	-17	50.64	21.52	50.64	22.02	50.40	22.48	50.40	22.73	49.91	20.25	46.53	20.81
	-13.7	-15	52.82	21.90	52.58	22.36	52.58	22.82	51.61	22.48	49.91	21.57	46.53	19.78
	-11.8	-13	55.00	22.26	55.00	22.70	53.55	22.16	51.61	21.30	49.91	20.45	46.53	18.75
	-9.8	-11	57.67	22.63	56.94	22.60	53.55	20.94	51.61	20.13	49.91	19.32	46.53	17.75
	-9.5	-10	59.13	22.82	56.94	21.95	53.55	20.32	51.61	19.54	49.91	18.78	46.53	17.26
	-8.5	-9.1	60.33	22.95	56.94	21.35	53.55	19.78	51.61	19.02	49.91	18.29	46.53	16.81
	-7	-7.6	60.33	21.92	56.94	20.40	53.55	18.92	51.61	18.21	49.91	17.50	46.53	16.10
	-5	-5.6	60.33	20.59	56.94	19.19	53.55	17.81	51.61	17.13	49.91	20.24	46.53	15.20
	-3	-3.7	60.33	19.39	56.94	18.09	53.55	16.81	51.61	16.18	49.91	15.56	46.53	14.36
	0	-0.7	60.33	17.65	56.94	16.50	53.55	15.34	51.61	14.78	49.91	14.24	46.53	13.16
	3	2.2	60.33	16.13	56.94	15.10	53.55	14.06	51.61	13.55	49.91	13.06	46.53	12.07
	5	4.1	60.33	15.22	56.94	14.24	53.55	13.31	51.61	12.82	49.91	12.35	46.53	11.44
	7	6	60.33	14.39	56.94	13.48	53.55	12.57	51.61	12.12	49.91	11.70	46.53	10.85
	9	7.9	60.33	13.59	56.94	12.74	53.55	11.90	51.61	11.49	49.91	11.10	46.53	10.28
	11	9.8	60.33	12.86	56.94	12.05	53.55	11.29	51.61	10.90	49.91	10.53	46.53	9.76
	13	11.8	60.33	12.14	56.94	11.42	53.55	10.68	51.61	10.33	49.91	9.96	46.53	9.28
	15	13.7	60.33	11.51	56.94	10.83	53.55	10.13	51.61	9.81	49.91	9.47	46.53	8.84
60%	-19.8	-20	47.84	22.28	47.60	22.70	45.90	21.85	44.44	20.98	42.99	20.15	40.07	18.48
	-18.8	-19	48.57	22.43	48.57	22.85	45.90	21.38	44.44	20.54	42.99	19.71	40.07	18.09
	-16.7	-17	50.51	22.73	48.81	22.01	45.90	20.40	44.44	19.61	42.99	18.83	40.07	17.30
	-13.7	-15	51.73	22.48	48.81	20.91	45.90	19.39	44.44	18.65	42.99	17.91	40.07	16.47
	-11.8	-13	51.73	21.28	48.81	19.80	45.90	18.38	44.44	17.70	42.99	17.01	40.07	15.72
	-9.8	-11	51.73	20.10	48.81	18.73	45.90	17.40	44.44	16.74	42.99	16.10	40.07	14.85
	-9.5	-10	51.73	19.54	48.81	18.21	45.90	16.91	44.44	16.30	42.99	15.65	40.07	14.43
	-8.5	-9.1	51.73	19.02	48.81	17.75	45.90	16.50	44.44	15.87	42.99	15.27	40.07	14.08
	-7	-7.6	51.73	18.19	48.81	16.99	45.90	15.77	44.44	15.22	42.99	14.63	40.07	13.53
	-5	-5.6	51.73	17.13	48.81	15.99	45.90	14.90	44.44	14.36	42.99	13.81	40.07	12.79
	-3	-3.7	51.73	16.18	48.81	15.12	45.90	14.08	44.44	13.59	42.99	13.09	40.07	12.09
	0	-0.7	51.73	14.78	48.81	13.84	45.90	12.91	44.44	12.47	42.99	12.00	40.07	11.12
	3	2.2	51.73	13.55	48.81	12.72	45.90	11.87	44.44	11.46	42.99	11.07	40.07	10.25
	5	4.1	51.73	12.82	48.81	12.02	45.90	11.25	44.44	10.88	42.99	10.49	40.07	9.74
	7	6	51.73	12.12	48.81	11.39	45.90	10.66	44.44	10.30	42.99	9.96	40.07	9.26
	9	7.9	51.73	11.48	48.81	10.80	45.90	10.11	44.44	9.79	42.99	9.44	40.07	8.82
	11	9.8	51.73	10.90	48.81	10.25	45.90	9.62	44.44	9.31	42.99	8.99	40.07	8.39
	13	11.8	51.73	10.30	48.81	9.71	45.90	9.14	44.44	8.84	42.99	8.55	40.07	7.97
	15	13.7	51.73	9.81	48.81	9.23	45.90	8.69	44.44	8.41	42.99	8.14	40.07	7.60
50%	-19.8	-20	43.09	20.27	40.67	18.87	38.25	17.53	36.80	16.89	35.58	16.23	33.17	14.95
	-18.8	-19	43.09	19.82	40.67	18.48	38.25	17.18	36.80	16.52	35.58	15.87	33.17	14.66
	-16.7	-17	43.09	18.92	40.67	17.65	38.25	16.42	36.80	15.80	35.58	15.22	33.17	14.03
	-13.7	-15	43.09	18.02	40.67	16.81	38.25	15.63	36.80	15.07	35.58	14.51	33.17	13.40
	-11.8	-13	43.09	17.11	40.67	15.97	38.25	14.88	36.80	14.34	35.58	13.79	33.17	12.77
	-9.8	-11	43.09	16.20	40.67	15.15	38.25	14.11	36.80	13.59	35.58	13.11	33.17	12.12
	-9.5	-10	43.09	15.75	40.67	14.73	38.25	13.74	36.80	13.26	35.58	12.77	33.17	11.80
	-8.5	-9.1	43.09	15.37	40.67	14.39	38.25	13.40	36.80	12.94	35.58	12.47	33.17	11.53
	-7	-7.6	43.09	14.73	40.67	13.79	38.25	12.86	36.80	12.42	35.58	11.97	33.17	11.10
	-5	-5.6	43.09	13.89	40.67	13.04	38.25	12.17	36.80	11.75	35.58	11.34	33.17	10.51
	-3	-3.7	43.09	13.16	40.67	12.35	38.25	11.53	36.80	11.15	35.58	10.75	33.17	9.98
	0	-0.7	43.09	12.07	40.67	11.34	38.25	10.63	36.80	10.25	35.58	9.91	33.17	9.23
	3	2.2	43.09	11.12	40.67	10.46	38.25	9.79	36.80	9.47	35.58	9.16	33.17	8.55
	5	4.1	43.09	10.56	40.67	9.91	38.25	9.31	36.80	9.01	35.58	8.72	33.17	8.12
	7	6	43.09	10.01	40.67	9.42	38.25	8.87	36.80	8.57	35.58	8.29	33.17	7.75
	9	7.9	43.09	9.49	40.67	8.96	38.25	8.41	36.80	8.17	35.58	7.90	33.17	7.38
	11	9.8	43.09	9.03	40.67	8.51	38.25	8.02	36.80	7.78	35.58	7.53	33.17	7.05
	13	11.8	43.09	8.59	40.67	8.10	38.25	7.63	36.80	7.41	35.58	7.17	33.17	6.73
	15	13.7	43.09	8.17	40.67	7.73	38.25	7.29	36.80	7.07	35.58	6.85	33.17	6.43

26HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V730W/ZR1-B														
Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C DB	°C WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19.8	-20	52.78	14.75	52.52	15.78	52.27	16.84	52.27	17.35	52.01	17.86	52.01	18.92
	-18.8	-19	53.56	15.08	53.30	16.10	53.30	17.14	53.04	17.64	53.04	18.13	52.78	19.16
	-16.7	-17	55.63	15.78	55.37	16.76	55.11	17.75	55.11	18.24	55.11	18.73	54.85	19.71
	-13.7	-15	57.95	16.51	57.70	17.45	57.44	18.40	57.44	18.86	57.18	19.36	57.18	20.30
	-11.8	-13	60.29	17.24	60.29	18.16	60.03	19.06	59.77	19.52	59.77	19.97	59.51	20.87
	-9.8	-11	63.13	18.00	62.87	18.86	62.61	19.73	62.61	20.16	62.61	20.59	62.35	21.47
	-9.5	-10	64.68	18.37	64.43	19.22	64.17	20.05	64.17	20.49	63.91	20.90	63.91	21.74
	-8.5	-9.1	65.97	18.70	65.72	19.52	65.72	20.35	65.46	20.76	65.46	21.17	65.20	22.02
	-7	-7.6	68.31	19.24	68.31	20.05	68.05	20.84	68.05	21.25	67.79	21.63	67.53	22.44
	-5	-5.6	71.93	19.97	71.67	20.74	71.41	21.49	71.41	21.87	71.15	22.22	71.15	22.99
	-3	-3.7	75.29	20.62	75.03	21.36	75.03	22.07	74.77	22.44	74.77	22.79	74.51	23.50
	0	-0.7	81.24	21.63	81.24	22.30	80.98	22.96	80.98	23.20	80.72	23.63	80.72	24.29
	3	2.2	87.71	22.52	87.45	23.15	87.19	23.78	87.19	24.07	87.19	24.40	86.93	24.99
	5	4.1	92.11	23.09	91.85	23.69	91.85	24.27	91.59	24.55	91.59	24.85	91.33	25.42
	7	6	96.76	23.64	96.51	24.18	96.51	24.75	96.25	25.01	96.25	25.29	92.37	24.29
	9	7.9	101.68	24.12	101.42	24.67	101.42	25.18	101.16	25.45	99.09	24.91	92.37	22.82
120%	11	9.8	106.85	24.60	106.60	25.10	106.08	25.42	102.46	24.42	99.09	23.42	92.37	21.49
	13	11.8	112.54	25.06	112.29	25.56	106.08	23.83	102.46	22.88	99.09	21.98	92.37	20.16
	15	13.7	117.98	25.50	112.80	24.20	106.08	22.44	102.46	21.58	99.09	20.71	92.37	19.03
	-19.8	-20	52.52	16.15	52.26	17.11	52.00	18.08	52.00	18.54	52.00	19.03	51.75	20.00
	-18.8	-19	53.30	16.45	53.04	17.40	53.04	18.35	52.78	18.81	52.78	19.30	52.52	20.25
	-16.7	-17	55.37	17.11	55.11	18.03	54.77	18.92	54.85	19.39	54.85	19.84	54.59	20.74
	-13.7	-15	57.70	17.78	57.44	18.65	57.18	19.52	57.18	19.97	57.18	20.41	56.92	21.28
	-11.8	-13	60.03	18.46	60.03	19.30	59.77	20.13	59.77	20.57	59.51	20.98	59.51	21.82
	-9.8	-11	62.87	19.16	62.61	19.95	62.61	20.76	62.35	21.17	62.35	21.56	62.10	22.35
	-9.5	-10	64.43	19.52	64.17	20.30	63.91	21.06	63.91	21.47	63.91	21.85	63.65	22.63
	-8.5	-9.1	65.72	19.81	65.46	20.57	65.46	21.33	65.20	21.72	65.20	22.12	64.94	22.88
	-7	-7.6	68.05	20.33	68.05	21.06	67.79	21.79	67.79	22.17	67.53	22.52	67.53	23.25
	-5	-5.6	71.67	20.98	71.41	21.69	71.15	22.38	71.15	22.74	71.15	23.09	70.90	23.78
	-3	-3.7	75.04	21.61	75.04	22.27	74.78	22.93	74.78	23.25	74.52	23.61	74.52	24.27
	0	-0.7	80.98	22.52	80.98	23.15	80.73	23.74	80.73	24.07	80.47	24.36	80.47	24.99
	3	2.2	87.45	23.37	87.19	23.94	87.19	24.50	86.93	24.80	86.93	25.06	85.12	24.93
110%	5	4.1	91.85	23.88	91.59	24.43	91.59	24.96	91.33	25.23	91.33	25.50	85.12	23.42
	7	6	96.51	24.36	96.51	24.88	96.25	25.39	94.70	25.04	91.59	24.02	85.12	22.05
	9	7.9	101.43	24.85	101.17	25.34	97.80	24.50	94.70	23.53	91.59	22.58	85.12	20.74
	11	9.8	106.60	25.29	104.01	24.85	97.80	23.04	94.70	22.14	91.59	21.25	85.12	19.55
	13	11.8	110.48	25.04	104.01	23.30	97.80	21.61	94.70	20.79	91.59	19.97	85.12	18.37
	15	13.7	110.48	23.58	104.01	21.96	97.80	20.38	94.70	19.60	91.59	18.83	85.12	17.34
	-19.8	-20	52.26	17.56	52.01	18.42	51.75	19.33	51.75	19.76	51.77	20.19	51.49	21.08
	-18.8	-19	53.04	17.83	52.78	18.70	52.78	19.57	52.78	20.00	52.52	20.43	52.52	21.31
	-16.7	-17	55.11	18.42	54.85	19.27	55.62	20.11	54.59	20.51	54.59	20.95	54.33	21.77
	-13.7	-15	57.44	19.06	57.19	19.87	56.92	20.66	56.92	21.06	56.92	21.47	56.66	22.25
	-11.8	-13	59.77	19.70	59.77	20.46	59.51	21.23	59.51	21.61	59.25	21.98	59.25	22.76
	-9.8	-11	62.61	20.33	62.35	21.06	62.35	21.80	62.09	22.17	62.09	22.52	62.09	23.25
	-9.5	-10	64.17	20.66	63.91	21.36	63.65	22.10	63.65	22.44	63.65	22.79	63.39	23.50
	-8.5	-9.1	65.46	20.92	65.20	21.64	65.20	22.33	64.94	22.68	64.94	23.04	64.94	23.00
	-7	-7.6	67.79	21.41	67.79	22.06	67.53	22.74	67.53	23.09	67.53	23.42	67.27	24.10
	-5	-5.6	71.41	22.02	71.15	22.66	70.89	23.28	70.89	23.61	70.89	23.94	70.63	24.59
	-3	-3.7	74.78	22.58	74.78	23.17	74.52	23.80	74.52	24.10	74.26	24.40	74.26	25.01
	0	-0.7	80.72	23.42	80.72	23.99	80.47	24.55	80.47	24.83	80.47	25.13	78.14	24.63
	3	2.2	87.19	24.20	86.93	24.72	86.93	25.23	86.67	25.47	83.83	24.44	78.14	22.41
	5	4.1	91.59	24.67	91.59	25.18	89.78	24.93	86.67	23.94	83.83	22.99	78.14	21.08
	7	6	96.25	25.13	95.47	25.29	89.78	23.42	86.67	22.50	83.83	21.61	78.14	19.84
	9	7.9	101.16	25.54	95.47	23.78	89.78	22.03	86.67	21.17	83.83	20.33	78.14	18.70
	11	9.8	101.16	24.02	95.47	22.35	89.78	20.74	86.67	19.95	83.83	19.16	78.14	17.64
	13	11.8	101.16	22.52	95.47	20.98	89.78	19.49	86.67	18.75	83.83	18.03	78.14	16.61
	15	13.7	101.16	20.00	95.47	19.79	89.78	18.40	86.67	17.70	83.83	17.05	78.14	15.71

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V730W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútorná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	-19.8	-20	52.01	18.98	51.75	19.76	51.75	20.57	51.49	20.98	51.49	21.36	51.23	22.17
	-18.8	-19	52.78	19.22	52.78	20.00	52.52	20.79	52.52	21.20	52.27	21.61	52.27	22.38
	-16.7	-17	54.85	19.76	54.59	20.51	54.59	21.28	54.34	21.66	54.34	22.03	54.34	22.79
	-13.7	-15	57.18	20.33	56.92	21.06	56.66	21.80	56.66	22.17	56.66	22.52	56.41	23.25
	-11.8	-13	59.51	20.92	59.51	21.61	59.25	22.30	59.25	22.66	59.25	23.01	58.99	23.71
	-9.8	-11	62.36	21.49	62.10	22.17	62.10	22.82	62.10	23.17	61.84	23.50	61.84	24.15
	-9.5	-10	63.91	21.80	63.65	22.44	63.65	23.09	63.39	23.42	63.39	23.74	63.13	24.39
	-8.5	-9.1	65.20	22.03	64.94	22.68	64.94	23.32	64.94	23.63	64.69	23.96	64.69	24.58
	-7	-7.6	67.53	22.47	67.53	23.09	67.27	23.69	67.27	24.02	67.27	24.31	67.01	24.93
	-5	-5.6	71.15	23.04	70.89	23.61	70.89	24.20	70.64	24.47	70.64	24.77	70.38	25.37
	-3	-3.7	74.52	23.55	74.52	21.39	74.26	24.67	74.26	24.93	74.26	25.21	71.15	24.15
	0	-0.7	80.47	24.31	80.47	24.82	80.21	25.34	78.92	24.93	76.33	23.91	71.15	21.93
	3	2.2	86.94	25.01	86.68	25.47	81.50	23.58	78.92	22.66	76.33	21.77	71.15	19.97
	5	4.1	91.33	25.47	86.68	23.94	81.50	22.17	78.92	21.33	76.33	20.49	71.15	18.83
	7	6	91.85	24.18	86.68	22.50	81.50	20.87	78.92	20.08	76.33	19.30	71.15	17.75
	9	7.9	91.85	22.71	86.68	21.17	81.50	19.65	78.92	18.67	76.33	18.19	71.15	16.76
	11	9.8	91.85	21.39	86.68	19.94	81.50	18.54	78.92	17.83	76.33	17.16	71.15	15.83
	13	11.8	91.85	20.08	86.68	18.75	81.50	17.46	78.92	16.81	76.33	16.18	71.15	14.94
	15	13.7	91.85	18.95	86.68	17.70	81.50	16.48	78.92	15.88	76.33	15.28	71.15	14.15
90%	-19.8	-20	51.65	20.38	51.39	21.08	51.39	21.82	51.14	22.17	51.14	22.55	51.14	23.25
	-18.8	-19	52.43	20.59	52.43	21.33	52.18	22.03	52.18	22.38	52.18	22.74	51.91	23.45
	-16.7	-17	54.50	21.12	54.23	21.80	54.23	22.47	54.23	22.82	53.98	23.15	53.98	23.83
	-13.7	-15	56.82	21.63	56.56	22.27	56.56	22.93	56.30	23.25	56.30	23.58	56.30	24.24
	-11.8	-13	59.14	22.14	59.14	22.76	58.89	23.39	58.89	23.71	58.89	24.02	58.63	24.63
	-9.8	-11	61.99	22.66	61.99	23.25	61.73	23.86	61.73	24.15	61.73	24.47	61.47	25.06
	-9.5	-10	63.54	22.93	63.28	23.53	63.28	24.10	63.02	24.39	63.02	24.69	63.02	25.26
	-8.5	-9.1	64.83	23.17	64.83	23.74	64.57	24.31	64.57	24.58	64.57	24.88	63.80	25.13
	-7	-7.6	67.15	23.55	67.15	24.10	66.90	24.66	66.90	24.93	66.90	25.21	63.80	23.99
	-5	-5.6	70.77	24.07	70.51	24.58	70.51	25.10	70.25	25.37	68.44	24.58	63.80	22.55
	-3	-3.7	74.13	24.52	74.13	25.01	73.35	25.13	70.77	24.12	68.44	23.15	63.80	21.25
	0	-0.7	80.33	25.23	78.00	24.60	73.35	22.79	70.77	21.90	68.44	21.03	63.80	19.33
	3	2.2	82.65	24.04	78.00	22.38	73.35	20.76	70.77	19.97	68.44	19.19	63.80	17.67
	5	4.1	82.65	22.60	78.00	21.06	73.35	19.57	70.77	18.81	68.44	18.11	63.80	16.68
	7	6	82.65	21.25	78.00	19.84	73.35	18.42	70.77	17.75	68.44	17.07	63.80	15.74
	9	7.9	82.65	20.03	78.00	18.67	73.35	17.37	70.77	16.75	68.44	16.12	63.80	14.89
	11	9.8	82.65	18.86	78.00	17.62	73.35	16.43	70.77	15.83	68.44	15.23	63.80	14.10
	13	11.8	82.65	17.75	78.00	16.61	73.35	15.47	70.77	14.94	68.44	14.39	63.80	13.31
	15	13.7	82.65	16.78	78.00	15.69	73.35	14.67	70.77	14.15	68.44	13.63	63.80	12.63
80%	-19.8	-20	51.49	21.79	51.23	22.41	51.23	23.07	51.23	23.39	50.97	23.71	50.97	24.34
	-18.8	-19	52.26	21.98	52.26	22.63	52.00	23.25	52.00	23.58	52.00	23.88	51.75	24.52
	-16.7	-17	54.33	22.44	54.08	23.04	54.08	23.66	54.08	23.96	54.08	24.26	53.82	24.85
	-13.7	-15	56.66	22.91	56.40	23.47	56.40	24.07	56.40	24.34	56.14	24.63	56.14	25.23
	-11.8	-13	58.99	23.37	58.99	23.94	58.73	24.47	58.73	24.74	58.73	25.04	56.92	24.36
	-9.8	-11	61.84	23.83	61.84	24.36	61.58	24.90	61.58	25.15	61.06	25.10	56.92	23.01
	-9.5	-10	63.39	24.07	63.12	24.57	63.13	25.10	63.13	25.37	61.06	24.36	56.92	22.33
	-8.5	-9.1	64.68	24.28	60.12	24.80	64.42	25.29	63.13	24.72	61.06	23.71	56.92	21.74
	-7	-7.6	67.01	24.63	67.01	25.13	65.20	24.57	63.13	23.61	61.06	22.66	56.92	20.79
	-5	-5.6	70.63	25.06	69.34	24.93	65.20	23.09	63.13	22.19	61.06	21.30	56.92	19.57
	-3	-3.7	73.48	25.21	69.34	23.47	65.20	21.74	63.13	20.92	61.06	20.08	56.92	18.49
	0	-0.7	73.48	22.88	69.34	21.30	65.20	19.79	63.13	19.06	61.06	18.29	56.92	16.86
	3	2.2	73.48	20.84	69.34	19.44	65.20	18.08	63.13	17.39	61.06	16.75	56.92	15.45
	5	4.1	73.48	19.63	69.34	18.32	65.20	17.05	63.13	16.43	61.06	15.83	56.92	14.61
	7	6	73.48	18.49	69.34	17.30	65.20	16.10	63.13	15.53	61.06	14.97	56.92	13.82
	9	7.9	73.48	17.45	69.34	16.32	65.20	15.20	63.13	14.67	61.06	14.15	56.92	13.08
	11	9.8	73.48	16.48	69.34	15.42	65.20	14.39	63.13	13.87	61.06	13.38	56.92	12.42
	13	11.8	73.48	15.53	69.34	14.56	65.20	13.61	63.13	13.12	61.06	12.67	56.92	11.73
	15	13.7	73.48	14.69	69.34	13.79	65.20	12.90	63.13	12.44	61.06	12.01	56.92	11.16

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V730W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	-19.8	-20	51.11	23.20	50.86	23.74	50.86	24.31	50.86	24.57	50.86	24.88	49.57	24.60
	-18.8	-19	51.88	23.39	51.88	23.94	51.64	24.47	51.64	24.74	51.64	25.04	49.57	24.10
	-16.7	-17	53.95	23.78	53.95	24.31	53.69	24.82	53.69	25.10	53.17	22.35	49.57	22.99
	-13.7	-15	56.27	24.18	56.02	24.69	56.02	25.21	54.98	24.82	53.17	23.83	49.57	21.85
	-11.8	-13	58.60	24.57	58.60	25.06	57.05	24.47	54.98	23.53	53.17	22.58	49.57	20.71
	-9.8	-11	61.44	24.98	60.67	24.96	57.05	23.12	54.98	22.22	53.17	21.33	49.57	19.60
	-9.5	-10	62.99	25.21	60.67	24.24	57.05	22.44	54.98	21.58	53.17	20.74	49.57	19.06
	-8.5	-9.1	64.27	25.34	60.67	23.58	57.05	21.85	54.98	21.00	53.17	20.18	49.57	18.57
	-7	-7.6	64.27	24.19	60.67	22.52	57.05	20.90	54.98	20.10	53.17	19.33	49.57	17.78
	-5	-5.6	64.27	22.74	60.67	21.20	57.05	19.67	54.98	18.92	53.17	22.35	49.57	16.78
	-3	-3.7	64.27	21.41	60.67	19.97	57.05	18.57	54.98	17.86	53.17	17.19	49.57	15.86
	0	-0.7	64.27	19.49	60.67	18.21	57.05	16.94	54.98	16.32	53.17	15.71	49.57	14.53
	3	2.2	64.27	17.80	60.67	16.68	57.05	15.53	54.98	14.97	53.17	14.42	49.57	13.33
	5	4.1	64.27	16.81	60.67	15.71	57.05	14.69	54.98	14.15	53.17	13.63	49.57	12.63
	7	6	64.27	15.88	60.67	14.89	57.05	13.87	54.98	13.38	53.17	12.92	49.57	11.98
	9	7.9	64.27	15.01	60.67	14.07	57.05	13.15	54.98	12.69	53.17	12.26	49.57	11.36
	11	9.8	64.27	14.20	60.67	13.31	57.05	12.47	54.98	12.03	53.17	11.63	49.57	10.78
	13	11.8	64.27	13.41	60.67	12.60	57.05	11.80	54.98	11.41	53.17	11.00	49.57	10.25
	15	13.7	64.27	12.71	60.67	11.95	57.05	11.19	54.98	10.83	53.17	10.46	49.57	9.76
60%	-19.8	-20	50.97	24.60	50.71	25.06	48.90	24.12	47.35	23.17	45.80	22.25	42.69	20.41
	-18.8	-19	51.75	24.77	51.75	25.23	48.90	23.61	47.35	22.68	45.80	21.77	42.69	19.97
	-16.7	-17	53.82	25.10	52.01	24.31	48.90	22.52	47.35	21.66	45.80	20.79	42.69	19.11
	-13.7	-15	55.11	24.82	52.01	23.09	48.90	21.41	47.35	20.59	45.80	19.78	42.69	18.18
	-11.8	-13	55.11	23.50	52.01	21.86	48.90	20.30	47.35	19.55	45.80	18.78	42.69	17.37
	-9.8	-11	55.11	22.19	52.01	20.68	48.90	19.22	47.35	18.49	45.80	17.78	42.69	16.40
	-9.5	-10	55.11	21.58	52.01	20.10	48.90	18.67	47.35	18.00	45.80	17.29	42.69	15.94
	-8.5	-9.1	55.11	21.00	52.01	19.60	48.90	18.21	47.35	17.54	45.80	16.86	42.69	15.55
	-7	-7.6	55.11	20.08	52.01	18.75	48.90	17.42	47.35	16.81	45.80	16.15	42.69	14.94
	-5	-5.6	55.11	18.92	52.01	17.67	48.90	16.45	47.35	15.86	45.80	15.25	42.69	14.12
	-3	-3.7	55.11	17.86	52.01	16.70	48.90	15.55	47.35	15.01	45.80	14.45	42.69	13.36
	0	-0.7	55.11	16.32	52.01	15.28	48.90	14.26	47.35	13.77	45.80	13.25	42.69	12.28
	3	2.2	55.11	14.97	52.01	14.04	48.90	13.12	47.35	12.66	45.80	12.23	42.69	11.33
	5	4.1	55.11	14.15	52.01	13.28	48.90	12.42	47.35	12.01	45.80	11.57	42.69	10.75
	7	6	55.11	13.38	52.01	12.58	48.90	11.76	47.35	11.39	45.80	11.00	42.69	10.22
	9	7.9	55.11	12.68	52.01	11.93	48.90	11.16	47.35	10.81	45.80	10.42	42.69	9.73
	11	9.8	55.11	12.03	52.01	11.33	48.90	10.62	47.35	10.28	45.80	9.92	42.69	9.27
	13	11.8	55.11	11.39	52.01	10.73	48.90	10.09	47.35	9.76	45.80	9.43	42.69	8.81
	15	13.7	55.11	10.83	52.01	10.20	48.90	9.60	47.35	9.30	45.80	8.99	42.69	8.40
50%	-19.8	-20	45.91	22.38	43.33	20.84	40.75	19.36	39.20	18.65	37.91	17.91	35.34	16.51
	-18.8	-19	45.91	21.89	43.33	20.41	40.75	18.98	39.20	18.24	37.91	17.54	35.34	16.18
	-16.7	-17	45.91	20.90	43.33	19.49	40.75	18.13	39.20	17.45	37.91	16.81	35.34	15.50
	-13.7	-15	45.91	19.89	43.33	18.57	40.75	17.26	39.20	16.64	37.91	16.02	35.34	14.80
	-11.8	-13	45.91	18.90	43.33	17.64	40.75	16.43	39.20	15.83	37.91	15.22	35.34	14.10
	-9.8	-11	45.91	17.88	43.33	16.73	40.75	15.58	39.20	15.01	37.91	14.48	35.34	13.38
	-9.5	-10	45.91	17.39	43.33	16.27	40.75	15.17	39.20	14.64	37.91	14.10	35.34	13.03
	-8.5	-9.1	45.91	16.97	43.33	15.88	40.75	14.80	39.20	14.28	37.91	13.77	35.34	12.74
	-7	-7.6	45.91	16.27	43.33	15.22	40.75	14.20	39.20	13.71	37.91	13.23	35.34	12.26
	-5	-5.6	45.91	15.34	43.33	14.39	40.75	13.44	39.20	12.98	37.91	12.52	35.34	11.60
	-3	-3.7	45.91	14.53	43.33	13.63	40.75	12.74	39.20	12.31	37.91	11.87	35.34	11.03
	0	-0.7	45.91	13.33	43.33	12.52	40.75	11.73	39.20	11.33	37.91	10.95	35.34	10.20
	3	2.2	45.91	12.28	43.33	11.55	40.75	10.81	39.20	10.46	37.91	10.12	35.34	9.43
	5	4.1	45.91	11.65	43.33	10.95	40.75	10.28	39.20	9.95	37.91	9.63	35.34	8.97
	7	6	45.91	11.06	43.33	10.40	40.75	9.79	39.20	9.46	37.91	9.16	35.34	8.56
	9	7.9	45.91	10.49	43.33	9.89	40.75	9.30	39.20	9.02	37.91	8.73	35.34	8.15
	11	9.8	45.91	9.97	43.33	9.40	40.75	8.86	39.20	8.59	37.91	8.32	35.34	7.79
	13	11.8	45.91	9.48	43.33	8.94	40.75	8.43	39.20	8.18	37.91	7.92	35.34	7.43
	15	13.7	45.91	9.02	43.33	8.53	40.75	8.05	39.20	7.81	37.91	7.56	35.34	7.10

28HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V785W/ZR1-B														
Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C DB	°C WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19.8	-20	56.66	15.64	56.38	16.74	56.12	17.86	56.12	18.40	55.84	18.95	55.84	20.07
	-18.8	-19	57.50	15.99	57.22	17.09	57.22	18.18	56.94	18.71	56.94	19.23	56.66	20.32
	-16.7	-17	59.72	16.74	59.44	17.78	59.16	18.84	59.16	19.35	59.16	19.87	58.89	20.91
	-13.7	-15	62.21	17.51	61.95	18.52	61.67	19.53	61.67	20.02	61.39	20.53	61.39	21.54
	-11.8	-13	64.73	18.29	64.73	19.26	64.45	20.22	64.17	20.71	64.17	21.18	63.89	22.14
	-9.8	-11	67.78	19.09	67.50	20.02	67.22	20.93	67.22	21.40	67.22	21.85	66.94	22.78
	-9.5	-10	69.44	19.50	69.17	20.39	68.89	21.28	68.89	21.74	68.61	22.17	68.61	23.05
	-8.5	-9.1	70.82	19.84	70.56	20.71	70.56	21.59	70.28	22.02	70.28	22.45	70.00	23.35
	-7	-7.6	73.34	20.41	73.34	21.28	73.06	22.11	73.06	22.54	72.78	22.94	72.50	23.81
	-5	-5.6	77.22	21.18	76.94	22.00	76.66	22.80	76.66	23.20	76.39	23.57	76.39	24.39
	-3	-3.7	80.83	21.88	80.55	22.66	80.55	23.40	80.27	23.81	80.27	24.18	79.99	24.93
	0	-0.7	87.22	22.94	87.22	23.66	86.94	24.36	86.94	24.61	86.66	25.07	86.66	25.76
	3	2.2	94.16	23.89	93.89	24.56	93.61	25.22	93.61	25.54	93.61	25.88	93.33	26.51
	5	4.1	98.89	24.50	98.61	25.13	98.61	25.74	98.33	26.05	98.33	26.37	98.05	26.97
	7	6	103.88	25.08	103.61	25.65	103.61	26.26	103.33	26.54	103.33	26.83	99.17	25.76
120%	9	7.9	109.16	25.59	108.88	26.17	108.88	26.71	108.61	27.00	106.38	26.43	99.17	24.21
	11	9.8	114.71	26.10	114.45	26.62	113.89	26.97	110.00	25.91	106.38	24.84	99.17	22.80
	13	11.8	120.82	26.59	120.55	27.11	113.89	25.27	110.00	24.26	106.38	23.32	99.17	21.40
	15	13.7	126.66	27.06	121.10	25.68	113.89	23.81	110.00	22.88	106.38	21.97	99.17	20.19
	-19.8	-20	56.39	17.14	56.11	18.14	55.83	19.18	55.83	19.67	55.83	20.19	55.56	21.23
	-18.8	-19	57.23	17.45	56.95	18.46	56.95	19.47	56.67	19.95	56.67	20.47	56.39	21.48
	-16.7	-17	59.45	18.14	59.17	19.12	58.80	20.07	58.89	20.56	58.89	21.05	58.61	22.00
	-13.7	-15	61.95	18.87	61.67	19.78	61.39	20.71	61.39	21.19	61.39	21.65	61.11	22.58
	-11.8	-13	64.45	19.58	64.45	20.47	64.17	21.37	64.17	21.83	63.89	22.26	63.89	23.15
	-9.8	-11	67.50	20.32	67.22	21.16	67.22	22.02	66.94	22.45	66.94	22.86	66.67	23.72
	-9.5	-10	69.18	20.71	68.90	21.54	68.62	22.34	68.62	22.78	68.62	23.18	68.34	24.01
	-8.5	-9.1	70.56	21.01	70.28	21.83	70.28	22.63	70.00	23.03	70.00	23.46	69.72	24.26
	-7	-7.6	73.06	21.57	73.06	22.34	72.78	23.12	72.78	23.52	72.50	23.89	72.50	24.67
	-5	-5.6	76.95	22.26	76.67	23.00	76.39	23.75	76.39	24.13	76.39	24.50	76.12	25.22
	-3	-3.7	80.57	22.92	80.57	23.63	80.29	24.33	80.29	24.67	80.01	25.05	80.01	25.74
110%	0	-0.7	86.94	23.89	86.94	24.56	86.67	25.19	86.67	25.54	86.39	25.85	86.39	26.51
	3	2.2	93.89	24.78	93.61	25.39	93.61	25.99	93.33	26.31	93.33	26.59	91.39	26.45
	5	4.1	98.61	25.33	98.33	25.91	98.33	26.48	98.05	26.77	98.05	27.06	91.39	24.84
	7	6	103.62	25.85	103.62	26.40	103.34	26.94	101.67	26.57	98.33	25.47	91.39	23.38
	9	7.9	108.90	26.37	108.62	26.89	105.00	25.99	101.67	24.97	98.33	23.96	91.39	22.00
	11	9.8	114.45	26.83	111.67	26.37	105.00	24.44	101.67	23.49	98.33	22.54	91.39	20.74
	13	11.8	118.61	26.57	111.67	24.72	105.00	22.92	101.67	22.06	98.33	21.19	91.39	19.50
	15	13.7	118.61	25.02	111.67	23.30	105.00	21.62	101.67	20.79	98.33	19.97	91.39	18.40
	-19.8	-20	56.11	18.63	55.84	19.55	55.56	20.49	55.56	20.96	55.58	21.43	55.28	22.36
	-18.8	-19	56.95	18.92	56.67	19.84	56.67	20.76	56.67	21.23	56.39	21.67	56.39	22.61
	-16.7	-17	59.17	19.55	58.89	20.44	59.71	21.34	58.61	21.76	58.61	22.23	58.33	23.10
	-13.7	-15	61.67	20.22	61.40	21.08	61.11	21.92	61.11	22.34	61.11	22.78	60.83	23.61
	-11.8	-13	64.17	20.91	64.17	21.70	63.89	22.52	63.89	22.92	63.61	23.32	63.61	24.15
	-9.8	-11	67.22	21.57	66.94	22.34	66.94	23.13	66.66	23.52	66.66	23.89	66.66	24.67
	-9.5	-10	68.89	21.92	68.61	22.66	68.33	23.44	68.33	23.81	68.33	24.18	68.06	24.93
	-8.5	-9.1	70.28	22.19	70.00	22.95	70.00	23.70	69.72	24.06	69.72	24.44	69.72	22.28
	-7	-7.6	72.78	22.71	72.78	23.40	72.50	24.13	72.50	24.50	72.50	24.84	72.22	25.57
	-5	-5.6	76.67	23.35	76.39	24.04	76.11	24.70	76.11	25.05	76.11	25.39	75.83	26.08
	-3	-3.7	80.29	23.96	80.29	24.58	80.01	25.24	80.01	25.57	79.73	25.88	79.73	26.54
	0	-0.7	86.66	24.84	86.66	25.44	86.40	26.05	86.40	26.34	86.40	26.65	83.89	26.14
	3	2.2	93.61	25.68	93.33	26.23	93.33	26.77	93.05	27.03	90.00	25.93	83.89	23.79
	5	4.1	98.33	26.17	98.33	26.71	96.39	26.45	93.05	25.39	90.00	24.39	83.89	22.36
	7	6	103.33	26.65	102.50	26.83	96.39	24.84	93.05	23.87	90.00	22.92	83.89	21.05
	9	7.9	108.61	27.09	102.50	25.22	96.39	23.37	93.05	22.45	90.00	21.57	83.89	19.84
	11	9.8	108.61	25.47	102.50	23.72	96.39	22.00	93.05	21.16	90.00	20.32	83.89	18.71
	13	11.8	108.61	23.89	102.50	22.26	96.39	20.67	93.05	19.89	90.00	19.12	83.89	17.63
	15	13.7	108.61	21.23	102.50	20.99	96.39	19.53	93.05	18.78	90.00	18.08	83.89	16.67

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V785W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	-19.8	-20	55.84	20.13	55.56	20.96	55.56	21.83	55.28	22.26	55.28	22.66	55.00	23.52
	-18.8	-19	56.67	20.39	56.67	21.23	56.39	22.05	56.39	22.49	56.12	22.92	56.12	23.75
	-16.7	-17	58.89	20.96	58.61	21.76	58.61	22.58	58.34	22.97	58.34	23.37	58.34	24.18
	-13.7	-15	61.39	21.57	61.11	22.34	60.83	23.13	60.83	23.52	60.83	23.89	60.56	24.67
	-11.8	-13	63.89	22.19	63.89	22.92	63.61	23.66	63.61	24.04	63.61	24.41	63.33	25.16
	-9.8	-11	66.95	22.80	66.67	23.52	66.67	24.21	66.67	24.58	66.39	24.93	66.39	25.62
	-9.5	-10	68.61	23.13	68.34	23.81	68.34	24.50	68.06	24.84	68.06	25.19	67.78	25.88
	-8.5	-9.1	70.00	23.37	69.72	24.06	69.72	24.73	69.72	25.07	69.45	25.41	69.45	26.08
	-7	-7.6	72.50	23.84	72.50	24.50	72.22	25.13	72.22	25.47	72.22	25.79	71.94	26.45
	-5	-5.6	76.39	24.44	76.11	25.05	76.11	25.68	75.84	25.96	75.84	26.28	75.56	26.92
	-3	-3.7	80.01	24.99	80.01	22.69	79.73	26.17	79.73	26.45	79.73	26.74	76.39	25.62
	0	-0.7	86.39	25.79	86.39	26.33	86.11	26.89	84.73	26.45	81.95	25.36	76.39	23.26
	3	2.2	93.34	26.54	93.06	27.02	87.50	25.02	84.73	24.04	81.95	23.10	76.39	21.18
	5	4.1	98.05	27.02	93.06	25.39	87.50	23.52	84.73	22.63	81.95	21.74	76.39	19.97
	7	6	98.61	25.65	93.06	23.87	87.50	22.14	84.73	21.31	81.95	20.47	76.39	18.84
	9	7.9	98.61	24.09	93.06	22.45	87.50	20.84	84.73	19.80	81.95	19.29	76.39	17.78
90%	11	9.8	98.61	22.69	93.06	21.15	87.50	19.67	84.73	18.92	81.95	18.20	76.39	16.79
	13	11.8	98.61	21.31	93.06	19.89	87.50	18.52	84.73	17.83	81.95	17.17	76.39	15.84
	15	13.7	98.61	20.10	93.06	18.78	87.50	17.48	84.73	16.84	81.95	16.22	76.39	15.00
	-19.8	-20	55.46	21.62	55.18	22.36	55.18	23.15	54.90	23.52	54.90	23.92	54.90	24.67
	-18.8	-19	56.29	21.85	56.29	22.63	56.02	23.37	56.02	23.75	56.02	24.13	55.73	24.87
	-16.7	-17	58.52	22.39	58.22	23.13	58.22	23.84	58.22	24.21	57.96	24.56	57.96	25.27
	-13.7	-15	61.00	22.94	60.72	23.63	60.72	24.33	60.45	24.67	60.45	25.02	60.45	25.71
	-11.8	-13	63.49	23.49	63.49	24.15	63.22	24.81	63.22	25.16	63.22	25.47	62.95	26.14
	-9.8	-11	66.55	24.04	66.55	24.67	66.27	25.30	66.27	25.62	66.27	25.96	65.99	26.59
	-9.5	-10	68.21	24.33	67.94	24.96	67.94	25.57	67.66	25.88	67.66	26.20	67.66	26.80
	-8.5	-9.1	69.60	24.58	69.60	25.19	69.32	25.79	69.32	26.08	69.32	26.40	68.49	26.65
	-7	-7.6	72.10	24.99	72.10	25.57	71.82	26.16	71.82	26.45	71.82	26.74	68.49	25.44
	-5	-5.6	75.98	25.54	75.70	26.08	75.70	26.62	75.42	26.92	73.48	26.08	68.49	23.92
	-3	-3.7	79.59	26.02	79.59	26.54	78.75	26.65	75.98	25.59	73.48	24.56	68.49	22.54
	0	-0.7	86.24	26.77	83.74	26.10	78.75	24.18	75.98	23.23	73.48	22.31	68.49	20.49
	3	2.2	88.74	25.50	83.74	23.75	78.75	22.02	75.98	21.18	73.48	20.36	68.49	18.74
80%	5	4.1	88.74	23.98	83.74	22.34	78.75	20.76	75.98	19.95	73.48	19.21	68.49	17.69
	7	6	88.74	22.54	83.74	21.05	78.75	19.55	75.98	18.84	73.48	18.11	68.49	16.70
	9	7.9	88.74	21.26	83.74	19.80	78.75	18.43	75.98	17.77	73.48	17.11	68.49	15.79
	11	9.8	88.74	20.02	83.74	18.69	78.75	17.43	75.98	16.79	73.48	16.16	68.49	14.95
	13	11.8	88.74	18.84	83.74	17.63	78.75	16.42	75.98	15.84	73.48	15.27	68.49	14.12
	15	13.7	88.74	17.80	83.74	16.65	78.75	15.56	75.98	15.00	73.48	14.46	68.49	13.40
	-19.8	-20	55.28	23.12	55.00	23.79	55.00	24.48	55.00	24.81	54.72	25.16	54.72	25.82
	-18.8	-19	56.11	23.32	56.11	24.01	55.83	24.67	55.83	25.02	55.83	25.33	55.56	26.02
	-16.7	-17	58.33	23.81	58.06	24.44	58.06	25.10	58.06	25.41	58.06	25.74	57.78	26.37
	-13.7	-15	60.83	24.31	60.55	24.89	60.55	25.54	60.55	25.82	60.27	26.14	60.27	26.77
	-11.8	-13	63.33	24.78	63.33	25.39	63.05	25.96	63.05	26.25	63.05	26.57	61.11	25.85
	-9.8	-11	66.39	25.27	66.39	25.85	66.11	26.42	66.11	26.67	65.56	26.62	61.11	24.41
	-9.5	-10	68.06	25.54	67.76	26.07	67.78	26.62	67.78	26.92	65.56	25.85	61.11	23.70
	-8.5	-9.1	69.44	25.76	64.54	26.31	69.16	26.83	67.78	26.23	65.56	25.16	61.11	23.05
	-7	-7.6	71.94	26.14	71.94	26.65	70.00	26.07	67.78	25.05	65.56	24.04	61.11	22.05
	-5	-5.6	75.83	26.59	74.45	26.45	70.00	24.50	67.78	23.54	65.56	22.60	61.11	20.76
	-3	-3.7	78.89	26.74	74.45	24.89	70.00	23.05	67.78	22.19	65.56	21.31	61.11	19.61
	0	-0.7	78.89	24.26	74.45	22.60	70.00	20.99	67.78	20.22	65.56	19.41	61.11	17.88
	3	2.2	78.89	22.11	74.45	20.62	70.00	19.18	67.78	18.46	65.56	17.77	61.11	16.39
	5	4.1	78.89	20.82	74.45	19.44	70.00	18.08	67.78	17.42	65.56	16.79	61.11	15.49
	7	6	78.89	19.61	74.45	18.35	70.00	17.08	67.78	16.48	65.56	15.87	61.11	14.66
	9	7.9	78.89	18.52	74.45	17.31	70.00	16.13	67.78	15.56	65.56	15.00	61.11	13.89
	11	9.8	78.89	17.48	74.45	16.36	70.00	15.27	67.78	14.72	65.56	14.20	61.11	13.17
	13	11.8	78.89	16.48	74.45	15.44	70.00	14.43	67.78	13.92	65.56	13.43	61.11	12.45
	15	13.7	78.89	15.58	74.45	14.63	70.00	13.69	67.78	13.19	65.56	12.74	61.11	11.84

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V785W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	-19.8	-20	54.88	24.61	54.60	25.19	54.60	25.79	54.60	26.07	54.60	26.40	53.22	26.10
	-18.8	-19	55.70	24.80	55.70	25.39	55.44	25.96	55.44	26.25	55.44	26.57	53.22	25.57
	-16.7	-17	57.92	25.22	57.92	25.79	57.65	26.33	57.65	26.62	57.09	23.72	53.22	24.39
	-13.7	-15	60.41	25.65	60.14	26.20	60.14	26.74	59.03	26.33	57.09	25.27	53.22	23.18
	-11.8	-13	62.91	26.07	62.91	26.59	61.25	25.96	59.03	24.96	57.09	23.96	53.22	21.97
	-9.8	-11	65.96	26.50	65.13	26.48	61.25	24.53	59.03	23.57	57.09	22.63	53.22	20.79
	-9.5	-10	67.62	26.74	65.13	25.71	61.25	23.81	59.03	22.88	57.09	22.00	53.22	20.22
	-8.5	-9.1	69.01	26.89	65.13	25.02	61.25	23.18	59.03	22.28	57.09	21.42	53.22	19.70
	-7	-7.6	69.01	25.68	65.13	23.89	61.25	22.17	59.03	21.33	57.09	20.49	53.22	18.87
	-5	-5.6	69.01	24.13	65.13	22.49	61.25	20.88	59.03	20.07	57.09	23.72	53.22	17.80
	-3	-3.7	69.01	22.71	65.13	21.18	61.25	19.70	59.03	18.95	57.09	18.23	53.22	16.82
	0	-0.7	69.01	20.67	65.13	19.32	61.25	17.97	59.03	17.31	57.09	16.67	53.22	15.41
	3	2.2	69.01	18.89	65.13	17.69	61.25	16.48	59.03	15.87	57.09	15.30	53.22	14.14
	5	4.1	69.01	17.83	65.13	16.67	61.25	15.58	59.03	15.00	57.09	14.46	53.22	13.40
	7	6	69.01	16.84	65.13	15.79	61.25	14.72	59.03	14.20	57.09	13.71	53.22	12.71
	9	7.9	69.01	15.93	65.13	14.92	61.25	13.95	59.03	13.45	57.09	13.00	53.22	12.05
60%	11	9.8	69.01	15.06	65.13	14.12	61.25	13.23	59.03	12.76	57.09	12.34	53.22	11.45
	13	11.8	69.01	14.23	65.13	13.37	61.25	12.51	59.03	12.11	57.09	11.67	53.22	10.87
	15	13.7	69.01	13.49	65.13	12.68	61.25	11.87	59.03	11.50	57.09	11.10	53.22	10.35
	-19.8	-20	54.72	26.10	54.44	26.59	52.50	25.59	50.84	24.58	49.17	23.60	45.83	21.65
	-18.8	-19	55.56	26.28	55.56	26.77	52.50	25.05	50.84	24.06	49.17	23.09	45.83	21.18
	-16.7	-17	57.78	26.62	55.84	25.79	52.50	23.89	50.84	22.97	49.17	22.05	45.83	20.27
	-13.7	-15	59.17	26.33	55.84	24.50	52.50	22.71	50.84	21.85	49.17	20.98	45.83	19.28
	-11.8	-13	59.17	24.93	55.84	23.20	52.50	21.53	50.84	20.74	49.17	19.92	45.83	18.43
	-9.8	-11	59.17	23.54	55.84	21.94	52.50	20.39	50.84	19.61	49.17	18.87	45.83	17.39
	-9.5	-10	59.17	22.88	55.84	21.33	52.50	19.80	50.84	19.09	49.17	18.35	45.83	16.91
	-8.5	-9.1	59.17	22.28	55.84	20.79	52.50	19.32	50.84	18.60	49.17	17.88	45.83	16.50
	-7	-7.6	59.17	21.31	55.84	19.89	52.50	18.49	50.84	17.83	49.17	17.14	45.83	15.84
	-5	-5.6	59.17	20.07	55.84	18.74	52.50	17.45	50.84	16.82	49.17	16.18	45.83	14.97
	-3	-3.7	59.17	18.95	55.84	17.71	52.50	16.50	50.84	15.93	49.17	15.32	45.83	14.18
	0	-0.7	59.17	17.31	55.84	16.21	52.50	15.13	50.84	14.61	49.17	14.06	45.83	13.02
	3	2.2	59.17	15.87	55.84	14.89	52.50	13.92	50.84	13.43	49.17	12.97	45.83	12.02
50%	5	4.1	59.17	15.00	55.84	14.09	52.50	13.17	50.84	12.74	49.17	12.28	45.83	11.41
	7	6	59.17	14.20	55.84	13.35	52.50	12.48	50.84	12.08	49.17	11.67	45.83	10.84
	9	7.9	59.17	13.45	55.84	12.66	52.50	11.84	50.84	11.48	49.17	11.06	45.83	10.32
	11	9.8	59.17	12.76	55.84	12.02	52.50	11.27	50.84	10.90	49.17	10.52	45.83	9.83
	13	11.8	59.17	12.08	55.84	11.39	52.50	10.69	50.84	10.35	49.17	10.00	45.83	9.34
	15	13.7	59.17	11.50	55.84	10.82	52.50	10.18	50.84	9.86	49.17	9.54	45.83	8.91
	-19.8	-20	49.29	23.75	46.52	22.11	43.75	20.53	42.09	19.78	40.71	19.01	37.94	17.51
	-18.8	-19	49.29	23.23	46.52	21.65	43.75	20.13	42.09	19.35	40.71	18.60	37.94	17.17
	-16.7	-17	49.29	22.17	46.52	20.67	43.75	19.23	42.09	18.52	40.71	17.83	37.94	16.45
	-13.7	-15	49.29	21.10	46.52	19.70	43.75	18.32	42.09	17.66	40.71	17.00	37.94	15.70
	-11.8	-13	49.29	20.05	46.52	18.71	43.75	17.42	42.09	16.79	40.71	16.15	37.94	14.95
	-9.8	-11	49.29	18.98	46.52	17.74	43.75	16.53	42.09	15.93	40.71	15.35	37.94	14.20
	-9.5	-10	49.29	18.46	46.52	17.25	43.75	16.10	42.09	15.52	40.71	14.95	37.94	13.83
	-8.5	-9.1	49.29	18.00	46.52	16.84	43.75	15.70	42.09	15.15	40.71	14.61	37.94	13.52
	-7	-7.6	49.29	17.25	46.52	16.15	43.75	15.06	42.09	14.55	40.71	14.04	37.94	13.00
	-5	-5.6	49.29	16.27	46.52	15.27	43.75	14.26	42.09	13.77	40.71	13.28	37.94	12.31
	-3	-3.7	49.29	15.41	46.52	14.46	43.75	13.52	42.09	13.05	40.71	12.58	37.94	11.70
	0	-0.7	49.29	14.14	46.52	13.28	43.75	12.44	42.09	12.02	40.71	11.62	37.94	10.82
	3	2.2	49.29	13.02	46.52	12.25	43.75	11.48	42.09	11.10	40.71	10.72	37.94	10.00
	5	4.1	49.29	12.36	46.52	11.62	43.75	10.90	42.09	10.55	40.71	10.21	37.94	9.51
	7	6	49.29	11.73	46.52	11.04	43.75	10.38	42.09	10.03	40.71	9.72	37.94	9.09
	9	7.9	49.29	11.13	46.52	10.49	43.75	9.86	42.09	9.58	40.71	9.26	37.94	8.65
	11	9.8	49.29	10.58	46.52	9.97	43.75	9.40	42.09	9.12	40.71	8.82	37.94	8.25
	13	11.8	49.29	10.06	46.52	9.48	43.75	8.95	42.09	8.69	40.71	8.40	37.94	7.88
	15	13.7	49.29	9.58	46.52	9.06	43.75	8.54	42.09	8.27	40.71	8.02	37.94	7.53

30HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V850W/ZR1-B														
Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C DB	°C WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19.8	-20	61.52	17.45	61.22	18.67	60.93	19.91	60.93	20.52	60.63	21.14	60.63	22.37
	-18.8	-19	62.43	17.83	62.13	19.05	62.13	20.26	61.83	20.87	61.83	21.45	61.52	22.66
	-16.7	-17	64.84	18.67	64.54	19.82	64.24	21.00	64.24	21.58	64.24	22.16	63.94	23.32
	-13.7	-15	67.55	19.53	67.26	20.65	66.95	21.78	66.95	22.31	66.65	22.90	66.65	24.02
	-11.8	-13	70.28	20.39	70.28	21.49	69.97	22.55	69.67	23.08	69.67	23.63	69.37	24.69
	-9.8	-11	73.59	21.29	73.28	22.31	72.98	23.34	72.98	23.86	72.98	24.36	72.68	25.40
	-9.5	-10	75.39	21.74	75.10	22.73	74.80	23.72	74.80	24.25	74.49	24.72	74.49	25.71
	-8.5	-9.1	76.90	22.13	76.61	23.08	76.61	24.07	76.30	24.56	76.30	25.04	76.00	26.04
	-7	-7.6	79.62	22.76	79.62	23.72	79.32	24.66	79.32	25.13	79.02	25.59	78.71	26.54
	-5	-5.6	83.84	23.63	83.54	24.54	83.24	25.42	83.24	25.87	82.94	26.30	82.94	27.19
	-3	-3.7	87.76	24.40	87.46	25.27	87.46	26.10	87.15	26.54	87.15	26.97	86.85	27.80
	0	-0.7	94.69	25.59	94.69	26.39	94.39	27.16	94.39	27.45	94.09	27.95	94.09	28.73
	3	2.2	102.23	26.65	101.94	27.39	101.63	28.13	101.63	28.47	101.63	28.86	101.33	29.57
	5	4.1	107.36	27.32	107.06	28.03	107.06	28.71	106.76	29.06	106.76	29.41	106.46	30.07
	7	6	112.79	27.96	112.49	28.60	112.49	29.28	112.19	29.59	112.19	29.92	107.67	28.73
	9	7.9	118.52	28.53	118.22	29.18	118.22	29.79	117.92	30.12	115.50	29.48	107.67	27.01
120%	-19.8	-20	61.22	19.11	60.92	20.23	60.61	21.39	60.61	21.93	60.61	22.51	60.32	23.66
	-18.8	-19	62.13	19.46	61.83	20.58	61.83	21.71	61.52	22.26	61.52	22.84	61.22	23.96
	-16.7	-17	64.54	20.23	64.24	21.32	63.84	22.37	63.94	22.93	63.94	23.48	63.63	24.54
	-13.7	-15	67.26	21.03	66.96	22.06	66.65	23.08	66.65	23.63	66.65	24.14	66.35	25.17
	-11.8	-13	69.98	21.84	69.98	22.84	69.67	23.83	69.67	24.34	69.37	24.82	69.37	25.81
	-9.8	-11	73.28	22.66	72.98	23.61	72.98	24.56	72.68	25.04	72.68	25.49	72.39	26.45
	-9.5	-10	75.11	23.08	74.80	24.02	74.50	24.92	74.50	25.40	74.50	25.84	74.19	26.77
	-8.5	-9.1	76.61	23.43	76.30	24.34	76.30	25.24	76.00	25.69	76.00	26.16	75.70	27.06
	-7	-7.6	79.32	24.05	79.32	24.92	79.02	25.77	79.02	26.23	78.72	26.65	78.72	27.51
	-5	-5.6	83.54	24.82	83.24	25.66	82.93	26.48	82.93	26.90	82.93	27.32	82.65	28.13
	-3	-3.7	87.47	25.55	87.47	26.36	87.17	27.12	87.17	27.51	86.86	27.93	86.86	28.71
	0	-0.7	94.40	26.65	94.40	27.39	94.10	28.09	94.10	28.48	93.80	28.82	93.80	29.57
	3	2.2	101.94	27.64	101.63	28.31	101.63	28.99	101.33	29.34	101.33	29.65	99.22	29.50
	5	4.1	107.07	28.24	106.76	28.89	106.76	29.53	106.46	29.85	106.46	30.18	99.22	27.71
	7	6	112.50	28.82	112.50	29.44	112.20	30.04	110.39	29.63	106.76	28.42	99.22	26.08
	9	7.9	118.23	29.41	117.93	29.98	114.00	28.99	110.39	27.84	106.76	26.72	99.22	24.54
	11	9.8	124.26	29.92	121.24	29.41	114.00	27.25	110.39	26.19	106.76	25.13	99.22	23.13
110%	-19.8	-20	60.92	20.78	60.63	21.80	60.32	22.86	60.32	23.38	60.34	23.90	60.02	24.95
	-18.8	-19	61.83	21.10	61.52	22.13	61.52	23.15	61.52	23.67	61.22	24.18	61.22	25.20
	-16.7	-17	64.24	21.80	63.94	22.80	64.83	23.79	63.63	24.27	63.63	24.78	63.33	25.75
	-13.7	-15	66.96	22.55	66.67	23.51	66.35	24.43	66.35	24.92	66.35	25.40	66.04	26.33
	-11.8	-13	69.67	23.31	69.67	24.21	69.37	25.11	69.37	25.55	69.06	26.01	69.06	26.93
	-9.8	-11	72.98	24.05	72.68	24.92	72.68	25.78	72.37	26.23	72.37	26.65	72.37	27.51
	-9.5	-10	74.80	24.43	74.50	25.27	74.19	26.13	74.19	26.54	74.19	26.97	73.89	27.80
	-8.5	-9.1	76.30	24.75	76.00	25.60	76.00	26.42	75.70	26.83	75.70	27.25	75.70	28.84
	-7	-7.6	79.02	25.33	79.02	26.10	78.72	26.90	78.72	27.32	78.72	27.71	78.41	28.51
	-5	-5.6	83.24	26.04	82.94	26.81	82.63	27.54	82.63	27.93	82.63	28.31	82.33	29.09
	-3	-3.7	87.17	26.72	87.17	27.42	86.86	28.15	86.86	28.51	86.56	28.86	86.56	29.59
	0	-0.7	94.09	27.71	94.09	28.38	93.80	29.06	93.80	29.37	93.80	29.72	91.08	29.15
	3	2.2	101.63	28.63	101.33	29.24	101.33	29.85	101.03	30.14	97.72	28.92	91.08	26.52
	5	4.1	106.76	29.18	106.76	29.79	104.65	29.50	101.03	28.31	97.72	27.19	91.08	24.95
	7	6	112.19	29.72	111.28	29.92	104.65	27.71	101.03	26.62	97.72	25.55	91.08	23.48
	9	7.9	117.92	30.21	111.28	28.12	104.65	26.06	101.03	25.04	97.72	24.05	91.08	22.13
	11	9.8	117.92	28.42	111.28	26.45	104.65	24.54	101.03	23.61	97.72	22.66	91.08	20.87
	13	11.8	117.92	26.65	111.28	24.82	104.65	23.05	101.03	22.19	97.72	21.32	91.08	19.66
	15	13.7	117.92	23.67	111.28	23.41	104.65	21.78	101.03	20.94	97.72	20.17	91.08	18.59

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V850W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C DB	°C WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100%	-19.8	-20	60.62	22.45	60.32	23.37	60.32	24.34	60.02	24.82	60.02	25.27	59.72	26.23
	-18.8	-19	61.52	22.73	61.52	23.66	61.22	24.60	61.22	25.07	60.93	25.55	60.93	26.48
	-16.7	-17	63.94	23.37	63.63	24.27	63.63	25.17	63.34	25.62	63.34	26.06	63.34	26.97
	-13.7	-15	66.65	24.05	66.35	24.92	66.04	25.78	66.04	26.23	66.04	26.65	65.75	27.51
	-11.8	-13	69.37	24.75	69.37	25.55	69.07	26.39	69.07	26.81	69.07	27.22	68.76	28.06
	-9.8	-11	72.69	25.42	72.39	26.23	72.39	27.01	72.39	27.42	72.08	27.80	72.08	28.57
	-9.5	-10	74.49	25.78	74.20	26.54	74.20	27.32	73.89	27.71	73.89	28.09	73.59	28.86
	-8.5	-9.1	76.00	26.06	75.70	26.83	75.70	27.58	75.70	27.95	75.41	28.35	75.41	29.09
	-7	-7.6	78.72	26.58	78.72	27.32	78.41	28.03	78.41	28.42	78.41	28.77	78.11	29.50
	-5	-5.6	82.94	27.25	82.63	27.93	82.63	28.63	82.34	28.95	82.34	29.30	82.04	30.01
	-3	-3.7	86.86	27.86	86.86	25.31	86.56	29.18	86.56	29.50	86.56	29.83	82.94	28.57
	0	-0.7	93.80	28.77	93.80	29.36	93.49	29.98	91.99	29.50	88.97	28.28	82.94	25.95
	3	2.2	101.34	29.59	101.04	30.14	95.00	27.89	91.99	26.81	88.97	25.75	82.94	23.63
	5	4.1	106.46	30.14	101.04	28.31	95.00	26.23	91.99	25.24	88.97	24.25	82.94	22.28
	7	6	107.07	28.60	101.04	26.62	95.00	24.69	91.99	23.76	88.97	22.84	82.94	21.00
	9	7.9	107.07	26.87	101.04	25.04	95.00	23.25	91.99	22.09	88.97	21.52	82.94	19.82
	11	9.8	107.07	25.31	101.04	23.60	95.00	21.93	91.99	21.10	88.97	20.29	82.94	18.73
	13	11.8	107.07	23.76	101.04	22.19	95.00	20.65	91.99	19.88	88.97	19.15	82.94	17.67
	15	13.7	107.07	22.41	101.04	20.94	95.00	19.50	91.99	18.79	88.97	18.09	82.94	16.74
90%	-19.8	-20	60.21	24.11	59.91	24.95	59.91	25.81	59.61	26.23	59.61	26.68	59.61	27.51
	-18.8	-19	61.12	24.36	61.12	25.24	60.82	26.06	60.82	26.48	60.82	26.90	60.51	27.74
	-16.7	-17	63.53	24.98	63.22	25.78	63.22	26.58	63.22	27.01	62.92	27.39	62.92	28.18
	-13.7	-15	66.23	25.59	65.93	26.36	65.93	27.12	65.63	27.51	65.63	27.89	65.63	28.66
	-11.8	-13	68.94	26.19	68.94	26.93	68.64	27.67	68.64	28.06	68.64	28.42	68.34	29.15
	-9.8	-11	72.26	26.81	72.26	27.51	71.95	28.22	71.95	28.57	71.95	28.95	71.65	29.65
	-9.5	-10	74.06	27.12	73.76	27.83	73.76	28.51	73.46	28.86	73.46	29.21	73.46	29.88
	-8.5	-9.1	75.56	27.42	75.56	28.09	75.26	28.77	75.26	29.09	75.26	29.44	74.36	29.72
	-7	-7.6	78.28	27.86	78.28	28.51	77.98	29.17	77.98	29.50	77.98	29.82	74.36	28.38
	-5	-5.6	82.49	28.47	82.19	29.09	82.19	29.69	81.89	30.01	79.78	29.09	74.36	26.68
	-3	-3.7	86.41	29.01	86.41	29.59	85.50	29.72	82.49	28.53	79.78	27.39	74.36	25.13
	0	-0.7	93.63	29.85	90.92	29.12	85.50	26.97	82.49	25.90	79.78	24.89	74.36	22.86
	3	2.2	96.35	28.44	90.92	26.48	85.50	24.56	82.49	23.63	79.78	22.70	74.36	20.90
	5	4.1	96.35	26.74	90.92	24.92	85.50	23.15	82.49	22.26	79.78	21.43	74.36	19.73
	7	6	96.35	25.13	90.92	23.48	85.50	21.80	82.49	21.00	79.78	20.20	74.36	18.63
	9	7.9	96.35	23.70	90.92	22.09	85.50	20.55	82.49	19.81	79.78	19.08	74.36	17.61
	11	9.8	96.35	22.31	90.92	20.85	85.50	19.44	82.49	18.73	79.78	18.03	74.36	16.68
	13	11.8	96.35	21.00	90.92	19.66	85.50	18.31	82.49	17.67	79.78	17.03	74.36	15.75
	15	13.7	96.35	19.85	90.92	18.56	85.50	17.35	82.49	16.74	79.78	16.12	74.36	14.94
80%	-19.8	-20	60.02	25.77	59.72	26.52	59.72	27.29	59.72	27.67	59.41	28.06	59.41	28.80
	-18.8	-19	60.92	26.01	60.92	26.77	60.61	27.51	60.61	27.89	60.61	28.24	60.32	29.01
	-16.7	-17	63.33	26.54	63.04	27.25	63.04	27.99	63.04	28.35	63.04	28.71	62.73	29.41
	-13.7	-15	66.04	27.10	65.74	27.76	65.74	28.47	65.74	28.80	65.44	29.15	65.44	29.85
	-11.8	-13	68.76	27.64	68.76	28.31	68.46	28.95	68.46	29.27	68.46	29.63	66.35	28.82
	-9.8	-11	72.08	28.18	72.08	28.82	71.78	29.46	71.78	29.76	71.17	29.69	66.35	27.22
	-9.5	-10	73.89	28.47	73.57	29.08	73.59	29.69	73.59	30.01	71.17	28.82	66.35	26.42
	-8.5	-9.1	75.40	28.73	75.08	29.34	75.09	29.92	73.59	29.24	71.17	28.06	66.35	25.71
	-7	-7.6	78.11	29.15	78.11	29.72	76.00	29.08	73.59	27.93	71.17	26.81	66.35	24.60
	-5	-5.6	82.33	29.65	80.83	29.50	76.00	27.32	73.59	26.25	71.17	25.19	66.35	23.15
	-3	-3.7	85.65	29.83	80.83	27.76	76.00	25.71	73.59	24.75	71.17	23.76	66.35	21.87
	0	-0.7	85.65	27.07	80.83	25.19	76.00	23.41	73.59	22.55	71.17	21.64	66.35	19.94
	3	2.2	85.65	24.65	80.83	22.99	76.00	21.39	73.59	20.58	71.17	19.81	66.35	18.28
	5	4.1	85.65	23.22	80.83	21.67	76.00	20.17	73.59	19.44	71.17	18.73	66.35	17.28
	7	6	85.65	21.87	80.83	20.46	76.00	19.05	73.59	18.38	71.17	17.70	66.35	16.35
	9	7.9	85.65	20.65	80.83	19.31	76.00	17.99	73.59	17.35	71.17	16.74	66.35	15.49
	11	9.8	85.65	19.50	80.83	18.24	76.00	17.03	73.59	16.41	71.17	15.84	66.35	14.69
	13	11.8	85.65	18.38	80.83	17.22	76.00	16.09	73.59	15.52	71.17	14.98	66.35	13.88
	15	13.7	85.65	17.38	80.83	16.32	76.00	15.27	73.59	14.71	71.17	14.21	66.35	13.21

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V850W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	-19.8	-20	59.58	27.45	59.28	28.09	59.28	28.77	59.28	29.08	59.28	29.44	57.78	29.11
	-18.8	-19	60.48	27.67	60.48	28.31	60.19	28.95	60.19	29.27	60.19	29.63	57.78	28.51
	-16.7	-17	62.89	28.12	62.89	28.77	62.59	29.36	62.59	29.69	61.98	26.45	57.78	27.19
	-13.7	-15	65.59	28.60	65.30	29.21	65.30	29.82	64.09	29.36	61.98	28.18	57.78	25.84
	-11.8	-13	68.30	29.08	68.30	29.65	66.50	28.95	64.09	27.83	61.98	26.72	57.78	24.49
	-9.8	-11	71.61	29.56	70.71	29.53	66.50	27.36	64.09	26.30	61.98	25.24	57.78	23.19
	-9.5	-10	73.42	29.82	70.71	28.66	66.50	26.54	64.09	25.52	61.98	24.54	57.78	22.55
	-8.5	-9.1	74.92	29.98	70.71	27.89	66.50	25.84	64.09	24.84	61.98	23.89	57.78	21.96
	-7	-7.6	74.92	28.63	70.71	26.65	66.50	24.72	64.09	23.78	61.98	22.86	57.78	21.03
	-5	-5.6	74.92	26.90	70.71	25.07	66.50	23.28	64.09	22.37	61.98	26.44	57.78	19.85
	-3	-3.7	74.92	25.33	70.71	23.63	66.50	21.96	64.09	21.14	61.98	20.32	57.78	18.76
	0	-0.7	74.92	23.05	70.71	21.55	66.50	20.04	64.09	19.31	61.98	18.59	57.78	17.18
	3	2.2	74.92	21.07	70.71	19.73	66.50	18.38	64.09	17.70	61.98	17.06	57.78	15.77
	5	4.1	74.92	19.88	70.71	18.59	66.50	17.38	64.09	16.74	61.98	16.12	57.78	14.94
	7	6	74.92	18.79	70.71	17.61	66.50	16.41	64.09	15.84	61.98	15.29	57.78	14.17
	9	7.9	74.92	17.76	70.71	16.64	66.50	15.56	64.09	15.00	61.98	14.50	57.78	13.44
60%	11	9.8	74.92	16.79	70.71	15.75	66.50	14.74	64.09	14.23	61.98	13.76	57.78	12.76
	13	11.8	74.92	15.87	70.71	14.91	66.50	13.95	64.09	13.50	61.98	13.01	57.78	12.12
	15	13.7	74.92	15.04	70.71	14.14	66.50	13.24	64.09	12.82	61.98	12.38	57.78	11.54
	-19.8	-20	59.41	29.11	59.11	29.65	57.00	28.53	55.19	27.41	53.39	26.33	49.76	24.14
	-18.8	-19	60.32	29.30	60.32	29.85	57.00	27.93	55.19	26.83	53.39	25.75	49.76	23.63
	-16.7	-17	62.73	29.69	60.62	28.76	57.00	26.65	55.19	25.62	53.39	24.60	49.76	22.60
	-13.7	-15	64.24	29.36	60.62	27.32	57.00	25.33	55.19	24.36	53.39	23.40	49.76	21.51
	-11.8	-13	64.24	27.80	60.62	25.87	57.00	24.01	55.19	23.13	53.39	22.22	49.76	20.55
	-9.8	-11	64.24	26.25	60.62	24.46	57.00	22.73	55.19	21.87	53.39	21.03	49.76	19.40
	-9.5	-10	64.24	25.52	60.62	23.78	57.00	22.09	55.19	21.29	53.39	20.46	49.76	18.85
	-8.5	-9.1	64.24	24.84	60.62	23.19	57.00	21.55	55.19	20.75	53.39	19.94	49.76	18.40
	-7	-7.6	64.24	23.76	60.62	22.19	57.00	20.61	55.19	19.88	53.39	19.11	49.76	17.67
	-5	-5.6	64.24	22.37	60.62	20.90	57.00	19.46	55.19	18.76	53.39	18.05	49.76	16.70
	-3	-3.7	64.24	21.14	60.62	19.75	57.00	18.40	55.19	17.76	53.39	17.09	49.76	15.80
	0	-0.7	64.24	19.31	60.62	18.09	57.00	16.87	55.19	16.29	53.39	15.68	49.76	14.52
	3	2.2	64.24	17.70	60.62	16.61	57.00	15.52	55.19	14.98	53.39	14.46	49.76	13.40
50%	5	4.1	64.24	16.74	60.62	15.71	57.00	14.69	55.19	14.21	53.39	13.69	49.76	12.73
	7	6	64.24	15.84	60.62	14.88	57.00	13.92	55.19	13.47	53.39	13.01	49.76	12.09
	9	7.9	64.24	15.00	60.62	14.11	57.00	13.21	55.19	12.80	53.39	12.33	49.76	11.51
	11	9.8	64.24	14.23	60.62	13.40	57.00	12.57	55.19	12.16	53.39	11.74	49.76	10.97
	13	11.8	64.24	13.47	60.62	12.70	57.00	11.93	55.19	11.54	53.39	11.16	49.76	10.42
	15	13.7	64.24	12.82	60.62	12.06	57.00	11.35	55.19	11.00	53.39	10.64	49.76	9.94
	-19.8	-20	53.52	26.48	50.50	24.65	47.50	22.90	45.70	22.06	44.19	21.20	41.19	19.53
	-18.8	-19	53.52	25.90	50.50	24.14	47.50	22.45	45.70	21.58	44.19	20.75	41.19	19.15
	-16.7	-17	53.52	24.72	50.50	23.05	47.50	21.45	45.70	20.65	44.19	19.88	41.19	18.34
	-13.7	-15	53.52	23.54	50.50	21.96	47.50	20.43	45.70	19.69	44.19	18.96	41.19	17.50
	-11.8	-13	53.52	22.35	50.50	20.87	47.50	19.44	45.70	18.73	44.19	18.02	41.19	16.68
	-9.8	-11	53.52	21.16	50.50	19.79	47.50	18.44	45.70	17.76	44.19	17.12	41.19	15.84
	-9.5	-10	53.52	20.58	50.50	19.24	47.50	17.96	45.70	17.32	44.19	16.68	41.19	15.42
	-8.5	-9.1	53.52	20.08	50.50	18.79	47.50	17.50	45.70	16.90	44.19	16.29	41.19	15.07
	-7	-7.6	53.52	19.24	50.50	18.02	47.50	16.79	45.70	16.22	44.19	15.65	41.19	14.50
	-5	-5.6	53.52	18.15	50.50	17.03	47.50	15.91	45.70	15.36	44.19	14.81	41.19	13.72
	-3	-3.7	53.52	17.18	50.50	16.12	47.50	15.07	45.70	14.56	44.19	14.03	41.19	13.05
	0	-0.7	53.52	15.77	50.50	14.81	47.50	13.88	45.70	13.40	44.19	12.95	41.19	12.06
	3	2.2	53.52	14.52	50.50	13.66	47.50	12.80	45.70	12.38	44.19	11.96	41.19	11.16
	5	4.1	53.52	13.79	50.50	12.95	47.50	12.16	45.70	11.77	44.19	11.39	41.19	10.62
	7	6	53.52	13.09	50.50	12.31	47.50	11.58	45.70	11.19	44.19	10.83	41.19	10.13
	9	7.9	53.52	12.41	50.50	11.70	47.50	11.00	45.70	10.68	44.19	10.33	41.19	9.65
	11	9.8	53.52	11.79	50.50	11.12	47.50	10.48	45.70	10.17	44.19	9.85	41.19	9.21
	13	11.8	53.52	11.22	50.50	10.58	47.50	9.98	45.70	9.69	44.19	9.36	41.19	8.78
	15	13.7	53.52	10.68	50.50	10.10	47.50	9.52	45.70	9.23	44.19	8.94	41.19	8.40

32HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V900W/ZR1-B														
Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C DB	°C WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19.8	-20	64.76	18.84	64.44	20.16	64.14	21.51	64.14	22.16	63.82	22.82	63.82	24.16
	-18.8	-19	65.72	19.26	65.40	20.57	65.40	21.89	65.08	22.53	65.08	23.16	64.76	24.47
	-16.7	-17	68.26	20.16	67.94	21.41	67.62	22.68	67.62	23.30	67.62	23.93	67.30	25.18
	-13.7	-15	71.10	21.09	70.80	22.30	70.48	23.51	70.48	24.10	70.16	24.72	70.16	25.93
	-11.8	-13	73.98	22.01	73.98	23.20	73.66	24.35	73.34	24.93	73.34	25.51	73.02	26.66
	-9.8	-11	77.46	22.99	77.14	24.10	76.82	25.20	76.82	25.76	76.82	26.31	76.50	27.43
	-9.5	-10	79.36	23.47	79.06	24.55	78.74	25.62	78.74	26.18	78.42	26.70	78.42	27.76
	-8.5	-9.1	80.94	23.89	80.64	24.93	80.64	25.99	80.32	26.51	80.32	27.04	80.00	28.12
	-7	-7.6	83.82	24.58	83.82	25.62	83.50	26.62	83.50	27.14	83.18	27.62	82.86	28.66
	-5	-5.6	88.26	25.51	87.94	26.49	87.62	27.45	87.62	27.93	87.30	28.39	87.30	29.37
	-3	-3.7	92.38	26.35	92.06	27.29	92.06	28.18	91.74	28.66	91.74	29.12	91.42	30.02
	0	-0.7	99.68	27.62	99.68	28.49	99.36	29.33	99.36	29.64	99.04	30.18	99.04	31.02
	3	2.2	107.62	28.77	107.30	29.58	106.98	30.37	106.98	30.75	106.98	31.16	106.66	31.93
	5	4.1	113.02	29.49	112.70	30.27	112.70	31.00	112.38	31.37	112.38	31.75	112.06	32.48
	7	6	118.72	30.20	118.42	30.89	118.42	31.62	118.10	31.95	118.10	32.31	113.34	31.02
	9	7.9	124.76	30.81	124.44	31.52	124.44	32.16	124.12	32.52	121.58	31.83	113.34	29.16
120%	-19.8	-20	64.44	20.64	64.12	21.84	63.80	23.10	63.80	23.68	63.80	24.30	63.50	25.56
	-18.8	-19	65.40	21.01	65.08	22.22	65.08	23.45	64.76	24.03	64.76	24.66	64.44	25.87
	-16.7	-17	67.94	21.84	67.62	23.03	67.20	24.16	67.30	24.76	67.30	25.35	66.98	26.49
	-13.7	-15	70.80	22.72	70.48	23.83	70.16	24.93	70.16	25.51	70.16	26.08	69.84	27.18
	-11.8	-13	73.66	23.58	73.66	24.66	73.34	25.72	73.34	26.28	73.02	26.81	73.02	27.87
	-9.8	-11	77.14	24.47	76.82	25.49	76.82	26.51	76.50	27.04	76.50	27.54	76.20	28.56
	-9.5	-10	79.06	24.93	78.74	25.93	78.42	26.91	78.42	27.43	78.42	27.91	78.10	28.91
	-8.5	-9.1	80.64	25.31	80.32	26.28	80.32	27.24	80.00	27.74	80.00	28.24	79.68	29.22
	-7	-7.6	83.50	25.97	83.50	26.91	83.18	27.83	83.18	28.33	82.86	28.77	82.86	29.70
	-5	-5.6	87.94	26.81	87.62	27.70	87.30	28.60	87.30	29.06	87.30	29.49	87.00	30.37
	-3	-3.7	92.08	27.60	92.08	28.45	91.76	29.29	91.76	29.70	91.44	30.16	91.44	31.00
	0	-0.7	99.36	28.77	99.36	29.58	99.06	30.33	99.06	30.75	98.74	31.12	98.74	31.93
	3	2.2	107.30	29.85	106.98	30.58	106.98	31.31	106.66	31.68	106.66	32.02	104.44	31.85
	5	4.1	112.70	30.50	112.38	31.20	112.38	31.89	112.06	32.23	112.06	32.58	104.44	29.91
	7	6	118.42	31.12	118.42	31.79	118.10	32.43	116.20	32.00	112.38	30.68	104.44	28.16
	9	7.9	124.46	31.75	124.14	32.37	120.00	31.31	116.20	30.06	112.38	28.85	104.44	26.49
	11	9.8	130.80	32.31	127.62	31.75	120.00	29.43	116.20	28.29	112.38	27.14	104.44	24.97
110%	-19.8	-20	64.12	22.43	63.82	23.53	63.50	24.68	63.50	25.24	63.52	25.81	63.18	26.93
	-18.8	-19	65.08	22.78	64.76	23.89	64.76	24.99	64.76	25.56	64.44	26.10	64.44	27.22
	-16.7	-17	67.62	23.53	67.30	24.62	68.24	25.70	66.98	26.20	66.98	26.76	66.66	27.81
	-13.7	-15	70.48	24.35	70.18	25.39	69.84	26.39	69.84	26.91	69.84	27.43	69.52	28.43
	-11.8	-13	73.34	25.18	73.34	26.14	73.02	27.12	73.02	27.60	72.70	28.08	72.70	29.08
	-9.8	-11	76.82	25.97	76.50	26.91	76.50	27.85	76.18	28.33	76.18	28.77	76.18	29.70
	-9.5	-10	78.74	26.39	78.42	27.29	78.10	28.22	78.10	28.66	78.10	29.12	77.78	30.02
	-8.5	-9.1	80.32	26.72	80.00	27.64	80.00	28.54	79.68	28.97	79.68	29.43	79.68	30.83
	-7	-7.6	83.18	27.35	83.18	28.18	82.86	29.06	82.86	29.49	82.86	29.91	82.54	30.79
	-5	-5.6	87.62	28.12	87.30	28.95	86.98	29.74	86.98	30.16	86.98	30.58	86.66	31.41
	-3	-3.7	91.76	28.85	91.76	29.60	91.44	30.39	91.44	30.79	91.12	31.16	91.12	31.95
	0	-0.7	99.04	29.91	99.04	30.64	98.74	31.37	98.74	31.73	98.74	32.10	95.88	31.48
	3	2.2	106.98	30.91	106.66	31.58	106.66	32.23	106.34	32.54	102.86	31.22	95.88	28.64
	5	4.1	112.38	31.52	112.38	32.16	110.16	31.85	106.34	30.58	102.86	29.37	95.88	26.93
	7	6	118.10	32.10	117.14	32.31	110.16	29.91	106.34	28.74	102.86	27.60	95.88	25.35
	9	7.9	124.12	32.62	117.14	30.37	110.16	28.14	106.34	27.04	102.86	25.97	95.88	23.89
	11	9.8	124.12	30.68	117.14	28.56	110.16	26.49	106.34	25.49	102.86	24.47	95.88	22.53
	13	11.8	124.12	28.77	117.14	26.81	110.16	24.89	106.34	23.95	102.86	23.03	95.88	21.22
	15	13.7	124.12	25.56	117.14	25.28	110.16	23.51	106.34	22.62	102.86	21.78	95.88	20.07

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V900W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútorná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C DB	°C WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100%	-19.8	-20	63.82	24.24	63.50	25.24	63.50	26.28	63.18	26.81	63.18	27.29	62.86	28.33
	-18.8	-19	64.76	24.55	64.76	25.56	64.44	26.56	64.44	27.08	64.14	27.60	64.14	28.60
	-16.7	-17	67.30	25.24	66.98	26.20	66.98	27.18	66.68	27.66	66.68	28.14	66.68	29.12
	-13.7	-15	70.16	25.97	69.84	26.91	69.52	27.85	69.52	28.33	69.52	28.77	69.22	29.70
	-11.8	-13	73.02	26.72	73.02	27.60	72.70	28.49	72.70	28.95	72.70	29.39	72.38	30.29
	-9.8	-11	76.52	27.45	76.20	28.33	76.20	29.16	76.20	29.60	75.88	30.02	75.88	30.85
	-9.5	-10	78.42	27.85	78.10	28.66	78.10	29.49	77.78	29.91	77.78	30.33	77.46	31.16
	-8.5	-9.1	80.00	28.14	79.68	28.97	79.68	29.79	79.68	30.18	79.38	30.60	79.38	31.41
	-7	-7.6	82.86	28.70	82.86	29.49	82.54	30.27	82.54	30.68	82.54	31.06	82.22	31.85
	-5	-5.6	87.30	29.43	86.98	30.16	86.98	30.91	86.68	31.27	86.68	31.64	86.36	32.41
	-3	-3.7	91.44	30.08	91.44	27.33	91.12	31.52	91.12	31.85	91.12	32.20	87.30	30.85
	0	-0.7	98.74	31.06	98.74	31.70	98.42	32.37	96.84	31.85	93.66	30.54	87.30	28.01
	3	2.2	106.68	31.95	106.36	32.54	100.00	30.12	96.84	28.95	93.66	27.81	87.30	25.51
	5	4.1	112.06	32.54	106.36	30.58	100.00	28.33	96.84	27.24	93.66	26.18	87.30	24.05
	7	6	112.70	30.89	106.36	28.74	100.00	26.66	96.84	25.66	93.66	24.66	87.30	22.68
	9	7.9	112.70	29.02	106.36	27.04	100.00	25.10	96.84	23.85	93.66	23.24	87.30	21.41
	11	9.8	112.70	27.33	106.36	25.47	100.00	23.68	96.84	22.78	93.66	21.91	87.30	20.22
	13	11.8	112.70	25.66	106.36	23.95	100.00	22.30	96.84	21.47	93.66	20.68	87.30	19.07
	15	13.7	112.70	24.20	106.36	22.62	100.00	21.05	96.84	20.28	93.66	19.53	87.30	18.07
90%	-19.8	-20	63.38	26.03	63.06	26.93	63.06	27.87	62.74	28.33	62.74	28.81	62.74	29.70
	-18.8	-19	64.34	26.31	64.34	27.24	64.02	28.14	64.02	28.60	64.02	29.06	63.70	29.95
	-16.7	-17	66.88	26.97	66.54	27.85	66.54	28.70	66.54	29.16	66.24	29.58	66.24	30.43
	-13.7	-15	69.72	27.62	69.40	28.45	69.40	29.29	69.08	29.70	69.08	30.12	69.08	30.95
	-11.8	-13	72.56	28.29	72.56	29.08	72.26	29.87	72.26	30.29	72.26	30.68	71.94	31.48
	-9.8	-11	76.06	28.95	76.06	29.70	75.74	30.47	75.74	30.85	75.74	31.27	75.42	32.02
	-9.5	-10	77.96	29.29	77.64	30.06	77.64	30.79	77.32	31.16	77.32	31.54	77.32	32.27
	-8.5	-9.1	79.54	29.60	79.54	30.33	79.22	31.06	79.22	31.41	79.22	31.79	78.28	32.10
	-7	-7.6	82.40	30.08	82.40	30.79	82.08	31.50	82.08	31.85	82.08	32.20	78.28	30.64
	-5	-5.6	86.84	30.75	86.52	31.41	86.52	32.06	86.20	32.41	83.98	31.41	78.28	28.81
	-3	-3.7	90.96	31.33	90.96	31.95	90.00	32.10	86.84	30.81	83.98	29.58	78.28	27.14
	0	-0.7	98.56	32.23	95.70	31.43	90.00	29.12	86.84	27.97	83.98	26.87	78.28	24.68
	3	2.2	101.42	30.70	95.70	28.60	90.00	26.51	86.84	25.51	83.98	24.51	78.28	22.57
	5	4.1	101.42	28.87	95.70	26.91	90.00	24.99	86.84	24.03	83.98	23.14	78.28	21.30
	7	6	101.42	27.14	95.70	25.35	90.00	23.53	86.84	22.68	83.98	21.80	78.28	20.11
	9	7.9	101.42	25.60	95.70	23.85	90.00	22.20	86.84	21.39	83.98	20.59	78.28	19.01
	11	9.8	101.42	24.10	95.70	22.51	90.00	20.99	86.84	20.22	83.98	19.47	78.28	18.01
	13	11.8	101.42	22.68	95.70	21.22	90.00	19.76	86.84	19.07	83.98	18.38	78.28	17.01
	15	13.7	101.42	21.43	95.70	20.05	90.00	18.74	86.84	18.07	83.98	17.41	78.28	16.13
80%	-19.8	-20	63.18	27.83	62.86	28.64	62.86	29.47	62.86	29.87	62.54	30.29	62.54	31.10
	-18.8	-19	64.12	28.08	64.12	28.91	63.80	29.70	63.80	30.12	63.80	30.50	63.50	31.33
	-16.7	-17	66.66	28.66	66.36	29.43	66.36	30.22	66.36	30.60	66.36	31.00	66.04	31.75
	-13.7	-15	69.52	29.27	69.20	29.97	69.20	30.75	69.20	31.10	68.88	31.48	68.88	32.23
	-11.8	-13	72.38	29.85	72.38	30.58	72.06	31.27	72.06	31.60	72.06	32.00	69.84	31.12
	-9.8	-11	75.88	30.43	75.88	31.12	75.56	31.81	75.56	32.12	74.92	32.06	69.84	29.39
	-9.5	-10	77.78	30.75	77.44	31.39	77.46	32.06	77.46	32.41	74.92	31.12	69.84	28.54
	-8.5	-9.1	79.36	31.02	73.76	31.68	79.04	32.31	77.46	31.58	74.92	30.29	69.84	27.76
	-7	-7.6	82.22	31.48	82.22	32.10	80.00	31.39	77.46	30.16	74.92	28.95	69.84	26.56
	-5	-5.6	86.66	32.02	85.08	31.85	80.00	29.49	77.46	28.35	74.92	27.20	69.84	24.99
	-3	-3.7	90.16	32.20	85.08	29.97	80.00	27.76	77.46	26.72	74.92	25.66	69.84	23.62
	0	-0.7	90.16	29.22	85.08	27.20	80.00	25.28	77.46	24.35	74.92	23.37	69.84	21.53
	3	2.2	90.16	26.62	85.08	24.83	80.00	23.10	77.46	22.22	74.92	21.39	69.84	19.74
	5	4.1	90.16	25.08	85.08	23.41	80.00	21.78	77.46	20.99	74.92	20.22	69.84	18.66
	7	6	90.16	23.62	85.08	22.10	80.00	20.57	77.46	19.84	74.92	19.11	69.84	17.66
	9	7.9	90.16	22.30	85.08	20.84	80.00	19.43	77.46	18.74	74.92	18.07	69.84	16.72
	11	9.8	90.16	21.05	85.08	19.70	80.00	18.38	77.46	17.72	74.92	17.09	69.84	15.86
	13	11.8	90.16	19.84	85.08	18.59	80.00	17.38	77.46	16.76	74.92	16.18	69.84	14.99
	15	13.7	90.16	18.76	85.08	17.61	80.00	16.49	77.46	15.88	74.92	15.34	69.84	14.26

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V900W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	-19.8	-20	62.72	29.64	62.40	30.33	62.40	31.06	62.40	31.39	62.40	31.79	60.82	31.43
	-18.8	-19	63.66	29.87	63.66	30.58	63.36	31.27	63.36	31.60	63.36	32.00	60.82	30.79
	-16.7	-17	66.20	30.37	66.20	31.06	65.88	31.70	65.88	32.06	65.24	28.56	60.82	29.37
	-13.7	-15	69.04	30.89	68.74	31.54	68.74	32.20	67.46	31.70	65.24	30.43	60.82	27.91
	-11.8	-13	71.90	31.39	71.90	32.02	70.00	31.27	67.46	30.06	65.24	28.85	60.82	26.45
	-9.8	-11	75.38	31.91	74.44	31.89	70.00	29.54	67.46	28.39	65.24	27.24	60.82	25.03
	-9.5	-10	77.28	32.20	74.44	30.95	70.00	28.66	67.46	27.56	65.24	26.49	60.82	24.35
	-8.5	-9.1	78.86	32.37	74.44	30.12	70.00	27.91	67.46	26.83	65.24	25.78	60.82	23.72
	-7	-7.6	78.86	30.91	74.44	28.77	70.00	26.70	67.46	25.68	65.24	24.68	60.82	22.72
	-5	-5.6	78.86	29.06	74.44	27.08	70.00	25.14	67.46	24.16	65.24	23.56	60.82	21.43
	-3	-3.7	78.86	27.35	74.44	25.51	70.00	23.72	67.46	22.82	65.24	21.95	60.82	20.26
	0	-0.7	78.86	24.89	74.44	23.26	70.00	21.64	67.46	20.84	65.24	20.07	60.82	18.55
	3	2.2	78.86	22.74	74.44	21.30	70.00	19.84	67.46	19.11	65.24	18.43	60.82	17.03
	5	4.1	78.86	21.47	74.44	20.07	70.00	18.76	67.46	18.07	65.24	17.41	60.82	16.13
	7	6	78.86	20.28	74.44	19.01	70.00	17.72	67.46	17.09	65.24	16.51	60.82	15.30
	9	7.9	78.86	19.18	74.44	17.97	70.00	16.80	67.46	16.20	65.24	15.65	60.82	14.51
60%	11	9.8	78.86	18.13	74.44	17.01	70.00	15.93	67.46	15.36	65.24	14.86	60.82	13.78
	13	11.8	78.86	17.13	74.44	16.09	70.00	15.07	67.46	14.57	65.24	14.05	60.82	13.09
	15	13.7	78.86	16.24	74.44	15.26	70.00	14.30	67.46	13.84	65.24	13.36	60.82	12.46
	-19.8	-20	62.54	31.43	62.22	32.02	60.00	30.81	58.10	29.60	56.20	28.43	52.38	26.08
	-18.8	-19	63.50	31.64	63.50	32.23	60.00	30.16	58.10	28.97	56.20	27.81	52.38	25.51
	-16.7	-17	66.04	32.06	63.82	31.06	60.00	28.77	58.10	27.66	56.20	26.56	52.38	24.41
	-13.7	-15	67.62	31.70	63.82	29.49	60.00	27.35	58.10	26.31	56.20	25.26	52.38	23.22
	-11.8	-13	67.62	30.02	63.82	27.93	60.00	25.93	58.10	24.97	56.20	23.99	52.38	22.20
	-9.8	-11	67.62	28.35	63.82	26.41	60.00	24.55	58.10	23.62	56.20	22.72	52.38	20.95
	-9.5	-10	67.62	27.56	63.82	25.68	60.00	23.85	58.10	22.99	56.20	22.10	52.38	20.36
	-8.5	-9.1	67.62	26.83	63.82	25.03	60.00	23.26	58.10	22.41	56.20	21.53	52.38	19.86
	-7	-7.6	67.62	25.66	63.82	23.95	60.00	22.26	58.10	21.47	56.20	20.64	52.38	19.07
	-5	-5.6	67.62	24.16	63.82	22.57	60.00	21.01	58.10	20.26	56.20	19.49	52.38	18.03
	-3	-3.7	67.62	22.82	63.82	21.32	60.00	19.86	58.10	19.18	56.20	18.45	52.38	17.07
	0	-0.7	67.62	20.84	63.82	19.53	60.00	18.22	58.10	17.59	56.20	16.93	52.38	15.67
	3	2.2	67.62	19.11	63.82	17.93	60.00	16.76	58.10	16.18	56.20	15.61	52.38	14.47
50%	5	4.1	67.62	18.07	63.82	16.97	60.00	15.86	58.10	15.34	56.20	14.78	52.38	13.74
	7	6	67.62	17.09	63.82	16.07	60.00	15.03	58.10	14.55	56.20	14.05	52.38	13.05
	9	7.9	67.62	16.20	63.82	15.24	60.00	14.26	58.10	13.82	56.20	13.32	52.38	12.42
	11	9.8	67.62	15.36	63.82	14.47	60.00	13.57	58.10	13.13	56.20	12.67	52.38	11.84
	13	11.8	67.62	14.55	63.82	13.72	60.00	12.88	58.10	12.46	56.20	12.05	52.38	11.26
	15	13.7	67.62	13.84	63.82	13.03	60.00	12.26	58.10	11.88	56.20	11.49	52.38	10.73
	-19.8	-20	56.34	28.60	53.16	26.62	50.00	24.72	48.10	23.83	46.52	22.89	43.36	21.09
	-18.8	-19	56.34	27.97	53.16	26.08	50.00	24.24	48.10	23.30	46.52	22.41	43.36	20.68
	-16.7	-17	56.34	26.70	53.16	24.89	50.00	23.16	48.10	22.30	46.52	21.47	43.36	19.80
	-13.7	-15	56.34	25.41	53.16	23.72	50.00	22.05	48.10	21.26	46.52	20.47	43.36	18.91
	-11.8	-13	56.34	24.14	53.16	22.53	50.00	20.99	48.10	20.22	46.52	19.45	43.36	18.01
	-9.8	-11	56.34	22.85	53.16	21.37	50.00	19.91	48.10	19.18	46.52	18.49	43.36	17.09
	-9.5	-10	56.34	22.22	53.16	20.78	50.00	19.39	48.10	18.70	46.52	18.01	43.36	16.65
	-8.5	-9.1	56.34	21.68	53.16	20.28	50.00	18.91	48.10	18.24	46.52	17.59	43.36	16.28
	-7	-7.6	56.34	20.78	53.16	19.45	50.00	18.13	48.10	17.51	46.52	16.90	43.36	15.65
	-5	-5.6	56.34	19.59	53.16	18.38	50.00	17.18	48.10	16.59	46.52	15.99	43.36	14.82
	-3	-3.7	56.34	18.55	53.16	17.41	50.00	16.28	48.10	15.72	46.52	15.15	43.36	14.09
	0	-0.7	56.34	17.03	53.16	15.99	50.00	14.99	48.10	14.47	46.52	13.99	43.36	13.03
	3	2.2	56.34	15.67	53.16	14.76	50.00	13.82	48.10	13.36	46.52	12.92	43.36	12.05
	5	4.1	56.34	14.88	53.16	13.99	50.00	13.13	48.10	12.72	46.52	12.30	43.36	11.46
	7	6	56.34	14.13	53.16	13.30	50.00	12.51	48.10	12.09	46.52	11.69	43.36	10.94
	9	7.9	56.34	13.40	53.16	12.63	50.00	11.88	48.10	11.53	46.52	11.15	43.36	10.42
	11	9.8	56.34	12.74	53.16	12.01	50.00	11.32	48.10	10.99	46.52	10.63	43.36	9.94
	13	11.8	56.34	12.11	53.16	11.42	50.00	10.78	48.10	10.46	46.52	10.11	43.36	9.48
	15	13.7	56.34	11.53	53.16	10.90	50.00	10.28	48.10	9.96	46.52	9.65	43.36	9.07

34HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V960W/ZR1-B														
Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C DB	°C WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19.8	-20	69.94	18.69	69.60	19.98	69.26	21.32	69.26	21.98	68.92	22.63	68.92	23.97
	-18.8	-19	70.97	19.10	70.63	20.39	70.63	21.70	70.29	22.35	70.29	22.97	69.94	24.28
	-16.7	-17	73.71	19.98	73.37	21.22	73.03	22.49	73.03	23.11	73.03	23.73	72.69	24.98
	-13.7	-15	76.80	20.91	76.46	22.11	76.11	23.32	76.11	23.90	75.77	24.53	75.77	25.72
	-11.8	-13	79.89	21.84	79.89	23.01	79.54	24.15	79.20	24.73	79.20	25.30	78.86	26.44
	-9.8	-11	83.66	22.80	83.31	23.90	82.97	25.01	82.97	25.54	82.97	26.09	82.63	27.20
	-9.5	-10	85.71	23.28	85.37	24.35	85.03	25.40	85.03	25.96	84.68	26.47	84.68	27.54
	-8.5	-9.1	87.43	23.70	87.09	24.73	87.09	25.78	86.74	26.30	86.74	26.82	86.40	27.89
	-7	-7.6	90.51	24.39	90.51	25.40	90.17	26.41	90.17	26.92	89.83	27.41	89.48	28.42
	-5	-5.6	95.31	25.30	94.97	26.27	94.63	27.23	94.63	27.72	94.29	28.15	94.29	29.11
	-3	-3.7	99.77	26.13	99.43	27.06	99.43	27.96	99.08	28.42	99.08	28.87	98.74	29.77
	0	-0.7	107.65	27.41	107.65	28.25	107.31	29.08	107.31	29.39	106.97	29.94	106.97	30.77
	3	2.2	116.22	28.53	115.89	29.32	115.54	30.12	115.54	30.49	115.54	30.91	115.20	31.66
	5	4.1	122.05	29.25	121.71	30.01	121.71	30.74	121.37	31.11	121.37	31.49	121.03	32.21
	7	6	128.23	29.94	127.88	30.63	127.88	31.35	127.54	31.69	127.54	32.04	122.40	30.77
	9	7.9	134.74	30.56	134.40	31.24	134.40	31.90	134.06	32.25	131.31	31.56	122.40	28.91
	11	9.8	141.60	31.18	141.26	31.80	140.57	32.21	135.77	30.93	131.31	29.67	122.40	27.23
120%	-19.8	-20	69.60	20.46	69.26	21.67	68.91	22.90	68.91	23.49	68.91	24.11	68.57	25.33
	-18.8	-19	70.63	20.84	70.29	22.05	70.29	23.25	69.94	23.84	69.94	24.46	69.60	25.65
	-16.7	-17	73.37	21.67	73.03	22.83	72.58	23.97	72.69	24.56	72.69	25.13	72.34	26.27
	-13.7	-15	76.46	22.52	76.12	23.63	75.77	24.73	75.77	25.30	75.77	25.85	75.43	26.96
	-11.8	-13	79.55	23.39	79.55	24.46	79.20	25.51	79.20	26.06	78.86	26.58	78.86	27.65
	-9.8	-11	83.31	24.28	82.97	25.27	82.97	26.30	82.63	26.82	82.63	27.30	82.29	28.32
	-9.5	-10	85.38	24.73	85.03	25.72	84.69	26.68	84.69	27.20	84.69	27.68	84.34	28.66
	-8.5	-9.1	87.09	25.09	86.74	26.06	86.74	27.03	86.40	27.51	86.40	28.03	86.06	28.97
	-7	-7.6	90.17	25.75	90.17	26.68	89.83	27.61	89.83	28.08	89.49	28.53	89.49	29.46
	-5	-5.6	94.97	26.58	94.63	27.48	94.28	28.35	94.28	28.80	94.28	29.25	93.95	30.12
	-3	-3.7	99.43	27.37	99.43	28.22	99.09	29.04	99.09	29.46	98.74	29.91	98.74	30.74
	0	-0.7	107.32	28.53	107.32	29.32	106.97	30.08	106.97	30.50	106.63	30.86	106.63	31.66
	3	2.2	115.89	29.60	115.54	30.32	115.54	31.04	115.20	31.42	115.20	31.76	112.80	31.59
	5	4.1	121.72	30.25	121.37	30.94	121.37	31.62	121.03	31.97	121.03	32.32	112.80	29.67
	7	6	127.89	30.86	127.89	31.52	127.55	32.18	125.49	31.73	121.37	30.43	112.80	27.93
	9	7.9	134.40	31.49	134.06	32.11	129.60	31.04	125.49	29.81	121.37	28.60	112.80	26.27
	11	9.8	141.26	32.04	137.83	31.49	129.60	29.18	125.49	28.04	121.37	26.92	112.80	24.77
	13	11.8	146.40	31.73	137.83	29.53	129.60	27.37	125.49	26.34	121.37	25.30	112.80	23.28
110%	-19.8	-20	69.26	22.25	68.92	23.35	68.57	24.49	68.57	25.05	68.60	25.58	68.23	26.72
	-18.8	-19	70.29	22.59	69.94	23.70	69.94	24.80	69.94	25.34	69.60	25.89	69.60	26.99
	-16.7	-17	73.03	23.35	72.69	24.42	73.71	25.47	72.34	25.99	72.34	26.54	72.00	27.58
	-13.7	-15	76.12	24.15	75.78	25.16	75.43	26.16	75.43	26.68	75.43	27.20	75.08	28.18
	-11.8	-13	79.20	24.95	79.20	25.92	78.86	26.89	78.86	27.37	78.51	27.86	78.51	28.84
	-9.8	-11	82.97	25.75	82.63	26.68	82.63	27.61	82.28	28.08	82.28	28.53	82.28	29.46
	-9.5	-10	85.03	26.16	84.69	27.06	84.34	27.99	84.34	28.42	84.34	28.87	84.00	29.77
	-8.5	-9.1	86.74	26.51	86.40	27.41	86.40	28.28	86.06	28.73	86.06	29.18	86.06	26.61
	-7	-7.6	89.83	27.13	89.83	27.94	89.49	28.80	89.49	29.25	89.49	29.67	89.14	30.53
	-5	-5.6	94.63	27.89	94.29	28.70	93.94	29.49	93.94	29.91	93.94	30.32	93.60	31.16
	-3	-3.7	99.09	28.60	99.09	29.36	98.74	30.15	98.74	30.53	98.40	30.91	98.40	31.69
	0	-0.7	106.97	29.67	106.97	30.39	106.63	31.11	106.63	31.45	106.63	31.83	103.54	31.21
	3	2.2	115.54	30.67	115.20	31.31	115.20	31.97	114.86	32.28	111.09	30.97	103.54	28.39
	5	4.1	121.37	31.24	121.37	31.90	118.97	31.59	114.86	30.32	111.09	29.11	103.54	26.72
	7	6	127.54	31.83	126.51	32.04	118.97	29.67	114.86	28.49	111.09	27.37	103.54	25.13
	9	7.9	134.06	32.35	126.51	30.11	118.97	27.90	114.86	26.82	111.09	25.75	103.54	23.70
	11	9.8	134.06	30.43	126.51	28.32	118.97	26.27	114.86	25.27	111.09	24.28	103.54	22.35
	13	11.8	134.06	28.53	126.51	26.58	118.97	24.70	114.86	23.77	111.09	22.83	103.54	21.05
	15	13.7	134.06	25.34	126.51	25.06	118.97	23.32	114.86	22.42	111.09	21.60	103.54	19.91

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V960W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	-19.8	-20	68.91	24.04	68.57	25.04	68.57	26.06	68.23	26.58	68.23	27.06	67.89	28.08
	-18.8	-19	69.94	24.35	69.94	25.33	69.60	26.34	69.60	26.85	69.26	27.37	69.26	28.35
	-16.7	-17	72.69	25.04	72.34	25.99	72.34	26.96	72.00	27.44	72.00	27.90	72.00	28.87
	-13.7	-15	75.77	25.75	75.43	26.68	75.08	27.61	75.08	28.08	75.08	28.53	74.74	29.46
	-11.8	-13	78.86	26.51	78.86	27.37	78.52	28.25	78.52	28.70	78.52	29.15	78.17	30.05
	-9.8	-11	82.63	27.23	82.29	28.08	82.29	28.91	82.29	29.36	81.94	29.77	81.94	30.60
	-9.5	-10	84.68	27.61	84.35	28.42	84.35	29.25	84.00	29.67	84.00	30.08	83.66	30.90
	-8.5	-9.1	86.40	27.90	86.06	28.73	86.06	29.53	86.06	29.94	85.72	30.36	85.72	31.14
	-7	-7.6	89.49	28.46	89.49	29.25	89.14	30.01	89.14	30.43	89.14	30.80	88.80	31.59
	-5	-5.6	94.29	29.18	93.94	29.91	93.94	30.67	93.60	31.00	93.60	31.38	93.26	32.14
	-3	-3.7	98.74	29.84	98.74	27.10	98.40	31.24	98.40	31.59	98.40	31.94	94.29	30.60
	0	-0.7	106.63	30.80	106.63	31.45	106.28	32.11	104.57	31.59	101.14	30.29	94.29	27.79
	3	2.2	115.20	31.69	114.86	32.28	108.00	29.87	104.57	28.70	101.14	27.58	94.29	25.30
	5	4.1	121.03	32.28	114.86	30.32	108.00	28.08	104.57	27.03	101.14	25.96	94.29	23.87
	7	6	121.72	30.63	114.86	28.49	108.00	26.44	104.57	25.44	101.14	24.46	94.29	22.49
	9	7.9	121.72	28.77	114.86	26.82	108.00	24.91	104.57	23.66	101.14	23.04	94.29	21.22
	11	9.8	121.72	27.10	114.86	25.27	108.00	23.49	104.57	22.59	101.14	21.74	94.29	20.05
	13	11.8	121.72	25.44	114.86	23.77	108.00	22.13	104.57	21.29	101.14	20.50	94.29	18.93
	15	13.7	121.72	24.01	114.86	22.42	108.00	20.88	104.57	20.12	101.14	19.36	94.29	17.93
90%	-19.8	-20	68.44	25.82	68.10	26.72	68.10	27.65	67.78	28.08	67.78	28.56	67.78	29.46
	-18.8	-19	69.47	26.09	69.47	27.03	69.15	27.90	69.15	28.35	69.15	28.80	68.78	29.70
	-16.7	-17	72.21	26.75	71.87	27.61	71.87	28.46	71.87	28.91	71.52	29.32	71.52	30.18
	-13.7	-15	75.29	27.41	74.95	28.22	74.95	29.04	74.61	29.46	74.61	29.87	74.61	30.70
	-11.8	-13	78.38	28.04	78.38	28.84	78.03	29.63	78.03	30.05	78.03	30.43	77.69	31.21
	-9.8	-11	82.15	28.70	82.15	29.46	81.80	30.22	81.80	30.60	81.80	31.00	81.46	31.76
	-9.5	-10	84.20	29.04	83.86	29.80	83.86	30.53	83.52	30.90	83.52	31.28	83.52	32.00
	-8.5	-9.1	85.91	29.36	85.91	30.08	85.57	30.80	85.57	31.14	85.57	31.52	84.54	31.83
	-7	-7.6	88.98	29.84	88.98	30.53	88.66	31.24	88.66	31.59	88.66	31.93	84.54	30.39
	-5	-5.6	93.77	30.49	93.43	31.14	93.43	31.80	93.09	32.14	90.69	31.14	84.54	28.56
	-3	-3.7	98.23	31.07	98.23	31.69	97.20	31.83	93.77	30.56	90.69	29.32	84.54	26.92
	0	-0.7	106.45	31.97	103.37	31.18	97.20	28.87	93.77	27.75	90.69	26.65	84.54	24.49
	3	2.2	109.52	30.46	103.37	28.35	97.20	26.30	93.77	25.30	90.69	24.32	84.54	22.38
	5	4.1	109.52	28.63	103.37	26.68	97.20	24.80	93.77	23.84	90.69	22.94	84.54	21.12
	7	6	109.52	26.92	103.37	25.13	97.20	23.35	93.77	22.49	90.69	21.64	84.54	19.94
	9	7.9	109.52	25.37	103.37	23.66	97.20	21.99	93.77	21.22	90.69	20.43	84.54	18.86
	11	9.8	109.52	23.90	103.37	22.32	97.20	20.81	93.77	20.05	90.69	19.29	84.54	17.86
	13	11.8	109.52	22.49	103.37	21.05	97.20	19.60	93.77	18.93	90.69	18.24	84.54	16.86
	15	13.7	109.52	21.26	103.37	19.87	97.20	18.58	93.77	17.93	90.69	17.27	84.54	16.01
80%	-19.8	-20	68.23	27.61	67.89	28.39	67.89	29.22	67.89	29.63	67.54	30.05	67.54	30.83
	-18.8	-19	69.26	27.84	69.26	28.66	68.91	29.46	68.91	29.87	68.91	30.25	68.57	31.07
	-16.7	-17	72.00	28.42	71.66	29.18	71.66	29.98	71.66	30.36	71.66	30.73	71.31	31.49
	-13.7	-15	75.08	29.01	74.74	29.73	74.74	30.49	74.74	30.83	74.40	31.21	74.40	31.97
	-11.8	-13	78.17	29.60	78.17	30.32	77.83	31.00	77.83	31.35	77.83	31.73	75.43	30.86
	-9.8	-11	81.94	30.18	81.94	30.86	81.60	31.55	81.60	31.87	80.91	31.80	75.43	29.15
	-9.5	-10	84.00	30.49	83.65	31.14	83.66	31.80	83.66	32.14	80.91	30.86	75.43	28.28
	-8.5	-9.1	85.72	30.75	79.68	31.42	85.37	32.04	83.66	31.31	80.91	30.05	75.43	27.54
	-7	-7.6	88.80	31.21	88.80	31.83	86.40	31.14	83.66	29.91	80.91	28.70	75.43	26.34
	-5	-5.6	93.60	31.76	91.89	31.59	86.40	29.25	83.66	28.11	80.91	26.99	75.43	24.80
	-3	-3.7	97.37	31.94	91.89	29.73	86.40	27.54	83.66	26.51	80.91	25.44	75.43	23.42
	0	-0.7	97.37	28.98	91.89	26.99	86.40	25.06	83.66	24.15	80.91	23.18	75.43	21.36
	3	2.2	97.37	26.40	91.89	24.63	86.40	22.90	83.66	22.04	80.91	21.22	75.43	19.56
	5	4.1	97.37	24.87	91.89	23.21	86.40	21.60	83.66	20.81	80.91	20.05	75.43	18.51
	7	6	97.37	23.42	91.89	21.91	86.40	20.39	83.66	19.67	80.91	18.96	75.43	17.51
	9	7.9	97.37	22.11	91.89	20.67	86.40	19.25	83.66	18.58	80.91	17.93	75.43	16.58
	11	9.8	97.37	20.88	91.89	19.53	86.40	18.24	83.66	17.58	80.91	16.96	75.43	15.74
	13	11.8	97.37	19.67	91.89	18.44	86.40	17.23	83.66	16.61	80.91	16.05	75.43	14.87
	15	13.7	97.37	18.62	91.89	17.48	86.40	16.34	83.66	15.77	80.91	15.22	75.43	14.15

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V960W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	-19.8	-20	67.72	29.39	67.40	30.08	67.40	30.80	67.40	31.14	67.40	31.52	65.69	31.17
	-18.8	-19	68.75	29.63	68.75	30.32	68.43	31.00	68.43	31.35	68.43	31.73	65.69	30.53
	-16.7	-17	71.49	30.11	71.49	30.80	71.15	31.45	71.15	31.80	70.46	28.32	65.69	29.11
	-13.7	-15	74.57	30.63	74.23	31.28	74.23	31.93	72.86	31.45	70.46	30.18	65.69	27.68
	-11.8	-13	77.65	31.14	77.65	31.76	75.60	31.00	72.86	29.80	70.46	28.60	65.69	26.23
	-9.8	-11	81.42	31.66	80.39	31.62	75.60	29.29	72.86	28.15	70.46	27.03	65.69	24.84
	-9.5	-10	83.48	31.93	80.39	30.70	75.60	28.42	72.86	27.34	70.46	26.27	65.69	24.15
	-8.5	-9.1	85.17	32.11	80.39	29.87	75.60	27.68	72.86	26.61	70.46	25.58	65.69	23.52
	-7	-7.6	85.17	30.65	80.39	28.53	75.60	26.47	72.86	25.47	70.46	24.49	65.69	22.52
	-5	-5.6	85.17	28.80	80.39	26.85	75.60	24.92	72.86	23.97	70.46	28.31	65.69	21.26
	-3	-3.7	85.17	27.13	80.39	25.30	75.60	23.52	72.86	22.63	70.46	21.77	65.69	20.08
	0	-0.7	85.17	24.70	80.39	23.08	75.60	21.46	72.86	20.67	70.46	19.91	65.69	18.41
	3	2.2	85.17	22.56	80.39	21.12	75.60	19.67	72.86	18.96	70.46	18.27	65.69	16.89
	5	4.1	85.17	21.29	80.39	19.91	75.60	18.62	72.86	17.93	70.46	17.27	65.69	16.01
	7	6	85.17	20.12	80.39	18.86	75.60	17.58	72.86	16.96	70.46	16.37	65.69	15.18
	9	7.9	85.17	19.01	80.39	17.82	75.60	16.65	72.86	16.08	70.46	15.53	65.69	14.39
	11	9.8	85.17	17.99	80.39	16.86	75.60	15.80	72.86	15.25	70.46	14.73	65.69	13.66
60%	-19.8	-20	67.54	31.17	67.20	31.76	64.80	30.56	62.74	29.35	60.69	28.18	56.57	25.85
	-18.8	-19	68.57	31.38	68.57	31.97	64.80	29.91	62.74	28.73	60.69	27.58	56.57	25.30
	-16.7	-17	71.31	31.80	68.91	30.78	64.80	28.53	62.74	27.44	60.69	26.34	56.57	24.21
	-13.7	-15	73.03	31.45	68.91	29.25	64.80	27.13	62.74	26.09	60.69	25.06	56.57	23.04
	-11.8	-13	73.03	29.77	68.91	27.70	64.80	25.71	62.74	24.77	60.69	23.80	56.57	21.99
	-9.8	-11	73.03	28.11	68.91	26.20	64.80	24.35	62.74	23.42	60.69	22.52	56.57	20.77
	-9.5	-10	73.03	27.34	68.91	25.47	64.80	23.66	62.74	22.80	60.69	21.89	56.57	20.18
	-8.5	-9.1	73.03	26.61	68.91	24.84	64.80	23.08	62.74	22.21	60.69	21.36	56.57	19.70
	-7	-7.6	73.03	25.44	68.91	23.77	64.80	22.07	62.74	21.29	60.69	20.46	56.57	18.93
	-5	-5.6	73.03	23.97	68.91	22.38	64.80	20.84	62.74	20.08	60.69	19.32	56.57	17.89
	-3	-3.7	73.03	22.63	68.91	21.15	64.80	19.70	62.74	19.01	60.69	18.31	56.57	16.92
	0	-0.7	73.03	20.67	68.91	19.36	64.80	18.06	62.74	17.44	60.69	16.79	56.57	15.56
	3	2.2	73.03	18.96	68.91	17.79	64.80	16.61	62.74	16.03	60.69	15.49	56.57	14.35
	5	4.1	73.03	17.93	68.91	16.82	64.80	15.74	62.74	15.22	60.69	14.67	56.57	13.63
	7	6	73.03	16.96	68.91	15.94	64.80	14.91	62.74	14.42	60.69	13.94	56.57	12.95
	9	7.9	73.03	16.06	68.91	15.11	64.80	14.15	62.74	13.70	60.69	13.21	56.57	12.33
	11	9.8	73.03	15.25	68.91	14.35	64.80	13.46	62.74	13.02	60.69	12.57	56.57	11.74
	13	11.8	73.03	14.42	68.91	13.59	64.80	12.78	62.74	12.36	60.69	11.95	56.57	11.15
50%	-19.8	-20	60.83	28.35	57.42	26.40	54.00	24.53	51.95	23.63	50.23	22.70	46.83	20.91
	-18.8	-19	60.83	27.73	57.42	25.85	54.00	24.04	51.95	23.11	50.23	22.21	46.83	20.50
	-16.7	-17	60.83	26.47	57.42	24.70	54.00	22.97	51.95	22.11	50.23	21.29	46.83	19.63
	-13.7	-15	60.83	25.20	57.42	23.52	54.00	21.86	51.95	21.08	50.23	20.29	46.83	18.75
	-11.8	-13	60.83	23.94	57.42	22.35	54.00	20.81	51.95	20.05	50.23	19.29	46.83	17.86
	-9.8	-11	60.83	22.66	57.42	21.19	54.00	19.74	51.95	19.01	50.23	18.34	46.83	16.96
	-9.5	-10	60.83	22.04	57.42	20.60	54.00	19.22	51.95	18.55	50.23	17.86	46.83	16.51
	-8.5	-9.1	60.83	21.50	57.42	20.12	54.00	18.75	51.95	18.10	50.23	17.44	46.83	16.13
	-7	-7.6	60.83	20.60	57.42	19.29	54.00	17.99	51.95	17.37	50.23	16.75	46.83	15.53
	-5	-5.6	60.83	19.43	57.42	18.24	54.00	17.03	51.95	16.44	50.23	15.87	46.83	14.70
	-3	-3.7	60.83	18.41	57.42	17.27	54.00	16.13	51.95	15.60	50.23	15.04	46.83	13.97
	0	-0.7	60.83	16.89	57.42	15.87	54.00	14.87	51.95	14.35	50.23	13.87	46.83	12.91
	3	2.2	60.83	15.56	57.42	14.63	54.00	13.70	51.95	13.25	50.23	12.81	46.83	11.95
	5	4.1	60.83	14.77	57.42	13.87	54.00	13.02	51.95	12.60	50.23	12.19	46.83	11.36
	7	6	60.83	14.01	57.42	13.18	54.00	12.40	51.95	11.98	50.23	11.60	46.83	10.84
	9	7.9	60.83	13.28	57.42	12.53	54.00	11.77	51.95	11.43	50.23	11.05	46.83	10.32
	11	9.8	60.83	12.64	57.42	11.91	54.00	11.22	51.95	10.88	50.23	10.53	46.83	9.86
	13	11.8	60.83	12.02	57.42	11.33	54.00	10.68	51.95	10.36	50.23	10.03	46.83	9.41
	15	13.7	60.83	11.43	57.42	10.81	54.00	10.20	51.95	9.89	50.23	9.58	46.83	9.00

36HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1010W/ZR1-B														
Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C DB	°C WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19.8	-20	73.18	20.08	72.82	21.47	72.47	22.92	72.47	23.62	72.11	24.31	72.11	25.75
	-18.8	-19	74.26	20.53	73.90	21.92	73.90	23.33	73.54	24.01	73.54	24.68	73.18	26.09
	-16.7	-17	77.13	21.47	76.77	22.81	76.41	24.16	76.41	24.83	76.41	25.50	76.05	26.84
	-13.7	-15	80.35	22.48	80.00	23.75	79.64	25.05	79.64	25.68	79.28	26.35	79.28	27.63
	-11.8	-13	83.59	23.47	83.59	24.72	83.23	25.95	82.87	26.57	82.87	27.18	82.51	28.41
	-9.8	-11	87.53	24.50	87.17	25.68	86.81	26.87	86.81	27.45	86.81	28.03	86.45	29.23
	-9.5	-10	89.68	25.01	89.33	26.17	88.97	27.29	88.97	27.89	88.61	28.45	88.61	29.60
	-8.5	-9.1	91.47	25.46	91.12	26.57	91.12	27.70	90.76	28.26	90.76	28.82	90.40	29.97
	-7	-7.6	94.71	26.20	94.71	27.29	94.35	28.37	94.35	28.93	93.99	29.44	93.63	30.54
	-5	-5.6	99.73	27.18	99.37	28.23	99.01	29.26	99.01	29.78	98.65	30.25	98.65	31.29
	-3	-3.7	104.39	28.08	104.03	29.08	104.03	30.04	103.67	30.54	103.67	31.03	103.31	31.99
	0	-0.7	112.64	29.44	112.64	30.36	112.28	31.25	112.28	31.58	111.92	32.17	111.92	33.07
	3	2.2	121.61	30.65	121.25	31.51	120.89	32.37	120.89	32.77	120.89	33.22	120.53	34.02
	5	4.1	127.71	31.43	127.35	32.25	127.35	33.04	126.99	33.42	126.99	33.83	126.63	34.61
	7	6	134.16	32.18	133.81	32.92	133.81	33.68	133.45	34.05	133.45	34.42	128.07	33.07
	9	7.9	140.98	32.84	140.62	33.57	140.62	34.27	140.26	34.65	137.39	33.91	128.07	31.07
	11	9.8	148.15	33.49	147.80	34.16	147.08	34.61	142.06	33.24	137.39	31.88	128.07	29.26
120%	13	11.8	156.04	34.12	155.69	34.79	147.08	32.44	142.06	31.14	137.39	29.93	128.07	27.45
	15	13.7	163.58	34.72	156.40	32.95	147.08	30.54	142.06	29.37	137.39	28.19	128.07	25.90
	-19.8	-20	72.82	21.99	72.46	23.29	72.10	24.61	72.10	25.24	72.10	25.90	71.75	27.22
	-18.8	-19	73.90	22.40	73.54	23.69	73.54	24.98	73.18	25.61	73.18	26.28	72.82	27.56
	-16.7	-17	76.77	23.29	76.41	24.54	75.94	25.75	76.05	26.39	76.05	27.00	75.69	28.23
	-13.7	-15	80.00	24.20	79.64	25.39	79.28	26.57	79.28	27.18	79.28	27.78	78.92	28.97
	-11.8	-13	83.23	25.12	83.23	26.28	82.87	27.41	82.87	28.00	82.51	28.56	82.51	29.71
	-9.8	-11	87.17	26.09	86.81	27.15	86.81	28.26	86.45	28.82	86.45	29.34	86.10	30.43
	-9.5	-10	89.33	26.57	88.97	27.63	88.61	28.67	88.61	29.23	88.61	29.75	88.25	30.80
	-8.5	-9.1	91.12	26.96	90.76	28.00	90.76	29.04	90.40	29.57	90.40	30.11	90.04	31.14
	-7	-7.6	94.35	27.67	94.35	28.67	93.99	29.67	93.99	30.18	93.63	30.65	93.63	31.66
	-5	-5.6	99.37	28.56	99.01	29.53	98.65	30.47	98.65	30.96	98.65	31.43	98.30	32.37
	-3	-3.7	104.04	29.41	104.04	30.32	103.68	31.21	103.68	31.66	103.32	32.14	103.32	33.04
	0	-0.7	112.28	30.65	112.28	31.51	111.93	32.32	111.93	32.77	111.57	33.16	111.57	34.02
	3	2.2	121.25	31.81	120.89	32.59	120.89	33.35	120.53	33.76	120.53	34.12	118.02	33.94
	5	4.1	127.35	32.51	126.99	33.26	126.99	33.98	126.63	34.34	126.63	34.72	118.02	31.88
	7	6	133.81	33.16	133.81	33.87	133.45	34.57	131.30	34.09	126.99	32.70	118.02	30.01
110%	9	7.9	140.63	33.83	140.27	34.50	135.60	33.35	131.30	32.03	126.99	30.73	118.02	28.23
	11	9.8	147.80	34.42	144.21	33.83	135.60	31.36	131.30	30.13	126.99	28.93	118.02	26.61
	13	11.8	153.18	34.09	144.21	31.73	135.60	29.41	131.30	28.30	126.99	27.18	118.02	25.01
	15	13.7	153.18	32.10	144.21	29.90	135.60	27.74	131.30	26.69	126.99	25.64	118.02	23.60
	-19.8	-20	72.46	23.90	72.11	25.08	71.75	26.31	71.75	26.91	71.78	27.49	71.39	28.70
	-18.8	-19	73.54	24.27	73.18	25.46	73.18	26.64	73.18	27.22	72.82	27.81	72.82	29.01
	-16.7	-17	76.41	25.08	76.05	26.24	77.12	27.38	75.69	27.92	75.69	28.52	75.33	29.64
	-13.7	-15	79.64	25.95	79.29	27.04	78.92	28.12	78.92	28.67	78.92	29.23	78.56	30.29
	-11.8	-13	82.87	26.82	82.87	27.85	82.51	28.90	82.51	29.41	82.15	29.93	82.15	30.99
	-9.8	-11	86.81	27.67	86.45	28.67	86.45	29.68	86.09	30.18	86.09	30.65	86.09	31.66
	-9.5	-10	88.97	28.12	88.61	29.08	88.25	30.08	88.25	30.54	88.25	31.03	87.89	31.99
	-8.5	-9.1	90.76	28.48	90.40	29.45	90.40	30.40	90.04	30.87	90.04	31.36	90.04	28.59
	-7	-7.6	93.99	29.15	93.99	30.02	93.63	30.96	93.63	31.43	93.63	31.88	93.27	32.81
	-5	-5.6	99.01	29.97	98.65	30.84	98.29	31.70	98.29	32.14	98.29	32.59	97.93	33.48
	-3	-3.7	103.68	30.73	103.68	31.54	103.32	32.40	103.32	32.81	102.96	33.22	102.96	34.05
	0	-0.7	111.92	31.88	111.92	32.66	111.57	33.42	111.57	33.80	111.57	34.20	108.34	33.53
	3	2.2	120.89	32.95	120.53	33.64	120.53	34.34	120.17	34.68	116.23	33.27	108.34	30.51
	5	4.1	126.99	33.57	126.99	34.27	124.48	33.94	120.17	32.59	116.23	31.29	108.34	28.70
	7	6	133.45	34.20	132.37	34.42	124.48	31.88	120.17	30.62	116.23	29.41	108.34	27.00
	9	7.9	140.26	34.76	132.37	32.37	124.48	29.98	120.17	28.82	116.23	27.67	108.34	25.46
	11	9.8	140.26	32.70	132.37	30.43	124.48	28.23	120.17	27.15	116.23	26.09	108.34	24.01
	13	11.8	140.26	30.65	132.37	28.56	124.48	26.53	120.17	25.53	116.23	24.54	108.34	22.62
	15	13.7	140.26	27.22	132.37	26.93	124.48	25.05	120.17	24.09	116.23	23.22	108.34	21.39

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1010W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútorná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	-19.8	-20	72.11	25.83	71.75	26.91	71.75	28.00	71.39	28.56	71.39	29.08	71.03	30.18
	-18.8	-19	73.18	26.17	73.18	27.22	72.82	28.30	72.82	28.86	72.47	29.41	72.47	30.47
	-16.7	-17	76.05	26.91	75.69	27.92	75.69	28.97	75.34	29.48	75.34	29.98	75.34	31.03
	-13.7	-15	79.28	27.67	78.92	28.67	78.56	29.68	78.56	30.18	78.56	30.65	78.21	31.66
	-11.8	-13	82.51	28.48	82.51	29.41	82.15	30.36	82.15	30.84	82.15	31.32	81.79	32.28
	-9.8	-11	86.46	29.26	86.10	30.18	86.10	31.07	86.10	31.54	85.74	31.99	85.74	32.88
	-9.5	-10	88.61	29.68	88.25	30.54	88.25	31.43	87.89	31.88	87.89	32.32	87.53	33.20
	-8.5	-9.1	90.40	29.98	90.04	30.87	90.04	31.74	90.04	32.17	89.69	32.62	89.69	33.46
	-7	-7.6	93.63	30.58	93.63	31.43	93.27	32.25	93.27	32.70	93.27	33.09	92.91	33.94
	-5	-5.6	98.65	31.36	98.29	32.14	98.29	32.95	97.94	33.31	97.94	33.71	97.58	34.54
	-3	-3.7	103.32	32.06	103.32	29.12	102.96	33.57	102.96	33.94	102.96	34.31	98.65	32.88
	0	-0.7	111.57	33.09	111.57	33.79	111.21	34.50	109.42	33.94	105.83	32.55	98.65	29.86
	3	2.2	120.54	34.05	120.18	34.68	113.00	32.10	109.42	30.84	105.83	29.64	98.65	27.18
	5	4.1	126.63	34.68	120.18	32.59	113.00	30.18	109.42	29.04	105.83	27.89	98.65	25.64
	7	6	127.35	32.92	120.18	30.62	113.00	28.41	109.42	27.34	105.83	26.28	98.65	24.16
	9	7.9	127.35	30.92	120.18	28.82	113.00	26.76	109.42	25.42	105.83	24.76	98.65	22.81
	11	9.8	127.35	29.12	120.18	27.14	113.00	25.24	109.42	24.27	105.83	23.36	98.65	21.54
	13	11.8	127.35	27.34	120.18	25.53	113.00	23.77	109.42	22.88	105.83	22.03	98.65	20.34
	15	13.7	127.35	25.79	120.18	24.09	113.00	22.44	109.42	21.61	105.83	20.80	98.65	19.26
90%	-19.8	-20	71.61	27.74	71.25	28.70	71.25	29.71	70.91	30.18	70.91	30.69	70.91	31.66
	-18.8	-19	72.69	28.03	72.69	29.04	72.35	29.98	72.35	30.47	72.35	30.96	71.97	31.92
	-16.7	-17	75.56	28.74	75.19	29.68	75.19	30.58	75.19	31.07	74.84	31.51	74.84	32.44
	-13.7	-15	78.78	29.44	78.42	30.32	78.42	31.21	78.06	31.66	78.06	32.10	78.06	32.99
	-11.8	-13	82.00	30.13	82.00	30.99	81.65	31.84	81.65	32.28	81.65	32.70	81.29	33.53
	-9.8	-11	85.95	30.84	85.95	31.66	85.59	32.48	85.59	32.88	85.59	33.31	85.23	34.12
	-9.5	-10	88.10	31.21	87.74	32.03	87.74	32.81	87.38	33.20	87.38	33.60	87.38	34.38
	-8.5	-9.1	89.89	31.54	89.89	32.32	89.53	33.09	89.53	33.46	89.53	33.87	88.46	34.20
	-7	-7.6	93.10	32.06	93.10	32.81	92.76	33.56	92.76	33.94	92.76	34.31	88.46	32.66
	-5	-5.6	98.12	32.77	97.76	33.46	97.76	34.16	97.40	34.54	94.89	33.46	88.46	30.69
	-3	-3.7	102.78	33.38	102.78	34.05	101.70	34.20	98.12	32.84	94.89	31.51	88.46	28.93
	0	-0.7	111.38	34.34	108.15	33.49	101.70	31.03	98.12	29.82	94.89	28.63	88.46	26.31
	3	2.2	114.59	32.73	108.15	30.47	101.70	28.26	98.12	27.18	94.89	26.13	88.46	24.05
	5	4.1	114.59	30.76	108.15	28.67	101.70	26.64	98.12	25.61	94.89	24.65	88.46	22.70
	7	6	114.59	28.93	108.15	27.00	101.70	25.08	98.12	24.16	94.89	23.25	88.46	21.43
	9	7.9	114.59	27.26	108.15	25.42	101.70	23.64	98.12	22.80	94.89	21.95	88.46	20.27
	11	9.8	114.59	25.68	108.15	23.98	101.70	22.36	98.12	21.54	94.89	20.73	88.46	19.19
	13	11.8	114.59	24.16	108.15	22.62	101.70	21.06	98.12	20.34	94.89	19.60	88.46	18.12
	15	13.7	114.59	22.84	108.15	21.36	101.70	19.97	98.12	19.26	94.89	18.55	88.46	17.20
80%	-19.8	-20	71.39	29.67	71.03	30.51	71.03	31.40	71.03	31.84	70.67	32.28	70.67	33.13
	-18.8	-19	72.46	29.91	72.46	30.80	72.10	31.66	72.10	32.10	72.10	32.51	71.75	33.38
	-16.7	-17	75.33	30.54	74.98	31.36	74.98	32.21	74.98	32.62	74.98	33.02	74.62	33.83
	-13.7	-15	78.56	31.18	78.20	31.95	78.20	32.77	78.20	33.13	77.84	33.53	77.84	34.34
	-11.8	-13	81.79	31.81	81.79	32.59	81.43	33.31	81.43	33.67	81.43	34.09	78.92	33.16
	-9.8	-11	85.74	32.44	85.74	33.16	85.38	33.90	85.38	34.23	84.66	34.16	78.92	31.32
	-9.5	-10	87.89	32.77	87.52	33.45	87.53	34.16	87.53	34.54	84.66	33.16	78.92	30.40
	-8.5	-9.1	89.68	33.05	83.36	33.76	89.32	34.42	87.53	33.64	84.66	32.28	78.92	29.60
	-7	-7.6	92.91	33.53	92.91	34.20	90.40	33.45	87.53	32.14	84.66	30.84	78.92	28.30
	-5	-5.6	97.93	34.12	96.14	33.94	90.40	31.43	87.53	30.21	84.66	29.00	78.92	26.64
	-3	-3.7	101.88	34.31	96.14	31.95	90.40	29.60	87.53	28.48	84.66	27.34	78.92	25.16
	0	-0.7	101.88	31.14	96.14	29.00	90.40	26.93	87.53	25.95	84.66	24.90	78.92	22.95
	3	2.2	101.88	28.37	96.14	26.46	90.40	24.61	87.53	23.67	84.66	22.80	78.92	21.03
	5	4.1	101.88	26.73	96.14	24.94	90.40	23.22	87.53	22.36	84.66	21.54	78.92	19.89
	7	6	101.88	25.16	96.14	23.55	90.40	21.92	87.53	21.14	84.66	20.38	78.92	18.81
	9	7.9	101.88	23.75	96.14	22.21	90.40	20.69	87.53	19.97	84.66	19.26	78.92	17.81
	11	9.8	101.88	22.44	96.14	20.99	90.40	19.60	87.53	18.89	84.66	18.22	78.92	16.91
	13	11.8	101.88	21.14	96.14	19.82	90.40	18.52	87.53	17.85	84.66	17.24	78.92	15.97
	15	13.7	101.88	20.00	96.14	18.77	90.40	17.56	87.53	16.94	84.66	16.35	78.92	15.19

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1010W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútorná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	-19.8	-20	70.86	31.58	70.52	32.32	70.52	33.09	70.52	33.45	70.52	33.87	68.73	33.49
	-18.8	-19	71.93	31.84	71.93	32.59	71.60	33.31	71.60	33.67	71.60	34.09	68.73	32.81
	-16.7	-17	74.80	32.37	74.80	33.09	74.44	33.79	74.44	34.16	73.72	30.43	68.73	31.29
	-13.7	-15	78.02	32.92	77.67	33.60	77.67	34.31	76.23	33.79	73.72	32.44	68.73	29.75
	-11.8	-13	81.25	33.45	81.25	34.12	79.10	33.31	76.23	32.03	73.72	30.73	68.73	28.19
	-9.8	-11	85.19	34.01	84.12	33.98	79.10	31.47	76.23	30.25	73.72	29.04	68.73	26.69
	-9.5	-10	87.34	34.31	84.12	32.99	79.10	30.54	76.23	29.37	73.72	28.23	68.73	25.95
	-8.5	-9.1	89.11	34.50	84.12	32.10	79.10	29.75	76.23	28.59	73.72	27.48	68.73	25.28
	-7	-7.6	89.11	32.93	84.12	30.65	79.10	28.45	76.23	27.37	73.72	26.31	68.73	24.20
	-5	-5.6	89.11	30.96	84.12	28.86	79.10	26.78	76.23	25.75	73.72	30.43	68.73	22.84
	-3	-3.7	89.11	29.15	84.12	27.18	79.10	25.28	76.23	24.31	73.72	23.40	68.73	21.58
	0	-0.7	89.11	26.53	84.12	24.79	79.10	23.06	76.23	22.21	73.72	21.39	68.73	19.78
	3	2.2	89.11	24.23	84.12	22.70	79.10	21.14	76.23	20.38	73.72	19.64	68.73	18.15
	5	4.1	89.11	22.88	84.12	21.39	79.10	20.00	76.23	19.26	73.72	18.55	68.73	17.20
	7	6	89.11	21.61	84.12	20.27	79.10	18.89	76.23	18.22	73.72	17.59	68.73	16.31
	9	7.9	89.11	20.43	84.12	19.15	79.10	17.89	76.23	17.27	73.72	16.68	68.73	15.46
60%	-19.8	-20	70.67	33.49	70.31	34.12	67.80	32.84	65.65	31.54	63.50	30.29	59.19	27.78
	-18.8	-19	71.75	33.71	71.75	34.34	67.80	32.14	65.65	30.87	63.50	29.64	59.19	27.18
	-16.7	-17	74.62	34.16	72.11	33.09	67.80	30.65	65.65	29.48	63.50	28.30	59.19	26.02
	-13.7	-15	76.41	33.79	72.11	31.43	67.80	29.15	65.65	28.03	63.50	26.92	59.19	24.75
	-11.8	-13	76.41	31.99	72.11	29.76	67.80	27.63	65.65	26.61	63.50	25.57	59.19	23.64
	-9.8	-11	76.41	30.21	72.11	28.15	67.80	26.17	65.65	25.16	63.50	24.20	59.19	22.32
	-9.5	-10	76.41	29.37	72.11	27.37	67.80	25.42	65.65	24.50	63.50	23.53	59.19	21.70
	-8.5	-9.1	76.41	28.59	72.11	26.69	67.80	24.79	65.65	23.87	63.50	22.95	59.19	21.17
	-7	-7.6	76.41	27.34	72.11	25.53	67.80	23.71	65.65	22.88	63.50	21.99	59.19	20.34
	-5	-5.6	76.41	25.75	72.11	24.05	67.80	22.40	65.65	21.58	63.50	20.76	59.19	19.22
	-3	-3.7	76.41	24.31	72.11	22.73	67.80	21.17	65.65	20.43	63.50	19.67	59.19	18.19
	0	-0.7	76.41	22.21	72.11	20.80	67.80	19.41	65.65	18.74	63.50	18.03	59.19	16.72
	3	2.2	76.41	20.38	72.11	19.11	67.80	17.85	65.65	17.22	63.50	16.64	59.19	15.42
	5	4.1	76.41	19.26	72.11	18.07	67.80	16.91	65.65	16.35	63.50	15.75	59.19	14.64
	7	6	76.41	18.22	72.11	17.13	67.80	16.02	65.65	15.50	63.50	14.97	59.19	13.92
	9	7.9	76.41	17.25	72.11	16.24	67.80	15.19	65.65	14.72	63.50	14.19	59.19	13.25
50%	-19.8	-20	63.65	30.47	60.08	28.37	56.50	26.35	54.35	25.39	52.56	24.38	49.00	22.48
	-18.8	-19	63.65	29.80	60.08	27.78	56.50	25.83	54.35	24.83	52.56	23.87	49.00	22.03
	-16.7	-17	63.65	28.45	60.08	26.53	56.50	24.68	54.35	23.75	52.56	22.88	49.00	21.10
	-13.7	-15	63.65	27.07	60.08	25.28	56.50	23.49	54.35	22.66	52.56	21.81	49.00	20.15
	-11.8	-13	63.65	25.72	60.08	24.01	56.50	22.36	54.35	21.54	52.56	20.72	49.00	19.19
	-9.8	-11	63.65	24.34	60.08	22.77	56.50	21.21	54.35	20.43	52.56	19.71	49.00	18.22
	-9.5	-10	63.65	23.67	60.08	22.14	56.50	20.65	54.35	19.93	52.56	19.19	49.00	17.74
	-8.5	-9.1	63.65	23.11	60.08	21.61	56.50	20.15	54.35	19.44	52.56	18.74	49.00	17.33
	-7	-7.6	63.65	22.14	60.08	20.72	56.50	19.33	54.35	18.66	52.56	18.00	49.00	16.68
	-5	-5.6	63.65	20.87	60.08	19.60	56.50	18.30	54.35	17.67	52.56	17.05	49.00	15.79
	-3	-3.7	63.65	19.78	60.08	18.55	56.50	17.33	54.35	16.76	52.56	16.16	49.00	15.01
	0	-0.7	63.65	18.15	60.08	17.05	56.50	15.97	54.35	15.42	52.56	14.90	49.00	13.89
	3	2.2	63.65	16.72	60.08	15.72	56.50	14.72	54.35	14.23	52.56	13.77	49.00	12.84
	5	4.1	63.65	15.86	60.08	14.90	56.50	14.00	54.35	13.55	52.56	13.10	49.00	12.21
	7	6	63.65	15.05	60.08	14.16	56.50	13.33	54.35	12.88	52.56	12.47	49.00	11.65
	9	7.9	63.65	14.27	60.08	13.47	56.50	12.66	54.35	12.28	52.56	11.88	49.00	11.10
	11	9.8	63.65	13.58	60.08	12.80	56.50	12.06	54.35	11.69	52.56	11.32	49.00	10.60
	13	11.8	63.65	12.91	60.08	12.17	56.50	11.47	54.35	11.14	52.56	10.78	49.00	10.11
	15	13.7	63.65	12.28	60.08	11.61	56.50	10.96	54.35	10.63	52.56	10.29	49.00	9.67

38HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1065W/ZR1-B														
Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C DB	°C WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19.8	-20	77.06	20.98	76.68	22.44	76.32	23.94	76.32	24.67	75.94	25.40	75.94	26.90
	-18.8	-19	78.20	21.44	77.82	22.90	77.82	24.37	77.44	25.09	77.44	25.78	77.06	27.25
	-16.7	-17	81.22	22.44	80.84	23.83	80.46	25.25	80.46	25.94	80.46	26.64	80.09	28.03
	-13.7	-15	84.61	23.48	84.25	24.82	83.87	26.18	83.87	26.83	83.49	27.53	83.49	28.87
	-11.8	-13	88.03	24.52	88.03	25.82	87.65	27.10	87.27	27.76	87.27	28.40	86.89	29.68
	-9.8	-11	92.18	25.59	91.80	26.83	91.42	28.06	91.42	28.68	91.42	29.29	91.04	30.54
	-9.5	-10	94.44	26.14	94.07	27.34	93.69	28.52	93.69	29.14	93.31	29.72	93.31	30.91
	-8.5	-9.1	96.32	26.60	95.96	27.76	95.96	28.94	95.58	29.52	95.58	30.10	95.20	31.31
	-7	-7.6	99.74	27.37	99.74	28.52	99.36	29.64	99.36	30.22	98.98	30.76	98.60	31.91
	-5	-5.6	105.02	28.40	104.64	29.49	104.26	30.57	104.26	31.10	103.89	31.60	103.89	32.69
	-3	-3.7	109.93	29.33	109.55	30.38	109.55	31.38	109.17	31.91	109.17	32.42	108.79	33.42
	0	-0.7	118.62	30.76	118.62	31.72	118.24	32.65	118.24	32.99	117.86	33.61	117.86	34.54
	3	2.2	128.06	32.02	127.69	32.92	127.31	33.81	127.31	34.23	127.31	34.70	126.93	35.54
	5	4.1	134.49	32.84	134.11	33.69	134.11	34.51	133.73	34.92	133.73	35.35	133.35	36.15
	7	6	141.28	33.62	140.91	34.39	140.91	35.19	140.53	35.58	140.53	35.96	134.87	34.54
	9	7.9	148.46	34.31	148.08	35.07	148.08	35.81	147.71	36.19	144.68	35.43	134.87	32.46
120%	-19.8	-20	76.69	22.97	76.31	24.33	75.93	25.71	75.93	26.37	75.93	27.06	75.56	28.45
	-18.8	-19	77.83	23.40	77.45	24.75	77.45	26.10	77.07	26.75	77.07	27.45	76.69	28.79
	-16.7	-17	80.85	24.33	80.47	25.63	79.97	26.90	80.09	27.57	80.09	28.22	79.71	29.49
	-13.7	-15	84.25	25.29	83.87	26.52	83.49	27.76	83.49	28.41	83.49	29.02	83.11	30.27
	-11.8	-13	87.65	26.25	87.65	27.45	87.27	28.64	87.27	29.26	86.89	29.84	86.89	31.03
	-9.8	-11	91.80	27.25	91.42	28.37	91.42	29.52	91.04	30.10	91.04	30.65	90.67	31.79
	-9.5	-10	94.08	27.76	93.70	28.87	93.32	29.95	93.32	30.54	93.32	31.07	92.94	32.18
	-8.5	-9.1	95.96	28.17	95.58	29.26	95.58	30.34	95.20	30.88	95.20	31.46	94.82	32.53
	-7	-7.6	99.36	28.91	99.36	29.95	98.98	30.99	98.98	31.53	98.60	32.02	98.60	33.07
	-5	-5.6	104.65	29.84	104.27	30.84	103.89	31.83	103.89	32.35	103.89	32.84	103.52	33.81
	-3	-3.7	109.57	30.73	109.57	31.68	109.19	32.61	109.19	33.07	108.81	33.58	108.81	34.51
	0	-0.7	118.24	32.02	118.24	32.92	117.87	33.77	117.87	34.23	117.49	34.65	117.49	35.54
	3	2.2	127.69	33.22	127.31	34.04	127.31	34.84	126.93	35.26	126.93	35.65	124.29	35.46
	5	4.1	134.11	33.96	133.73	34.74	133.73	35.50	133.35	35.88	133.35	36.27	124.29	33.31
	7	6	140.92	34.65	140.92	35.39	140.54	36.11	138.27	35.62	133.73	34.15	124.29	31.35
	9	7.9	148.10	35.35	147.72	36.04	142.80	34.84	138.27	33.47	133.73	32.11	124.29	29.49
	11	9.8	155.65	35.96	151.87	35.35	142.80	32.76	138.27	31.49	133.73	30.22	124.29	27.80
110%	-19.8	-20	76.31	24.97	75.94	26.21	75.56	27.48	75.56	28.10	75.59	28.72	75.18	29.98
	-18.8	-19	77.45	25.36	77.07	26.60	77.07	27.83	77.07	28.45	76.69	29.05	76.69	30.31
	-16.7	-17	80.47	26.21	80.09	27.41	81.21	28.60	79.71	29.17	79.71	29.80	79.33	30.96
	-13.7	-15	83.87	27.10	83.50	28.26	83.11	29.38	83.11	29.95	83.11	30.54	82.73	31.65
	-11.8	-13	87.27	28.02	87.27	29.09	86.89	30.19	86.89	30.73	86.51	31.27	86.51	32.38
	-9.8	-11	91.42	28.91	91.04	29.95	91.04	31.00	90.66	31.53	90.66	32.02	90.66	33.07
	-9.5	-10	93.69	29.38	93.31	30.38	92.93	31.43	92.93	31.91	92.93	32.42	92.56	33.42
	-8.5	-9.1	95.58	29.75	95.20	30.77	95.20	31.76	94.82	32.26	94.82	32.76	94.82	29.87
	-7	-7.6	98.98	30.45	98.98	31.37	98.60	32.35	98.60	32.84	98.60	33.31	98.22	34.27
	-5	-5.6	104.27	31.31	103.89	32.23	103.51	33.11	103.51	33.58	103.51	34.04	103.13	34.97
	-3	-3.7	109.19	32.11	109.19	32.95	108.81	33.84	108.81	34.27	108.43	34.70	108.43	35.58
	0	-0.7	117.86	33.31	117.86	34.11	117.50	34.92	117.50	35.31	117.50	35.73	114.09	35.03
	3	2.2	127.31	34.43	126.93	35.15	126.93	35.88	126.55	36.23	122.40	34.76	114.09	31.88
	5	4.1	133.73	35.07	133.73	35.81	131.09	35.46	126.55	34.04	122.40	32.69	114.09	29.98
	7	6	140.53	35.73	139.40	35.96	131.09	33.31	126.55	31.99	122.40	30.73	114.09	28.22
	9	7.9	147.71	36.31	139.40	33.81	131.09	31.33	126.55	30.10	122.40	28.91	114.09	26.60
	11	9.8	147.71	34.15	139.40	31.79	131.09	29.49	126.55	28.37	122.40	27.25	114.09	25.09
	13	11.8	147.71	32.02	139.40	29.84	131.09	27.71	126.55	26.67	122.40	25.63	114.09	23.63
	15	13.7	147.71	28.45	139.40	28.14	131.09	26.18	126.55	25.17	122.40	24.25	114.09	22.35

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1065W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútorná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	-19.8	-20	75.94	26.98	75.56	28.10	75.56	29.26	75.18	29.84	75.18	30.38	74.80	31.53
	-18.8	-19	77.07	27.34	77.07	28.45	76.69	29.56	76.69	30.14	76.32	30.73	76.32	31.83
	-16.7	-17	80.09	28.10	79.71	29.17	79.71	30.27	79.34	30.80	79.34	31.33	79.34	32.42
	-13.7	-15	83.49	28.91	83.11	29.95	82.73	31.00	82.73	31.53	82.73	32.02	82.36	33.07
	-11.8	-13	86.89	29.75	86.89	30.73	86.51	31.72	86.51	32.23	86.51	32.72	86.13	33.73
	-9.8	-11	91.05	30.57	90.67	31.53	90.67	32.46	90.67	32.95	90.29	33.42	90.29	34.35
	-9.5	-10	93.31	31.00	92.94	31.91	92.94	32.84	92.56	33.31	92.56	33.77	92.18	34.69
	-8.5	-9.1	95.20	31.33	94.82	32.26	94.82	33.15	94.82	33.61	94.45	34.07	94.45	34.96
	-7	-7.6	98.60	31.95	98.60	32.84	98.22	33.69	98.22	34.15	98.22	34.57	97.84	35.46
	-5	-5.6	103.89	32.76	103.51	33.58	103.51	34.43	103.14	34.80	103.14	35.22	102.76	36.08
	-3	-3.7	108.81	33.50	108.81	30.42	108.43	35.07	108.43	35.46	108.43	35.85	103.89	34.35
	0	-0.7	117.49	34.57	117.49	35.29	117.11	36.04	115.23	35.46	111.45	34.00	103.89	31.18
	3	2.2	126.94	35.58	126.56	36.22	119.00	33.54	115.23	32.23	111.45	30.96	103.89	28.40
	5	4.1	133.35	36.22	126.56	34.04	119.00	31.53	115.23	30.34	111.45	29.14	103.89	26.78
	7	6	134.11	34.39	126.56	31.99	119.00	29.68	115.23	28.56	111.45	27.45	103.89	25.25
	9	7.9	134.11	32.30	126.56	30.10	119.00	27.94	115.23	26.55	111.45	25.86	103.89	23.83
90%	-19.8	-20	75.42	28.98	75.04	29.98	75.04	31.03	74.67	31.53	74.67	32.06	74.67	33.07
	-18.8	-19	76.55	29.29	76.55	30.34	76.19	31.33	76.19	31.83	76.19	32.35	75.79	33.35
	-16.7	-17	79.58	30.02	79.18	31.00	79.18	31.95	79.18	32.46	78.82	32.92	78.82	33.88
	-13.7	-15	82.96	30.76	82.58	31.68	82.58	32.61	82.21	33.07	82.21	33.54	82.21	34.47
	-11.8	-13	86.35	31.49	86.35	32.38	85.98	33.26	85.98	33.73	85.98	34.15	85.61	35.03
	-9.8	-11	90.51	32.23	90.51	33.07	90.13	33.92	90.13	34.35	90.13	34.80	89.75	35.65
	-9.5	-10	92.77	32.61	92.40	33.46	92.40	34.27	92.02	34.69	92.02	35.11	92.02	35.92
	-8.5	-9.1	94.66	32.95	94.66	33.77	94.28	34.57	94.28	34.96	94.28	35.39	93.15	35.73
	-7	-7.6	98.05	33.50	98.05	34.27	97.68	35.06	97.68	35.46	97.68	35.85	93.15	34.11
	-5	-5.6	103.33	34.23	102.95	34.96	102.95	35.69	102.57	36.08	99.93	34.96	93.15	32.06
	-3	-3.7	108.24	34.88	108.24	35.58	107.10	35.73	103.33	34.31	99.93	32.92	93.15	30.22
	0	-0.7	117.29	35.88	113.89	34.99	107.10	32.42	103.33	31.14	99.93	29.91	93.15	27.48
	3	2.2	120.68	34.19	113.89	31.83	107.10	29.52	103.33	28.40	99.93	27.30	93.15	25.13
	5	4.1	120.68	32.14	113.89	29.95	107.10	27.83	103.33	26.75	99.93	25.75	93.15	23.71
	7	6	120.68	30.22	113.89	28.22	107.10	26.21	103.33	25.25	99.93	24.29	93.15	22.39
	9	7.9	120.68	28.49	113.89	26.55	107.10	24.70	103.33	23.82	99.93	22.93	93.15	21.17
	11	9.8	120.68	26.83	113.89	25.05	107.10	23.37	103.33	22.51	99.93	21.66	93.15	20.05
80%	-19.8	-20	75.18	30.99	74.80	31.88	74.80	32.81	74.80	33.26	74.42	33.73	74.42	34.61
	-18.8	-19	76.31	31.26	76.31	32.18	75.93	33.07	75.93	33.54	75.93	33.96	75.56	34.88
	-16.7	-17	79.33	31.91	78.96	32.76	78.96	33.65	78.96	34.07	78.96	34.50	78.58	35.35
	-13.7	-15	82.73	32.58	82.35	33.38	82.35	34.23	82.35	34.61	81.97	35.03	81.97	35.88
	-11.8	-13	86.13	33.22	86.13	34.04	85.75	34.80	85.75	35.18	85.75	35.62	83.11	34.65
	-9.8	-11	90.29	33.88	90.29	34.65	89.91	35.42	89.91	35.76	89.16	35.69	83.11	32.72
	-9.5	-10	92.56	34.23	92.16	34.95	92.18	35.69	92.18	36.08	89.16	34.65	83.11	31.76
	-8.5	-9.1	94.44	34.53	87.78	35.26	94.06	35.96	92.18	35.15	89.16	33.73	83.11	30.91
	-7	-7.6	97.84	35.03	97.84	35.73	95.20	34.95	92.18	33.58	89.16	32.23	83.11	29.56
	-5	-5.6	103.13	35.65	101.25	35.46	95.20	32.84	92.18	31.56	89.16	30.30	83.11	27.83
	-3	-3.7	107.29	35.85	101.25	33.38	95.20	30.91	92.18	29.75	89.16	28.56	83.11	26.29
	0	-0.7	107.29	32.53	101.25	30.30	95.20	28.14	92.18	27.10	89.16	26.01	83.11	23.97
	3	2.2	107.29	29.64	101.25	27.64	95.20	25.71	92.18	24.74	89.16	23.82	83.11	21.96
	5	4.1	107.29	27.91	101.25	26.05	95.20	24.25	92.18	23.36	89.16	22.51	83.11	20.77
	7	6	107.29	26.29	101.25	24.60	95.20	22.89	92.18	22.09	89.16	21.28	83.11	19.65
	9	7.9	107.29	24.82	101.25	23.21	95.20	21.62	92.18	20.86	89.16	20.12	83.11	18.61
	11	9.8	107.29	23.44	101.25	21.92	95.20	20.47	92.18	19.73	89.16	19.04	83.11	17.66
	13	11.8	107.29	22.09	101.25	20.70	95.20	19.35	92.18	18.65	89.16	18.01	83.11	16.69
	15	13.7	107.29	20.89	101.25	19.61	95.20	18.35	92.18	17.69	89.16	17.08	83.11	15.88

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1065W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	-19.8	-20	74.63	32.99	74.26	33.77	74.26	34.57	74.26	34.95	74.26	35.39	72.38	34.99
	-18.8	-19	75.75	33.25	75.75	34.04	75.40	34.80	75.40	35.18	75.40	35.62	72.38	34.27
	-16.7	-17	78.77	33.81	78.77	34.57	78.40	35.29	78.40	35.69	77.64	31.79	72.38	32.69
	-13.7	-15	82.16	34.39	81.79	35.11	81.79	35.85	80.28	35.29	77.64	33.88	72.38	31.07
	-11.8	-13	85.56	34.95	85.56	35.65	83.30	34.80	80.28	33.46	77.64	32.11	72.38	29.45
	-9.8	-11	89.71	35.53	88.58	35.50	83.30	32.88	80.28	31.60	77.64	30.34	72.38	27.87
	-9.5	-10	91.97	35.85	88.58	34.47	83.30	31.91	80.28	30.68	77.64	29.49	72.38	27.10
	-8.5	-9.1	93.85	36.04	88.58	33.54	83.30	31.07	80.28	29.87	77.64	28.71	72.38	26.41
	-7	-7.6	93.85	34.42	88.58	32.02	83.30	29.72	80.28	28.59	77.64	27.48	72.38	25.29
	-5	-5.6	93.85	32.35	88.58	30.14	83.30	27.98	80.28	26.90	77.64	31.79	72.38	23.86
	-3	-3.7	93.85	30.45	88.58	28.40	83.30	26.41	80.28	25.40	77.64	24.44	72.38	22.55
	0	-0.7	93.85	27.71	88.58	25.90	83.30	24.10	80.28	23.21	77.64	22.35	72.38	20.66
	3	2.2	93.85	25.32	88.58	23.71	83.30	22.09	80.28	21.28	77.64	20.51	72.38	18.96
	5	4.1	93.85	23.90	88.58	22.35	83.30	20.89	80.28	20.12	77.64	19.38	72.38	17.97
	7	6	93.85	22.58	88.58	21.17	83.30	19.73	80.28	19.04	77.64	18.38	72.38	17.04
	9	7.9	93.85	21.35	88.58	20.01	83.30	18.69	80.28	18.04	77.64	17.43	72.38	16.15
	11	9.8	93.85	20.20	88.58	18.93	83.30	17.73	80.28	17.11	77.64	16.54	72.38	15.34
	13	11.8	93.85	19.08	88.58	17.92	83.30	16.77	80.28	16.23	77.64	15.64	72.38	14.57
	15	13.7	93.85	18.08	88.58	17.00	83.30	15.92	80.28	15.41	77.64	14.88	72.38	13.88
60%	-19.8	-20	74.42	34.99	74.04	35.65	71.40	34.31	69.14	32.95	66.87	31.64	62.33	29.02
	-18.8	-19	75.56	35.22	75.56	35.88	71.40	33.58	69.14	32.26	66.87	30.95	62.33	28.40
	-16.7	-17	78.58	35.69	75.94	34.57	71.40	32.02	69.14	30.80	66.87	29.56	62.33	27.18
	-13.7	-15	80.47	35.29	75.94	32.84	71.40	30.45	69.14	29.29	66.87	28.12	62.33	25.85
	-11.8	-13	80.47	33.42	75.94	31.09	71.40	28.86	69.14	27.80	66.87	26.71	62.33	24.70
	-9.8	-11	80.47	31.56	75.94	29.41	71.40	27.34	69.14	26.29	66.87	25.29	62.33	23.32
	-9.5	-10	80.47	30.68	75.94	28.59	71.40	26.55	69.14	25.59	66.87	24.59	62.33	22.66
	-8.5	-9.1	80.47	29.87	75.94	27.87	71.40	25.90	69.14	24.93	66.87	23.97	62.33	22.12
	-7	-7.6	80.47	28.56	75.94	26.67	71.40	24.78	69.14	23.90	66.87	22.97	62.33	21.24
	-5	-5.6	80.47	26.90	75.94	25.13	71.40	23.40	69.14	22.55	66.87	21.69	62.33	20.08
	-3	-3.7	80.47	25.40	75.94	23.74	71.40	22.12	69.14	21.35	66.87	20.54	62.33	19.01
	0	-0.7	80.47	23.21	75.94	21.73	71.40	20.28	69.14	19.58	66.87	18.84	62.33	17.46
	3	2.2	80.47	21.28	75.94	19.96	71.40	18.65	69.14	18.00	66.87	17.39	62.33	16.11
	5	4.1	80.47	20.12	75.94	18.88	71.40	17.66	69.14	17.08	66.87	16.46	62.33	15.29
	7	6	80.47	19.04	75.94	17.89	71.40	16.73	69.14	16.19	66.87	15.64	62.33	14.53
	9	7.9	80.47	18.03	75.94	16.97	71.40	15.88	69.14	15.38	66.87	14.82	62.33	13.84
	11	9.8	80.47	17.11	75.94	16.11	71.40	15.11	69.14	14.61	66.87	14.11	62.33	13.18
	13	11.8	80.47	16.19	75.94	15.26	71.40	14.34	69.14	13.88	66.87	13.41	62.33	12.52
	15	13.7	80.47	15.41	75.94	14.50	71.40	13.64	69.14	13.22	66.87	12.79	62.33	11.95
50%	-19.8	-20	67.03	31.83	63.27	29.64	59.50	27.53	57.24	26.52	55.36	25.48	51.60	23.48
	-18.8	-19	67.03	31.13	63.27	29.02	59.50	26.98	57.24	25.94	55.36	24.93	51.60	23.02
	-16.7	-17	67.03	29.72	63.27	27.71	59.50	25.78	57.24	24.82	55.36	23.90	51.60	22.05
	-13.7	-15	67.03	28.29	63.27	26.41	59.50	24.55	57.24	23.67	55.36	22.78	51.60	21.05
	-11.8	-13	67.03	26.87	63.27	25.09	59.50	23.36	57.24	22.51	55.36	21.65	51.60	20.05
	-9.8	-11	67.03	25.44	63.27	23.78	59.50	22.16	57.24	21.35	55.36	20.58	51.60	19.04
	-9.5	-10	67.03	24.74	63.27	23.13	59.50	21.58	57.24	20.81	55.36	20.05	51.60	18.54
	-8.5	-9.1	67.03	24.14	63.27	22.58	59.50	21.05	57.24	20.31	55.36	19.58	51.60	18.12
	-7	-7.6	67.03	23.13	63.27	21.65	59.50	20.20	57.24	19.50	55.36	18.81	51.60	17.43
	-5	-5.6	67.03	21.81	63.27	20.47	59.50	19.12	57.24	18.46	55.36	17.80	51.60	16.50
	-3	-3.7	67.03	20.66	63.27	19.38	59.50	18.12	57.24	17.50	55.36	16.87	51.60	15.68
	0	-0.7	67.03	18.96	63.27	17.80	59.50	16.68	57.24	16.11	55.36	15.57	51.60	14.50
	3	2.2	67.03	17.46	63.27	16.42	59.50	15.38	57.24	14.88	55.36	14.38	51.60	13.41
	5	4.1	67.03	16.57	63.27	15.57	59.50	14.61	57.24	14.15	55.36	13.68	51.60	12.75
	7	6	67.03	15.72	63.27	14.79	59.50	13.92	57.24	13.45	55.36	13.03	51.60	12.18
	9	7.9	67.03	14.92	63.27	14.07	59.50	13.22	57.24	12.84	55.36	12.41	51.60	11.59
	11	9.8	67.03	14.19	63.27	13.37	59.50	12.60	57.24	12.22	55.36	11.83	51.60	11.07
	13	11.8	67.03	13.49	63.27	12.71	59.50	11.99	57.24	11.64	55.36	11.26	51.60	10.56
	15	13.7	67.03	12.84	63.27	12.14	59.50	11.45	57.24	11.10	55.36	10.75	51.60	10.10

40HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1130W/ZR1-B														
Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútorná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C DB	°C WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19.8	-20	81.92	22.78	81.52	24.36	81.13	26.00	81.13	26.79	80.73	27.59	80.73	29.21
	-18.8	-19	83.13	23.28	82.73	24.86	82.73	26.46	82.33	27.24	82.33	28.00	81.92	29.59
	-16.7	-17	86.34	24.36	85.94	25.87	85.54	27.41	85.54	28.17	85.54	28.92	85.14	30.44
	-13.7	-15	89.95	25.50	89.56	26.96	89.15	28.42	89.15	29.13	88.75	29.89	88.75	31.35
	-11.8	-13	93.58	26.62	93.58	28.05	93.17	29.43	92.77	30.14	92.77	30.84	92.37	32.23
	-9.8	-11	97.99	27.79	97.58	29.13	97.18	30.47	97.18	31.14	97.18	31.80	96.78	33.16
	-9.5	-10	100.39	28.37	100.00	29.68	99.60	30.96	99.60	31.65	99.19	32.27	99.19	33.57
	-8.5	-9.1	102.40	28.88	102.01	30.14	102.01	31.42	101.60	32.06	101.60	32.69	101.20	33.99
	-7	-7.6	106.02	29.72	106.02	30.96	105.62	32.19	105.62	32.81	105.22	33.40	104.81	34.65
	-5	-5.6	111.64	30.84	111.24	32.03	110.84	33.19	110.84	33.78	110.44	34.32	110.44	35.49
	-3	-3.7	116.86	31.85	116.46	32.98	116.46	34.08	116.05	34.65	116.05	35.20	115.65	36.29
	0	-0.7	126.09	33.40	126.09	34.44	125.69	35.45	125.69	35.83	125.29	36.49	125.29	37.50
	3	2.2	136.13	34.78	135.74	35.75	135.33	36.72	135.33	37.17	135.33	37.68	134.93	38.60
	5	4.1	142.96	35.66	142.56	36.59	142.56	37.47	142.16	37.92	142.16	38.38	141.76	39.26
	7	6	150.19	36.50	149.79	37.34	149.79	38.22	149.39	38.63	149.39	39.06	143.37	37.50
	9	7.9	157.82	37.25	157.42	38.09	157.42	38.88	157.02	39.31	153.80	38.47	143.37	35.25
120%	-19.8	-20	81.52	24.95	81.12	26.41	80.71	27.91	80.71	28.63	80.71	29.38	80.32	30.88
	-18.8	-19	82.73	25.40	82.33	26.87	82.33	28.34	81.92	29.06	81.92	29.81	81.52	31.27
	-16.7	-17	85.94	26.41	85.54	27.83	85.01	29.21	85.14	29.93	85.14	30.64	84.73	32.03
	-13.7	-15	89.56	27.46	89.16	28.80	88.75	30.14	88.75	30.84	88.75	31.52	88.35	32.86
	-11.8	-13	93.18	28.51	93.18	29.81	92.77	31.10	92.77	31.77	92.37	32.40	92.37	33.70
	-9.8	-11	97.58	29.59	97.18	30.81	97.18	32.06	96.78	32.69	96.78	33.28	96.39	34.53
	-9.5	-10	100.01	30.14	99.60	31.35	99.20	32.53	99.20	33.16	99.20	33.74	98.79	34.94
	-8.5	-9.1	102.01	30.59	101.60	31.77	101.60	32.94	101.20	33.54	101.20	34.16	100.80	35.32
	-7	-7.6	105.62	31.39	105.62	32.53	105.22	33.65	105.22	34.24	104.82	34.78	104.82	35.91
	-5	-5.6	111.24	32.40	110.84	33.50	110.43	34.57	110.43	35.12	110.43	35.66	110.05	36.72
	-3	-3.7	116.47	33.36	116.47	34.40	116.07	35.40	116.07	35.91	115.66	36.46	115.66	37.47
	0	-0.7	125.70	34.78	125.70	35.75	125.30	36.67	125.30	37.18	124.90	37.62	124.90	38.60
	3	2.2	135.74	36.09	135.33	36.96	135.33	37.84	134.93	38.30	134.93	38.71	132.12	38.50
	5	4.1	142.57	36.87	142.16	37.72	142.16	38.55	141.76	38.96	141.76	39.39	132.12	36.17
	7	6	149.80	37.62	149.80	38.42	149.40	39.22	146.99	38.68	142.16	37.10	132.12	34.05
	9	7.9	157.43	38.38	157.03	39.14	151.80	37.84	146.99	36.34	142.16	34.87	132.12	32.03
110%	-19.8	-20	81.12	27.12	80.73	28.45	80.32	29.84	80.32	30.53	80.35	31.19	79.92	32.57
	-18.8	-19	82.33	27.54	81.92	28.88	81.92	30.22	81.92	30.89	81.52	31.56	81.52	32.90
	-16.7	-17	85.54	28.45	85.14	29.76	86.33	31.06	84.73	31.68	84.73	32.35	84.33	33.62
	-13.7	-15	89.16	29.43	88.77	30.68	88.35	31.89	88.35	32.53	88.35	33.16	87.94	34.36
	-11.8	-13	92.77	30.42	92.77	31.60	92.37	32.78	92.37	33.36	91.96	33.95	91.96	35.16
	-9.8	-11	97.18	31.39	96.78	32.53	96.78	33.66	96.37	34.24	96.37	34.78	96.37	35.91
	-9.5	-10	99.60	31.89	99.20	32.98	98.79	34.12	98.79	34.65	98.79	35.20	98.39	36.29
	-8.5	-9.1	101.60	32.31	101.20	33.41	101.20	34.48	100.80	35.03	100.80	35.58	100.80	36.43
	-7	-7.6	105.22	33.07	105.22	34.07	104.82	35.12	104.82	35.66	104.82	36.17	104.41	37.22
	-5	-5.6	110.84	33.99	110.44	35.00	110.03	35.95	110.03	36.46	110.03	36.96	109.63	37.97
	-3	-3.7	116.07	34.87	116.07	35.79	115.66	36.75	115.66	37.22	115.26	37.68	115.26	38.63
	0	-0.7	125.29	36.17	125.29	37.05	124.90	37.92	124.90	38.34	124.90	38.80	121.28	38.05
	3	2.2	135.33	37.38	134.93	38.17	134.93	38.96	134.53	39.34	130.12	37.75	121.28	34.62
	5	4.1	142.16	38.09	142.16	38.88	139.35	38.50	134.53	36.96	130.12	35.49	121.28	32.57
	7	6	149.39	38.80	148.18	39.06	139.35	36.17	134.53	34.74	130.12	33.36	121.28	30.64
	9	7.9	157.02	39.43	148.18	36.71	139.35	34.02	134.53	32.69	130.12	31.39	121.28	28.88
	11	9.8	157.02	37.10	148.18	34.53	139.35	32.03	134.53	30.81	130.12	29.59	121.28	27.24
	13	11.8	157.02	34.78	148.18	32.40	139.35	30.10	134.53	28.97	130.12	27.83	121.28	25.66
	15	13.7	157.02	30.89	148.18	30.56	139.35	28.42	134.53	27.33	130.12	26.33	121.28	24.27

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1130W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	-19.8	-20	80.72	29.30	80.32	30.52	80.32	31.77	79.92	32.40	79.92	32.98	79.52	34.24
	-18.8	-19	81.92	29.68	81.92	30.88	81.52	32.11	81.52	32.73	81.13	33.36	81.13	34.57
	-16.7	-17	85.14	30.52	84.73	31.68	84.73	32.86	84.34	33.44	84.34	34.02	84.34	35.20
	-13.7	-15	88.75	31.39	88.35	32.53	87.94	33.66	87.94	34.24	87.94	34.78	87.55	35.91
	-11.8	-13	92.37	32.31	92.37	33.36	91.97	34.44	91.97	35.00	91.97	35.54	91.56	36.63
	-9.8	-11	96.79	33.19	96.39	34.24	96.39	35.25	96.39	35.79	95.98	36.29	95.98	37.30
	-9.5	-10	99.19	33.66	98.80	34.65	98.80	35.66	98.39	36.17	98.39	36.67	97.99	37.67
	-8.5	-9.1	101.20	34.02	100.80	35.03	100.80	36.01	100.80	36.49	100.41	37.00	100.41	37.96
	-7	-7.6	104.82	34.70	104.82	35.66	104.41	36.59	104.41	37.10	104.41	37.55	104.01	38.50
	-5	-5.6	110.44	35.58	110.03	36.46	110.03	37.38	109.64	37.79	109.64	38.25	109.24	39.18
	-3	-3.7	115.66	36.37	115.66	33.04	115.26	38.09	115.26	38.50	115.26	38.93	110.44	37.30
	0	-0.7	124.90	37.55	124.90	38.33	124.49	39.14	122.49	38.50	118.47	36.92	110.44	33.87
	3	2.2	134.94	38.63	134.54	39.34	126.50	36.41	122.49	35.00	118.47	33.62	110.44	30.84
	5	4.1	141.76	39.34	134.54	36.96	126.50	34.24	122.49	32.94	118.47	31.65	110.44	29.09
	7	6	142.57	37.34	134.54	34.74	126.50	32.23	122.49	31.02	118.47	29.81	110.44	27.41
	9	7.9	142.57	35.08	134.54	32.69	126.50	30.35	122.49	28.83	118.47	28.09	110.44	25.87
	11	9.8	142.57	33.04	134.54	30.80	126.50	28.63	122.49	27.54	118.47	26.50	110.44	24.45
	13	11.8	142.57	31.02	134.54	28.97	126.50	26.97	122.49	25.96	118.47	25.00	110.44	23.07
	15	13.7	142.57	29.26	134.54	27.33	126.50	25.46	122.49	24.53	118.47	23.61	110.44	21.85
90%	-19.8	-20	80.17	31.48	79.77	32.57	79.77	33.70	79.38	34.24	79.38	34.82	79.38	35.91
	-18.8	-19	81.38	31.80	81.38	32.94	80.99	34.02	80.99	34.57	80.99	35.12	80.57	36.21
	-16.7	-17	84.59	32.61	84.18	33.66	84.18	34.70	84.18	35.25	83.78	35.75	83.78	36.79
	-13.7	-15	88.19	33.40	87.79	34.40	87.79	35.40	87.39	35.91	87.39	36.41	87.39	37.42
	-11.8	-13	91.80	34.19	91.80	35.16	91.40	36.12	91.40	36.63	91.40	37.10	91.00	38.05
	-9.8	-11	96.22	35.00	96.22	35.91	95.81	36.84	95.81	37.30	95.81	37.79	95.41	38.71
	-9.5	-10	98.62	35.40	98.22	36.33	98.22	37.22	97.82	37.67	97.82	38.13	97.82	39.00
	-8.5	-9.1	100.62	35.79	100.62	36.67	100.22	37.55	100.22	37.96	100.22	38.42	99.02	38.80
	-7	-7.6	104.23	36.37	104.23	37.22	103.84	38.08	103.84	38.50	103.84	38.92	99.02	37.05
	-5	-5.6	109.84	37.17	109.44	37.96	109.44	38.76	109.04	39.18	106.23	37.96	99.02	34.82
	-3	-3.7	115.06	37.87	115.06	38.63	113.85	38.80	109.84	37.25	106.23	35.75	99.02	32.81
	0	-0.7	124.68	38.96	121.07	38.00	113.85	35.20	109.84	33.82	106.23	32.49	99.02	29.84
	3	2.2	128.29	37.13	121.07	34.57	113.85	32.06	109.84	30.84	106.23	29.64	99.02	27.28
	5	4.1	128.29	34.90	121.07	32.53	113.85	30.22	109.84	29.06	106.23	27.97	99.02	25.75
	7	6	128.29	32.81	121.07	30.64	113.85	28.45	109.84	27.41	106.23	26.37	99.02	24.31
	9	7.9	128.29	30.93	121.07	28.83	113.85	26.82	109.84	25.86	106.23	24.90	99.02	22.99
	11	9.8	128.29	29.13	121.07	27.21	113.85	25.37	109.84	24.45	106.23	23.53	99.02	21.77
	13	11.8	128.29	27.41	121.07	25.66	113.85	23.89	109.84	23.07	106.23	22.23	99.02	20.56
	15	13.7	128.29	25.91	121.07	24.23	113.85	22.65	109.84	21.85	106.23	21.05	99.02	19.51
80%	-19.8	-20	79.92	33.65	79.52	34.62	79.52	35.63	79.52	36.12	79.11	36.63	79.11	37.59
	-18.8	-19	81.12	33.94	81.12	34.94	80.71	35.91	80.71	36.41	80.71	36.87	80.32	37.87
	-16.7	-17	84.33	34.65	83.94	35.58	83.94	36.55	83.94	37.00	83.94	37.46	83.53	38.38
	-13.7	-15	87.94	35.37	87.54	36.24	87.54	37.17	87.54	37.59	87.14	38.05	87.14	38.96
	-11.8	-13	91.56	36.09	91.56	36.96	91.16	37.79	91.16	38.21	91.16	38.68	88.35	37.62
	-9.8	-11	95.98	36.79	95.98	37.62	95.58	38.45	95.58	38.84	94.77	38.76	88.35	35.54
	-9.5	-10	98.39	37.17	97.97	37.95	97.99	38.76	97.99	39.18	94.77	37.62	88.35	34.48
	-8.5	-9.1	100.40	37.49	93.32	38.30	99.99	39.06	97.99	38.17	94.77	36.63	88.35	33.57
	-7	-7.6	104.01	38.05	104.01	38.80	101.20	37.95	97.99	36.46	94.77	35.00	88.35	32.11
	-5	-5.6	109.63	38.71	107.63	38.50	101.20	35.66	97.99	34.27	94.77	32.89	88.35	30.22
	-3	-3.7	114.05	38.93	107.63	36.24	101.20	33.57	97.99	32.31	94.77	31.02	88.35	28.55
	0	-0.7	114.05	35.33	107.63	32.89	101.20	30.56	97.99	29.43	94.77	28.25	88.35	26.04
	3	2.2	114.05	32.18	107.63	30.02	101.20	27.91	97.99	26.86	94.77	25.86	88.35	23.85
	5	4.1	114.05	30.31	107.63	28.29	101.20	26.33	97.99	25.37	94.77	24.45	88.35	22.56
	7	6	114.05	28.55	107.63	26.71	101.20	24.86	97.99	23.99	94.77	23.11	88.35	21.34
	9	7.9	114.05	26.96	107.63	25.20	101.20	23.48	97.99	22.65	94.77	21.85	88.35	20.21
	11	9.8	114.05	25.46	107.63	23.81	101.20	22.23	97.99	21.43	94.77	20.67	88.35	19.18
	13	11.8	114.05	23.99	107.63	22.48	101.20	21.01	97.99	20.25	94.77	19.56	88.35	18.12
	15	13.7	114.05	22.69	107.63	21.30	101.20	19.93	97.99	19.21	94.77	18.55	88.35	17.24

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1130W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	-19.8	-20	79.33	35.83	78.94	36.67	78.94	37.55	78.94	37.95	78.94	38.42	76.94	37.99
	-18.8	-19	80.53	36.12	80.53	36.96	80.15	37.79	80.15	38.21	80.15	38.68	76.94	37.22
	-16.7	-17	83.74	36.71	83.74	37.55	83.34	38.33	83.34	38.76	82.53	34.53	76.94	35.49
	-13.7	-15	87.34	37.34	86.95	38.13	86.95	38.92	85.34	38.33	82.53	36.79	76.94	33.74
	-11.8	-13	90.95	37.95	90.95	38.71	88.55	37.79	85.34	36.33	82.53	34.87	76.94	31.97
	-9.8	-11	95.36	38.59	94.16	38.55	88.55	35.71	85.34	34.32	82.53	32.94	76.94	30.27
	-9.5	-10	97.77	38.92	94.16	37.42	88.55	34.65	85.34	33.32	82.53	32.03	76.94	29.43
	-8.5	-9.1	99.76	39.14	94.16	36.41	88.55	33.74	85.34	32.43	82.53	31.18	76.94	28.67
	-7	-7.6	99.76	37.37	94.16	34.78	88.55	32.27	85.34	31.05	82.53	29.84	76.94	27.46
	-5	-5.6	99.76	35.12	94.16	32.73	88.55	30.38	85.34	29.21	82.53	34.52	76.94	25.91
	-3	-3.7	99.76	33.07	94.16	30.84	88.55	28.67	85.34	27.59	82.53	26.54	76.94	24.49
	0	-0.7	99.76	30.10	94.16	28.13	88.55	26.16	85.34	25.20	82.53	24.27	76.94	22.44
	3	2.2	99.76	27.50	94.16	25.75	88.55	23.99	85.34	23.11	82.53	22.27	76.94	20.59
	5	4.1	99.76	25.96	94.16	24.27	88.55	22.69	85.34	21.85	82.53	21.05	76.94	19.51
	7	6	99.76	24.53	94.16	22.99	88.55	21.43	85.34	20.67	82.53	19.96	76.94	18.50
	9	7.9	99.76	23.18	94.16	21.72	88.55	20.30	85.34	19.59	82.53	18.93	76.94	17.54
	11	9.8	99.76	21.93	94.16	20.56	88.55	19.25	85.34	18.58	82.53	17.96	76.94	16.65
	13	11.8	99.76	20.71	94.16	19.47	88.55	18.21	85.34	17.62	82.53	16.99	76.94	15.82
	15	13.7	99.76	19.63	94.16	18.46	88.55	17.28	85.34	16.73	82.53	16.15	76.94	15.07
60%	-19.8	-20	79.11	37.99	78.71	38.71	75.90	37.25	73.49	35.78	71.09	34.36	66.26	31.52
	-18.8	-19	80.32	38.25	80.32	38.96	75.90	36.46	73.49	35.03	71.09	33.62	66.26	30.84
	-16.7	-17	83.53	38.76	80.72	37.54	75.90	34.78	73.49	33.44	71.09	32.11	66.26	29.51
	-13.7	-15	85.54	38.33	80.72	35.66	75.90	33.07	73.49	31.80	71.09	30.55	66.26	28.08
	-11.8	-13	85.54	36.29	80.72	33.77	75.90	31.34	73.49	30.19	71.09	29.01	66.26	26.82
	-9.8	-11	85.54	34.27	80.72	31.93	75.90	29.68	73.49	28.55	71.09	27.46	66.26	25.32
	-9.5	-10	85.54	33.32	80.72	31.05	75.90	28.83	73.49	27.79	71.09	26.70	66.26	24.61
	-8.5	-9.1	85.54	32.43	80.72	30.27	75.90	28.13	73.49	27.08	71.09	26.04	66.26	24.02
	-7	-7.6	85.54	31.02	80.72	28.97	75.90	26.90	73.49	25.96	71.09	24.95	66.26	23.07
	-5	-5.6	85.54	29.21	80.72	27.28	75.90	25.40	73.49	24.49	71.09	23.56	66.26	21.80
	-3	-3.7	85.54	27.59	80.72	25.78	75.90	24.02	73.49	23.18	71.09	22.31	66.26	20.63
	0	-0.7	85.54	25.20	80.72	23.61	75.90	22.02	73.49	21.26	71.09	20.47	66.26	18.96
	3	2.2	85.54	23.11	80.72	21.68	75.90	20.25	73.49	19.55	71.09	18.87	66.26	17.49
	5	4.1	85.54	21.85	80.72	20.51	75.90	19.18	73.49	18.55	71.09	17.87	66.26	16.61
	7	6	85.54	20.67	80.72	19.43	75.90	18.17	73.49	17.58	71.09	16.99	66.26	15.78
	9	7.9	85.54	19.58	80.72	18.42	75.90	17.24	73.49	16.70	71.09	16.10	66.26	15.03
	11	9.8	85.54	18.58	80.72	17.49	75.90	16.41	73.49	15.88	71.09	15.32	66.26	14.31
	13	11.8	85.54	17.58	80.72	16.57	75.90	15.58	73.49	15.07	71.09	14.57	66.26	13.60
	15	13.7	85.54	16.73	80.72	15.74	75.90	14.81	73.49	14.36	71.09	13.89	66.26	12.97
50%	-19.8	-20	71.26	34.57	67.25	32.18	63.25	29.89	60.85	28.80	58.84	27.67	54.85	25.50
	-18.8	-19	71.26	33.81	67.25	31.52	63.25	29.30	60.85	28.17	58.84	27.08	54.85	25.00
	-16.7	-17	71.26	32.27	67.25	30.10	63.25	28.00	60.85	26.96	58.84	25.96	54.85	23.94
	-13.7	-15	71.26	30.72	67.25	28.67	63.25	26.66	60.85	25.70	58.84	24.74	54.85	22.85
	-11.8	-13	71.26	29.18	67.25	27.24	63.25	25.37	60.85	24.45	58.84	23.52	54.85	21.77
	-9.8	-11	71.26	27.62	67.25	25.83	63.25	24.07	60.85	23.18	58.84	22.35	54.85	20.67
	-9.5	-10	71.26	26.86	67.25	25.12	63.25	23.44	60.85	22.61	58.84	21.77	54.85	20.13
	-8.5	-9.1	71.26	26.21	67.25	24.53	63.25	22.85	60.85	22.06	58.84	21.26	54.85	19.67
	-7	-7.6	71.26	25.12	67.25	23.52	63.25	21.93	60.85	21.17	58.84	20.43	54.85	18.93
	-5	-5.6	71.26	23.69	67.25	22.23	63.25	20.76	60.85	20.05	58.84	19.33	54.85	17.92
	-3	-3.7	71.26	22.44	67.25	21.05	63.25	19.67	60.85	19.01	58.84	18.32	54.85	17.03
	0	-0.7	71.26	20.59	67.25	19.33	63.25	18.12	60.85	17.49	58.84	16.91	54.85	15.74
	3	2.2	71.26	18.96	67.25	17.83	63.25	16.70	60.85	16.15	58.84	15.62	54.85	14.57
	5	4.1	71.26	18.00	67.25	16.91	63.25	15.88	60.85	15.37	58.84	14.87	54.85	13.86
	7	6	71.26	17.08	67.25	16.07	63.25	15.12	60.85	14.61	58.84	14.14	54.85	13.22
	9	7.9	71.26	16.19	67.25	15.27	63.25	14.36	60.85	13.94	58.84	13.48	54.85	12.59
	11	9.8	71.26	15.40	67.25	14.52	63.25	13.68	60.85	13.27	58.84	12.85	54.85	12.02
	13	11.8	71.26	14.64	67.25	13.81	63.25	13.02	60.85	12.64	58.84	12.23	54.85	11.47
	15	13.7	71.26	13.93	67.25	13.18	63.25	12.43	60.85	12.05	58.84	11.67	54.85	10.96

42HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1180W/ZR1-B														
Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C DB	°C WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19.8	-20	85.16	24.17	84.74	25.85	84.34	27.59	84.34	28.43	83.92	29.27	83.92	31.00
	-18.8	-19	86.42	24.71	86.00	26.39	86.00	28.08	85.58	28.90	85.58	29.71	85.16	31.40
	-16.7	-17	89.76	25.85	89.34	27.46	88.92	29.09	88.92	29.89	88.92	30.70	88.50	32.30
	-13.7	-15	93.50	27.06	93.10	28.61	92.68	30.16	92.68	30.91	92.26	31.72	92.26	33.26
	-11.8	-13	97.28	28.24	97.28	29.76	96.86	31.23	96.44	31.98	96.44	32.73	96.02	34.20
	-9.8	-11	101.86	29.49	101.44	30.91	101.02	32.33	101.02	33.05	101.02	33.75	100.60	35.19
	-9.5	-10	104.36	30.11	103.96	31.50	103.54	32.86	103.54	33.58	103.12	34.25	103.12	35.62
	-8.5	-9.1	106.44	30.64	106.04	31.98	106.04	33.34	105.62	34.01	105.62	34.68	105.20	36.08
	-7	-7.6	110.22	31.53	110.22	32.86	109.80	34.15	109.80	34.82	109.38	35.44	108.96	36.77
	-5	-5.6	116.06	32.73	115.64	33.98	115.22	35.22	115.22	35.84	114.80	36.42	114.80	37.67
	-3	-3.7	121.48	33.80	121.06	35.00	121.06	36.16	120.64	36.77	120.64	37.35	120.22	38.51
	0	-0.7	131.08	35.44	131.08	36.55	130.66	37.62	130.66	38.02	130.24	38.72	130.24	39.79
	3	2.2	141.52	36.90	141.10	37.94	140.68	38.96	140.68	39.44	140.68	39.98	140.26	40.96
	5	4.1	148.62	37.84	148.20	38.83	148.20	39.76	147.78	40.24	147.78	40.72	147.36	41.66
	7	6	156.12	38.74	155.72	39.63	155.72	40.56	155.30	40.99	155.30	41.44	149.04	39.79
	9	7.9	164.06	39.53	163.64	40.42	163.64	41.26	163.22	41.71	159.88	40.83	149.04	37.40
	11	9.8	172.40	40.32	172.00	41.12	171.16	41.66	165.32	40.02	159.88	38.37	149.04	35.22
	13	11.8	181.58	41.07	181.18	41.88	171.16	39.04	165.32	37.49	159.88	36.02	149.04	33.05
	15	13.7	190.36	41.79	182.00	39.66	171.16	36.77	165.32	35.35	159.88	33.93	149.04	31.18
120%	-19.8	-20	84.74	26.47	84.32	28.03	83.90	29.62	83.90	30.38	83.90	31.18	83.50	32.78
	-18.8	-19	86.00	26.96	85.58	28.51	85.58	30.08	85.16	30.83	85.16	31.63	84.74	33.18
	-16.7	-17	89.34	28.03	88.92	29.54	88.37	31.00	88.50	31.77	88.50	32.51	88.08	33.98
	-13.7	-15	93.10	29.14	92.68	30.56	92.26	31.98	92.26	32.73	92.26	33.45	91.84	34.87
	-11.8	-13	96.86	30.24	96.86	31.63	96.44	32.99	96.44	33.72	96.02	34.39	96.02	35.76
	-9.8	-11	101.44	31.40	101.02	32.70	101.02	34.01	100.60	34.68	100.60	35.32	100.20	36.63
	-9.5	-10	103.96	31.98	103.54	33.26	103.12	34.52	103.12	35.19	103.12	35.81	102.70	37.09
	-8.5	-9.1	106.04	32.46	105.62	33.72	105.62	34.95	105.20	35.59	105.20	36.24	104.78	37.49
	-7	-7.6	109.80	33.31	109.80	34.52	109.38	35.70	109.38	36.33	108.96	36.90	108.96	38.11
	-5	-5.6	115.64	34.39	115.22	35.54	114.80	36.68	114.80	37.27	114.80	37.84	114.40	38.96
	-3	-3.7	121.08	35.41	121.08	36.50	120.66	37.57	120.66	38.11	120.24	38.69	120.24	39.76
	0	-0.7	130.66	36.90	130.66	37.94	130.26	38.91	130.26	39.44	129.84	39.92	129.84	40.96
	3	2.2	141.10	38.29	140.68	39.23	140.68	40.16	140.26	40.64	140.26	41.07	137.34	40.86
	5	4.1	148.20	39.13	147.78	40.03	147.78	40.91	147.36	41.34	147.36	41.79	137.34	38.37
	7	6	155.72	39.92	155.72	40.77	155.30	41.61	152.80	41.04	147.78	39.36	137.34	36.13
	9	7.9	163.66	40.72	163.24	41.53	157.80	40.16	152.80	38.56	147.78	37.00	137.34	33.98
	11	9.8	172.00	41.44	167.82	40.72	157.80	37.76	152.80	36.28	147.78	34.82	137.34	32.04
	13	11.8	178.26	41.04	167.82	38.19	157.80	35.41	152.80	34.07	147.78	32.73	137.34	30.11
	15	13.7	178.26	38.64	167.82	35.99	157.80	33.40	152.80	32.12	147.78	30.86	137.34	28.42
110%	-19.8	-20	84.32	28.77	83.92	30.19	83.50	31.66	83.50	32.39	83.53	33.10	83.08	34.55
	-18.8	-19	85.58	29.22	85.16	30.64	85.16	32.07	85.16	32.78	84.74	33.48	84.74	34.92
	-16.7	-17	88.92	30.19	88.50	31.58	89.74	32.96	88.08	33.61	88.08	34.33	87.66	35.67
	-13.7	-15	92.68	31.23	92.28	32.56	91.84	33.85	91.84	34.52	91.84	35.19	91.42	36.47
	-11.8	-13	96.44	32.29	96.44	33.53	96.02	34.79	96.02	35.41	95.60	36.02	95.60	37.30
	-9.8	-11	101.02	33.31	100.60	34.52	100.60	35.73	100.18	36.33	100.18	36.90	100.18	38.11
	-9.5	-10	103.54	33.85	103.12	35.00	102.70	36.21	102.70	36.77	102.70	37.35	102.28	38.51
	-8.5	-9.1	105.62	34.28	105.20	35.46	105.20	36.60	104.78	37.17	104.78	37.76	104.78	38.42
	-7	-7.6	109.38	35.09	109.38	36.15	108.96	37.27	108.96	37.84	108.96	38.37	108.54	39.50
	-5	-5.6	115.22	36.08	114.80	37.14	114.38	38.16	114.38	38.69	114.38	39.23	113.96	40.30
	-3	-3.7	120.66	37.00	120.66	37.97	120.24	38.99	120.24	39.50	119.82	39.98	119.82	40.99
	0	-0.7	130.24	38.37	130.24	39.31	129.84	40.24	129.84	40.69	129.84	41.18	126.08	40.37
	3	2.2	140.68	39.66	140.26	40.51	140.26	41.34	139.84	41.74	135.26	40.05	126.08	36.74
	5	4.1	147.78	40.42	147.78	41.26	144.86	40.86	139.84	39.23	135.26	37.67	126.08	34.55
	7	6	155.30	41.18	154.04	41.44	144.86	38.37	139.84	36.87	135.26	35.41	126.08	32.51
	9	7.9	163.22	41.85	154.04	38.96	144.86	36.10	139.84	34.68	135.26	33.31	126.08	30.64
	11	9.8	163.22	39.36	154.04	36.63	144.86	33.98	139.84	32.70	135.26	31.40	126.08	28.90
	13	11.8	163.22	36.90	154.04	34.39	144.86	31.93	139.84	30.73	135.26	29.54	126.08	27.22
	15	13.7	163.22	32.78	154.04	32.43	144.86	30.16	139.84	29.01	135.26	27.95	126.08	25.75

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1180W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútorná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	-19.8	-20	83.92	31.10	83.50	32.39	83.50	33.72	83.08	34.39	83.08	35.00	82.66	36.33
	-18.8	-19	85.16	31.50	85.16	32.78	84.74	34.07	84.74	34.74	84.34	35.41	84.34	36.68
	-16.7	-17	88.50	32.39	88.08	33.61	88.08	34.87	87.68	35.49	87.68	36.10	87.68	37.35
	-13.7	-15	92.26	33.31	91.84	34.52	91.42	35.73	91.42	36.33	91.42	36.90	91.02	38.11
	-11.8	-13	96.02	34.28	96.02	35.41	95.60	36.55	95.60	37.14	95.60	37.70	95.18	38.86
	-9.8	-11	100.62	35.22	100.20	36.33	100.20	37.40	100.20	37.97	99.78	38.51	99.78	39.58
	-9.5	-10	103.12	35.73	102.70	36.77	102.70	37.84	102.28	38.37	102.28	38.91	101.86	39.97
	-8.5	-9.1	105.20	36.10	104.78	37.17	104.78	38.21	104.78	38.72	104.38	39.26	104.38	40.29
	-7	-7.6	108.96	36.82	108.96	37.84	108.54	38.83	108.54	39.36	108.54	39.84	108.12	40.86
	-5	-5.6	114.80	37.76	114.38	38.69	114.38	39.66	113.98	40.10	113.98	40.59	113.56	41.58
	-3	-3.7	120.24	38.59	120.24	35.06	119.82	40.42	119.82	40.86	119.82	41.31	114.80	39.58
	0	-0.7	129.84	39.84	129.84	40.67	129.42	41.53	127.34	40.86	123.16	39.18	114.80	35.94
	3	2.2	140.28	40.99	139.86	41.74	131.50	38.64	127.34	37.14	123.16	35.67	114.80	32.73
	5	4.1	147.36	41.74	139.86	39.23	131.50	36.33	127.34	34.95	123.16	33.58	114.80	30.86
	7	6	148.20	39.63	139.86	36.87	131.50	34.20	127.34	32.91	123.16	31.63	114.80	29.09
	9	7.9	148.20	37.22	139.86	34.68	131.50	32.20	127.34	30.59	123.16	29.81	114.80	27.46
	11	9.8	148.20	35.06	139.86	32.67	131.50	30.38	127.34	29.22	123.16	28.11	114.80	25.94
	13	11.8	148.20	32.91	139.86	30.73	131.50	28.61	127.34	27.54	123.16	26.52	114.80	24.47
	15	13.7	148.20	31.05	139.86	29.01	131.50	27.01	127.34	26.02	123.16	25.05	114.80	23.18
90%	-19.8	-20	83.34	33.40	82.92	34.55	82.92	35.76	82.51	36.33	82.51	36.95	82.51	38.11
	-18.8	-19	84.60	33.75	84.60	34.95	84.19	36.10	84.19	36.68	84.19	37.27	83.76	38.42
	-16.7	-17	87.94	34.60	87.50	35.73	87.50	36.82	87.50	37.40	87.10	37.94	87.10	39.04
	-13.7	-15	91.68	35.44	91.26	36.50	91.26	37.57	90.84	38.11	90.84	38.64	90.84	39.71
	-11.8	-13	95.42	36.28	95.42	37.30	95.02	38.32	95.02	38.86	95.02	39.36	94.60	40.37
	-9.8	-11	100.02	37.14	100.02	38.11	99.60	39.09	99.60	39.58	99.60	40.10	99.18	41.07
	-9.5	-10	102.52	37.57	102.10	38.56	102.10	39.50	101.68	39.97	101.68	40.45	101.68	41.39
	-8.5	-9.1	104.60	37.97	104.60	38.91	104.18	39.84	104.18	40.29	104.18	40.77	102.94	41.18
	-7	-7.6	108.35	38.59	108.35	39.50	107.94	40.40	107.94	40.86	107.94	41.31	102.94	39.31
	-5	-5.6	114.19	39.44	113.77	40.29	113.77	41.12	113.35	41.58	110.43	40.29	102.94	36.95
	-3	-3.7	119.61	40.19	119.61	40.99	118.35	41.18	114.19	39.53	110.43	37.94	102.94	34.82
	0	-0.7	129.61	41.34	125.85	40.32	118.35	37.35	114.19	35.89	110.43	34.47	102.94	31.66
	3	2.2	133.36	39.39	125.85	36.68	118.35	34.01	114.19	32.73	110.43	31.45	102.94	28.96
	5	4.1	133.36	37.03	125.85	34.52	118.35	32.07	114.19	30.83	110.43	29.68	102.94	27.33
	7	6	133.36	34.82	125.85	32.51	118.35	30.19	114.19	29.09	110.43	27.98	102.94	25.80
	9	7.9	133.36	32.83	125.85	30.59	118.35	28.47	114.19	27.44	110.43	26.42	102.94	24.39
	11	9.8	133.36	30.91	125.85	28.87	118.35	26.93	114.19	25.94	110.43	24.97	102.94	23.10
	13	11.8	133.36	29.09	125.85	27.22	118.35	25.35	114.19	24.47	110.43	23.59	102.94	21.81
	15	13.7	133.36	27.49	125.85	25.72	118.35	24.04	114.19	23.18	110.43	22.33	102.94	20.70
80%	-19.8	-20	83.08	35.70	82.66	36.74	82.66	37.81	82.66	38.32	82.24	38.86	82.24	39.89
	-18.8	-19	84.32	36.01	84.32	37.09	83.90	38.11	83.90	38.64	83.90	39.13	83.50	40.19
	-16.7	-17	87.66	36.77	87.26	37.76	87.26	38.78	87.26	39.26	87.26	39.75	86.84	40.72
	-13.7	-15	91.42	37.54	91.00	38.46	91.00	39.44	91.00	39.89	90.58	40.37	90.58	41.34
	-11.8	-13	95.18	38.29	95.18	39.23	94.76	40.10	94.76	40.54	94.76	41.04	91.84	39.92
	-9.8	-11	99.78	39.04	99.78	39.92	99.36	40.81	99.36	41.21	98.52	41.12	91.84	37.70
	-9.5	-10	102.28	39.44	101.84	40.27	101.86	41.12	101.86	41.58	98.52	39.92	91.84	36.60
	-8.5	-9.1	104.36	39.79	97.00	40.64	103.94	41.44	101.86	40.51	98.52	38.86	91.84	35.62
	-7	-7.6	108.12	40.37	108.12	41.18	105.20	40.27	101.86	38.69	98.52	37.14	91.84	34.07
	-5	-5.6	113.96	41.07	111.88	40.86	105.20	37.84	101.86	36.36	98.52	34.90	91.84	32.07
	-3	-3.7	118.56	41.31	111.88	38.46	105.20	35.62	101.86	34.28	98.52	32.91	91.84	30.29
	0	-0.7	118.56	37.49	111.88	34.90	105.20	32.43	101.86	31.23	98.52	29.98	91.84	27.63
	3	2.2	118.56	34.15	111.88	31.85	105.20	29.62	101.86	28.50	98.52	27.44	91.84	25.32
	5	4.1	118.56	32.17	111.88	30.03	105.20	27.95	101.86	26.93	98.52	25.94	91.84	23.94
	7	6	118.56	30.29	111.88	28.35	105.20	26.39	101.86	25.45	98.52	24.52	91.84	22.65
	9	7.9	118.56	28.61	111.88	26.74	105.20	24.92	101.86	24.04	98.52	23.18	91.84	21.44
	11	9.8	118.56	27.01	111.88	25.27	105.20	23.59	101.86	22.73	98.52	21.93	91.84	20.35
	13	11.8	118.56	25.45	111.88	23.85	105.20	22.30	101.86	21.49	98.52	20.75	91.84	19.23
	15	13.7	118.56	24.07	111.88	22.60	105.20	21.14	101.86	20.38	98.52	19.68	91.84	18.29

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1180W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútorná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	-19.8	-20	82.47	38.02	82.06	38.91	82.06	39.84	82.06	40.27	82.06	40.77	79.98	40.32
	-18.8	-19	83.71	38.32	83.71	39.23	83.32	40.10	83.32	40.54	83.32	41.04	79.98	39.50
	-16.7	-17	87.05	38.96	87.05	39.84	86.63	40.67	86.63	41.12	85.79	36.63	79.98	37.67
	-13.7	-15	90.79	39.63	90.39	40.45	90.39	41.31	88.71	40.67	85.79	39.04	79.98	35.81
	-11.8	-13	94.55	40.27	94.55	41.07	92.05	40.10	88.71	38.56	85.79	37.00	79.98	33.93
	-9.8	-11	99.13	40.94	97.89	40.91	92.05	37.89	88.71	36.42	85.79	34.95	79.98	32.12
	-9.5	-10	101.63	41.31	97.89	39.71	92.05	36.77	88.71	35.35	85.79	33.98	79.98	31.23
	-8.5	-9.1	103.70	41.53	97.89	38.64	92.05	35.81	88.71	34.42	85.79	33.08	79.98	30.43
	-7	-7.6	103.70	39.65	97.89	36.90	92.05	34.25	88.71	32.94	85.79	31.66	79.98	29.14
	-5	-5.6	103.70	37.27	97.89	34.74	92.05	32.24	88.71	31.00	85.79	30.63	79.98	27.49
	-3	-3.7	103.70	35.09	97.89	32.73	92.05	30.43	88.71	29.27	85.79	28.16	79.98	25.99
	0	-0.7	103.70	31.93	97.89	29.84	92.05	27.76	88.71	26.74	85.79	25.75	79.98	23.80
	3	2.2	103.70	29.17	97.89	27.33	92.05	25.45	88.71	24.52	85.79	23.64	79.98	21.85
	5	4.1	103.70	27.54	97.89	25.75	92.05	24.07	88.71	23.18	85.79	22.33	79.98	20.70
	7	6	103.70	26.02	97.89	24.39	92.05	22.73	88.71	21.93	85.79	21.18	79.98	19.63
	9	7.9	103.70	24.60	97.89	23.05	92.05	21.55	88.71	20.78	85.79	20.08	79.98	18.61
60%	-19.8	-20	82.24	40.32	81.82	41.07	78.90	39.53	76.40	37.97	73.90	36.47	68.88	33.45
	-18.8	-19	83.50	40.59	83.50	41.34	78.90	38.69	76.40	37.17	73.90	35.67	68.88	32.73
	-16.7	-17	86.84	41.12	83.92	39.84	78.90	36.90	76.40	35.49	73.90	34.07	68.88	31.31
	-13.7	-15	88.92	40.67	83.92	37.84	78.90	35.09	76.40	33.75	73.90	32.41	68.88	29.79
	-11.8	-13	88.92	38.51	83.92	35.83	78.90	33.26	76.40	32.04	73.90	30.78	68.88	28.47
	-9.8	-11	88.92	36.36	83.92	33.88	78.90	31.50	76.40	30.29	73.90	29.14	68.88	26.87
	-9.5	-10	88.92	35.35	83.92	32.94	78.90	30.59	76.40	29.49	73.90	28.34	68.88	26.12
	-8.5	-9.1	88.92	34.42	83.92	32.12	78.90	29.84	76.40	28.74	73.90	27.63	68.88	25.48
	-7	-7.6	88.92	32.91	83.92	30.73	78.90	28.55	76.40	27.54	73.90	26.47	68.88	24.47
	-5	-5.6	88.92	31.00	83.92	28.96	78.90	26.96	76.40	25.99	73.90	25.00	68.88	23.13
	-3	-3.7	88.92	29.27	83.92	27.36	78.90	25.48	76.40	24.60	73.90	23.67	68.88	21.90
	0	-0.7	88.92	26.74	83.92	25.05	78.90	23.37	76.40	22.57	73.90	21.71	68.88	20.11
	3	2.2	88.92	24.52	83.92	23.00	78.90	21.49	76.40	20.74	73.90	20.03	68.88	18.56
	5	4.1	88.92	23.18	83.92	21.76	78.90	20.35	76.40	19.68	73.90	18.96	68.88	17.62
	7	6	88.92	21.93	83.92	20.62	78.90	19.28	76.40	18.66	73.90	18.02	68.88	16.74
	9	7.9	88.92	20.77	83.92	19.55	78.90	18.29	76.40	17.72	73.90	17.08	68.88	15.94
50%	-19.8	-20	74.08	36.68	69.91	34.15	65.75	31.72	63.25	30.56	61.17	29.36	57.02	27.06
	-18.8	-19	74.08	35.88	69.91	33.45	65.75	31.10	63.25	29.89	61.17	28.74	57.02	26.52
	-16.7	-17	74.08	34.25	69.91	31.93	65.75	29.71	63.25	28.61	61.17	27.54	57.02	25.40
	-13.7	-15	74.08	32.59	69.91	30.43	65.75	28.29	63.25	27.28	61.17	26.26	57.02	24.26
	-11.8	-13	74.08	30.96	69.91	28.90	65.75	26.93	63.25	25.94	61.17	24.95	57.02	23.10
	-9.8	-11	74.08	29.31	69.91	27.41	65.75	25.53	63.25	24.60	61.17	23.72	57.02	21.93
	-9.5	-10	74.08	28.50	69.91	26.66	65.75	24.86	63.25	23.99	61.17	23.10	57.02	21.36
	-8.5	-9.1	74.08	27.81	69.91	26.02	65.75	24.26	63.25	23.40	61.17	22.57	57.02	20.88
	-7	-7.6	74.08	26.66	69.91	24.95	65.75	23.27	63.25	22.46	61.17	21.68	57.02	20.08
	-5	-5.6	74.08	25.13	69.91	23.59	65.75	22.03	63.25	21.28	61.17	20.52	57.02	19.01
	-3	-3.7	74.08	23.80	69.91	22.33	65.75	20.88	63.25	20.17	61.17	19.44	57.02	18.07
	0	-0.7	74.08	21.85	69.91	20.52	65.75	19.23	63.25	18.56	61.17	17.94	57.02	16.71
	3	2.2	74.08	20.11	69.91	18.93	65.75	17.72	63.25	17.14	61.17	16.58	57.02	15.46
	5	4.1	74.08	19.09	69.91	17.94	65.75	16.85	63.25	16.31	61.17	15.78	57.02	14.70
	7	6	74.08	18.13	69.91	17.05	65.75	16.04	63.25	15.51	61.17	15.00	57.02	14.03
	9	7.9	74.08	17.19	69.91	16.21	65.75	15.24	63.25	14.79	61.17	14.30	57.02	13.36
	11	9.8	74.08	16.34	69.91	15.40	65.75	14.52	63.25	14.09	61.17	13.63	57.02	12.76
	13	11.8	74.08	15.54	69.91	14.65	65.75	13.82	63.25	13.42	61.17	12.97	57.02	12.17
	15	13.7	74.08	14.79	69.91	13.98	65.75	13.19	63.25	12.79	61.17	12.39	57.02	11.63

44HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1235W/ZR1-B														
Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C DB	°C WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19.8	-20	89.04	25.07	88.60	26.82	88.19	28.62	88.19	29.48	87.75	30.36	87.75	32.15
	-18.8	-19	90.36	25.62	89.92	27.37	89.92	29.12	89.48	29.98	89.48	30.81	89.04	32.56
	-16.7	-17	93.85	26.82	93.41	28.48	92.97	30.18	92.97	31.01	92.97	31.84	92.54	33.50
	-13.7	-15	97.76	28.06	97.35	29.67	96.91	31.28	96.91	32.06	96.47	32.89	96.47	34.51
	-11.8	-13	101.72	29.29	101.72	30.86	101.28	32.39	100.84	33.17	100.84	33.94	100.40	35.47
	-9.8	-11	106.51	30.59	106.07	32.06	105.63	33.53	105.63	34.28	105.63	35.00	105.19	36.50
	-9.5	-10	109.12	31.23	108.70	32.67	108.26	34.08	108.26	34.83	107.82	35.52	107.82	36.94
	-8.5	-9.1	111.29	31.79	110.88	33.17	110.88	34.59	110.44	35.28	110.44	35.97	110.00	37.41
	-7	-7.6	115.25	32.70	115.25	34.08	114.81	35.42	114.81	36.11	114.37	36.75	113.93	38.14
	-5	-5.6	121.35	33.94	120.91	35.24	120.47	36.53	120.47	37.16	120.04	37.77	120.04	39.07
	-3	-3.7	127.02	35.05	126.58	36.30	126.58	37.49	126.14	38.14	126.14	38.74	125.70	39.93
	0	-0.7	137.06	36.75	137.06	37.91	136.62	39.02	136.62	39.43	136.18	40.16	136.18	41.27
	3	2.2	147.97	38.27	147.54	39.35	147.10	40.41	147.10	40.91	147.10	41.46	146.66	42.48
	5	4.1	155.40	39.25	154.96	40.26	154.96	41.24	154.52	41.74	154.52	42.24	154.08	43.21
	7	6	163.24	40.18	162.82	41.09	162.82	42.07	162.38	42.52	162.38	42.98	155.84	41.27
	9	7.9	171.54	40.99	171.10	41.92	171.10	42.80	170.67	43.26	167.17	42.34	155.84	38.79
	11	9.8	180.26	41.82	179.85	42.65	178.97	43.21	172.86	41.51	167.17	39.80	155.84	36.53
	13	11.8	189.86	42.60	189.44	43.43	178.97	40.49	172.86	38.88	167.17	37.36	155.84	34.28
120%	15	13.7	199.04	43.35	190.30	41.13	178.97	38.14	172.86	36.66	167.17	35.19	155.84	32.34
	-19.8	-20	88.61	27.46	88.17	29.07	87.73	30.73	87.73	31.51	87.73	32.34	87.31	34.00
	-18.8	-19	89.93	27.96	89.49	29.57	89.49	31.19	89.05	31.97	89.05	32.80	88.61	34.41
	-16.7	-17	93.42	29.07	92.98	30.64	92.40	32.15	92.54	32.95	92.54	33.73	92.10	35.24
	-13.7	-15	97.35	30.23	96.91	31.69	96.47	33.17	96.47	33.95	96.47	34.69	96.03	36.17
	-11.8	-13	101.28	31.37	101.28	32.80	100.84	34.23	100.84	34.97	100.40	35.66	100.40	37.08
	-9.8	-11	106.07	32.56	105.63	33.91	105.63	35.28	105.19	35.97	105.19	36.63	104.77	37.99
	-9.5	-10	108.71	33.17	108.27	34.51	107.83	35.80	107.83	36.50	107.83	37.13	107.39	38.47
	-8.5	-9.1	110.88	33.66	110.44	34.97	110.44	36.25	110.00	36.91	110.00	37.58	109.56	38.88
	-7	-7.6	114.81	34.56	114.81	35.80	114.37	37.03	114.37	37.69	113.93	38.27	113.93	39.52
	-5	-5.6	120.92	35.66	120.48	36.86	120.04	38.05	120.04	38.66	120.04	39.25	119.62	40.41
	-3	-3.7	126.61	36.72	126.61	37.86	126.17	38.97	126.17	39.52	125.73	40.13	125.73	41.24
	0	-0.7	136.62	38.27	136.62	39.35	136.20	40.35	136.20	40.91	135.76	41.41	135.76	42.48
	3	2.2	147.54	39.71	147.10	40.68	147.10	41.65	146.66	42.15	146.66	42.60	143.61	42.38
	5	4.1	154.96	40.58	154.52	41.51	154.52	42.43	154.08	42.88	154.08	43.35	143.61	39.80
	7	6	162.83	41.41	162.83	42.29	162.39	43.15	159.77	42.57	154.52	40.82	143.61	37.46
	9	7.9	171.13	42.24	170.69	43.07	165.00	41.65	159.77	39.99	154.52	38.38	143.61	35.24
	11	9.8	179.85	42.98	175.48	42.24	165.00	39.15	159.77	37.63	154.52	36.11	143.61	33.22
	13	11.8	186.39	42.57	175.48	39.60	165.00	36.72	159.77	35.34	154.52	33.95	143.61	31.23
110%	15	13.7	186.39	40.08	175.48	37.33	165.00	34.64	159.77	33.31	154.52	32.00	143.61	29.48
	-19.8	-20	88.17	29.85	87.75	31.31	87.31	32.83	87.31	33.58	87.34	34.33	86.87	35.83
	-18.8	-19	89.49	30.31	89.05	31.79	89.05	33.25	89.05	34.00	88.61	34.72	88.61	36.22
	-16.7	-17	92.98	31.31	92.54	32.75	93.83	34.19	92.10	34.86	92.10	35.61	91.66	37.00
	-13.7	-15	96.91	32.39	96.49	33.78	96.03	35.11	96.03	35.80	96.03	36.50	95.59	37.83
	-11.8	-13	100.84	33.50	100.84	34.77	100.40	36.08	100.40	36.72	99.96	37.36	99.96	38.69
	-9.8	-11	105.63	34.56	105.19	35.80	105.19	37.05	104.75	37.69	104.75	38.27	104.75	39.52
	-9.5	-10	108.26	35.11	107.82	36.30	107.38	37.55	107.38	38.14	107.38	38.74	106.95	39.93
	-8.5	-9.1	110.44	35.55	110.00	36.77	110.00	37.96	109.56	38.55	109.56	39.15	109.56	35.70
	-7	-7.6	114.37	36.38	114.37	37.49	113.93	38.66	113.93	39.25	113.93	39.80	113.49	40.96
	-5	-5.6	120.48	37.41	120.04	38.52	119.60	39.57	119.60	40.13	119.60	40.68	119.16	41.79
	-3	-3.7	126.17	38.38	126.17	39.38	125.73	40.44	125.73	40.96	125.29	41.46	125.29	42.52
	0	-0.7	136.18	39.80	136.18	40.76	135.77	41.74	135.77	42.20	135.77	42.70	131.83	41.87
	3	2.2	147.10	41.13	146.66	42.02	146.66	42.88	146.22	43.30	141.43	41.54	131.83	38.11
	5	4.1	154.52	41.92	154.52	42.80	151.47	42.38	146.22	40.68	141.43	39.07	131.83	35.83
	7	6	162.38	42.70	161.07	42.98	151.47	39.80	146.22	38.24	141.43	36.72	131.83	33.73
	9	7.9	170.67	43.40	161.07	40.41	151.47	37.44	146.22	35.97	141.43	34.56	131.83	31.79
	11	9.8	170.67	40.82	161.07	37.99	151.47	35.24	146.22	33.91	141.43	32.56	131.83	29.98
	13	11.8	170.67	38.27	161.07	35.66	151.47	33.11	146.22	31.87	141.43	30.64	131.83	28.24
	15	13.7	170.67	34.00	161.07	33.63	151.47	31.28	146.22	30.08	141.43	28.98	131.83	26.71

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1235W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútorná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	-19.8	-20	87.75	32.25	87.31	33.58	87.31	34.97	86.87	35.66	86.87	36.30	86.43	37.69
	-18.8	-19	89.05	32.67	89.05	34.00	88.61	35.33	88.61	36.02	88.19	36.72	88.19	38.05
	-16.7	-17	92.54	33.58	92.10	34.86	92.10	36.17	91.68	36.80	91.68	37.44	91.68	38.74
	-13.7	-15	96.47	34.56	96.03	35.80	95.59	37.05	95.59	37.69	95.59	38.27	95.17	39.52
	-11.8	-13	100.40	35.55	100.40	36.72	99.96	37.91	99.96	38.52	99.96	39.10	99.52	40.30
	-9.8	-11	105.21	36.53	104.77	37.69	104.77	38.79	104.77	39.38	104.33	39.93	104.33	41.04
	-9.5	-10	107.82	37.05	107.39	38.14	107.39	39.25	106.95	39.80	106.95	40.35	106.51	41.46
	-8.5	-9.1	110.00	37.44	109.56	38.55	109.56	39.63	109.56	40.16	109.14	40.71	109.14	41.79
	-7	-7.6	113.93	38.19	113.93	39.25	113.49	40.26	113.49	40.82	113.49	41.32	113.05	42.38
	-5	-5.6	120.04	39.15	119.60	40.13	119.60	41.13	119.18	41.60	119.18	42.10	118.74	43.12
	-3	-3.7	125.73	40.03	125.73	36.35	125.29	41.92	125.29	42.38	125.29	42.85	120.04	41.04
	0	-0.7	135.76	41.32	135.76	42.18	135.32	43.07	133.15	42.38	128.78	40.63	120.04	37.27
	3	2.2	146.68	42.52	146.24	43.29	137.50	40.08	133.15	38.52	128.78	37.00	120.04	33.94
	5	4.1	154.08	43.29	146.24	40.68	137.50	37.69	133.15	36.25	128.78	34.83	120.04	32.00
	7	6	154.96	41.09	146.24	38.24	137.50	35.47	133.15	34.14	128.78	32.80	120.04	30.18
	9	7.9	154.96	38.60	146.24	35.97	137.50	33.39	133.15	31.73	128.78	30.91	120.04	28.48
	11	9.8	154.96	36.35	146.24	33.89	137.50	31.51	133.15	30.31	128.78	29.15	120.04	26.90
	13	11.8	154.96	34.14	146.24	31.87	137.50	29.67	133.15	28.56	128.78	27.51	120.04	25.37
	15	13.7	154.96	32.20	146.24	30.08	137.50	28.01	133.15	26.98	128.78	25.99	120.04	24.04
90%	-19.8	-20	87.15	34.64	86.71	35.83	86.71	37.08	86.27	37.69	86.27	38.32	86.27	39.52
	-18.8	-19	88.46	35.00	88.46	36.25	88.03	37.44	88.03	38.05	88.03	38.66	87.58	39.85
	-16.7	-17	91.96	35.88	91.49	37.05	91.49	38.19	91.49	38.79	91.08	39.35	91.08	40.49
	-13.7	-15	95.86	36.75	95.42	37.86	95.42	38.97	94.99	39.52	94.99	40.08	94.99	41.18
	-11.8	-13	99.77	37.63	99.77	38.69	99.35	39.75	99.35	40.30	99.35	40.82	98.92	41.87
	-9.8	-11	104.58	38.52	104.58	39.52	104.14	40.54	104.14	41.04	104.14	41.60	103.70	42.60
	-9.5	-10	107.19	38.97	106.76	39.98	106.76	40.96	106.32	41.46	106.32	41.96	106.32	42.93
	-8.5	-9.1	109.37	39.38	109.37	40.35	108.93	41.32	108.93	41.79	108.93	42.29	107.63	42.70
	-7	-7.6	113.30	40.03	113.30	40.96	112.86	41.90	112.86	42.38	112.86	42.85	107.63	40.76
	-5	-5.6	119.40	40.91	118.96	41.79	118.96	42.65	118.52	43.12	115.47	41.79	107.63	38.32
	-3	-3.7	125.07	41.69	125.07	42.52	123.75	42.70	119.40	40.99	115.47	39.35	107.63	36.11
	0	-0.7	135.52	42.88	131.59	41.82	123.75	38.74	119.40	37.21	115.47	35.75	107.63	32.83
	3	2.2	139.45	40.86	131.59	38.05	123.75	35.28	119.40	33.94	115.47	32.62	107.63	30.03
	5	4.1	139.45	38.41	131.59	35.80	123.75	33.25	119.40	31.97	115.47	30.78	107.63	28.34
	7	6	139.45	36.11	131.59	33.73	123.75	31.31	119.40	30.18	115.47	29.02	107.63	26.76
	9	7.9	139.45	34.05	131.59	31.73	123.75	29.53	119.40	28.46	115.47	27.41	107.63	25.29
	11	9.8	139.45	32.06	131.59	29.95	123.75	27.93	119.40	26.90	115.47	25.90	107.63	23.96
	13	11.8	139.45	30.18	131.59	28.24	123.75	26.30	119.40	25.37	115.47	24.46	107.63	22.62
	15	13.7	139.45	28.51	131.59	26.68	123.75	24.93	119.40	24.04	115.47	23.16	107.63	21.46
80%	-19.8	-20	86.87	37.03	86.43	38.11	86.43	39.21	86.43	39.75	85.99	40.30	85.99	41.37
	-18.8	-19	88.17	37.36	88.17	38.47	87.73	39.52	87.73	40.08	87.73	40.58	87.31	41.69
	-16.7	-17	91.66	38.14	91.24	39.15	91.24	40.21	91.24	40.71	91.24	41.24	90.80	42.24
	-13.7	-15	95.59	38.94	95.15	39.88	95.15	40.91	95.15	41.37	94.71	41.87	94.71	42.88
	-11.8	-13	99.52	39.71	99.52	40.68	99.08	41.60	99.08	42.05	99.08	42.57	96.03	41.41
	-9.8	-11	104.33	40.49	104.33	41.41	103.89	42.32	103.89	42.73	103.02	42.65	96.03	39.10
	-9.5	-10	106.95	40.91	106.48	41.77	106.51	42.65	106.51	43.12	103.02	41.41	96.03	37.96
	-8.5	-9.1	109.12	41.27	101.42	42.15	108.68	42.98	106.51	42.02	103.02	40.30	96.03	36.94
	-7	-7.6	113.05	41.87	113.05	42.70	110.00	41.77	106.51	40.13	103.02	38.52	96.03	35.33
	-5	-5.6	119.16	42.60	116.99	42.38	110.00	39.25	106.51	37.72	103.02	36.20	96.03	33.25
	-3	-3.7	123.97	42.85	116.99	39.88	110.00	36.94	106.51	35.55	103.02	34.14	96.03	31.42
	0	-0.7	123.97	38.88	116.99	36.20	110.00	33.63	106.51	32.39	103.02	31.09	96.03	28.65
	3	2.2	123.97	35.42	116.99	33.03	110.00	30.73	106.51	29.57	103.02	28.46	96.03	26.26
	5	4.1	123.97	33.36	116.99	31.14	110.00	28.98	106.51	27.92	103.02	26.90	96.03	24.82
	7	6	123.97	31.42	116.99	29.40	110.00	27.36	106.51	26.40	103.02	25.43	96.03	23.49
	9	7.9	123.97	29.67	116.99	27.73	110.00	25.85	106.51	24.93	103.02	24.04	96.03	22.24
	11	9.8	123.97	28.01	116.99	26.21	110.00	24.46	106.51	23.58	103.02	22.75	96.03	21.11
	13	11.8	123.97	26.40	116.99	24.74	110.00	23.13	106.51	22.30	103.02	21.52	96.03	19.95
	15	13.7	123.97	24.96	116.99	23.43	110.00	21.94	106.51	21.14	103.02	20.41	96.03	18.97

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1235W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútorná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	-19.8	-20	86.24	39.43	85.80	40.35	85.80	41.32	85.80	41.77	85.80	42.29	83.63	41.82
	-18.8	-19	87.53	39.74	87.53	40.68	87.12	41.60	87.12	42.05	87.12	42.57	83.63	40.96
	-16.7	-17	91.02	40.41	91.02	41.32	90.59	42.18	90.59	42.65	89.71	37.99	83.63	39.07
	-13.7	-15	94.93	41.09	94.51	41.96	94.51	42.85	92.76	42.18	89.71	40.49	83.63	37.13
	-11.8	-13	98.86	41.77	98.86	42.60	96.25	41.60	92.76	39.98	89.71	38.38	83.63	35.19
	-9.8	-11	103.65	42.46	102.35	42.43	96.25	39.30	92.76	37.77	89.71	36.25	83.63	33.31
	-9.5	-10	106.26	42.85	102.35	41.18	96.25	38.14	92.76	36.66	89.71	35.24	83.63	32.39
	-8.5	-9.1	108.44	43.07	102.35	40.08	96.25	37.13	92.76	35.70	89.71	34.31	83.63	31.56
	-7	-7.6	108.44	41.13	102.35	38.27	96.25	35.52	92.76	34.17	89.71	32.83	83.63	30.23
	-5	-5.6	108.44	38.66	102.35	36.02	96.25	33.45	92.76	32.15	89.71	37.99	83.63	28.51
	-3	-3.7	108.44	36.38	102.35	33.94	96.25	31.56	92.76	30.36	89.71	29.20	83.63	26.95
	0	-0.7	108.44	33.11	102.35	30.96	96.25	28.79	92.76	27.73	89.71	26.71	83.63	24.69
	3	2.2	108.44	30.26	102.35	28.34	96.25	26.40	92.76	25.43	89.71	24.51	83.63	22.65
	5	4.1	108.44	28.56	102.35	26.71	96.25	24.96	92.76	24.04	89.71	23.16	83.63	21.46
	7	6	108.44	26.98	102.35	25.29	96.25	23.58	92.76	22.75	89.71	21.97	83.63	20.36
	9	7.9	108.44	25.52	102.35	23.91	96.25	22.35	92.76	21.55	89.71	20.83	83.63	19.30
60%	11	9.8	108.44	24.13	102.35	22.62	96.25	21.19	92.76	20.44	89.71	19.77	83.63	18.34
	13	11.8	108.44	22.80	102.35	21.41	96.25	20.05	92.76	19.39	89.71	18.69	83.63	17.41
	15	13.7	108.44	21.61	102.35	20.30	96.25	19.02	92.76	18.42	89.71	17.78	83.63	16.58
	-19.8	-20	85.99	41.82	85.55	42.60	82.50	40.99	79.89	39.38	77.27	37.82	72.02	34.69
	-18.8	-19	87.31	42.10	87.31	42.88	82.50	40.13	79.89	38.55	77.27	36.99	72.02	33.94
	-16.7	-17	90.80	42.65	87.75	41.32	82.50	38.27	79.89	36.80	77.27	35.33	72.02	32.47
	-13.7	-15	92.98	42.18	87.75	39.25	82.50	36.38	79.89	35.00	77.27	33.61	72.02	30.89
	-11.8	-13	92.98	39.93	87.75	37.16	82.50	34.50	79.89	33.22	77.27	31.92	72.02	29.53
	-9.8	-11	92.98	37.72	87.75	35.14	82.50	32.67	79.89	31.42	77.27	30.23	72.02	27.87
	-9.5	-10	92.98	36.66	87.75	34.17	82.50	31.73	79.89	30.59	77.27	29.40	72.02	27.09
	-8.5	-9.1	92.98	35.70	87.75	33.31	82.50	30.96	79.89	29.81	77.27	28.65	72.02	26.43
	-7	-7.6	92.98	34.14	87.75	31.87	82.50	29.62	79.89	28.56	77.27	27.46	72.02	25.37
	-5	-5.6	92.98	32.15	87.75	30.03	82.50	27.96	79.89	26.95	77.27	25.93	72.02	23.99
	-3	-3.7	92.98	30.36	87.75	28.37	82.50	26.43	79.89	25.52	77.27	24.54	72.02	22.72
	0	-0.7	92.98	27.73	87.75	25.98	82.50	24.24	79.89	23.40	77.27	22.52	72.02	20.86
	3	2.2	92.98	25.43	87.75	23.86	82.50	22.30	79.89	21.52	77.27	20.78	72.02	19.25
50%	5	4.1	92.98	24.04	87.75	22.57	82.50	21.11	79.89	20.41	77.27	19.67	72.02	18.27
	7	6	92.98	22.75	87.75	21.38	82.50	20.00	79.89	19.35	77.27	18.69	72.02	17.36
	9	7.9	92.98	21.55	87.75	20.27	82.50	18.97	79.89	18.39	77.27	17.72	72.02	16.53
	11	9.8	92.98	20.44	87.75	19.25	82.50	18.06	79.89	17.46	77.27	16.86	72.02	15.75
	13	11.8	92.98	19.35	87.75	18.24	82.50	17.13	79.89	16.58	77.27	16.03	72.02	14.97
	15	13.7	92.98	18.42	87.75	17.33	82.50	16.30	79.89	15.80	77.27	15.29	72.02	14.28
	-19.8	-20	77.46	38.05	73.10	35.42	68.75	32.89	66.14	31.69	63.97	30.45	59.62	28.06
	-18.8	-19	77.46	37.21	73.10	34.69	68.75	32.25	66.14	31.01	63.97	29.81	59.62	27.51
	-16.7	-17	77.46	35.52	73.10	33.11	68.75	30.81	66.14	29.67	63.97	28.56	59.62	26.35
	-13.7	-15	77.46	33.81	73.10	31.56	68.75	29.34	66.14	28.29	63.97	27.23	59.62	25.15
	-11.8	-13	77.46	32.11	73.10	29.98	68.75	27.92	66.14	26.90	63.97	25.88	59.62	23.96
	-9.8	-11	77.46	30.40	73.10	28.42	68.75	26.48	66.14	25.52	63.97	24.59	59.62	22.75
	-9.5	-10	77.46	29.57	73.10	27.64	68.75	25.79	66.14	24.87	63.97	23.96	59.62	22.16
	-8.5	-9.1	77.46	28.84	73.10	26.98	68.75	25.15	66.14	24.27	63.97	23.40	59.62	21.66
	-7	-7.6	77.46	27.64	73.10	25.88	68.75	24.13	66.14	23.30	63.97	22.49	59.62	20.83
	-5	-5.6	77.46	26.07	73.10	24.46	68.75	22.85	66.14	22.07	63.97	21.27	59.62	19.72
	-3	-3.7	77.46	24.69	73.10	23.16	68.75	21.66	66.14	20.91	63.97	20.16	59.62	18.75
	0	-0.7	77.46	22.65	73.10	21.27	68.75	19.94	66.14	19.25	63.97	18.61	59.62	17.33
	3	2.2	77.46	20.86	73.10	19.63	68.75	18.39	66.14	17.78	63.97	17.19	59.62	16.03
	5	4.1	77.46	19.80	73.10	18.61	68.75	17.46	66.14	16.91	63.97	16.36	59.62	15.25
	7	6	77.46	18.80	73.10	17.69	68.75	16.63	66.14	16.08	63.97	15.56	59.62	14.56
	9	7.9	77.46	17.83	73.10	16.81	68.75	15.80	66.14	15.34	63.97	14.84	59.62	13.86
	11	9.8	77.46	16.95	73.10	15.98	68.75	15.06	66.14	14.61	63.97	14.14	59.62	13.23
	13	11.8	77.46	16.12	73.10	15.20	68.75	14.33	66.14	13.92	63.97	13.45	59.62	12.62
	15	13.7	77.46	15.34	73.10	14.51	68.75	13.68	66.14	13.26	63.97	12.85	59.62	12.07

46HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1300W/ZR1-B														
Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C DB	°C WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19.8	-20	93.90	26.87	93.44	28.75	93.00	30.67	93.00	31.60	92.54	32.55	92.54	34.45
	-18.8	-19	95.29	27.46	94.83	29.33	94.83	31.21	94.37	32.14	94.37	33.03	93.90	34.90
	-16.7	-17	98.97	28.75	98.51	30.52	98.05	32.34	98.05	33.23	98.05	34.12	97.59	35.91
	-13.7	-15	103.10	30.08	102.66	31.81	102.19	33.53	102.19	34.36	101.73	35.26	101.73	36.99
	-11.8	-13	107.27	31.39	107.27	33.09	106.80	34.72	106.34	35.55	106.34	36.39	105.88	38.02
	-9.8	-11	112.32	32.79	111.85	34.36	111.39	35.94	111.39	36.74	111.39	37.51	110.93	39.12
	-9.5	-10	115.07	33.47	114.63	35.01	114.17	36.53	114.17	37.34	113.70	38.07	113.70	39.59
	-8.5	-9.1	117.37	34.07	116.93	35.55	116.93	37.07	116.46	37.81	116.46	38.56	116.00	40.10
	-7	-7.6	121.53	35.05	121.53	36.53	121.07	37.97	121.07	38.70	120.61	39.40	120.14	40.87
	-5	-5.6	127.97	36.39	127.51	37.78	127.05	39.15	127.05	39.84	126.59	40.49	126.59	41.88
	-3	-3.7	133.95	37.58	133.49	38.91	133.49	40.19	133.02	40.87	133.02	41.53	132.56	42.81
	0	-0.7	144.53	39.40	144.53	40.64	144.07	41.83	144.07	42.27	143.61	43.05	143.61	44.23
	3	2.2	156.04	41.03	155.59	42.18	155.12	43.31	155.12	43.84	155.12	44.44	154.66	45.54
	5	4.1	163.87	42.06	163.41	43.16	163.41	44.20	162.95	44.74	162.95	45.28	162.49	46.31
	7	6	172.15	43.07	171.70	44.05	171.70	45.09	171.24	45.57	171.24	46.07	164.34	44.23
	9	7.9	180.90	43.93	180.44	44.94	180.44	45.87	179.98	46.37	176.29	45.39	164.34	41.59
	11	9.8	190.10	44.83	189.66	45.72	188.73	46.31	182.29	44.49	176.29	42.66	164.34	39.15
120%	13	11.8	200.22	45.66	199.78	46.55	188.73	43.40	182.29	41.67	176.29	40.05	164.34	36.74
	15	13.7	209.90	46.47	200.68	44.09	188.73	40.87	182.29	39.30	176.29	37.72	164.34	34.66
	-19.8	-20	93.44	29.43	92.98	31.15	92.51	32.93	92.51	33.77	92.51	34.66	92.07	36.44
	-18.8	-19	94.83	29.97	94.37	31.69	94.37	33.44	93.90	34.28	93.90	35.17	93.44	36.89
	-16.7	-17	98.51	31.15	98.05	32.84	97.44	34.45	97.59	35.31	97.59	36.15	97.12	37.78
	-13.7	-15	102.66	32.40	102.20	33.98	101.73	35.55	101.73	36.39	101.73	37.18	101.27	38.76
	-11.8	-13	106.81	33.63	106.81	35.17	106.34	36.69	106.34	37.48	105.88	38.23	105.88	39.75
	-9.8	-11	111.85	34.90	111.39	36.36	111.39	37.81	110.93	38.56	110.93	39.26	110.49	40.73
	-9.5	-10	114.64	35.55	114.17	36.99	113.71	38.37	113.71	39.12	113.71	39.80	113.24	41.23
	-8.5	-9.1	116.93	36.09	116.46	37.48	116.46	38.86	116.00	39.56	116.00	40.28	115.54	41.67
	-7	-7.6	121.07	37.04	121.07	38.37	120.61	39.68	120.61	40.40	120.15	41.03	120.15	42.36
	-5	-5.6	127.51	38.23	127.05	39.51	126.58	40.78	126.58	41.43	126.58	42.06	126.15	43.31
	-3	-3.7	133.51	39.35	133.51	40.58	133.05	41.76	133.05	42.36	132.58	43.01	132.58	44.20
	0	-0.7	144.08	41.03	144.08	42.18	143.63	43.25	143.63	43.85	143.17	44.38	143.17	45.54
	3	2.2	155.59	42.57	155.12	43.60	155.12	44.65	154.66	45.19	154.66	45.66	151.44	45.42
	5	4.1	163.42	43.49	162.95	44.49	162.95	45.48	162.49	45.96	162.49	46.47	151.44	42.66
	7	6	171.71	44.38	171.71	45.33	171.25	46.26	168.49	45.63	162.95	43.76	151.44	40.16
9	7.9	180.46	45.28	180.00	46.17	174.00	44.65	168.49	42.87	162.95	41.14	151.44	37.78	
11	9.8	189.66	46.07	185.05	45.28	174.00	41.97	168.49	40.34	162.95	38.70	151.44	35.61	
13	11.8	196.56	45.63	185.05	42.46	174.00	39.35	168.49	37.88	162.95	36.39	151.44	33.47	
15	13.7	196.56	42.95	185.05	40.01	174.00	37.13	168.49	35.70	162.95	34.31	151.44	31.60	
110%	-19.8	-20	92.98	31.99	92.54	33.56	92.07	35.20	92.07	36.00	92.10	36.80	91.61	38.41
	-18.8	-19	94.37	32.49	93.90	34.07	93.90	35.64	93.90	36.45	93.44	37.22	93.44	38.82
	-16.7	-17	98.05	33.56	97.59	35.10	98.95	36.64	97.12	37.37	97.12	38.16	96.66	39.65
	-13.7	-15	102.20	34.72	101.76	36.20	101.27	37.63	101.27	38.37	101.27	39.12	100.80	40.54
	-11.8	-13	106.34	35.90	106.34	37.28	105.88	38.67	105.88	39.35	105.41	40.05	105.41	41.47
	-9.8	-11	111.39	37.04	110.93	38.37	110.93	39.71	110.46	40.40	110.46	41.03	110.46	42.36
	-9.5	-10	114.17	37.63	113.71	38.91	113.24	40.24	113.24	40.87	113.24	41.53	112.78	42.81
	-8.5	-9.1	116.46	38.11	116.00	39.42	116.00	40.69	115.54	41.32	115.54	41.97	115.54	42.86
	-7	-7.6	120.61	39.00	120.61	40.19	120.15	41.43	120.15	42.06	120.15	42.66	119.68	43.90
	-5	-5.6	127.05	40.10	126.59	41.29	126.12	42.41	126.12	43.01	126.12	43.60	125.66	44.79
	-3	-3.7	133.05	41.14	133.05	42.22	132.58	43.35	132.58	43.90	132.12	44.44	132.12	45.57
	0	-0.7	143.61	42.66	143.61	43.70	143.17	44.74	143.17	45.24	143.17	45.78	139.02	44.89
	3	2.2	155.12	44.09	154.66	45.03	154.66	45.96	154.20	46.41	149.15	44.53	139.02	40.84
	5	4.1	162.95	44.94	162.95	45.87	159.73	45.42	154.20	43.60	149.15	41.88	139.02	38.41
	7	6	171.24	45.78	169.85	46.07	159.73	42.66	154.20	40.99	149.15	39.35	139.02	36.15
	9	7.9	179.98	46.52	169.85	43.30	159.73	40.13	154.20	38.56	149.15	37.04	139.02	34.07
	11	9.8	179.98	43.76	169.85	40.73	159.73	37.78	154.20	36.36	149.15	34.90	139.02	32.14
13	11.8	179.98	41.03	169.85	38.23	159.73	35.50	154.20	34.16	149.15	32.84	139.02	30.26	
15	13.7	179.98	36.45	169.85	36.06	159.73	33.53	154.20	32.25	149.15	31.06	139.02	28.63	

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1300W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	-19.8	-20	92.53	34.57	92.07	35.99	92.07	37.48	91.61	38.23	91.61	38.91	91.15	40.40
	-18.8	-19	93.90	35.01	93.90	36.44	93.44	37.88	93.44	38.61	93.00	39.35	93.00	40.78
	-16.7	-17	97.59	35.99	97.12	37.37	97.12	38.76	96.68	39.45	96.68	40.13	96.68	41.53
	-13.7	-15	101.73	37.04	101.27	38.37	100.80	39.71	100.80	40.40	100.80	41.03	100.36	42.36
	-11.8	-13	105.88	38.11	105.88	39.35	105.42	40.64	105.42	41.29	105.42	41.92	104.95	43.20
	-9.8	-11	110.95	39.15	110.49	40.40	110.49	41.59	110.49	42.22	110.02	42.81	110.02	44.00
	-9.5	-10	113.70	39.71	113.25	40.87	113.25	42.06	112.78	42.66	112.78	43.25	112.32	44.44
	-8.5	-9.1	116.00	40.13	115.54	41.32	115.54	42.48	115.54	43.05	115.10	43.64	115.10	44.79
	-7	-7.6	120.15	40.94	120.15	42.06	119.68	43.16	119.68	43.76	119.68	44.30	119.22	45.42
	-5	-5.6	126.59	41.97	126.12	43.01	126.12	44.09	125.68	44.59	125.68	45.12	125.22	46.22
	-3	-3.7	132.58	42.90	132.58	38.97	132.12	44.94	132.12	45.42	132.12	45.93	126.59	44.00
	0	-0.7	143.17	44.30	143.17	45.22	142.70	46.17	140.41	45.42	135.80	43.55	126.59	39.95
	3	2.2	154.68	45.57	154.22	46.41	145.00	42.95	140.41	41.29	135.80	39.65	126.59	36.39
	5	4.1	162.49	46.41	154.22	43.60	145.00	40.40	140.41	38.86	135.80	37.34	126.59	34.31
	7	6	163.42	44.05	154.22	40.99	145.00	38.02	140.41	36.59	135.80	35.17	126.59	32.34
	9	7.9	163.42	41.38	154.22	38.56	145.00	35.80	140.41	34.01	135.80	33.14	126.59	30.52
	11	9.8	163.42	38.97	154.22	36.33	145.00	33.77	140.41	32.49	135.80	31.25	126.59	28.84
	13	11.8	163.42	36.59	154.22	34.16	145.00	31.81	140.41	30.62	135.80	29.49	126.59	27.20
	15	13.7	163.42	34.51	154.22	32.25	145.00	30.03	140.41	28.93	135.80	27.86	126.59	25.78
90%	-19.8	-20	91.90	37.13	91.44	38.41	91.44	39.75	90.98	40.40	90.98	41.08	90.98	42.36
	-18.8	-19	93.29	37.51	93.29	38.86	92.83	40.13	92.83	40.78	92.83	41.43	92.36	42.71
	-16.7	-17	96.97	38.46	96.49	39.71	96.49	40.94	96.49	41.59	96.04	42.18	96.04	43.40
	-13.7	-15	101.09	39.40	100.63	40.58	100.63	41.76	100.17	42.36	100.17	42.95	100.17	44.14
	-11.8	-13	105.22	40.34	105.22	41.47	104.77	42.60	104.77	43.20	104.77	43.76	104.31	44.89
	-9.8	-11	110.29	41.29	110.29	42.36	109.82	43.46	109.82	44.00	109.82	44.59	109.36	45.66
	-9.5	-10	113.04	41.76	112.58	42.86	112.58	43.90	112.12	44.44	112.12	44.98	112.12	46.01
	-8.5	-9.1	115.33	42.22	115.33	43.25	114.87	44.30	114.87	44.79	114.87	45.33	113.50	45.78
	-7	-7.6	119.48	42.90	119.48	43.90	119.02	44.92	119.02	45.42	119.02	45.92	113.50	43.70
	-5	-5.6	125.91	43.84	125.45	44.79	125.45	45.72	124.99	46.22	121.77	44.79	113.50	41.08
	-3	-3.7	131.89	44.68	131.89	45.57	130.50	45.78	125.91	43.93	121.77	42.18	113.50	38.70
	0	-0.7	142.91	45.96	138.77	44.83	130.50	41.53	125.91	39.89	121.77	38.32	113.50	35.20
	3	2.2	147.06	43.79	138.77	40.78	130.50	37.81	125.91	36.39	121.77	34.96	113.50	32.19
	5	4.1	147.06	41.17	138.77	38.37	130.50	35.64	125.91	34.28	121.77	32.99	113.50	30.38
	7	6	147.06	38.70	138.77	36.15	130.50	33.56	125.91	32.34	121.77	31.10	113.50	28.68
	9	7.9	147.06	36.50	138.77	34.01	130.50	31.65	125.91	30.50	121.77	29.38	113.50	27.11
	11	9.8	147.06	34.36	138.77	32.11	130.50	29.93	125.91	28.84	121.77	27.76	113.50	25.68
	13	11.8	147.06	32.34	138.77	30.26	130.50	28.19	125.91	27.20	121.77	26.22	113.50	24.26
	15	13.7	147.06	30.56	138.77	28.59	130.50	26.72	125.91	25.78	121.77	24.83	113.50	23.01
80%	-19.8	-20	91.61	39.68	91.15	40.84	91.15	42.03	91.15	42.60	90.68	43.20	90.68	44.35
	-18.8	-19	92.98	40.05	92.98	41.23	92.51	42.36	92.51	42.95	92.51	43.49	92.07	44.68
	-16.7	-17	96.66	40.87	96.22	41.97	96.22	43.11	96.22	43.64	96.22	44.20	95.75	45.28
	-13.7	-15	100.80	41.73	100.34	42.75	100.34	43.84	100.34	44.35	99.88	44.89	99.88	45.96
	-11.8	-13	104.95	42.57	104.95	43.60	104.49	44.59	104.49	45.07	104.49	45.63	101.27	44.38
	-9.8	-11	110.02	43.40	110.02	44.38	109.56	45.36	109.56	45.82	108.63	45.72	101.27	41.92
	-9.5	-10	112.78	43.84	112.29	44.77	112.32	45.72	112.32	46.22	108.63	44.38	101.27	40.69
	-8.5	-9.1	115.08	44.23	106.96	45.19	114.61	46.07	112.32	45.03	108.63	43.20	101.27	39.59
	-7	-7.6	119.22	44.89	119.22	45.78	116.00	44.77	112.32	43.01	108.63	41.29	101.27	37.88
	-5	-5.6	125.66	45.66	123.37	45.42	116.00	42.06	112.32	40.43	108.63	38.80	101.27	35.64
	-3	-3.7	130.73	45.93	123.37	42.75	116.00	39.59	112.32	38.11	108.63	36.59	101.27	33.68
	0	-0.7	130.73	41.68	123.37	38.80	116.00	36.06	112.32	34.72	108.63	33.33	101.27	30.71
	3	2.2	130.73	37.96	123.37	35.40	116.00	32.93	112.32	31.69	108.63	30.50	101.27	28.15
	5	4.1	130.73	35.76	123.37	33.38	116.00	31.06	112.32	29.93	108.63	28.84	101.27	26.60
	7	6	130.73	33.68	123.37	31.51	116.00	29.33	112.32	28.30	108.63	27.26	101.27	25.18
	9	7.9	130.73	31.81	123.37	29.73	116.00	27.70	112.32	26.72	108.63	25.78	101.27	23.84
	11	9.8	130.73	30.03	123.37	28.09	116.00	26.22	112.32	25.27	108.63	24.38	101.27	22.62
	13	11.8	130.73	28.30	123.37	26.51	116.00	24.78	112.32	23.90	108.63	23.07	101.27	21.37
	15	13.7	130.73	26.76	123.37	25.13	116.00	23.51	112.32	22.65	108.63	21.88	101.27	20.34

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1300W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	-19.8	-20	90.94	42.27	90.48	43.25	90.48	44.30	90.48	44.77	90.48	45.33	88.19	44.82
	-18.8	-19	92.31	42.60	92.31	43.60	91.87	44.59	91.87	45.07	91.87	45.63	88.19	43.90
	-16.7	-17	95.99	43.30	95.99	44.30	95.53	45.22	95.53	45.72	94.60	40.73	88.19	41.88
	-13.7	-15	100.11	44.05	99.67	44.98	99.67	45.92	97.82	45.22	94.60	43.40	88.19	39.80
	-11.8	-13	104.25	44.77	104.25	45.66	101.50	44.59	97.82	42.86	94.60	41.14	88.19	37.72
	-9.8	-11	109.30	45.52	107.93	45.48	101.50	42.12	97.82	40.49	94.60	38.86	88.19	35.70
	-9.5	-10	112.06	45.92	107.93	44.14	101.50	40.87	97.82	39.30	94.60	37.78	88.19	34.72
	-8.5	-9.1	114.35	46.17	107.93	42.95	101.50	39.80	97.82	38.26	94.60	36.78	88.19	33.82
	-7	-7.6	114.35	44.09	107.93	41.03	101.50	38.07	97.82	36.62	94.60	35.20	88.19	32.40
	-5	-5.6	114.35	41.43	107.93	38.61	101.50	35.85	97.82	34.45	94.60	40.72	88.19	30.56
	-3	-3.7	114.35	39.00	107.93	36.39	101.50	33.82	97.82	32.55	94.60	31.30	88.19	28.89
	0	-0.7	114.35	35.50	107.93	33.18	101.50	30.85	97.82	29.73	94.60	28.63	88.19	26.46
	3	2.2	114.35	32.44	107.93	30.38	101.50	28.30	97.82	27.26	94.60	26.27	88.19	24.29
	5	4.1	114.35	30.62	107.93	28.63	101.50	26.76	97.82	25.78	94.60	24.83	88.19	23.01
	7	6	114.35	28.93	107.93	27.11	101.50	25.27	97.82	24.38	94.60	23.54	88.19	21.82
	9	7.9	114.35	27.35	107.93	25.62	101.50	23.96	97.82	23.10	94.60	22.32	88.19	20.69
	11	9.8	114.35	25.86	107.93	24.26	101.50	22.71	97.82	21.91	94.60	21.19	88.19	19.65
	13	11.8	114.35	24.43	107.93	22.95	101.50	21.49	97.82	20.78	94.60	20.04	88.19	18.66
	15	13.7	114.35	23.16	107.93	21.77	101.50	20.39	97.82	19.74	94.60	19.06	88.19	17.77
60%	-19.8	-20	90.68	44.82	90.22	45.66	87.00	43.93	84.24	42.21	81.49	40.54	75.95	37.18
	-18.8	-19	92.07	45.12	92.07	45.96	87.00	43.01	84.24	41.32	81.49	39.65	75.95	36.39
	-16.7	-17	95.75	45.72	92.53	44.29	87.00	41.03	84.24	39.45	81.49	37.88	75.95	34.80
	-13.7	-15	98.05	45.22	92.53	42.06	87.00	39.00	84.24	37.51	81.49	36.03	75.95	33.12
	-11.8	-13	98.05	42.81	92.53	39.84	87.00	36.98	84.24	35.61	81.49	34.21	75.95	31.65
	-9.8	-11	98.05	40.43	92.53	37.67	87.00	35.01	84.24	33.68	81.49	32.40	75.95	29.87
	-9.5	-10	98.05	39.30	92.53	36.62	87.00	34.01	84.24	32.79	81.49	31.51	75.95	29.03
	-8.5	-9.1	98.05	38.26	92.53	35.70	87.00	33.18	84.24	31.95	81.49	30.71	75.95	28.33
	-7	-7.6	98.05	36.59	92.53	34.16	87.00	31.74	84.24	30.62	81.49	29.43	75.95	27.20
	-5	-5.6	98.05	34.45	92.53	32.19	87.00	29.97	84.24	28.89	81.49	27.79	75.95	25.72
	-3	-3.7	98.05	32.55	92.53	30.41	87.00	28.33	84.24	27.35	81.49	26.32	75.95	24.34
	0	-0.7	98.05	29.73	92.53	27.86	87.00	25.97	84.24	25.08	81.49	24.14	75.95	22.35
	3	2.2	98.05	27.26	92.53	25.57	87.00	23.90	84.24	23.07	81.49	22.26	75.95	20.63
	5	4.1	98.05	25.78	92.53	24.20	87.00	22.62	84.24	21.88	81.49	21.08	75.95	19.59
	7	6	98.05	24.38	92.53	22.91	87.00	21.43	84.24	20.74	81.49	20.04	75.95	18.61
	9	7.9	98.05	23.10	92.53	21.72	87.00	20.34	84.24	19.71	81.49	18.99	75.95	17.72
	11	9.8	98.05	21.91	92.53	20.63	87.00	19.36	84.24	18.73	81.49	18.07	75.95	16.89
	13	11.8	98.05	20.74	92.53	19.55	87.00	18.37	84.24	17.77	81.49	17.18	75.95	16.05
	15	13.7	98.05	19.74	92.53	18.57	87.00	17.47	84.24	16.94	81.49	16.38	75.95	15.30
50%	-19.8	-20	81.69	40.78	77.08	37.96	72.50	35.26	69.75	33.98	67.45	32.64	62.87	30.08
	-18.8	-19	81.69	39.89	77.08	37.18	72.50	34.57	69.75	33.23	67.45	31.95	62.87	29.49
	-16.7	-17	81.69	38.07	77.08	35.50	72.50	33.03	69.75	31.81	67.45	30.62	62.87	28.24
	-13.7	-15	81.69	36.24	77.08	33.82	72.50	31.45	69.75	30.32	67.45	29.19	62.87	26.96
	-11.8	-13	81.69	34.42	77.08	32.14	72.50	29.93	69.75	28.84	67.45	27.74	62.87	25.68
	-9.8	-11	81.69	32.58	77.08	30.47	72.50	28.39	69.75	27.35	67.45	26.37	62.87	24.38
	-9.5	-10	81.69	31.69	77.08	29.63	72.50	27.65	69.75	26.67	67.45	25.68	62.87	23.75
	-8.5	-9.1	81.69	30.92	77.08	28.93	72.50	26.96	69.75	26.02	67.45	25.08	62.87	23.21
	-7	-7.6	81.69	29.63	77.08	27.74	72.50	25.86	69.75	24.97	67.45	24.10	62.87	22.32
	-5	-5.6	81.69	27.95	77.08	26.22	72.50	24.50	69.75	23.66	67.45	22.80	62.87	21.13
	-3	-3.7	81.69	26.46	77.08	24.83	72.50	23.21	69.75	22.42	67.45	21.61	62.87	20.09
	0	-0.7	81.69	24.29	77.08	22.80	72.50	21.37	69.75	20.63	67.45	19.95	62.87	18.57
	3	2.2	81.69	22.35	77.08	21.04	72.50	19.71	69.75	19.06	67.45	18.43	62.87	17.18
	5	4.1	81.69	21.23	77.08	19.95	72.50	18.73	69.75	18.13	67.45	17.54	62.87	16.35
	7	6	81.69	20.15	77.08	18.96	72.50	17.84	69.75	17.24	67.45	16.68	62.87	15.60
	9	7.9	81.69	19.11	77.08	18.01	72.50	16.94	69.75	16.44	67.45	15.90	62.87	14.86
	11	9.8	81.69	18.16	77.08	17.12	72.50	16.14	69.75	15.67	67.45	15.16	62.87	14.18
	13	11.8	81.69	17.27	77.08	16.29	72.50	15.37	69.75	14.92	67.45	14.42	62.87	13.53
	15	13.7	81.69	16.44	77.08	15.55	72.50	14.66	69.75	14.21	67.45	13.76	62.87	12.93

48HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1350W/ZR1-B														
Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútorná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C DB	°C WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19.8	-20	97.14	28.27	96.66	30.23	96.21	32.27	96.21	33.24	95.73	34.24	95.73	36.24
	-18.8	-19	98.58	28.89	98.10	30.86	98.10	32.83	97.62	33.80	97.62	34.74	97.14	36.71
	-16.7	-17	102.39	30.23	101.91	32.11	101.43	34.02	101.43	34.96	101.43	35.89	100.95	37.77
	-13.7	-15	106.65	31.64	106.20	33.46	105.72	35.27	105.72	36.14	105.24	37.08	105.24	38.90
	-11.8	-13	110.97	33.02	110.97	34.80	110.49	36.52	110.01	37.39	110.01	38.27	109.53	39.99
	-9.8	-11	116.19	34.49	115.71	36.14	115.23	37.80	115.23	38.65	115.23	39.46	114.75	41.15
	-9.5	-10	119.04	35.21	118.59	36.83	118.11	38.43	118.11	39.27	117.63	40.05	117.63	41.65
	-8.5	-9.1	121.41	35.83	120.96	37.39	120.96	38.99	120.48	39.77	120.48	40.55	120.00	42.18
	-7	-7.6	125.73	36.86	125.73	38.43	125.25	39.93	125.25	40.71	124.77	41.43	124.29	42.99
	-5	-5.6	132.39	38.27	131.91	39.74	131.43	41.18	131.43	41.90	130.95	42.59	130.95	44.05
	-3	-3.7	138.57	39.52	138.09	40.93	138.09	42.27	137.61	42.99	137.61	43.68	137.13	45.02
	0	-0.7	149.52	41.43	149.52	42.74	149.04	43.99	149.04	44.46	148.56	45.27	148.56	46.52
	3	2.2	161.43	43.15	160.95	44.37	160.47	45.56	160.47	46.12	160.47	46.74	159.99	47.90
	5	4.1	169.53	44.24	169.05	45.40	169.05	46.49	168.57	47.06	168.57	47.62	168.09	48.71
	7	6	178.08	45.31	177.63	46.34	177.63	47.43	177.15	47.93	177.15	48.46	170.01	46.52
	9	7.9	187.14	46.21	186.66	47.28	186.66	48.24	186.18	48.78	182.37	47.74	170.01	43.74
120%	-19.8	-20	96.66	30.95	96.18	32.77	95.70	34.64	95.70	35.52	95.70	36.46	95.25	38.33
	-18.8	-19	98.10	31.52	97.62	33.33	97.62	35.17	97.14	36.05	97.14	36.99	96.66	38.80
	-16.7	-17	101.91	32.77	101.43	34.55	100.80	36.24	100.95	37.14	100.95	38.02	100.47	39.74
	-13.7	-15	106.20	34.08	105.72	35.74	105.24	37.39	105.24	38.27	105.24	39.11	104.76	40.77
	-11.8	-13	110.49	35.36	110.49	36.99	110.01	38.58	110.01	39.43	109.53	40.21	109.53	41.80
	-9.8	-11	115.71	36.71	115.23	38.24	115.23	39.77	114.75	40.55	114.75	41.30	114.30	42.84
	-9.5	-10	118.59	37.39	118.11	38.90	117.63	40.37	117.63	41.15	117.63	41.87	117.15	43.37
	-8.5	-9.1	120.96	37.96	120.48	39.43	120.48	40.87	120.00	41.62	120.00	42.37	119.52	43.84
	-7	-7.6	125.25	38.96	125.25	40.37	124.77	41.74	124.77	42.49	124.29	43.15	124.29	44.55
	-5	-5.6	131.91	40.21	131.43	41.55	130.95	42.90	130.95	43.59	130.95	44.24	130.50	45.56
	-3	-3.7	138.12	41.40	138.12	42.68	137.64	43.93	137.64	44.55	137.16	45.24	137.16	46.49
	0	-0.7	149.04	43.15	149.04	44.37	148.59	45.49	148.59	46.12	148.11	46.68	148.11	47.90
	3	2.2	160.95	44.77	160.47	45.87	160.47	46.96	159.99	47.53	159.99	48.03	156.66	47.78
	5	4.1	169.05	45.74	168.57	46.81	168.57	47.84	168.09	48.34	168.09	48.87	156.66	44.87
	7	6	177.63	46.68	177.63	47.68	177.15	48.65	174.30	47.99	168.57	46.02	156.66	42.24
	9	7.9	186.69	47.62	186.21	48.56	180.00	46.96	174.30	45.09	168.57	43.27	156.66	39.74
110%	-19.8	-20	96.18	33.64	95.73	35.30	95.25	37.02	95.25	37.86	95.28	38.71	94.77	40.40
	-18.8	-19	97.62	34.17	97.14	35.83	97.14	37.49	97.14	38.33	96.66	39.15	96.66	40.83
	-16.7	-17	101.43	35.30	100.95	36.93	102.36	38.55	100.47	39.30	100.47	40.15	99.99	41.71
	-13.7	-15	105.72	36.52	105.27	38.08	104.76	39.58	104.76	40.37	104.76	41.15	104.28	42.65
	-11.8	-13	110.01	37.77	110.01	39.21	109.53	40.68	109.53	41.40	109.05	42.12	109.05	43.62
	-9.8	-11	115.23	38.96	114.75	40.37	114.75	41.77	114.27	42.49	114.27	43.15	114.27	44.55
	-9.5	-10	118.11	39.58	117.63	40.93	117.15	42.33	117.15	42.99	117.15	43.68	116.67	45.02
	-8.5	-9.1	120.48	40.08	120.00	41.46	120.00	42.80	119.52	43.46	119.52	44.15	119.52	40.24
	-7	-7.6	124.77	41.02	124.77	42.27	124.29	43.59	124.29	44.24	124.29	44.87	123.81	46.18
	-5	-5.6	131.43	42.18	130.95	43.43	130.47	44.62	130.47	45.24	130.47	45.87	129.99	47.12
	-3	-3.7	137.64	43.27	137.64	44.40	137.16	45.59	137.16	46.18	136.68	46.74	136.68	47.93
	0	-0.7	148.56	44.87	148.56	45.96	148.11	47.06	148.11	47.59	148.11	48.15	143.82	47.21
	3	2.2	160.47	46.37	159.99	47.37	159.99	48.34	159.51	48.81	154.29	46.84	143.82	42.96
	5	4.1	168.57	47.28	168.57	48.24	165.24	47.78	159.51	45.87	154.29	44.05	143.82	40.40
	7	6	177.15	48.15	175.71	48.46	165.24	44.87	159.51	43.12	154.29	41.40	143.82	38.02
	9	7.9	186.18	48.93	175.71	45.56	165.24	42.21	159.51	40.55	154.29	38.96	143.82	35.83
	11	9.8	186.18	46.02	175.71	42.84	165.24	39.74	159.51	38.24	154.29	36.71	143.82	33.80
	13	11.8	186.18	43.15	175.71	40.21	165.24	37.33	159.51	35.93	154.29	34.55	143.82	31.83
	15	13.7	186.18	38.33	175.71	37.93	165.24	35.27	159.51	33.92	154.29	32.67	143.82	30.11

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1350W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	-19.8	-20	95.73	36.36	95.25	37.86	95.25	39.43	94.77	40.21	94.77	40.93	94.29	42.49
	-18.8	-19	97.14	36.83	97.14	38.33	96.66	39.83	96.66	40.62	96.21	41.40	96.21	42.90
	-16.7	-17	100.95	37.86	100.47	39.30	100.47	40.77	100.02	41.49	100.02	42.21	100.02	43.68
	-13.7	-15	105.24	38.96	104.76	40.37	104.28	41.77	104.28	42.49	104.28	43.15	103.83	44.55
	-11.8	-13	109.53	40.08	109.53	41.40	109.05	42.74	109.05	43.43	109.05	44.09	108.57	45.43
	-9.8	-11	114.78	41.18	114.30	42.49	114.30	43.74	114.30	44.40	113.82	45.02	113.82	46.27
	-9.5	-10	117.63	41.77	117.15	42.99	117.15	44.24	116.67	44.87	116.67	45.49	116.19	46.74
	-8.5	-9.1	120.00	42.21	119.52	43.46	119.52	44.68	119.52	45.27	119.07	45.90	119.07	47.12
	-7	-7.6	124.29	43.05	124.29	44.24	123.81	45.40	123.81	46.02	123.81	46.59	123.33	47.78
	-5	-5.6	130.95	44.15	130.47	45.24	130.47	46.37	130.02	46.90	130.02	47.46	129.54	48.62
	-3	-3.7	137.16	45.12	137.16	46.09	136.68	47.28	136.68	47.78	136.68	48.31	130.95	46.27
	0	-0.7	148.11	46.59	148.11	47.56	147.63	48.56	145.26	47.78	140.49	45.81	130.95	42.02
	3	2.2	160.02	47.93	159.54	48.81	150.00	45.18	145.26	43.43	140.49	41.71	130.95	38.27
	5	4.1	168.09	48.81	159.54	45.87	150.00	42.49	145.26	40.87	140.49	39.27	130.95	36.08
	7	6	169.05	46.34	159.54	43.12	150.00	39.99	145.26	38.49	140.49	36.99	130.95	34.02
	9	7.9	169.05	43.52	159.54	40.55	150.00	37.65	145.26	35.77	140.49	34.86	130.95	32.11
	11	9.8	169.05	40.99	159.54	38.21	150.00	35.52	145.26	34.17	140.49	32.86	130.95	30.33
	13	11.8	169.05	38.49	159.54	35.93	150.00	33.46	145.26	32.20	140.49	31.02	130.95	28.61
	15	13.7	169.05	36.30	159.54	33.92	150.00	31.58	145.26	30.42	140.49	29.30	130.95	27.11
90%	-19.8	-20	95.07	39.05	94.59	40.40	94.59	41.80	94.11	42.49	94.11	43.21	94.11	44.55
	-18.8	-19	96.51	39.46	96.51	40.87	96.03	42.21	96.03	42.90	96.03	43.59	95.55	44.93
	-16.7	-17	100.32	40.46	99.81	41.77	99.81	43.05	99.81	43.74	99.36	44.37	99.36	45.65
	-13.7	-15	104.58	41.43	104.10	42.68	104.10	43.93	103.62	44.55	103.62	45.18	103.62	46.43
	-11.8	-13	108.84	42.43	108.84	43.62	108.39	44.81	108.39	45.43	108.39	46.02	107.91	47.21
	-9.8	-11	114.09	43.43	114.09	44.55	113.61	45.71	113.61	46.27	113.61	46.90	113.13	48.03
	-9.5	-10	116.94	43.93	116.46	45.09	116.46	46.18	115.98	46.74	115.98	47.31	115.98	48.40
	-8.5	-9.1	119.31	44.40	119.31	45.49	118.83	46.59	118.83	47.12	118.83	47.68	117.42	48.15
	-7	-7.6	123.60	45.12	123.60	46.18	123.12	47.24	123.12	47.78	123.12	48.31	117.42	45.96
	-5	-5.6	130.26	46.12	129.78	47.12	129.78	48.09	129.30	48.62	125.97	47.12	117.42	43.21
	-3	-3.7	136.44	46.99	136.44	47.93	135.00	48.15	130.26	46.21	125.97	44.37	117.42	40.71
	0	-0.7	147.84	48.34	143.55	47.15	135.00	43.68	130.26	41.96	125.97	40.30	117.42	37.02
	3	2.2	152.13	46.06	143.55	42.90	135.00	39.77	130.26	38.27	125.97	36.77	117.42	33.86
	5	4.1	152.13	43.30	143.55	40.37	135.00	37.49	130.26	36.05	125.97	34.71	117.42	31.95
	7	6	152.13	40.71	143.55	38.02	135.00	35.30	130.26	34.02	125.97	32.70	117.42	30.17
	9	7.9	152.13	38.40	143.55	35.77	135.00	33.30	130.26	32.08	125.97	30.89	117.42	28.52
	11	9.8	152.13	36.14	143.55	33.77	135.00	31.49	130.26	30.33	125.97	29.20	117.42	27.01
	13	11.8	152.13	34.02	143.55	31.83	135.00	29.64	130.26	28.61	125.97	27.58	117.42	25.51
	15	13.7	152.13	32.14	143.55	30.08	135.00	28.11	130.26	27.11	125.97	26.11	117.42	24.20
80%	-19.8	-20	94.77	41.74	94.29	42.96	94.29	44.21	94.29	44.81	93.81	45.43	93.81	46.65
	-18.8	-19	96.18	42.12	96.18	43.37	95.70	44.55	95.70	45.18	95.70	45.74	95.25	46.99
	-16.7	-17	99.99	42.99	99.54	44.15	99.54	45.34	99.54	45.90	99.54	46.49	99.06	47.62
	-13.7	-15	104.28	43.90	103.80	44.96	103.80	46.12	103.80	46.65	103.32	47.21	103.32	48.34
	-11.8	-13	108.57	44.77	108.57	45.87	108.09	46.90	108.09	47.40	108.09	47.99	104.76	46.68
	-9.8	-11	113.82	45.65	113.82	46.68	113.34	47.71	113.34	48.18	112.38	48.09	104.76	44.09
	-9.5	-10	116.67	46.12	116.16	47.09	116.19	48.09	116.19	48.62	112.38	46.68	104.76	42.80
	-8.5	-9.1	119.04	46.52	110.64	47.53	118.56	48.46	116.19	47.37	112.38	45.43	104.76	41.65
	-7	-7.6	123.33	47.21	123.33	48.15	120.00	47.09	116.19	45.24	112.38	43.43	104.76	39.83
	-5	-5.6	129.99	48.03	127.62	47.78	120.00	44.24	116.19	42.52	112.38	40.80	104.76	37.49
	-3	-3.7	135.24	48.31	127.62	44.96	120.00	41.65	116.19	40.08	112.38	38.49	104.76	35.43
	0	-0.7	135.24	43.84	127.62	40.80	120.00	37.93	116.19	36.52	112.38	35.05	104.76	32.30
	3	2.2	135.24	39.93	127.62	37.24	120.00	34.64	116.19	33.33	112.38	32.08	104.76	29.61
	5	4.1	135.24	37.61	127.62	35.11	120.00	32.67	116.19	31.49	112.38	30.33	104.76	27.98
	7	6	135.24	35.43	127.62	33.14	120.00	30.86	116.19	29.77	112.38	28.67	104.76	26.48
	9	7.9	135.24	33.46	127.62	31.27	120.00	29.14	116.19	28.11	112.38	27.11	104.76	25.08
	11	9.8	135.24	31.58	127.62	29.55	120.00	27.58	116.19	26.58	112.38	25.64	104.76	23.79
	13	11.8	135.24	29.77	127.62	27.89	120.00	26.08	116.19	25.14	112.38	24.26	104.76	22.48
	15	13.7	135.24	28.14	127.62	26.42	120.00	24.73	116.19	23.83	112.38	23.01	104.76	21.39

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1350W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútorná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	-19.8	-20	94.08	44.46	93.60	45.49	93.60	46.59	93.60	47.09	93.60	47.68	91.23	47.15
	-18.8	-19	95.49	44.81	95.49	45.87	95.04	46.90	95.04	47.40	95.04	47.99	91.23	46.18
	-16.7	-17	99.30	45.56	99.30	46.59	98.82	47.56	98.82	48.09	97.86	42.84	91.23	44.05
	-13.7	-15	103.56	46.34	103.11	47.31	103.11	48.31	101.19	47.56	97.86	45.65	91.23	41.87
	-11.8	-13	107.85	47.09	107.85	48.03	105.00	46.90	101.19	45.09	97.86	43.27	91.23	39.68
	-9.8	-11	113.07	47.87	111.66	47.84	105.00	44.30	101.19	42.59	97.86	40.87	91.23	37.55
	-9.5	-10	115.92	48.31	111.66	46.43	105.00	42.99	101.19	41.33	97.86	39.74	91.23	36.52
	-8.5	-9.1	118.29	48.56	111.66	45.18	105.00	41.87	101.19	40.24	97.86	38.68	91.23	35.58
	-7	-7.6	118.29	46.37	111.66	43.15	105.00	40.05	101.19	38.52	97.86	37.02	91.23	34.08
	-5	-5.6	118.29	43.59	111.66	40.62	105.00	37.71	101.19	36.24	97.86	42.84	91.23	32.14
	-3	-3.7	118.29	41.02	111.66	38.27	105.00	35.58	101.19	34.24	97.86	32.92	91.23	30.39
	0	-0.7	118.29	37.33	111.66	34.89	105.00	32.45	101.19	31.27	97.86	30.11	91.23	27.83
	3	2.2	118.29	34.11	111.66	31.95	105.00	29.77	101.19	28.67	97.86	27.64	91.23	25.54
	5	4.1	118.29	32.20	111.66	30.11	105.00	28.14	101.19	27.11	97.86	26.11	91.23	24.20
	7	6	118.29	30.42	111.66	28.52	105.00	26.58	101.19	25.64	97.86	24.76	91.23	22.95
	9	7.9	118.29	28.77	111.66	26.95	105.00	25.20	101.19	24.29	97.86	23.48	91.23	21.76
60%	11	9.8	118.29	27.20	111.66	25.51	105.00	23.89	101.19	23.04	97.86	22.29	91.23	20.67
	13	11.8	118.29	25.70	111.66	24.14	105.00	22.61	101.19	21.86	97.86	21.07	91.23	19.64
	15	13.7	118.29	24.36	111.66	22.89	105.00	21.45	101.19	20.76	97.86	20.04	91.23	18.70
	-19.8	-20	93.81	47.15	93.33	48.03	90.00	46.21	87.15	44.40	84.30	42.65	78.57	39.11
	-18.8	-19	95.25	47.46	95.25	48.34	90.00	45.24	87.15	43.46	84.30	41.71	78.57	38.27
	-16.7	-17	99.06	48.09	95.73	46.59	90.00	43.15	87.15	41.49	84.30	39.83	78.57	36.61
	-13.7	-15	101.43	47.56	95.73	44.24	90.00	41.02	87.15	39.46	84.30	37.90	78.57	34.83
	-11.8	-13	101.43	45.02	95.73	41.90	90.00	38.90	87.15	37.46	84.30	35.99	78.57	33.30
	-9.8	-11	101.43	42.52	95.73	39.61	90.00	36.83	87.15	35.43	84.30	34.08	78.57	31.42
	-9.5	-10	101.43	41.33	95.73	38.52	90.00	35.77	87.15	34.49	84.30	33.14	78.57	30.55
	-8.5	-9.1	101.43	40.24	95.73	37.55	90.00	34.89	87.15	33.61	84.30	32.30	78.57	29.80
	-7	-7.6	101.43	38.49	95.73	35.93	90.00	33.39	87.15	32.20	84.30	30.95	78.57	28.61
	-5	-5.6	101.43	36.24	95.73	33.86	90.00	31.52	87.15	30.39	84.30	29.23	78.57	27.05
	-3	-3.7	101.43	34.24	95.73	31.99	90.00	29.80	87.15	28.77	84.30	27.67	78.57	25.61
	0	-0.7	101.43	31.27	95.73	29.30	90.00	27.33	87.15	26.39	84.30	25.39	78.57	23.51
	3	2.2	101.43	28.67	95.73	26.89	90.00	25.14	87.15	24.26	84.30	23.42	78.57	21.70
50%	5	4.1	101.43	27.11	95.73	25.45	90.00	23.79	87.15	23.01	84.30	22.17	78.57	20.60
	7	6	101.43	25.64	95.73	24.11	90.00	22.54	87.15	21.82	84.30	21.07	78.57	19.57
	9	7.9	101.43	24.29	95.73	22.86	90.00	21.39	87.15	20.73	84.30	19.98	78.57	18.63
	11	9.8	101.43	23.04	95.73	21.70	90.00	20.35	87.15	19.70	84.30	19.01	78.57	17.76
	13	11.8	101.43	21.82	95.73	20.57	90.00	19.32	87.15	18.70	84.30	18.07	78.57	16.88
	15	13.7	101.43	20.76	95.73	19.54	90.00	18.38	87.15	17.82	84.30	17.23	78.57	16.10
	-19.8	-20	84.51	42.90	79.74	39.93	75.00	37.08	72.15	35.74	69.78	34.33	65.04	31.64
	-18.8	-19	84.51	41.96	79.74	39.11	75.00	36.36	72.15	34.96	69.78	33.61	65.04	31.02
	-16.7	-17	84.51	40.05	79.74	37.33	75.00	34.74	72.15	33.46	69.78	32.20	65.04	29.70
	-13.7	-15	84.51	38.11	79.74	35.58	75.00	33.08	72.15	31.89	69.78	30.70	65.04	28.36
	-11.8	-13	84.51	36.21	79.74	33.80	75.00	31.49	72.15	30.33	69.78	29.17	65.04	27.01
	-9.8	-11	84.51	34.27	79.74	32.05	75.00	29.86	72.15	28.77	69.78	27.73	65.04	25.64
	-9.5	-10	84.51	33.33	79.74	31.17	75.00	29.08	72.15	28.05	69.78	27.01	65.04	24.98
	-8.5	-9.1	84.51	32.52	79.74	30.42	75.00	28.36	72.15	27.36	69.78	26.39	65.04	24.42
	-7	-7.6	84.51	31.17	79.74	29.17	75.00	27.20	72.15	26.26	69.78	25.36	65.04	23.48
	-5	-5.6	84.51	29.39	79.74	27.58	75.00	25.76	72.15	24.89	69.78	23.98	65.04	22.23
	-3	-3.7	84.51	27.83	79.74	26.11	75.00	24.42	72.15	23.58	69.78	22.73	65.04	21.14
	0	-0.7	84.51	25.54	79.74	23.98	75.00	22.48	72.15	21.70	69.78	20.98	65.04	19.54
	3	2.2	84.51	23.51	79.74	22.14	75.00	20.73	72.15	20.04	69.78	19.39	65.04	18.07
	5	4.1	84.51	22.32	79.74	20.98	75.00	19.70	72.15	19.07	69.78	18.45	65.04	17.20
	7	6	84.51	21.20	79.74	19.95	75.00	18.76	72.15	18.13	69.78	17.54	65.04	16.41
	9	7.9	84.51	20.10	79.74	18.95	75.00	17.82	72.15	17.29	69.78	16.73	65.04	15.63
	11	9.8	84.51	19.10	79.74	18.01	75.00	16.98	72.15	16.48	69.78	15.95	65.04	14.91
	13	11.8	84.51	18.17	79.74	17.13	75.00	16.16	72.15	15.70	69.78	15.16	65.04	14.23
	15	13.7	84.51	17.29	79.74	16.35	75.00	15.41	72.15	14.95	69.78	14.48	65.04	13.60

50HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1432W/ZR1-B														
Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C DB	°C WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19.8	-20	102.90	28.47	102.40	30.46	101.92	32.51	101.92	33.49	101.41	34.48	101.41	36.51
	-18.8	-19	104.42	29.11	103.92	31.08	103.92	33.08	103.41	34.05	103.41	35.00	102.90	36.99
	-16.7	-17	108.46	30.46	107.95	32.35	107.45	34.27	107.45	35.21	107.45	36.16	106.94	38.06
	-13.7	-15	112.98	31.87	112.50	33.69	111.99	35.53	111.99	36.42	111.48	37.36	111.48	39.18
	-11.8	-13	117.55	33.27	117.55	35.06	117.04	36.79	116.53	37.68	116.53	38.56	116.02	40.29
	-9.8	-11	123.09	34.74	122.58	36.42	122.07	38.09	122.07	38.93	122.07	39.76	121.57	41.46
	-9.5	-10	126.11	35.48	125.62	37.11	125.11	38.71	125.11	39.56	124.60	40.35	124.60	41.97
	-8.5	-9.1	128.62	36.10	128.13	37.68	128.13	39.29	127.63	40.07	127.63	40.86	127.12	42.50
	-7	-7.6	133.19	37.15	133.19	38.71	132.67	40.23	132.67	41.02	132.17	41.74	131.66	43.31
	-5	-5.6	140.24	38.56	139.73	40.03	139.23	41.49	139.23	42.23	138.72	42.90	138.72	44.38
	-3	-3.7	146.79	39.82	146.29	41.23	146.29	42.59	145.78	43.31	145.78	44.01	145.27	45.36
	0	-0.7	158.39	41.74	158.39	43.06	157.89	44.32	157.89	44.80	157.38	45.62	157.38	46.89
	3	2.2	171.00	43.47	170.50	44.69	170.00	45.89	170.00	46.47	170.00	47.10	169.49	48.25
	5	4.1	179.58	44.57	179.08	45.74	179.08	46.84	178.57	47.41	178.57	47.97	178.07	49.08
	7	6	188.65	45.65	188.16	46.68	188.16	47.78	187.65	48.29	187.65	48.82	187.09	49.89
	9	7.9	198.24	46.57	197.74	47.62	197.74	48.61	197.23	49.14	197.23	49.67	196.72	50.66
120%	-19.8	-20	102.40	31.19	101.89	33.02	101.39	34.90	101.39	35.78	101.39	36.74	100.89	38.61
	-18.8	-19	103.92	31.76	103.41	33.59	103.41	35.44	102.91	36.32	102.91	37.27	102.40	39.09
	-16.7	-17	107.95	33.02	107.45	34.80	106.78	36.51	106.94	37.42	106.94	38.30	106.44	40.03
	-13.7	-15	112.50	34.33	111.99	36.01	111.48	37.68	111.48	38.56	111.48	39.40	110.98	41.08
	-11.8	-13	117.04	35.63	117.04	37.27	116.53	38.87	116.53	39.72	116.03	40.51	116.03	42.12
	-9.8	-11	122.58	36.99	122.07	38.52	122.07	40.07	121.57	40.86	121.57	41.61	121.07	43.16
	-9.5	-10	125.63	37.68	125.11	39.18	124.60	40.67	124.60	41.46	124.60	42.18	124.10	43.69
	-8.5	-9.1	128.13	38.24	127.63	39.72	127.63	41.18	127.12	41.93	127.12	42.70	126.61	44.16
	-7	-7.6	132.67	39.25	132.67	40.67	132.17	42.06	132.17	42.80	131.66	43.47	131.66	44.89
	-5	-5.6	139.73	40.51	139.23	41.87	138.72	43.22	138.72	43.91	138.72	44.58	138.24	45.89
	-3	-3.7	146.31	41.71	146.31	43.00	145.80	44.26	145.80	44.89	145.30	45.58	145.30	46.84
	0	-0.7	157.89	43.47	157.89	44.69	157.40	45.84	157.40	46.47	156.89	47.03	156.89	48.25
	3	2.2	170.50	45.11	170.00	46.21	170.00	47.31	169.49	47.88	169.49	48.39	165.96	48.13
	5	4.1	179.08	46.10	178.57	47.16	178.57	48.20	178.07	48.71	178.07	49.24	165.96	45.21
	7	6	188.16	47.03	188.16	48.03	187.66	49.02	184.63	48.35	178.57	46.37	165.96	42.55
	9	7.9	197.76	47.97	197.26	48.92	190.68	47.31	184.63	45.42	178.57	43.59	165.96	40.03
110%	-19.8	-20	101.89	33.90	101.41	35.57	100.89	37.30	100.89	38.15	100.93	38.99	100.39	40.70
	-18.8	-19	103.41	34.43	102.91	36.10	102.91	37.78	102.91	38.61	102.40	39.44	102.40	41.14
	-16.7	-17	107.45	35.57	106.94	37.21	108.44	38.84	106.44	39.60	106.44	40.44	105.93	42.02
	-13.7	-15	111.99	36.80	111.51	38.35	110.98	39.88	110.98	40.67	110.98	41.46	110.47	42.96
	-11.8	-13	116.53	38.05	116.53	39.50	116.02	40.98	116.02	41.71	115.52	42.44	115.52	43.95
	-9.8	-11	122.07	39.25	121.57	40.67	121.57	42.08	121.05	42.80	121.05	43.47	121.05	44.89
	-9.5	-10	125.11	39.88	124.60	41.23	124.09	42.66	124.09	43.31	124.09	44.01	123.59	45.37
	-8.5	-9.1	127.63	40.39	127.12	41.76	127.12	43.12	126.61	43.79	126.61	44.48	126.61	40.55
	-7	-7.6	132.17	41.33	132.17	42.58	131.66	43.91	131.66	44.57	131.66	45.21	131.16	46.53
	-5	-5.6	139.23	42.50	138.72	43.75	138.22	44.95	138.22	45.58	138.22	46.21	137.71	47.48
	-3	-3.7	145.80	43.59	145.80	44.73	145.30	45.93	145.30	46.53	144.78	47.10	144.78	48.29
	0	-0.7	157.38	45.21	157.38	46.31	156.89	47.41	156.89	47.94	156.89	48.50	152.35	47.56
	3	2.2	170.00	46.72	169.49	47.72	169.49	48.71	168.98	49.18	163.44	47.18	152.35	43.28
	5	4.1	178.57	47.62	178.57	48.61	175.04	48.13	168.98	46.21	163.44	44.38	152.35	40.70
	7	6	187.65	48.50	186.14	48.82	175.04	45.21	168.98	43.43	163.44	41.71	152.35	38.30
	9	7.9	197.23	49.29	186.14	45.89	175.04	42.52	168.98	40.86	163.44	39.25	152.35	36.10
	11	9.8	197.23	46.37	186.14	43.16	175.04	40.03	168.98	38.52	163.44	36.99	152.35	34.05
	13	11.8	197.23	43.47	186.14	40.51	175.04	37.62	168.98	36.20	163.44	34.80	152.35	32.08
	15	13.7	197.23	38.61	186.14	38.20	175.04	35.53	168.98	34.18	163.44	32.92	152.35	30.34

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1432W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	-19.8	-20	101.41	36.63	100.89	38.15	100.89	39.72	100.39	40.51	100.39	41.23	99.88	42.80
	-18.8	-19	102.91	37.11	102.91	38.61	102.40	40.14	102.40	40.92	101.92	41.71	101.92	43.22
	-16.7	-17	106.94	38.15	106.43	39.60	106.43	41.08	105.95	41.81	105.95	42.52	105.95	44.01
	-13.7	-15	111.48	39.25	110.98	40.67	110.47	42.08	110.47	42.80	110.47	43.47	109.99	44.89
	-11.8	-13	116.03	40.39	116.03	41.71	115.52	43.06	115.52	43.75	115.52	44.42	115.01	45.78
	-9.8	-11	121.59	41.49	121.07	42.80	121.07	44.07	121.07	44.73	120.56	45.36	120.56	46.63
	-9.5	-10	124.60	42.08	124.10	43.31	124.10	44.57	123.59	45.21	123.59	45.84	123.08	47.09
	-8.5	-9.1	127.12	42.52	126.61	43.79	126.61	45.01	126.61	45.62	126.13	46.25	126.13	47.46
	-7	-7.6	131.66	43.37	131.66	44.57	131.16	45.74	131.16	46.37	131.16	46.93	130.65	48.13
	-5	-5.6	138.72	44.48	138.21	45.58	138.21	46.72	137.73	47.24	137.73	47.82	137.22	48.98
	-3	-3.7	145.30	45.46	145.30	41.29	144.78	47.62	144.78	48.13	144.78	48.67	138.72	46.63
	0	-0.7	156.89	46.93	156.89	47.92	156.38	48.92	153.87	48.13	148.82	46.15	138.72	42.34
	3	2.2	169.51	48.29	169.00	49.18	158.90	45.52	153.87	43.75	148.82	42.02	138.72	38.56
	5	4.1	178.07	49.18	169.00	46.21	158.90	42.80	153.87	41.18	148.82	39.56	138.72	36.36
	7	6	179.08	46.68	169.00	43.43	158.90	40.29	153.87	38.77	148.82	37.27	138.72	34.27
	9	7.9	179.08	43.84	169.00	40.86	158.90	37.93	153.87	36.04	148.82	35.12	138.72	32.35
	11	9.8	179.08	41.29	169.00	38.50	158.90	35.78	153.87	34.43	148.82	33.12	138.72	30.55
	13	11.8	179.08	38.77	169.00	36.20	158.90	33.70	153.87	32.45	148.82	31.25	138.72	28.83
	15	13.7	179.08	36.57	169.00	34.18	158.90	31.82	153.87	30.65	148.82	29.51	138.72	27.31
90%	-19.8	-20	100.70	39.35	100.20	40.70	100.20	42.12	99.70	42.80	99.70	43.53	99.70	44.89
	-18.8	-19	102.23	39.76	102.23	41.18	101.73	42.52	101.73	43.22	101.73	43.91	101.21	45.27
	-16.7	-17	106.26	40.76	105.74	42.08	105.74	43.37	105.74	44.06	105.24	44.69	105.24	45.99
	-13.7	-15	110.78	41.74	110.28	43.00	110.28	44.26	109.77	44.89	109.77	45.52	109.77	46.78
	-11.8	-13	115.30	42.75	115.30	43.95	114.82	45.14	114.82	45.78	114.82	46.37	114.31	47.56
	-9.8	-11	120.86	43.75	120.86	44.89	120.35	46.06	120.35	46.63	120.35	47.24	119.84	48.39
	-9.5	-10	123.88	44.26	123.37	45.42	123.37	46.53	122.87	47.09	122.87	47.66	122.87	48.76
	-8.5	-9.1	126.40	44.73	126.40	45.84	125.89	46.93	125.89	47.46	125.89	48.03	124.38	48.50
	-7	-7.6	130.93	45.46	130.93	46.53	130.43	47.60	130.43	48.13	130.43	48.67	124.38	46.31
	-5	-5.6	137.98	46.47	137.48	47.46	137.48	48.45	136.96	48.98	133.44	47.46	124.38	43.53
	-3	-3.7	144.53	47.35	144.53	48.29	143.01	48.50	137.98	46.57	133.44	44.69	124.38	41.02
	0	-0.7	156.61	48.71	152.07	47.50	143.01	44.01	137.98	42.28	133.44	40.61	124.38	37.30
	3	2.2	161.15	46.40	152.07	43.22	143.01	40.07	137.98	38.56	133.44	37.04	124.38	34.11
	5	4.1	161.15	43.63	152.07	40.67	143.01	37.78	137.98	36.32	133.44	34.96	124.38	32.19
	7	6	161.15	41.02	152.07	38.30	143.01	35.57	137.98	34.27	133.44	32.96	124.38	30.40
	9	7.9	161.15	38.67	152.07	36.04	143.01	33.54	137.98	32.33	133.44	31.12	124.38	28.74
	11	9.8	161.15	36.42	152.07	34.01	143.01	31.72	137.98	30.55	133.44	29.41	124.38	27.21
	13	11.8	161.15	34.27	152.07	32.08	143.01	29.86	137.98	28.83	133.44	27.79	124.38	25.70
	15	13.7	161.15	32.38	152.07	30.29	143.01	28.32	137.98	27.31	133.44	26.31	124.38	24.38
80%	-19.8	-20	100.39	42.06	99.88	43.28	99.88	44.54	99.88	45.14	99.37	45.78	99.37	46.99
	-18.8	-19	101.89	42.43	101.89	43.69	101.39	44.89	101.39	45.52	101.39	46.10	100.89	47.35
	-16.7	-17	105.93	43.31	105.45	44.48	105.45	45.68	105.45	46.25	105.45	46.83	104.93	47.97
	-13.7	-15	110.47	44.22	109.97	45.31	109.97	46.47	109.97	46.99	109.46	47.56	109.46	48.71
	-11.8	-13	115.01	45.10	115.01	46.21	114.51	47.24	114.51	47.76	114.51	48.35	110.98	47.03
	-9.8	-11	120.57	45.99	120.57	47.03	120.06	48.07	120.06	48.54	119.05	48.45	110.98	44.42
	-9.5	-10	123.59	46.47	123.06	47.44	123.09	48.45	123.09	48.98	119.05	47.03	110.98	43.12
	-8.5	-9.1	126.11	46.88	117.22	47.88	125.60	48.82	123.09	47.72	119.05	45.78	110.98	41.97
	-7	-7.6	130.65	47.56	130.65	48.50	127.12	47.44	123.09	45.58	119.05	43.75	110.98	40.14
	-5	-5.6	137.71	48.39	135.19	48.13	127.12	44.57	123.09	42.84	119.05	41.12	110.98	37.78
	-3	-3.7	143.26	48.67	135.19	45.31	127.12	41.97	123.09	40.39	119.05	38.77	110.98	35.69
	0	-0.7	143.26	44.16	135.19	41.12	127.12	38.20	123.09	36.79	119.05	35.31	110.98	32.55
	3	2.2	143.26	40.23	135.19	37.52	127.12	34.90	123.09	33.58	119.05	32.33	110.98	29.82
	5	4.1	143.26	37.89	135.19	35.37	127.12	32.92	123.09	31.72	119.05	30.55	110.98	28.19
	7	6	143.26	35.69	135.19	33.40	127.12	31.08	123.09	29.99	119.05	28.89	110.98	26.68
	9	7.9	143.26	33.69	135.19	31.50	127.12	29.35	123.09	28.32	119.05	27.31	110.98	25.27
	11	9.8	143.26	31.82	135.19	29.76	127.12	27.79	123.09	26.78	119.05	25.84	110.98	23.98
	13	11.8	143.26	29.99	135.19	28.10	127.12	26.27	123.09	25.33	119.05	24.45	110.98	22.65
	15	13.7	143.26	28.36	135.19	26.63	127.12	24.91	123.09	24.02	119.05	23.19	110.98	21.55

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1432W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	-19.8	-20	99.65	44.80	99.16	45.84	99.16	46.93	99.16	47.44	99.16	48.03	96.64	47.50
	-18.8	-19	101.15	45.14	101.15	46.21	100.67	47.24	100.67	47.76	100.67	48.35	96.64	46.53
	-16.7	-17	105.18	45.89	105.18	46.93	104.68	47.92	104.68	48.45	103.67	43.16	96.64	44.38
	-13.7	-15	109.71	46.68	109.22	47.66	109.22	48.67	107.20	47.92	103.67	45.99	96.64	42.18
	-11.8	-13	114.25	47.44	114.25	48.39	111.23	47.24	107.20	45.42	103.67	43.59	96.64	39.97
	-9.8	-11	119.78	48.23	118.29	48.20	111.23	44.63	107.20	42.90	103.67	41.18	96.64	37.83
	-9.5	-10	122.81	48.67	118.29	46.78	111.23	43.31	107.20	41.65	103.67	40.03	96.64	36.79
	-8.5	-9.1	125.31	48.92	118.29	45.52	111.23	42.18	107.20	40.55	103.67	38.97	96.64	35.85
	-7	-7.6	125.31	46.71	118.29	43.47	111.23	40.35	107.20	38.82	103.67	37.30	96.64	34.33
	-5	-5.6	125.31	43.91	118.29	40.92	111.23	37.99	107.20	36.51	103.67	43.16	96.64	32.38
	-3	-3.7	125.31	41.33	118.29	38.56	111.23	35.85	107.20	34.48	103.67	33.17	96.64	30.61
	0	-0.7	125.31	37.62	118.29	35.16	111.23	32.70	107.20	31.50	103.67	30.34	96.64	28.04
	3	2.2	125.31	34.37	118.29	32.19	111.23	29.99	107.20	28.89	103.67	27.85	96.64	25.74
	5	4.1	125.31	32.45	118.29	30.34	111.23	28.36	107.20	27.31	103.67	26.31	96.64	24.38
	7	6	125.31	30.65	118.29	28.73	111.23	26.78	107.20	25.84	103.67	24.95	96.64	23.13
	9	7.9	125.31	28.97	118.29	27.16	111.23	25.38	107.20	24.49	103.67	23.66	96.64	21.93
60%	-19.8	-20	99.38	47.50	98.87	48.39	95.34	46.57	92.32	44.73	89.29	42.96	83.23	39.40
	-18.8	-19	100.89	47.82	100.89	48.71	95.34	45.58	92.32	43.78	89.29	42.02	83.23	38.56
	-16.7	-17	104.93	48.45	101.41	46.93	95.34	43.47	92.32	41.81	89.29	40.14	83.23	36.89
	-13.7	-15	107.45	47.92	101.41	44.57	95.34	41.33	92.32	39.76	89.29	38.18	83.23	35.10
	-11.8	-13	107.45	45.36	101.41	42.21	95.34	39.18	92.32	37.74	89.29	36.25	83.23	33.54
	-9.8	-11	107.45	42.84	101.41	39.91	95.34	37.11	92.32	35.69	89.29	34.33	83.23	31.66
	-9.5	-10	107.45	41.65	101.41	38.82	95.34	36.04	92.32	34.74	89.29	33.39	83.23	30.78
	-8.5	-9.1	107.45	40.55	101.41	37.83	95.34	35.16	92.32	33.86	89.29	32.55	83.23	30.02
	-7	-7.6	107.45	38.77	101.41	36.20	95.34	33.64	92.32	32.45	89.29	31.19	83.23	28.83
	-5	-5.6	107.45	36.51	101.41	34.11	95.34	31.76	92.32	30.61	89.29	29.45	83.23	27.25
	-3	-3.7	107.45	34.48	101.41	32.23	95.34	30.02	92.32	28.97	89.29	27.89	83.23	25.80
	0	-0.7	107.45	31.50	101.41	29.51	95.34	27.53	92.32	26.59	89.29	25.58	83.23	23.70
	3	2.2	107.45	28.89	101.41	27.10	95.34	25.33	92.32	24.44	89.29	23.60	83.23	21.87
	5	4.1	107.45	27.31	101.41	25.63	95.34	23.98	92.32	23.19	89.29	22.34	83.23	20.76
	7	6	107.45	25.84	101.41	24.29	95.34	22.72	92.32	21.98	89.29	21.23	83.23	19.72
	9	7.9	107.45	24.48	101.41	23.02	95.34	21.55	92.32	20.88	89.29	20.12	83.23	18.78
50%	-19.8	-20	89.52	43.22	84.47	40.23	79.45	37.36	76.43	36.00	73.92	34.59	68.90	31.87
	-18.8	-19	89.52	42.27	84.47	39.40	79.45	36.63	76.43	35.22	73.92	33.86	68.90	31.25
	-16.7	-17	89.52	40.35	84.47	37.62	79.45	35.00	76.43	33.69	73.92	32.45	68.90	29.93
	-13.7	-15	89.52	38.40	84.47	35.85	79.45	33.33	76.43	32.13	73.92	30.93	68.90	28.57
	-11.8	-13	89.52	36.48	84.47	34.05	79.45	31.72	76.43	30.55	73.92	29.39	68.90	27.21
	-9.8	-11	89.52	34.52	84.47	32.29	79.45	30.08	76.43	28.97	73.92	27.94	68.90	25.84
	-9.5	-10	89.52	33.58	84.47	31.40	79.45	29.29	76.43	28.26	73.92	27.21	68.90	25.16
	-8.5	-9.1	89.52	32.76	84.47	30.65	79.45	28.57	76.43	27.57	73.92	26.59	68.90	24.59
	-7	-7.6	89.52	31.40	84.47	29.39	79.45	27.41	76.43	26.46	73.92	25.54	68.90	23.66
	-5	-5.6	89.52	29.61	84.47	27.79	79.45	25.95	76.43	25.07	73.92	24.17	68.90	22.40
	-3	-3.7	89.52	28.04	84.47	26.31	79.45	24.59	76.43	23.76	73.92	22.91	68.90	21.29
	0	-0.7	89.52	25.74	84.47	24.17	79.45	22.65	76.43	21.87	73.92	21.14	68.90	19.68
	3	2.2	89.52	23.70	84.47	22.30	79.45	20.88	76.43	20.19	73.92	19.53	68.90	18.21
	5	4.1	89.52	22.49	84.47	21.14	79.45	19.85	76.43	19.21	73.92	18.59	68.90	17.32
	7	6	89.52	21.35	84.47	20.09	79.45	18.90	76.43	18.27	73.92	17.68	68.90	16.53
	9	7.9	89.52	20.25	84.47	19.10	79.45	17.95	76.43	17.42	73.92	16.85	68.90	15.74
	11	9.8	89.52	19.25	84.47	18.15	79.45	17.10	76.43	16.59	73.92	16.06	68.90	15.02
	13	11.8	89.52	18.31	84.47	17.27	79.45	16.27	76.43	15.80	73.92	15.28	68.90	14.34
	15	13.7	89.52	17.42	84.47	16.48	79.45	15.54	76.43	15.06	73.92	14.59	68.90	13.70

52HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1460W/ZR1-B														
Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C DB	°C WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19.8	-20	105.56	29.50	105.04	31.55	104.54	33.68	104.54	34.70	104.02	35.72	104.02	37.83
	-18.8	-19	107.12	30.16	106.60	32.21	106.60	34.27	106.08	35.27	106.08	36.26	105.56	38.32
	-16.7	-17	111.26	31.55	110.74	33.51	110.22	35.50	110.22	36.48	110.22	37.46	109.70	39.43
	-13.7	-15	115.90	33.02	115.40	34.91	114.88	36.81	114.88	37.73	114.36	38.71	114.36	40.59
	-11.8	-13	120.58	34.48	120.58	36.32	120.06	38.12	119.54	39.04	119.54	39.94	119.02	41.74
	-9.8	-11	126.26	35.99	125.74	37.73	125.22	39.47	125.22	40.33	125.22	41.19	124.70	42.95
	-9.5	-10	129.36	36.75	128.86	38.45	128.34	40.10	128.34	40.98	127.82	41.80	127.82	43.48
	-8.5	-9.1	131.94	37.40	131.44	39.04	131.44	40.70	130.92	41.51	130.92	42.33	130.40	44.03
	-7	-7.6	136.62	38.49	136.62	40.10	136.10	41.68	136.10	42.50	135.58	43.25	135.06	44.87
	-5	-5.6	143.86	39.94	143.34	41.47	142.82	42.99	142.82	43.74	142.30	44.44	142.30	45.98
	-3	-3.7	150.58	41.25	150.06	42.72	150.06	44.13	149.54	44.87	149.54	45.59	149.02	47.00
	0	-0.7	162.48	43.25	162.48	44.60	161.96	45.91	161.96	46.41	161.44	47.26	161.44	48.57
	3	2.2	175.42	45.03	174.90	46.30	174.38	47.55	174.38	48.14	174.38	48.80	173.86	49.99
	5	4.1	184.22	46.18	183.70	47.39	183.70	48.53	183.18	49.11	183.18	49.70	182.66	50.85
	7	6	193.52	47.28	193.02	48.37	193.02	49.50	192.50	50.03	192.50	50.58	184.74	48.57
	9	7.9	203.36	48.25	202.84	49.33	202.84	50.35	202.32	50.91	198.18	49.82	184.74	45.65
120%	-19.8	-20	105.04	32.31	104.52	34.21	104.00	36.15	104.00	37.07	104.00	38.06	103.50	40.00
	-18.8	-19	106.60	32.90	106.08	34.80	106.08	36.71	105.56	37.63	105.56	38.61	105.04	40.49
	-16.7	-17	110.74	34.21	110.22	36.05	109.54	37.83	109.70	38.77	109.70	39.67	109.18	41.47
	-13.7	-15	115.40	35.56	114.88	37.30	114.36	39.04	114.36	39.94	114.36	40.82	113.84	42.56
	-11.8	-13	120.06	36.91	120.06	38.61	119.54	40.27	119.54	41.15	119.02	41.97	119.02	43.64
	-9.8	-11	125.74	38.32	125.22	39.90	125.22	41.51	124.70	42.33	124.70	43.11	124.20	44.71
	-9.5	-10	128.86	39.04	128.34	40.59	127.82	42.13	127.82	42.95	127.82	43.70	127.30	45.26
	-8.5	-9.1	131.44	39.61	130.92	41.15	130.92	42.66	130.40	43.44	130.40	44.24	129.88	45.75
	-7	-7.6	136.10	40.66	136.10	42.13	135.58	43.58	135.58	44.34	135.06	45.03	135.06	46.51
	-5	-5.6	143.34	41.97	142.82	43.38	142.30	44.77	142.30	45.48	142.30	46.18	141.80	47.55
	-3	-3.7	150.08	43.21	150.08	44.54	149.56	45.85	149.56	46.51	149.04	47.22	149.04	48.53
	0	-0.7	161.96	45.03	161.96	46.30	161.46	47.49	161.46	48.14	160.94	48.72	160.94	49.99
	3	2.2	174.90	46.73	174.38	47.88	174.38	49.00	173.86	49.60	173.86	50.13	170.24	49.86
	5	4.1	183.70	47.76	183.18	48.86	183.18	49.92	182.66	50.46	182.66	51.01	170.24	46.83
	7	6	193.02	48.72	193.02	49.76	192.50	50.78	189.40	50.09	183.18	48.04	170.24	44.09
	9	7.9	202.86	49.70	202.34	50.68	195.60	49.00	189.40	47.06	183.18	45.16	170.24	41.47
	11	9.8	213.20	50.58	208.02	49.70	195.60	46.08	189.40	44.28	183.18	42.50	170.24	39.10
110%	-19.8	-20	104.52	35.11	104.02	36.85	103.50	38.65	103.50	39.53	103.54	40.39	102.98	42.17
	-18.8	-19	106.08	35.66	105.56	37.40	105.56	39.14	105.56	40.00	105.04	40.86	105.04	42.62
	-16.7	-17	110.22	36.85	109.70	38.55	111.24	40.23	109.18	41.02	109.18	41.90	108.66	43.54
	-13.7	-15	114.88	38.12	114.38	39.74	113.84	41.31	113.84	42.13	113.84	42.95	113.32	44.50
	-11.8	-13	119.54	39.41	119.54	40.92	119.02	42.46	119.02	43.21	118.50	43.97	118.50	45.53
	-9.8	-11	125.22	40.66	124.70	42.13	124.70	43.60	124.18	44.34	124.18	45.03	124.18	46.51
	-9.5	-10	128.34	41.31	127.82	42.72	127.30	44.20	127.30	44.87	127.30	45.59	126.78	47.00
	-8.5	-9.1	130.92	41.84	130.40	43.27	130.40	44.67	129.88	45.36	129.88	46.08	129.88	47.01
	-7	-7.6	135.58	42.82	135.58	44.11	135.06	45.48	135.06	46.18	135.06	46.83	134.54	48.21
	-5	-5.6	142.82	44.03	142.30	45.32	141.78	46.57	141.78	47.22	141.78	47.88	141.26	49.19
	-3	-3.7	149.56	45.16	149.56	46.34	149.04	47.59	149.04	48.21	148.52	48.80	148.52	50.03
	0	-0.7	161.44	46.83	161.44	47.98	160.94	49.11	160.94	49.66	160.94	50.25	156.28	49.27
	3	2.2	174.38	48.41	173.86	49.43	173.86	50.46	173.34	50.95	167.66	48.88	156.28	44.83
	5	4.1	183.18	49.33	183.18	50.35	179.56	49.86	173.34	47.88	167.66	45.98	156.28	42.17
	7	6	192.50	50.25	190.94	50.58	179.56	46.83	173.34	44.99	167.66	43.21	156.28	39.67
	9	7.9	202.32	51.07	190.94	47.55	179.56	44.05	173.34	42.33	167.66	40.66	156.28	37.40
	11	9.8	202.32	48.04	190.94	44.71	179.56	41.47	173.34	39.90	167.66	38.32	156.28	35.27
	13	11.8	202.32	45.03	190.94	41.97	179.56	38.98	173.34	37.50	167.66	36.05	156.28	33.23
	15	13.7	202.32	40.00	190.94	39.57	179.56	36.81	173.34	35.40	167.66	34.11	156.28	31.43

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1460W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútorná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C DB	°C WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100%	-19.8	-20	104.02	37.95	103.50	39.53	103.50	41.15	102.98	41.97	102.98	42.72	102.46	44.34
	-18.8	-19	105.56	38.45	105.56	40.00	105.04	41.58	105.04	42.39	104.54	43.21	104.54	44.77
	-16.7	-17	109.70	39.53	109.18	41.02	109.18	42.56	108.68	43.32	108.68	44.05	108.68	45.59
	-13.7	-15	114.36	40.66	113.84	42.13	113.32	43.60	113.32	44.34	113.32	45.03	112.82	46.51
	-11.8	-13	119.02	41.84	119.02	43.21	118.50	44.60	118.50	45.32	118.50	46.02	117.98	47.43
	-9.8	-11	124.72	42.99	124.20	44.34	124.20	45.65	124.20	46.34	123.68	47.00	123.68	48.31
	-9.5	-10	127.82	43.60	127.30	44.87	127.30	46.18	126.78	46.83	126.78	47.49	126.26	48.78
	-8.5	-9.1	130.40	44.05	129.88	45.36	129.88	46.63	129.88	47.26	129.38	47.92	129.38	49.17
	-7	-7.6	135.06	44.93	135.06	46.18	134.54	47.39	134.54	48.04	134.54	48.62	134.02	49.86
	-5	-5.6	142.30	46.08	141.78	47.22	141.78	48.41	141.28	48.94	141.28	49.54	140.76	50.74
	-3	-3.7	149.04	47.10	149.04	47.88	148.52	49.33	148.52	49.86	148.52	50.42	148.00	51.60
	0	-0.7	160.94	48.62	160.94	49.64	160.42	50.68	157.84	49.86	152.66	47.82	142.30	43.87
	3	2.2	173.88	50.03	173.36	50.95	163.00	47.16	157.84	45.32	152.66	43.54	142.30	39.94
	5	4.1	182.66	50.95	173.36	47.88	163.00	44.34	157.84	42.66	152.66	40.98	142.30	37.67
	7	6	183.70	48.37	173.36	44.99	163.00	41.74	157.84	40.16	152.66	38.61	142.30	35.50
	9	7.9	183.70	45.42	173.36	42.33	163.00	39.30	157.84	37.34	152.66	36.38	142.30	33.51
	11	9.8	183.70	42.78	173.36	39.88	163.00	37.07	157.84	35.66	152.66	34.31	142.30	31.65
	13	11.8	183.70	40.16	173.36	37.50	163.00	34.93	157.84	33.62	152.66	32.37	142.30	29.87
	15	13.7	183.70	37.89	173.36	35.40	163.00	32.96	157.84	31.76	152.66	30.57	142.30	28.30
90%	-19.8	-20	103.30	40.76	102.78	42.17	102.78	43.64	102.28	44.34	102.28	45.10	102.28	46.51
	-18.8	-19	104.86	41.19	104.86	42.66	104.36	44.05	104.36	44.77	104.36	45.48	103.82	46.90
	-16.7	-17	109.00	42.23	108.46	43.60	108.46	44.93	108.46	45.65	107.96	46.30	107.96	47.65
	-13.7	-15	113.64	43.25	113.12	44.54	113.12	45.85	112.60	46.51	112.60	47.16	112.60	48.47
	-11.8	-13	118.28	44.28	118.28	45.53	117.78	46.77	117.78	47.43	117.78	48.04	117.26	49.27
	-9.8	-11	123.98	45.32	123.98	46.51	123.46	47.71	123.46	48.31	123.46	48.94	122.94	50.13
	-9.5	-10	127.08	45.85	126.56	47.06	126.56	48.21	126.04	48.78	126.04	49.37	126.04	50.52
	-8.5	-9.1	129.66	46.34	129.66	47.49	129.14	48.62	129.14	49.17	129.14	49.76	127.60	50.25
	-7	-7.6	134.30	47.10	134.30	48.21	133.80	49.31	133.80	49.86	133.80	50.42	127.60	47.98
	-5	-5.6	141.54	48.14	141.02	49.17	141.02	50.19	140.50	50.74	136.88	49.17	127.60	45.10
	-3	-3.7	148.26	49.04	148.26	50.03	146.70	50.25	141.54	48.25	136.88	46.30	127.60	42.50
	0	-0.7	160.66	50.46	156.00	49.21	146.70	45.59	141.54	43.81	136.88	42.07	127.60	38.65
	3	2.2	165.30	48.08	156.00	44.77	146.70	41.51	141.54	39.94	136.88	38.38	127.60	35.34
	5	4.1	165.30	45.20	156.00	42.13	146.70	39.14	141.54	37.63	136.88	36.22	127.60	33.35
	7	6	165.30	42.50	156.00	39.67	146.70	36.85	141.54	35.50	136.88	34.15	127.60	31.49
	9	7.9	165.30	40.06	156.00	37.34	146.70	34.74	141.54	33.49	136.88	32.25	127.60	29.77
	11	9.8	165.30	37.73	156.00	35.23	146.70	32.86	141.54	31.65	136.88	30.47	127.60	28.20
	13	11.8	165.30	35.50	156.00	33.23	146.70	30.94	141.54	29.87	136.88	28.79	127.60	26.62
	15	13.7	165.30	33.56	156.00	31.39	146.70	29.34	141.54	28.30	136.88	27.25	127.60	25.27
80%	-19.8	-20	102.98	43.58	102.46	44.83	102.46	46.14	102.46	46.77	101.94	47.43	101.94	48.68
	-18.8	-19	104.52	43.95	104.52	45.26	104.00	46.51	104.00	47.16	104.00	47.76	103.50	49.04
	-16.7	-17	108.66	44.87	108.16	46.08	108.16	47.33	108.16	47.92	108.16	48.51	107.64	49.70
	-13.7	-15	113.32	45.81	112.80	46.94	112.80	48.14	112.80	48.68	112.28	49.27	112.28	50.46
	-11.8	-13	117.98	46.73	117.98	47.88	117.46	48.94	117.46	49.47	117.46	50.09	113.84	48.72
	-9.8	-11	123.68	47.65	123.68	48.72	123.16	49.80	123.16	50.29	122.12	50.19	113.84	46.02
	-9.5	-10	126.78	48.14	126.24	49.15	126.26	50.19	126.26	50.74	122.12	48.72	113.84	44.67
	-8.5	-9.1	129.36	48.55	120.24	49.60	128.84	50.58	126.26	49.43	122.12	47.43	113.84	43.48
	-7	-7.6	134.02	49.27	134.02	50.25	130.40	49.15	126.26	47.22	122.12	45.32	113.84	41.58
	-5	-5.6	141.26	50.13	138.68	49.86	130.40	46.18	126.26	44.38	122.12	42.60	113.84	39.14
	-3	-3.7	146.96	50.42	138.68	46.94	130.40	43.48	126.26	41.84	122.12	40.16	113.84	36.97
	0	-0.7	146.96	45.75	138.68	42.60	130.40	39.57	126.26	38.12	122.12	36.58	113.84	33.72
	3	2.2	146.96	41.68	138.68	38.88	130.40	36.15	126.26	34.78	122.12	33.49	113.84	30.90
	5	4.1	146.96	39.26	138.68	36.65	130.40	34.11	126.26	32.86	122.12	31.65	113.84	29.22
	7	6	146.96	36.97	138.68	34.60	130.40	32.21	126.26	31.06	122.12	29.93	113.84	27.64
	9	7.9	146.96	34.91	138.68	32.63	130.40	30.41	126.26	29.34	122.12	28.30	113.84	26.17
	11	9.8	146.96	32.96	138.68	30.83	130.40	28.79	126.26	27.74	122.12	26.76	113.84	24.84
	13	11.8	146.96	31.06	138.68	29.12	130.40	27.21	126.26	26.23	122.12	25.33	113.84	23.47
	15	13.7	146.96	29.38	138.68	27.58	130.40	25.80	126.26	24.88	122.12	24.02	113.84	22.32

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1460W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	-19.8	-20	102.22	46.41	101.72	47.49	101.72	48.62	101.72	49.15	101.72	49.76	99.14	49.21
	-18.8	-19	103.76	46.77	103.76	47.88	103.28	48.94	103.28	49.47	103.28	50.09	99.14	48.21
	-16.7	-17	107.90	47.55	107.90	48.62	107.38	49.64	107.38	50.19	106.34	44.71	99.14	45.98
	-13.7	-15	112.54	48.37	112.04	49.37	112.04	50.42	109.96	49.64	106.34	47.65	99.14	43.70
	-11.8	-13	117.20	49.15	117.20	50.13	114.10	48.94	109.96	47.06	106.34	45.16	99.14	41.41
	-9.8	-11	122.88	49.97	121.34	49.92	114.10	46.24	109.96	44.44	106.34	42.66	99.14	39.20
	-9.5	-10	125.98	50.42	121.34	48.47	114.10	44.87	109.96	43.15	106.34	41.47	99.14	38.12
	-8.5	-9.1	128.54	50.68	121.34	47.16	114.10	43.70	109.96	42.01	106.34	40.37	99.14	37.14
	-7	-7.6	128.54	48.39	121.34	45.03	114.10	41.80	109.96	40.21	106.34	38.65	99.14	35.56
	-5	-5.6	128.54	45.48	121.34	42.39	114.10	39.35	109.96	37.83	106.34	44.71	99.14	33.56
	-3	-3.7	128.54	42.82	121.34	39.94	114.10	37.14	109.96	35.72	106.34	34.37	99.14	31.71
	0	-0.7	128.54	38.98	121.34	36.42	114.10	33.88	109.96	32.63	106.34	31.43	99.14	29.05
	3	2.2	128.54	35.60	121.34	33.35	114.10	31.06	109.96	29.93	106.34	28.85	99.14	26.66
	5	4.1	128.54	33.62	121.34	31.43	114.10	29.38	109.96	28.30	106.34	27.25	99.14	25.27
	7	6	128.54	31.76	121.34	29.77	114.10	27.74	109.96	26.76	106.34	25.84	99.14	23.96
	9	7.9	128.54	30.02	121.34	28.13	114.10	26.29	109.96	25.37	106.34	24.51	99.14	22.71
	11	9.8	128.54	28.40	121.34	26.62	114.10	24.94	109.96	24.06	106.34	23.26	99.14	21.57
	13	11.8	128.54	26.82	121.34	25.21	114.10	23.59	109.96	22.81	106.34	22.00	99.14	20.50
	15	13.7	128.54	25.41	121.34	23.90	114.10	22.38	109.96	21.67	106.34	20.91	99.14	19.52
60%	-19.8	-20	101.94	49.21	101.42	50.13	97.80	48.25	94.70	46.34	91.60	44.50	85.38	40.82
	-18.8	-19	103.50	49.54	103.50	50.46	97.80	47.22	94.70	45.36	91.60	43.54	85.38	39.94
	-16.7	-17	107.64	50.19	104.02	48.62	97.80	45.03	94.70	43.32	91.60	41.58	85.38	38.22
	-13.7	-15	110.22	49.64	104.02	46.18	97.80	42.82	94.70	41.19	91.60	39.55	85.38	36.36
	-11.8	-13	110.22	47.00	104.02	43.72	97.80	40.59	94.70	39.10	91.60	37.57	85.38	34.74
	-9.8	-11	110.22	44.38	104.02	41.35	97.80	38.45	94.70	36.97	91.60	35.56	85.38	32.80
	-9.5	-10	110.22	43.15	104.02	40.21	97.80	37.34	94.70	35.99	91.60	34.58	85.38	31.88
	-8.5	-9.1	110.22	42.01	104.02	39.20	97.80	36.42	94.70	35.07	91.60	33.72	85.38	31.10
	-7	-7.6	110.22	40.16	104.02	37.50	97.80	34.85	94.70	33.62	91.60	32.31	85.38	29.87
	-5	-5.6	110.22	37.83	104.02	35.34	97.80	32.90	94.70	31.71	91.60	30.51	85.38	28.24
	-3	-3.7	110.22	35.72	104.02	33.39	97.80	31.10	94.70	30.02	91.60	28.89	85.38	26.72
	0	-0.7	110.22	32.63	104.02	30.57	97.80	28.52	94.70	27.54	91.60	26.50	85.38	24.55
	3	2.2	110.22	29.93	104.02	28.07	97.80	26.23	94.70	25.31	91.60	24.45	85.38	22.65
	5	4.1	110.22	28.30	104.02	26.56	97.80	24.84	94.70	24.02	91.60	23.14	85.38	21.50
	7	6	110.22	26.76	104.02	25.17	97.80	23.53	94.70	22.77	91.60	22.00	85.38	20.44
	9	7.9	110.22	25.35	104.02	23.86	97.80	22.32	94.70	21.63	91.60	20.85	85.38	19.46
	11	9.8	110.22	24.06	104.02	22.65	97.80	21.24	94.70	20.56	91.60	19.85	85.38	18.54
	13	11.8	110.22	22.77	104.02	21.46	97.80	20.17	94.70	19.52	91.60	18.86	85.38	17.62
	15	13.7	110.22	21.67	104.02	20.40	97.80	19.19	94.70	18.60	91.60	17.98	85.38	16.80
50%	-19.8	-20	91.82	44.77	86.66	41.68	81.50	38.71	78.40	37.30	75.82	35.83	70.68	33.02
	-18.8	-19	91.82	43.79	86.66	40.82	81.50	37.95	78.40	36.48	75.82	35.07	70.68	32.37
	-16.7	-17	91.82	41.80	86.66	38.98	81.50	36.26	78.40	34.91	75.82	33.62	70.68	31.00
	-13.7	-15	91.82	39.78	86.66	37.14	81.50	34.52	78.40	33.29	75.82	32.04	70.68	29.61
	-11.8	-13	91.82	37.79	86.66	35.27	81.50	32.86	78.40	31.65	75.82	30.45	70.68	28.20
	-9.8	-11	91.82	35.77	86.66	33.45	81.50	31.16	78.40	30.02	75.82	28.95	70.68	26.76
	-9.5	-10	91.82	34.78	86.66	32.53	81.50	30.34	78.40	29.28	75.82	28.20	70.68	26.07
	-8.5	-9.1	91.82	33.94	86.66	31.76	81.50	29.61	78.40	28.56	75.82	27.54	70.68	25.47
	-7	-7.6	91.82	32.53	86.66	30.45	81.50	28.40	78.40	27.42	75.82	26.46	70.68	24.51
	-5	-5.6	91.82	30.67	86.66	28.79	81.50	26.89	78.40	25.97	75.82	25.04	70.68	23.20
	-3	-3.7	91.82	29.05	86.66	27.25	81.50	25.47	78.40	24.61	75.82	23.73	70.68	22.06
	0	-0.7	91.82	26.66	86.66	25.04	81.50	23.47	78.40	22.65	75.82	21.89	70.68	20.40
	3	2.2	91.82	24.55	86.66	23.10	81.50	21.63	78.40	20.91	75.82	20.24	70.68	18.86
	5	4.1	91.82	23.30	86.66	21.89	81.50	20.56	78.40	19.91	75.82	19.25	70.68	17.94
	7	6	91.82	22.12	86.66	20.81	81.50	19.58	78.40	18.93	75.82	18.31	70.68	17.13
	9	7.9	91.82	20.97	86.66	19.79	81.50	18.60	78.40	18.05	75.82	17.45	70.68	16.31
	11	9.8	91.82	19.95	86.66	18.80	81.50	17.72	78.40	17.19	75.82	16.63	70.68	15.57
	13	11.8	91.82	18.97	86.66	17.88	81.50	16.86	78.40	16.37	75.82	15.84	70.68	14.85
	15	13.7	91.82	18.05	86.66	17.06	81.50	16.10	78.40	15.61	75.82	15.12	70.68	14.20

54HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1515W/ZR1-B														
Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C DB	°C WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19.8	-20	109.44	30.40	108.90	32.52	108.39	34.70	108.39	35.75	107.85	36.81	107.85	38.98
	-18.8	-19	111.06	31.07	110.52	33.19	110.52	35.31	109.98	36.35	109.98	37.36	109.44	39.48
	-16.7	-17	115.35	32.52	114.81	34.54	114.27	36.59	114.27	37.60	114.27	38.60	113.74	40.62
	-13.7	-15	120.16	34.03	119.65	35.97	119.11	37.93	119.11	38.88	118.57	39.89	118.57	41.84
	-11.8	-13	125.02	35.53	125.02	37.42	124.48	39.28	123.94	40.23	123.94	41.15	123.40	43.01
	-9.8	-11	130.91	37.09	130.37	38.88	129.83	40.66	129.83	41.56	129.83	42.44	129.29	44.25
	-9.5	-10	134.12	37.87	133.60	39.61	133.06	41.33	133.06	42.24	132.52	43.07	132.52	44.79
	-8.5	-9.1	136.79	38.54	136.28	40.23	136.28	41.94	135.74	42.78	135.74	43.62	135.20	45.37
	-7	-7.6	141.65	39.66	141.65	41.33	141.11	42.95	141.11	43.78	140.57	44.57	140.03	46.24
	-5	-5.6	149.15	41.15	148.61	42.73	148.07	44.29	148.07	45.07	147.54	45.79	147.54	47.37
	-3	-3.7	156.12	42.50	155.58	44.02	155.58	45.47	155.04	46.24	155.04	46.98	154.50	48.42
	0	-0.7	168.46	44.57	168.46	45.97	167.92	47.31	167.92	47.81	167.38	48.70	167.38	50.05
	3	2.2	181.87	46.41	181.34	47.71	180.80	49.00	180.80	49.61	180.80	50.28	180.26	51.50
	5	4.1	191.00	47.59	190.46	48.82	190.46	50.00	189.92	50.61	189.92	51.22	189.38	52.39
	7	6	200.64	48.72	200.12	49.83	200.12	51.00	199.58	51.55	199.58	52.12	199.54	53.05
	9	7.9	210.84	49.71	210.30	50.83	210.30	51.89	209.77	52.45	209.77	53.14	209.74	54.04
120%	-19.8	-20	108.91	33.29	108.37	35.25	107.83	37.26	107.83	38.21	107.83	39.22	107.31	41.23
	-18.8	-19	110.53	33.90	109.99	35.86	109.99	37.82	109.45	38.77	109.45	39.78	108.91	41.73
	-16.7	-17	114.82	35.25	114.28	37.15	113.57	38.98	113.74	39.95	113.74	40.89	113.20	42.73
	-13.7	-15	119.65	36.65	119.11	38.43	118.57	40.23	118.57	41.16	118.57	42.06	118.03	43.86
	-11.8	-13	124.48	38.03	124.48	39.78	123.94	41.50	123.94	42.40	123.40	43.24	123.40	44.97
	-9.8	-11	130.37	39.48	129.83	41.11	129.83	42.78	129.29	43.62	129.29	44.42	128.77	46.07
	-9.5	-10	133.61	40.23	133.07	41.84	132.53	43.41	132.53	44.25	132.53	45.03	131.99	46.64
	-8.5	-9.1	136.28	40.82	135.74	42.40	135.74	43.96	135.20	44.75	135.20	45.58	134.66	47.14
	-7	-7.6	141.11	41.90	141.11	43.41	140.57	44.91	140.57	45.69	140.03	46.41	140.03	47.92
	-5	-5.6	148.62	43.24	148.08	44.69	147.54	46.13	147.54	46.87	147.54	47.59	147.02	49.00
	-3	-3.7	155.61	44.53	155.61	45.91	155.07	47.25	155.07	47.92	154.53	48.66	154.53	50.00
	0	-0.7	167.92	46.41	167.92	47.71	167.40	48.93	167.40	49.61	166.86	50.21	166.86	51.50
	3	2.2	181.34	48.15	180.80	49.33	180.80	50.49	180.26	51.11	180.26	51.66	179.71	51.38
	5	4.1	190.46	49.21	189.92	50.34	189.92	51.44	189.38	51.99	189.38	52.56	179.71	52.26
	7	6	200.13	50.21	200.13	51.28	199.59	52.33	199.05	53.16	199.05	54.00	198.51	54.43
	9	7.9	210.33	51.22	209.79	52.23	209.25	53.16	208.71	54.00	208.17	54.83	207.63	55.71
110%	-19.8	-20	108.37	36.19	107.85	37.97	107.31	39.82	107.31	40.73	107.35	41.62	106.77	43.45
	-18.8	-19	109.99	36.75	109.45	38.54	109.45	40.33	109.45	41.23	108.91	42.10	108.91	43.92
	-16.7	-17	114.28	37.97	113.74	39.72	113.33	41.45	113.20	42.28	113.20	43.18	112.66	44.87
	-13.7	-15	119.11	39.28	118.59	40.95	118.03	42.57	118.03	43.41	118.03	44.25	117.49	45.87
	-11.8	-13	123.94	40.61	123.94	42.16	123.40	43.74	123.40	44.53	122.86	45.30	122.86	46.92
	-9.8	-11	129.83	41.90	129.29	43.41	129.29	44.93	128.75	45.69	128.75	46.41	128.75	47.92
	-9.5	-10	133.06	42.57	132.52	44.02	131.98	45.54	131.98	46.24	131.98	46.98	131.45	48.42
	-8.5	-9.1	135.74	43.11	135.20	44.59	135.20	46.03	134.66	46.74	134.66	47.48	134.66	48.29
	-7	-7.6	140.57	44.12	140.57	45.46	140.03	46.87	140.03	47.59	140.03	48.26	139.49	49.67
	-5	-5.6	148.08	45.37	147.54	46.70	147.00	47.99	147.00	48.66	147.00	49.33	146.46	50.68
	-3	-3.7	155.07	46.54	155.07	47.75	154.53	49.04	154.53	49.67	153.99	50.28	153.99	51.55
	0	-0.7	167.38	48.26	167.38	49.43	166.87	50.61	166.87	51.17	166.87	51.78	166.03	52.77
	3	2.2	180.80	49.88	180.26	50.94	180.26	51.99	179.72	52.50	179.18	53.07	178.64	54.00
	5	4.1	189.92	50.83	189.38	51.89	188.84	52.94	188.30	53.99	187.76	54.04	187.22	55.00
	7	6	199.58	51.78	199.04	52.84	198.50	53.89	197.96	54.94	197.42	55.99	196.88	56.00
	9	7.9	209.77	52.63	209.23	53.79	208.69	54.84	208.15	55.99	207.61	56.99	207.07	57.00
	11	9.8	209.77	49.50	209.23	50.45	208.69	51.50	208.15	52.55	207.61	53.55	207.07	54.00
	13	11.8	209.77	46.41	209.23	47.36	208.69	48.41	208.15	49.46	207.61	50.51	207.07	51.00
	15	13.7	209.77	41.23	209.23	42.18	208.69	43.23	208.15	44.28	207.61	39.14	207.07	39.18

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1515W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútorná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	-19.8	-20	107.85	39.10	107.31	40.73	107.31	42.40	106.77	43.24	106.77	44.02	106.23	45.69
	-18.8	-19	109.45	39.61	109.45	41.23	108.91	42.84	108.91	43.68	108.39	44.53	108.39	46.13
	-16.7	-17	113.74	40.73	113.20	42.28	113.20	43.86	112.68	44.63	112.68	45.40	112.68	46.98
	-13.7	-15	118.57	41.90	118.03	43.41	117.49	44.93	117.49	45.69	117.49	46.41	116.97	47.92
	-11.8	-13	123.40	43.11	123.40	44.53	122.86	45.97	122.86	46.70	122.86	47.42	122.32	48.87
	-9.8	-11	129.31	44.29	128.77	45.69	128.77	47.04	128.77	47.75	128.23	48.42	128.23	49.77
	-9.5	-10	132.52	44.93	131.99	46.24	131.99	47.59	131.45	48.26	131.45	48.93	130.91	50.27
	-8.5	-9.1	135.20	45.40	134.66	46.74	134.66	48.05	134.66	48.70	134.14	49.37	134.14	50.67
	-7	-7.6	140.03	46.30	140.03	47.59	139.49	48.82	139.49	49.50	139.49	50.10	138.95	51.38
	-5	-5.6	147.54	47.48	147.00	48.66	147.00	49.88	146.48	50.43	146.48	51.05	145.94	52.29
	-3	-3.7	154.53	48.54	154.53	49.08	153.99	50.83	153.99	51.38	153.99	51.95	147.54	49.77
	0	-0.7	166.86	50.10	166.86	51.15	166.32	52.23	163.65	51.38	158.28	49.27	147.54	45.19
	3	2.2	180.28	51.55	179.74	52.49	169.00	48.60	163.65	46.70	158.28	44.87	147.54	41.15
	5	4.1	189.38	52.49	179.74	49.33	169.00	45.69	163.65	43.96	158.28	42.24	147.54	38.81
	7	6	190.46	49.83	179.74	46.36	169.00	43.01	163.65	41.39	158.28	39.78	147.54	36.59
	9	7.9	190.46	46.80	179.74	43.62	169.00	40.49	163.65	38.47	158.28	37.48	147.54	34.54
	11	9.8	190.46	44.08	179.74	41.09	169.00	38.21	163.65	36.75	158.28	35.35	147.54	32.62
	13	11.8	190.46	41.39	179.74	38.65	169.00	35.98	163.65	34.64	158.28	33.35	147.54	30.77
	15	13.7	190.46	39.04	179.74	36.47	169.00	33.97	163.65	32.72	158.28	31.51	147.54	29.15
90%	-19.8	-20	107.11	42.00	106.57	43.45	106.57	44.97	106.04	45.69	106.04	46.47	106.04	47.92
	-18.8	-19	108.72	42.44	108.72	43.96	108.20	45.40	108.20	46.13	108.20	46.87	107.64	48.32
	-16.7	-17	113.02	43.51	112.45	44.93	112.45	46.30	112.45	47.04	111.94	47.71	111.94	49.10
	-13.7	-15	117.82	44.57	117.28	45.91	117.28	47.25	116.75	47.92	116.75	48.60	116.75	49.94
	-11.8	-13	122.63	45.63	122.63	46.92	122.11	48.20	122.11	48.87	122.11	49.50	121.58	50.77
	-9.8	-11	128.54	46.70	128.54	47.92	128.00	49.16	128.00	49.77	128.00	50.43	127.46	51.66
	-9.5	-10	131.75	47.25	131.22	48.49	131.22	49.67	130.68	50.27	130.68	50.88	130.68	52.05
	-8.5	-9.1	134.43	47.75	134.43	48.93	133.89	50.10	133.89	50.67	133.89	51.28	132.29	51.78
	-7	-7.6	139.25	48.54	139.25	49.67	138.72	50.81	138.72	51.38	138.72	51.95	132.29	49.43
	-5	-5.6	146.75	49.61	146.21	50.67	146.21	51.72	145.67	52.29	141.92	50.67	132.29	46.47
	-3	-3.7	153.72	50.55	153.72	51.55	152.10	51.78	146.75	49.71	141.92	47.71	132.29	43.78
	0	-0.7	166.57	51.99	161.74	50.71	152.10	46.98	146.75	45.13	141.92	43.35	132.29	39.82
	3	2.2	171.39	49.55	161.74	46.13	152.10	42.78	146.75	41.15	141.92	39.55	132.29	36.41
	5	4.1	171.39	46.58	161.74	43.41	152.10	40.33	146.75	38.77	141.92	37.32	132.29	34.36
	7	6	171.39	43.78	161.74	40.89	152.10	37.97	146.75	36.59	141.92	35.19	132.29	32.45
	9	7.9	171.39	41.29	161.74	38.47	152.10	35.80	146.75	34.52	141.92	33.23	132.29	30.67
	11	9.8	171.39	38.88	161.74	36.31	152.10	33.86	146.75	32.62	141.92	31.40	132.29	29.05
	13	11.8	171.39	36.59	161.74	34.24	152.10	31.89	146.75	30.77	141.92	29.66	132.29	27.43
	15	13.7	171.39	34.58	161.74	32.34	152.10	30.23	146.75	29.15	141.92	28.08	132.29	26.03
80%	-19.8	-20	106.77	44.91	106.23	46.20	106.23	47.55	106.23	48.20	105.69	48.87	105.69	50.16
	-18.8	-19	108.37	45.29	108.37	46.64	107.83	47.92	107.83	48.60	107.83	49.21	107.31	50.55
	-16.7	-17	112.66	46.24	112.14	47.48	112.14	48.76	112.14	49.37	112.14	50.00	111.60	51.22
	-13.7	-15	117.49	47.21	116.95	48.36	116.95	49.61	116.95	50.16	116.41	50.77	116.41	51.99
	-11.8	-13	122.32	48.15	122.32	49.33	121.78	50.43	121.78	50.98	121.78	51.62	118.03	50.21
	-9.8	-11	128.23	49.10	128.23	50.21	127.69	51.32	127.69	51.82	126.62	51.72	118.03	47.42
	-9.5	-10	131.45	49.61	130.88	50.65	130.91	51.72	130.91	52.29	126.62	50.21	118.03	46.03
	-8.5	-9.1	134.12	50.04	124.66	51.11	133.58	52.12	130.91	50.94	126.62	48.87	118.03	44.79
	-7	-7.6	138.95	50.77	138.95	51.78	135.20	50.65	130.91	48.66	126.62	46.70	118.03	42.84
	-5	-5.6	146.46	51.66	143.79	51.38	135.20	47.59	130.91	45.73	126.62	43.90	118.03	40.33
	-3	-3.7	152.37	51.95	143.79	48.36	135.20	44.79	130.91	43.11	126.62	41.39	118.03	38.10
	0	-0.7	152.37	47.14	143.79	43.90	135.20	40.78	130.91	39.28	126.62	37.70	118.03	34.74
	3	2.2	152.37	42.95	143.79	40.05	135.20	37.26	130.91	35.85	126.62	34.52	118.03	31.83
	5	4.1	152.37	40.45	143.79	37.76	135.20	35.14	130.91	33.85	126.62	32.62	118.03	30.10
	7	6	152.37	38.10	143.79	35.65	135.20	33.18	130.91	32.01	126.62	30.84	118.03	28.48
	9	7.9	152.37	35.97	143.79	33.63	135.20	31.33	130.91	30.23	126.62	29.15	118.03	26.97
	11	9.8	152.37	33.97	143.79	31.77	135.20	29.66	130.91	28.59	126.62	27.58	118.03	25.59
	13	11.8	152.37	32.01	143.79	30.00	135.20	28.04	130.91	27.03	126.62	26.09	118.03	24.19
	15	13.7	152.37	30.27	143.79	28.42	135.20	26.59	130.91	25.63	126.62	24.75	118.03	23.00

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1515W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	-19.8	-20	105.99	47.81	105.46	48.93	105.46	50.10	105.46	50.65	105.46	51.28	102.79	50.71
	-18.8	-19	107.58	48.19	107.58	49.33	107.08	50.43	107.08	50.98	107.08	51.62	102.79	49.67
	-16.7	-17	111.87	49.00	111.87	50.10	111.34	51.15	111.34	51.72	110.26	46.07	102.79	47.37
	-13.7	-15	116.68	49.83	116.16	50.88	116.16	51.95	114.01	51.15	110.26	49.10	102.79	45.03
	-11.8	-13	121.51	50.65	121.51	51.66	118.30	50.43	114.01	48.49	110.26	46.54	102.79	42.67
	-9.8	-11	127.40	51.48	125.80	51.44	118.30	47.65	114.01	45.79	110.26	43.96	102.79	40.39
	-9.5	-10	130.61	51.95	125.80	49.94	118.30	46.24	114.01	44.46	110.26	42.73	102.79	39.28
	-8.5	-9.1	133.28	52.23	125.80	48.60	118.30	45.03	114.01	43.29	110.26	41.60	102.79	38.27
	-7	-7.6	133.28	49.87	125.80	46.41	118.30	43.07	114.01	41.43	110.26	39.82	102.79	36.65
	-5	-5.6	133.28	46.87	125.80	43.68	118.30	40.55	114.01	38.98	110.26	46.07	102.79	34.58
	-3	-3.7	133.28	44.12	125.80	41.15	118.30	38.27	114.01	36.81	110.26	35.41	102.79	32.68
	0	-0.7	133.28	40.15	125.80	37.53	118.30	34.91	114.01	33.63	110.26	32.38	102.79	29.94
	3	2.2	133.28	36.69	125.80	34.36	118.30	32.01	114.01	30.84	110.26	29.72	102.79	27.47
	5	4.1	133.28	34.64	125.80	32.38	118.30	30.27	114.01	29.15	110.26	28.08	102.79	26.03
	7	6	133.28	32.72	125.80	30.67	118.30	28.59	114.01	27.58	110.26	26.63	102.79	24.69
	9	7.9	133.28	30.94	125.80	28.99	118.30	27.09	114.01	26.13	110.26	25.26	102.79	23.40
	11	9.8	133.28	29.26	125.80	27.43	118.30	25.70	114.01	24.79	110.26	23.97	102.79	22.23
	13	11.8	133.28	27.64	125.80	25.97	118.30	24.31	114.01	23.51	110.26	22.67	102.79	21.12
	15	13.7	133.28	26.20	125.80	24.62	118.30	23.07	114.01	22.33	110.26	21.56	102.79	20.11
60%	-19.8	-20	105.69	50.71	105.15	51.66	101.40	49.71	98.19	47.75	94.97	45.86	88.52	42.06
	-18.8	-19	107.31	51.05	107.31	51.99	101.40	48.66	98.19	46.74	94.97	44.86	88.52	41.15
	-16.7	-17	111.60	51.72	107.85	50.10	101.40	46.41	98.19	44.63	94.97	42.84	88.52	39.38
	-13.7	-15	114.28	51.15	107.85	47.59	101.40	44.12	98.19	42.44	94.97	40.76	88.52	37.46
	-11.8	-13	114.28	48.42	107.85	45.06	101.40	41.83	98.19	40.29	94.97	38.71	88.52	35.80
	-9.8	-11	114.28	45.73	107.85	42.61	101.40	39.61	98.19	38.10	94.97	36.65	88.52	33.79
	-9.5	-10	114.28	44.46	107.85	41.43	101.40	38.47	98.19	37.09	94.97	35.64	88.52	32.84
	-8.5	-9.1	114.28	43.29	107.85	40.39	101.40	37.53	98.19	36.14	94.97	34.74	88.52	32.05
	-7	-7.6	114.28	41.39	107.85	38.65	101.40	35.91	98.19	34.64	94.97	33.29	88.52	30.77
	-5	-5.6	114.28	38.98	107.85	36.41	101.40	33.90	98.19	32.68	94.97	31.44	88.52	29.09
	-3	-3.7	114.28	36.81	107.85	34.40	101.40	32.05	98.19	30.94	94.97	29.76	88.52	27.54
	0	-0.7	114.28	33.63	107.85	31.50	101.40	29.39	98.19	28.38	94.97	27.31	88.52	25.30
	3	2.2	114.28	30.84	107.85	28.93	101.40	27.03	98.19	26.08	94.97	25.20	88.52	23.34
	5	4.1	114.28	29.15	107.85	27.37	101.40	25.59	98.19	24.75	94.97	23.85	88.52	22.16
	7	6	114.28	27.58	107.85	25.93	101.40	24.25	98.19	23.46	94.97	22.67	88.52	21.06
	9	7.9	114.28	26.12	107.85	24.58	101.40	23.00	98.19	22.29	94.97	21.48	88.52	20.05
	11	9.8	114.28	24.79	107.85	23.34	101.40	21.89	98.19	21.18	94.97	20.44	88.52	19.10
	13	11.8	114.28	23.46	107.85	22.12	101.40	20.78	98.19	20.11	94.97	19.44	88.52	18.15
	15	13.7	114.28	22.33	107.85	21.02	101.40	19.77	98.19	19.16	94.97	18.54	88.52	17.31
50%	-19.8	-20	95.20	46.13	89.85	42.95	84.50	39.89	81.29	38.43	78.62	36.92	73.28	34.03
	-18.8	-19	95.20	45.12	89.85	42.06	84.50	39.10	81.29	37.60	78.62	36.14	73.28	33.35
	-16.7	-17	95.20	43.07	89.85	40.15	84.50	37.36	81.29	35.97	78.62	34.64	73.28	31.95
	-13.7	-15	95.20	40.99	89.85	38.27	84.50	35.58	81.29	34.30	78.62	33.02	73.28	30.50
	-11.8	-13	95.20	38.94	89.85	36.35	84.50	33.85	81.29	32.62	78.62	31.38	73.28	29.05
	-9.8	-11	95.20	36.86	89.85	34.47	84.50	32.11	81.29	30.94	78.62	29.83	73.28	27.58
	-9.5	-10	95.20	35.85	89.85	33.52	84.50	31.27	81.29	30.16	78.62	29.05	73.28	26.87
	-8.5	-9.1	95.20	34.97	89.85	32.72	84.50	30.50	81.29	29.43	78.62	28.38	73.28	26.26
	-7	-7.6	95.20	33.52	89.85	31.38	84.50	29.26	81.29	28.25	78.62	27.27	73.28	25.26
	-5	-5.6	95.20	31.61	89.85	29.66	84.50	27.70	81.29	26.76	78.62	25.80	73.28	23.91
	-3	-3.7	95.20	29.94	89.85	28.08	84.50	26.26	81.29	25.36	78.62	24.45	73.28	22.73
	0	-0.7	95.20	27.47	89.85	25.80	84.50	24.18	81.29	23.34	78.62	22.57	73.28	21.02
	3	2.2	95.20	25.30	89.85	23.80	84.50	22.29	81.29	21.56	78.62	20.84	73.28	19.44
	5	4.1	95.20	24.01	89.85	22.57	84.50	21.18	81.29	20.51	78.62	19.83	73.28	18.49
	7	6	95.20	22.79	89.85	21.44	84.50	20.17	81.29	19.50	78.62	18.87	73.28	17.65
	9	7.9	95.20	21.62	89.85	20.38	84.50	19.16	81.29	18.60	78.62	17.99	73.28	16.80
	11	9.8	95.20	20.56	89.85	19.37	84.50	18.26	81.29	17.71	78.62	17.14	73.28	16.04
	13	11.8	95.20	19.55	89.85	18.43	84.50	17.38	81.29	16.88	78.62	16.31	73.28	15.31
	15	13.7	95.20	18.60	89.85	17.59	84.50	16.59	81.29	16.08	78.62	15.58	73.28	14.63

56HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1580W/ZR1-B														
Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C DB	°C WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19.8	-20	114.30	32.20	113.74	34.44	113.20	36.75	113.20	37.87	112.64	39.00	112.64	41.29
	-18.8	-19	115.99	32.91	115.43	35.15	115.43	37.40	114.87	38.51	114.87	39.58	114.30	41.82
	-16.7	-17	120.47	34.44	119.91	36.58	119.35	38.75	119.35	39.82	119.35	40.89	118.79	43.03
	-13.7	-15	125.50	36.04	124.96	38.11	124.39	40.18	124.39	41.18	123.83	42.25	123.83	44.32
	-11.8	-13	130.57	37.62	130.57	39.65	130.00	41.61	129.44	42.60	129.44	43.60	128.88	45.56
	-9.8	-11	136.72	39.29	136.15	41.18	135.59	43.08	135.59	44.02	135.59	44.95	135.03	46.87
	-9.5	-10	140.07	40.11	139.53	41.96	138.97	43.77	138.97	44.74	138.40	45.62	138.40	47.45
	-8.5	-9.1	142.87	40.83	142.33	42.60	142.33	44.42	141.76	45.31	141.76	46.21	141.20	48.05
	-7	-7.6	147.93	42.01	147.93	43.77	147.37	45.50	147.37	46.38	146.81	47.21	146.24	48.98
	-5	-5.6	155.77	43.60	155.21	45.27	154.65	46.91	154.65	47.75	154.09	48.52	154.09	50.18
	-3	-3.7	163.05	45.03	162.49	46.63	162.49	48.17	161.92	48.98	161.92	49.76	161.36	51.30
	0	-0.7	175.93	47.21	175.93	48.69	175.37	50.12	175.37	50.65	174.81	51.59	174.81	53.01
	3	2.2	189.94	49.16	189.39	50.54	188.82	51.90	188.82	52.54	188.82	53.26	188.26	54.56
	5	4.1	199.47	50.41	198.91	51.72	198.91	52.97	198.35	53.61	198.35	54.26	197.79	55.50
	7	6	209.55	51.61	209.00	52.79	209.00	54.03	208.44	54.60	208.44	55.21	200.04	53.01
	9	7.9	220.20	52.65	219.64	53.84	219.64	54.96	219.08	55.57	214.59	54.39	200.04	49.83
120%	11	9.8	231.40	53.72	230.86	54.79	229.73	55.50	221.89	53.31	214.59	51.12	200.04	46.91
	13	11.8	243.72	54.72	243.18	55.78	229.73	52.01	221.89	49.93	214.59	47.99	200.04	44.02
	15	13.7	255.50	55.68	244.28	52.84	229.73	48.98	221.89	47.10	214.59	45.20	200.04	41.54
	-19.8	-20	113.74	35.26	113.18	37.34	112.61	39.46	112.61	40.47	112.61	41.54	112.07	43.66
	-18.8	-19	115.43	35.91	114.87	37.98	114.87	40.07	114.30	41.07	114.30	42.14	113.74	44.21
	-16.7	-17	119.91	37.34	119.35	39.35	118.61	41.29	118.79	42.32	118.79	43.31	118.22	45.27
	-13.7	-15	124.96	38.82	124.40	40.71	123.83	42.60	123.83	43.60	123.83	44.55	123.27	46.45
	-11.8	-13	130.01	40.29	130.01	42.14	129.44	43.96	129.44	44.91	128.88	45.81	128.88	47.63
	-9.8	-11	136.15	41.82	135.59	43.56	135.59	45.31	135.03	46.21	135.03	47.05	134.49	48.80
	-9.5	-10	139.54	42.60	138.97	44.32	138.41	45.98	138.41	46.87	138.41	47.70	137.84	49.40
	-8.5	-9.1	142.33	43.24	141.76	44.91	141.76	46.57	141.20	47.41	141.20	48.28	140.64	49.93
	-7	-7.6	147.37	44.38	147.37	45.98	146.81	47.56	146.81	48.40	146.25	49.16	146.25	50.76
	-5	-5.6	155.21	45.81	154.65	47.35	154.08	48.87	154.08	49.65	154.08	50.41	153.55	51.90
	-3	-3.7	162.51	47.16	162.51	48.63	161.95	50.05	161.95	50.76	161.38	51.54	161.38	52.97
	0	-0.7	175.38	49.16	175.38	50.54	174.83	51.83	174.83	52.55	174.27	53.18	174.27	54.56
	3	2.2	189.39	51.01	188.82	52.25	188.82	53.50	188.26	54.14	188.26	54.72	184.34	54.43
	5	4.1	198.92	52.12	198.35	53.32	198.35	54.49	197.79	55.08	197.79	55.68	184.34	51.12
110%	7	6	209.01	53.18	209.01	54.32	208.45	55.44	205.09	54.68	198.35	52.44	184.34	48.13
	9	7.9	219.66	54.26	219.10	55.32	211.80	53.50	205.09	51.37	198.35	49.30	184.34	45.27
	11	9.8	230.86	55.21	225.25	54.26	211.80	50.29	205.09	48.33	198.35	46.38	184.34	42.68
	13	11.8	239.26	54.68	225.25	50.88	211.80	47.16	205.09	45.39	198.35	43.60	184.34	40.11
	15	13.7	239.26	51.47	225.25	47.94	211.80	44.49	205.09	42.79	198.35	41.11	184.34	37.86
	-19.8	-20	113.18	38.33	112.64	40.22	112.07	42.18	112.07	43.15	112.11	44.09	111.51	46.03
	-18.8	-19	114.87	38.93	114.30	40.83	114.30	42.72	114.30	43.67	113.74	44.61	113.74	46.51
	-16.7	-17	119.35	40.22	118.79	42.07	120.45	43.91	118.22	44.78	118.22	45.73	117.66	47.52
	-13.7	-15	124.40	41.61	123.86	43.37	123.27	45.09	123.27	45.98	123.27	46.87	122.70	48.58
	-11.8	-13	129.44	43.01	129.44	44.67	128.88	46.34	128.88	47.16	128.31	47.99	128.31	49.70
	-9.8	-11	135.59	44.38	135.03	45.98	135.03	47.58	134.46	48.40	134.46	49.16	134.46	50.76
	-9.5	-10	138.97	45.09	138.41	46.63	137.84	48.23	137.84	48.98	137.84	49.76	137.28	51.30
	-8.5	-9.1	141.76	45.67	141.20	47.23	141.20	48.75	140.64	49.51	140.64	50.29	140.64	51.85
	-7	-7.6	146.81	46.74	146.81	48.16	146.25	49.65	146.25	50.41	146.25	51.12	145.68	52.61
	-5	-5.6	154.65	48.05	154.09	49.47	153.52	50.83	153.52	51.54	153.52	52.25	152.96	53.68
	-3	-3.7	161.95	49.30	161.95	50.59	161.38	51.95	161.38	52.61	160.82	53.26	160.82	54.60
	0	-0.7	174.81	51.12	174.81	52.37	174.27	53.61	174.27	54.20	174.27	54.85	169.22	53.78
	3	2.2	188.82	52.84	188.26	53.96	188.26	55.08	187.70	55.61	181.55	53.36	169.22	48.94
	5	4.1	198.35	53.84	198.35	54.96	194.43	54.43	187.70	52.25	181.55	50.18	169.22	46.03
	7	6	208.44	54.85	206.75	55.21	194.43	51.12	187.70	49.11	181.55	47.16	169.22	43.31
	9	7.9	219.08	55.74	206.75	51.89	194.43	48.09	187.70	46.21	181.55	44.38	169.22	40.83
	11	9.8	219.08	52.44	206.75	48.80	194.43	45.27	187.70	43.56	181.55	41.82	169.22	38.51
	13	11.8	219.08	49.16	206.75	45.81	194.43	42.54	187.70	40.94	181.55	39.35	169.22	36.27
	15	13.7	219.08	43.67	206.75	43.20	194.43	40.18	187.70	38.64	181.55	37.22	169.22	34.31

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1580W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútorná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	-19.8	-20	112.63	41.42	112.07	43.14	112.07	44.91	111.51	45.81	111.51	46.63	110.95	48.40
	-18.8	-19	114.30	41.96	114.30	43.66	113.74	45.39	113.74	46.27	113.20	47.16	113.20	48.87
	-16.7	-17	118.79	43.14	118.22	44.78	118.22	46.45	117.68	47.27	117.68	48.09	117.68	49.76
	-13.7	-15	123.83	44.38	123.27	45.98	122.70	47.58	122.70	48.40	122.70	49.16	122.16	50.76
	-11.8	-13	128.88	45.67	128.88	47.16	128.32	48.69	128.32	49.47	128.32	50.23	127.75	51.77
	-9.8	-11	135.05	46.91	134.49	48.40	134.49	49.83	134.49	50.59	133.92	51.30	133.92	52.73
	-9.5	-10	138.40	47.58	137.85	48.98	137.85	50.41	137.28	51.12	137.28	51.83	136.72	53.25
	-8.5	-9.1	141.20	48.09	140.64	49.51	140.64	50.90	140.64	51.59	140.10	52.30	140.10	53.67
	-7	-7.6	146.25	49.05	146.25	50.41	145.68	51.72	145.68	52.44	145.68	53.07	145.12	54.43
	-5	-5.6	154.09	50.29	153.52	51.54	153.52	52.84	152.98	53.42	152.98	54.07	152.42	55.38
	-3	-3.7	161.38	51.41	161.38	46.70	160.82	53.84	160.82	54.43	160.82	55.04	154.09	52.73
	0	-0.7	174.27	53.07	174.27	54.18	173.70	55.32	170.91	54.43	165.30	52.19	154.09	47.88
	3	2.2	188.28	54.60	187.72	55.61	176.50	51.47	170.91	49.47	165.30	47.52	154.09	43.60
	5	4.1	197.79	55.61	187.72	52.25	176.50	48.40	170.91	46.57	165.30	44.74	154.09	41.11
	7	6	198.92	52.79	187.72	49.11	176.50	45.56	170.91	43.85	165.30	42.14	154.09	38.75
	9	7.9	198.92	49.58	187.72	46.21	176.50	42.90	170.91	40.76	165.30	39.71	154.09	36.58
	11	9.8	198.92	46.70	187.72	43.54	176.50	40.47	170.91	38.93	165.30	37.45	154.09	34.55
	13	11.8	198.92	43.85	187.72	40.94	176.50	38.12	170.91	36.69	165.30	35.34	154.09	32.60
	15	13.7	198.92	41.36	187.72	38.64	176.50	35.98	170.91	34.67	165.30	33.37	154.09	30.89
90%	-19.8	-20	111.86	44.49	111.30	46.03	111.30	47.63	110.75	48.40	110.75	49.23	110.75	50.76
	-18.8	-19	113.55	44.95	113.55	46.57	113.00	48.09	113.00	48.87	113.00	49.65	112.42	51.19
	-16.7	-17	118.03	46.09	117.45	47.58	117.45	49.05	117.45	49.83	116.90	50.54	116.90	52.01
	-13.7	-15	123.05	47.21	122.49	48.63	122.49	50.05	121.93	50.76	121.93	51.47	121.93	52.90
	-11.8	-13	128.08	48.33	128.08	49.70	127.53	51.05	127.53	51.77	127.53	52.44	126.97	53.78
	-9.8	-11	134.25	49.47	134.25	50.76	133.68	52.08	133.68	52.73	133.68	53.42	133.12	54.72
	-9.5	-10	137.60	50.05	137.04	51.36	137.04	52.61	136.48	53.25	136.48	53.90	136.48	55.14
	-8.5	-9.1	140.39	50.59	140.39	51.83	139.83	53.07	139.83	53.67	139.83	54.32	138.16	54.85
	-7	-7.6	145.43	51.41	145.43	52.61	144.88	53.82	144.88	54.43	144.88	55.03	138.16	52.37
	-5	-5.6	153.26	52.54	152.70	53.67	152.70	54.79	152.14	55.38	148.22	53.67	138.16	49.23
	-3	-3.7	160.54	53.54	160.54	54.60	158.85	54.85	153.26	52.65	148.22	50.54	138.16	46.38
	0	-0.7	173.96	55.08	168.92	53.72	158.85	49.76	153.26	47.81	148.22	45.92	138.16	42.18
	3	2.2	179.00	52.48	168.92	48.87	158.85	45.31	153.26	43.60	148.22	41.89	138.16	38.57
	5	4.1	179.00	49.34	168.92	45.98	158.85	42.72	153.26	41.07	148.22	39.53	138.16	36.40
	7	6	179.00	46.38	168.92	43.31	158.85	40.22	153.26	38.75	148.22	37.28	138.16	34.37
	9	7.9	179.00	43.73	168.92	40.76	158.85	37.92	153.26	36.56	148.22	35.20	138.16	32.49
	11	9.8	179.00	41.18	168.92	38.47	158.85	35.87	153.26	34.55	148.22	33.26	138.16	30.78
	13	11.8	179.00	38.75	168.92	36.27	158.85	33.77	153.26	32.60	148.22	31.42	138.16	29.06
	15	13.7	179.00	36.63	168.92	34.26	158.85	32.02	153.26	30.89	148.22	29.75	138.16	27.57
80%	-19.8	-20	111.51	47.56	110.95	48.94	110.95	50.36	110.95	51.05	110.38	51.77	110.38	53.14
	-18.8	-19	113.18	47.98	113.18	49.40	112.61	50.76	112.61	51.47	112.61	52.12	112.07	53.54
	-16.7	-17	117.66	48.98	117.12	50.29	117.12	51.66	117.12	52.30	117.12	52.96	116.55	54.26
	-13.7	-15	122.70	50.01	122.14	51.23	122.14	52.54	122.14	53.14	121.58	53.78	121.58	55.08
	-11.8	-13	127.75	51.01	127.75	52.25	127.19	53.42	127.19	54.01	127.19	54.68	123.27	53.18
	-9.8	-11	133.92	52.01	133.92	53.18	133.36	54.36	133.36	54.90	132.23	54.79	123.27	50.23
	-9.5	-10	137.28	52.54	136.69	53.65	136.72	54.79	136.72	55.38	132.23	53.18	123.27	48.75
	-8.5	-9.1	140.08	53.00	130.20	54.14	139.51	55.21	136.72	53.96	132.23	51.77	123.27	47.45
	-7	-7.6	145.12	53.78	145.12	54.85	141.20	53.65	136.72	51.54	132.23	49.47	123.27	45.39
	-5	-5.6	152.96	54.72	150.17	54.43	141.20	50.41	136.72	48.44	132.23	46.49	123.27	42.72
	-3	-3.7	159.13	55.04	150.17	51.23	141.20	47.45	136.72	45.67	132.23	43.85	123.27	40.36
	0	-0.7	159.13	49.94	150.17	46.49	141.20	43.20	136.72	41.61	132.23	39.93	123.27	36.80
	3	2.2	159.13	45.49	150.17	42.43	141.20	39.46	136.72	37.97	132.23	36.56	123.27	33.72
	5	4.1	159.13	42.85	150.17	40.00	141.20	37.22	136.72	35.87	132.23	34.55	123.27	31.89
	7	6	159.13	40.36	150.17	37.76	141.20	35.15	136.72	33.91	132.23	32.67	123.27	30.17
	9	7.9	159.13	38.11	150.17	35.62	141.20	33.19	136.72	32.02	132.23	30.89	123.27	28.57
	11	9.8	159.13	35.98	150.17	33.66	141.20	31.42	136.72	30.28	132.23	29.22	123.27	27.11
	13	11.8	159.13	33.91	150.17	31.77	141.20	29.70	136.72	28.63	132.23	27.65	123.27	25.61
	15	13.7	159.13	32.07	150.17	30.11	141.20	28.17	136.72	27.15	132.23	26.22	123.27	24.37

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1580W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	-19.8	-20	110.69	50.65	110.14	51.83	110.14	53.07	110.14	53.65	110.14	54.32	107.35	53.71
	-18.8	-19	112.36	51.05	112.36	52.25	111.83	53.42	111.83	54.01	111.83	54.68	107.35	52.61
	-16.7	-17	116.84	51.89	116.84	53.07	116.28	54.18	116.28	54.79	115.15	48.80	107.35	50.18
	-13.7	-15	121.86	52.79	121.32	53.90	121.32	55.03	119.07	54.18	115.15	52.01	107.35	47.70
	-11.8	-13	126.90	53.65	126.90	54.72	123.55	53.42	119.07	51.36	115.15	49.30	107.35	45.20
	-9.8	-11	133.05	54.54	131.38	54.49	123.55	50.48	119.07	48.52	115.15	46.57	107.35	42.79
	-9.5	-10	136.41	55.03	131.38	52.90	123.55	48.98	119.07	47.10	115.15	45.27	107.35	41.61
	-8.5	-9.1	139.19	55.32	131.38	51.47	123.55	47.70	119.07	45.85	115.15	44.07	107.35	40.53
	-7	-7.6	139.19	52.83	131.38	49.16	123.55	45.62	119.07	43.89	115.15	42.18	107.35	38.82
	-5	-5.6	139.19	49.65	131.38	46.27	123.55	42.95	119.07	41.29	115.15	48.79	107.35	36.63
	-3	-3.7	139.19	46.74	131.38	43.60	123.55	40.53	119.07	39.00	115.15	37.51	107.35	34.62
	0	-0.7	139.19	42.54	131.38	39.76	123.55	36.98	119.07	35.62	115.15	34.31	107.35	31.71
	3	2.2	139.19	38.87	131.38	36.40	123.55	33.91	119.07	32.67	115.15	31.49	107.35	29.10
	5	4.1	139.19	36.69	131.38	34.31	123.55	32.07	119.07	30.89	115.15	29.75	107.35	27.57
	7	6	139.19	34.67	131.38	32.49	123.55	30.28	119.07	29.22	115.15	28.21	107.35	26.15
	9	7.9	139.19	32.77	131.38	30.71	123.55	28.70	119.07	27.69	115.15	26.75	107.35	24.79
	11	9.8	139.19	30.99	131.38	29.06	123.55	27.21	119.07	26.26	115.15	25.39	107.35	23.54
	13	11.8	139.19	29.28	131.38	27.51	123.55	25.75	119.07	24.90	115.15	24.01	107.35	22.37
	15	13.7	139.19	27.75	131.38	26.09	123.55	24.43	119.07	23.65	115.15	22.83	107.35	21.30
60%	-19.8	-20	110.38	53.71	109.82	54.72	105.90	52.65	102.54	50.58	99.19	48.58	92.45	44.55
	-18.8	-19	112.07	54.07	112.07	55.08	105.90	51.54	102.54	49.51	99.19	47.52	92.45	43.60
	-16.7	-17	116.55	54.79	112.63	53.06	105.90	49.16	102.54	47.27	99.19	45.39	92.45	41.71
	-13.7	-15	119.35	54.18	112.63	50.41	105.90	46.74	102.54	44.95	99.19	43.18	92.45	39.69
	-11.8	-13	119.35	51.30	112.63	47.74	105.90	44.31	102.54	42.68	99.19	41.00	92.45	37.92
	-9.8	-11	119.35	48.44	112.63	45.14	105.90	41.96	102.54	40.36	99.19	38.82	92.45	35.80
	-9.5	-10	119.35	47.10	112.63	43.89	105.90	40.76	102.54	39.29	99.19	37.75	92.45	34.79
	-8.5	-9.1	119.35	45.85	112.63	42.79	105.90	39.76	102.54	38.28	99.19	36.80	92.45	33.95
	-7	-7.6	119.35	43.85	112.63	40.94	105.90	38.04	102.54	36.69	99.19	35.26	92.45	32.60
	-5	-5.6	119.35	41.29	112.63	38.57	105.90	35.91	102.54	34.62	99.19	33.30	92.45	30.82
	-3	-3.7	119.35	39.00	112.63	36.44	105.90	33.95	102.54	32.77	99.19	31.54	92.45	29.17
	0	-0.7	119.35	35.62	112.63	33.37	105.90	31.13	102.54	30.06	99.19	28.93	92.45	26.79
	3	2.2	119.35	32.67	112.63	30.64	105.90	28.63	102.54	27.64	99.19	26.68	92.45	24.72
	5	4.1	119.35	30.89	112.63	28.99	105.90	27.11	102.54	26.22	99.19	25.26	92.45	23.48
	7	6	119.35	29.22	112.63	27.46	105.90	25.69	102.54	24.85	99.19	24.01	92.45	22.31
	9	7.9	119.35	27.68	112.63	26.03	105.90	24.37	102.54	23.61	99.19	22.76	92.45	21.24
	11	9.8	119.35	26.26	112.63	24.72	105.90	23.19	102.54	22.44	99.19	21.66	92.45	20.23
	13	11.8	119.35	24.85	112.63	23.43	105.90	22.02	102.54	21.30	99.19	20.59	92.45	19.23
	15	13.7	119.35	23.65	112.63	22.26	105.90	20.94	102.54	20.30	99.19	19.63	92.45	18.34
50%	-19.8	-20	99.43	48.87	93.83	45.49	88.25	42.25	84.90	40.71	82.10	39.11	76.53	36.04
	-18.8	-19	99.43	47.80	93.83	44.55	88.25	41.42	84.90	39.82	82.10	38.28	76.53	35.34
	-16.7	-17	99.43	45.62	93.83	42.54	88.25	39.58	84.90	38.11	82.10	36.69	76.53	33.84
	-13.7	-15	99.43	43.42	93.83	40.53	88.25	37.69	84.90	36.33	82.10	34.98	76.53	32.31
	-11.8	-13	99.43	41.25	93.83	38.51	88.25	35.87	84.90	34.55	82.10	33.24	76.53	30.78
	-9.8	-11	99.43	39.04	93.83	36.52	88.25	34.02	84.90	32.77	82.10	31.60	76.53	29.22
	-9.5	-10	99.43	37.97	93.83	35.51	88.25	33.13	84.90	31.96	82.10	30.78	76.53	28.46
	-8.5	-9.1	99.43	37.05	93.83	34.67	88.25	32.31	84.90	31.18	82.10	30.06	76.53	27.81
	-7	-7.6	99.43	35.51	93.83	33.24	88.25	30.99	84.90	29.92	82.10	28.88	76.53	26.75
	-5	-5.6	99.43	33.49	93.83	31.42	88.25	29.35	84.90	28.34	82.10	27.33	76.53	25.33
	-3	-3.7	99.43	31.71	93.83	29.75	88.25	27.81	84.90	26.87	82.10	25.90	76.53	24.07
	0	-0.7	99.43	29.10	93.83	27.33	88.25	25.61	84.90	24.72	82.10	23.90	76.53	22.26
	3	2.2	99.43	26.79	93.83	25.21	88.25	23.61	84.90	22.83	82.10	22.08	76.53	20.59
	5	4.1	99.43	25.44	93.83	23.90	88.25	22.44	84.90	21.72	82.10	21.01	76.53	19.59
	7	6	99.43	24.15	93.83	22.72	88.25	21.37	84.90	20.66	82.10	19.99	76.53	18.69
	9	7.9	99.43	22.89	93.83	21.59	88.25	20.30	84.90	19.70	82.10	19.05	76.53	17.80
	11	9.8	99.43	21.77	93.83	20.52	88.25	19.34	84.90	18.77	82.10	18.16	76.53	16.99
	13	11.8	99.43	20.70	93.83	19.52	88.25	18.41	84.90	17.88	82.10	17.28	76.53	16.21
	15	13.7	99.43	19.70	93.83	18.63	88.25	17.57	84.90	17.03	82.10	16.50	76.53	15.50

58HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1630W/ZR1-B														
Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C DB	°C WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19.8	-20	117.54	33.60	116.96	35.93	116.41	38.35	116.41	39.51	115.83	40.69	115.83	43.07
	-18.8	-19	119.28	34.34	118.70	36.68	118.70	39.02	118.12	40.17	118.12	41.29	117.54	43.63
	-16.7	-17	123.89	35.93	123.31	38.16	122.73	40.43	122.73	41.54	122.73	42.66	122.15	44.89
	-13.7	-15	129.05	37.61	128.50	39.76	127.92	41.92	127.92	42.96	127.34	44.08	127.34	46.23
	-11.8	-13	134.27	39.25	134.27	41.36	133.69	43.41	133.11	44.45	133.11	45.48	132.53	47.53
	-9.8	-11	140.59	40.99	140.01	42.96	139.43	44.94	139.43	45.93	139.43	46.90	138.85	48.90
	-9.5	-10	144.04	41.84	143.49	43.78	142.91	45.67	142.91	46.67	142.33	47.60	142.33	49.50
	-8.5	-9.1	146.91	42.59	146.36	44.45	146.36	46.34	145.78	47.27	145.78	48.20	145.20	50.13
	-7	-7.6	152.13	43.82	152.13	45.67	151.55	47.46	151.55	48.39	150.97	49.25	150.39	51.10
	-5	-5.6	160.19	45.48	159.61	47.23	159.03	48.95	159.03	49.80	158.45	50.61	158.45	52.36
	-3	-3.7	167.67	46.97	167.09	48.65	167.09	50.25	166.51	51.10	166.51	51.91	165.93	53.52
	0	-0.7	180.92	49.25	180.92	50.80	180.34	52.29	180.34	52.84	179.76	53.81	179.76	55.30
	3	2.2	195.33	51.28	194.75	52.73	194.17	54.15	194.17	54.82	194.17	55.56	193.59	56.93
	5	4.1	205.13	52.58	204.55	53.96	204.55	55.26	203.97	55.92	203.97	56.60	203.39	57.90
	7	6	215.48	53.85	214.93	55.08	214.93	56.37	214.35	56.97	214.35	57.60	205.71	55.30
	9	7.9	226.44	54.93	225.86	56.18	225.86	57.34	225.28	57.97	220.67	56.74	205.71	51.99
	11	9.8	237.95	56.04	237.40	57.15	236.24	57.90	228.18	55.62	220.67	53.33	205.71	48.95
	13	11.8	250.62	57.08	250.07	58.20	236.24	54.26	228.18	52.10	220.67	50.06	205.71	45.93
120%	-19.8	-20	116.96	36.79	116.38	38.95	115.80	41.17	115.80	42.22	115.80	43.33	115.25	45.56
	-18.8	-19	118.70	37.46	118.12	39.62	118.12	41.80	117.54	42.85	117.54	43.96	116.96	46.11
	-16.7	-17	123.31	38.95	122.73	41.06	121.97	43.07	122.15	44.15	122.15	45.18	121.57	47.23
	-13.7	-15	128.50	40.50	127.92	42.48	127.34	44.45	127.34	45.48	127.34	46.49	126.76	48.46
	-11.8	-13	133.69	42.03	133.69	43.96	133.11	45.86	133.11	46.86	132.53	47.79	132.53	49.69
	-9.8	-11	140.01	43.63	139.43	45.44	139.43	47.27	138.85	48.20	138.85	49.09	138.30	50.91
	-9.5	-10	143.49	44.45	142.91	46.23	142.33	47.97	142.33	48.90	142.33	49.76	141.75	51.54
	-8.5	-9.1	146.36	45.11	145.78	46.86	145.78	48.57	145.20	49.46	145.20	50.36	144.62	52.10
	-7	-7.6	151.55	46.30	151.55	47.97	150.97	49.62	150.97	50.50	150.39	51.28	150.39	52.96
	-5	-5.6	159.61	47.79	159.03	49.39	158.45	50.98	158.45	51.80	158.45	52.58	157.90	54.15
	-3	-3.7	167.12	49.20	167.12	50.72	166.54	52.21	166.54	52.96	165.96	53.77	165.96	55.26
	0	-0.7	180.34	51.28	180.34	52.73	179.79	54.07	179.79	54.82	179.21	55.48	179.21	56.93
	3	2.2	194.75	53.22	194.17	54.52	194.17	55.81	193.59	56.48	193.59	57.08	189.56	56.78
	5	4.1	204.55	54.37	203.97	55.63	203.97	56.85	203.39	57.45	203.39	58.08	189.56	53.33
	7	6	214.93	55.48	214.93	56.67	214.35	57.83	210.90	57.04	203.97	54.70	189.56	50.21
	9	7.9	225.89	56.60	225.31	57.71	217.80	55.81	210.90	53.59	203.97	51.43	189.56	47.23
	11	9.8	237.40	57.60	231.63	56.60	217.80	52.47	210.90	50.42	203.97	48.39	189.56	44.52
	13	11.8	246.04	57.04	231.63	53.07	217.80	49.20	210.90	47.34	203.97	45.48	189.56	41.84
110%	-19.8	-20	116.38	39.98	115.83	41.96	115.25	44.00	115.25	45.01	115.29	46.00	114.67	48.02
	-18.8	-19	118.12	40.61	117.54	42.59	117.54	44.56	117.54	45.56	116.96	46.53	116.96	48.53
	-16.7	-17	122.73	41.96	122.15	43.89	123.86	45.81	121.57	46.71	121.57	47.72	120.99	49.58
	-13.7	-15	127.92	43.41	127.37	45.26	126.76	47.04	126.76	47.97	126.76	48.90	126.18	50.68
	-11.8	-13	133.11	44.88	133.11	46.60	132.53	48.35	132.53	49.20	131.95	50.06	131.95	51.84
	-9.8	-11	139.43	46.30	138.85	47.97	138.85	49.65	138.27	50.50	138.27	51.28	138.27	52.96
	-9.5	-10	142.91	47.04	142.33	48.65	141.75	50.32	141.75	51.10	141.75	51.91	141.17	53.52
	-8.5	-9.1	145.78	47.64	145.20	49.28	145.20	50.87	144.62	51.65	144.62	52.47	144.62	47.83
	-7	-7.6	150.97	48.76	150.97	50.24	150.39	51.80	150.39	52.58	150.39	53.33	149.81	54.89
	-5	-5.6	159.03	50.13	158.45	51.61	157.87	53.03	157.87	53.77	157.87	54.52	157.29	56.01
	-3	-3.7	166.54	51.43	166.54	52.77	165.96	54.19	165.96	54.89	165.38	55.56	165.38	56.97
	0	-0.7	179.76	53.33	179.76	54.63	179.21	55.92	179.21	56.55	179.21	57.23	174.02	56.11
	3	2.2	194.17	55.12	193.59	56.30	193.59	57.45	193.01	58.01	186.69	55.67	174.02	51.06
	5	4.1	203.97	56.18	203.97	57.34	199.94	56.78	193.01	54.52	186.69	52.36	174.02	48.02
	7	6	214.35	57.23	212.61	57.60	199.94	53.33	193.01	51.24	186.69	49.20	174.02	45.18
	9	7.9	225.28	58.16	212.61	54.15	199.94	50.17	193.01	48.20	186.69	46.30	174.02	42.59
	11	9.8	225.28	54.70	212.61	50.91	199.94	47.23	193.01	45.44	186.69	43.63	174.02	40.17
	13	11.8	225.28	51.28	212.61	47.79	199.94	44.38	193.01	42.70	186.69	41.06	174.02	37.83
	15	13.7	225.28	45.56	212.61	45.07	199.94	41.92	193.01	40.31	186.69	38.84	174.02	35.79

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1630W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	-19.8	-20	115.83	43.22	115.25	45.01	115.25	46.86	114.67	47.79	114.67	48.65	114.09	50.50
	-18.8	-19	117.54	43.78	117.54	45.56	116.96	47.34	116.96	48.27	116.41	49.20	116.41	50.98
	-16.7	-17	122.15	45.01	121.57	46.71	121.57	48.46	121.02	49.32	121.02	50.17	121.02	51.91
	-13.7	-15	127.34	46.30	126.76	47.97	126.18	49.65	126.18	50.50	126.18	51.28	125.63	52.96
	-11.8	-13	132.53	47.64	132.53	49.20	131.95	50.80	131.95	51.61	131.95	52.40	131.37	54.00
	-9.8	-11	138.88	48.95	138.30	50.50	138.30	51.99	138.30	52.77	137.72	53.52	137.72	55.00
	-9.5	-10	142.33	49.65	141.75	51.10	141.75	52.58	141.17	53.33	141.17	54.07	140.59	55.55
	-8.5	-9.1	145.20	50.17	144.62	51.65	144.62	53.10	144.62	53.81	144.07	54.56	144.07	56.00
	-7	-7.6	150.39	51.17	150.39	52.58	149.81	53.96	149.81	54.70	149.81	55.37	149.23	56.78
	-5	-5.6	158.45	52.47	157.87	53.77	157.87	55.12	157.32	55.74	157.32	56.41	156.74	57.78
	-3	-3.7	165.96	53.63	165.96	48.72	165.38	56.18	165.38	56.78	165.38	57.41	158.45	55.00
	0	-0.7	179.21	55.37	179.21	56.52	178.63	57.71	175.76	56.78	169.99	54.45	158.45	49.95
	3	2.2	193.62	56.97	193.04	58.01	181.50	53.70	175.76	51.61	169.99	49.58	158.45	45.48
	5	4.1	203.39	58.01	193.04	54.52	181.50	50.50	175.76	48.57	169.99	46.67	158.45	42.89
	7	6	204.55	55.08	193.04	51.24	181.50	47.53	175.76	45.74	169.99	43.96	158.45	40.43
	9	7.9	204.55	51.73	193.04	48.20	181.50	44.75	175.76	42.52	169.99	41.43	158.45	38.16
	11	9.8	204.55	48.72	193.04	45.41	181.50	42.22	175.76	40.61	169.99	39.06	158.45	36.05
	13	11.8	204.55	45.74	193.04	42.70	181.50	39.77	175.76	38.28	169.99	36.86	158.45	34.01
	15	13.7	204.55	43.15	193.04	40.31	181.50	37.53	175.76	36.16	169.99	34.82	158.45	32.22
90%	-19.8	-20	115.03	46.41	114.45	48.02	114.45	49.69	113.88	50.50	113.88	51.35	113.88	52.96
	-18.8	-19	116.77	46.90	116.77	48.57	116.20	50.17	116.20	50.98	116.20	51.80	115.61	53.40
	-16.7	-17	121.38	48.09	120.77	49.65	120.77	51.17	120.77	51.99	120.22	52.73	120.22	54.26
	-13.7	-15	126.54	49.25	125.96	50.72	125.96	52.21	125.38	52.96	125.38	53.70	125.38	55.19
	-11.8	-13	131.70	50.42	131.70	51.84	131.15	53.26	131.15	54.00	131.15	54.70	130.57	56.11
	-9.8	-11	138.05	51.61	138.05	52.96	137.47	54.33	137.47	55.00	137.47	55.74	136.89	57.08
	-9.5	-10	141.50	52.21	140.92	53.59	140.92	54.89	140.34	55.55	140.34	56.22	140.34	57.53
	-8.5	-9.1	144.37	52.77	144.37	54.07	143.79	55.37	143.79	56.00	143.79	56.67	142.08	57.23
	-7	-7.6	149.55	53.63	149.55	54.89	148.98	56.15	148.98	56.78	148.98	57.41	142.08	54.63
	-5	-5.6	157.61	54.82	157.03	56.00	157.03	57.15	156.45	57.78	152.42	56.00	142.08	51.35
	-3	-3.7	165.09	55.85	165.09	56.97	163.35	57.23	157.61	54.93	152.42	52.73	142.08	48.39
	0	-0.7	178.89	57.45	173.70	56.04	163.35	51.91	157.61	49.88	152.42	47.90	142.08	44.00
	3	2.2	184.07	54.75	173.70	50.98	163.35	47.27	157.61	45.48	152.42	43.71	142.08	40.24
	5	4.1	184.07	51.47	173.70	47.97	163.35	44.56	157.61	42.85	152.42	41.25	142.08	37.98
	7	6	184.07	48.39	173.70	45.18	163.35	41.96	157.61	40.43	152.42	38.88	142.08	35.86
	9	7.9	184.07	45.63	173.70	42.52	163.35	39.57	157.61	38.13	152.42	36.72	142.08	33.90
	11	9.8	184.07	42.96	173.70	40.13	163.35	37.42	157.61	36.05	152.42	34.70	142.08	32.11
	13	11.8	184.07	40.43	173.70	37.83	163.35	35.23	157.61	34.01	152.42	32.78	142.08	30.32
	15	13.7	184.07	38.21	173.70	35.75	163.35	33.41	157.61	32.22	152.42	31.03	142.08	28.77
80%	-19.8	-20	114.67	49.62	114.09	51.06	114.09	52.54	114.09	53.26	113.51	54.00	113.51	55.44
	-18.8	-19	116.38	50.05	116.38	51.54	115.80	52.96	115.80	53.70	115.80	54.37	115.25	55.85
	-16.7	-17	120.99	51.10	120.44	52.47	120.44	53.89	120.44	54.56	120.44	55.25	119.86	56.60
	-13.7	-15	126.18	52.17	125.60	53.44	125.60	54.82	125.60	55.44	125.02	56.11	125.02	57.45
	-11.8	-13	131.37	53.22	131.37	54.52	130.79	55.74	130.79	56.34	130.79	57.04	126.76	55.48
	-9.8	-11	137.72	54.26	137.72	55.48	137.14	56.71	137.14	57.27	135.98	57.15	126.76	52.40
	-9.5	-10	141.17	54.82	140.56	55.97	140.59	57.15	140.59	57.78	135.98	55.48	126.76	50.87
	-8.5	-9.1	144.04	55.29	133.88	56.48	143.46	57.60	140.59	56.30	135.98	54.00	126.76	49.50
	-7	-7.6	149.23	56.11	149.23	57.23	145.20	55.97	140.59	53.77	135.98	51.61	126.76	47.34
	-5	-5.6	157.29	57.08	154.42	56.78	145.20	52.58	140.59	50.54	135.98	48.50	126.76	44.56
	-3	-3.7	163.64	57.41	154.42	53.44	145.20	49.50	140.59	47.64	135.98	45.74	126.76	42.10
	0	-0.7	163.64	52.10	154.42	48.50	145.20	45.07	140.59	43.41	135.98	41.66	126.76	38.39
	3	2.2	163.64	47.46	154.42	44.26	145.20	41.17	140.59	39.61	135.98	38.13	126.76	35.19
	5	4.1	163.64	44.71	154.42	41.73	145.20	38.84	140.59	37.42	135.98	36.05	126.76	33.26
	7	6	163.64	42.10	154.42	39.39	145.20	36.68	140.59	35.37	135.98	34.08	126.76	31.48
	9	7.9	163.64	39.76	154.42	37.16	145.20	34.63	140.59	33.41	135.98	32.22	126.76	29.80
	11	9.8	163.64	37.53	154.42	35.12	145.20	32.78	140.59	31.59	135.98	30.47	126.76	28.28
	13	11.8	163.64	35.37	154.42	33.15	145.20	30.99	140.59	29.87	135.98	28.84	126.76	26.72
	15	13.7	163.64	33.45	154.42	31.40	145.20	29.39	140.59	28.32	135.98	27.35	126.76	25.42

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1630W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútorná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	-19.8	-20	113.83	52.84	113.26	54.07	113.26	55.37	113.26	55.97	113.26	56.67	110.39	56.04
	-18.8	-19	115.54	53.26	115.54	54.52	115.00	55.74	115.00	56.34	115.00	57.04	110.39	54.89
	-16.7	-17	120.15	54.15	120.15	55.37	119.57	56.52	119.57	57.15	118.41	50.91	110.39	52.36
	-13.7	-15	125.31	55.08	124.76	56.22	124.76	57.41	122.44	56.52	118.41	54.26	110.39	49.76
	-11.8	-13	130.50	55.97	130.50	57.08	127.05	55.74	122.44	53.59	118.41	51.43	110.39	47.16
	-9.8	-11	136.82	56.90	135.11	56.85	127.05	52.66	122.44	50.61	118.41	48.57	110.39	44.64
	-9.5	-10	140.27	57.41	135.11	55.19	127.05	51.10	122.44	49.13	118.41	47.23	110.39	43.41
	-8.5	-9.1	143.13	57.71	135.11	53.70	127.05	49.76	122.44	47.83	118.41	45.97	110.39	42.29
	-7	-7.6	143.13	55.11	135.11	51.28	127.05	47.60	122.44	45.78	118.41	44.00	110.39	40.50
	-5	-5.6	143.13	51.80	135.11	48.27	127.05	44.81	122.44	43.07	118.41	50.91	110.39	38.21
	-3	-3.7	143.13	48.76	135.11	45.48	127.05	42.29	122.44	40.69	118.41	39.14	110.39	36.12
	0	-0.7	143.13	44.38	135.11	41.47	127.05	38.58	122.44	37.16	118.41	35.79	110.39	33.08
	3	2.2	143.13	40.54	135.11	37.98	127.05	35.37	122.44	34.08	118.41	32.85	110.39	30.36
	5	4.1	143.13	38.28	135.11	35.79	127.05	33.45	122.44	32.22	118.41	31.03	110.39	28.77
	7	6	143.13	36.16	135.11	33.90	127.05	31.59	122.44	30.47	118.41	29.43	110.39	27.28
	9	7.9	143.13	34.18	135.11	32.03	127.05	29.95	122.44	28.88	118.41	27.91	110.39	25.86
60%	11	9.8	143.13	32.33	135.11	30.32	127.05	28.40	122.44	27.39	118.41	26.49	110.39	24.56
	13	11.8	143.13	30.55	135.11	28.70	127.05	26.87	122.44	25.98	118.41	25.05	110.39	23.34
	15	13.7	143.13	28.94	135.11	27.21	127.05	25.49	122.44	24.67	118.41	23.82	110.39	22.22
	-19.8	-20	113.51	56.04	112.93	57.08	108.90	54.93	105.45	52.77	102.00	50.68	95.07	46.49
	-18.8	-19	115.25	56.41	115.25	57.45	108.90	53.77	105.45	51.65	102.00	49.58	95.07	45.48
	-16.7	-17	119.86	57.15	115.83	55.37	108.90	51.28	105.45	49.32	102.00	47.34	95.07	43.52
	-13.7	-15	122.73	56.52	115.83	52.58	108.90	48.76	105.45	46.90	102.00	45.04	95.07	41.40
	-11.8	-13	122.73	53.52	115.83	49.79	108.90	46.23	105.45	44.52	102.00	42.77	95.07	39.57
	-9.8	-11	122.73	50.54	115.83	47.09	108.90	43.78	105.45	42.10	102.00	40.50	95.07	37.35
	-9.5	-10	122.73	49.13	115.83	45.78	108.90	42.52	105.45	40.99	102.00	39.38	95.07	36.30
	-8.5	-9.1	122.73	47.83	115.83	44.64	108.90	41.47	105.45	39.94	102.00	38.39	95.07	35.41
	-7	-7.6	122.73	45.74	115.83	42.70	108.90	39.68	105.45	38.28	102.00	36.79	95.07	34.01
	-5	-5.6	122.73	43.07	115.83	40.24	108.90	37.46	105.45	36.12	102.00	34.74	95.07	32.15
	-3	-3.7	122.73	40.69	115.83	38.02	108.90	35.41	105.45	34.18	102.00	32.89	95.07	30.43
	0	-0.7	122.73	37.16	115.83	34.82	108.90	32.48	105.45	31.36	102.00	30.17	95.07	27.95
	3	2.2	122.73	34.08	115.83	31.96	108.90	29.87	105.45	28.83	102.00	27.84	95.07	25.79
50%	5	4.1	122.73	32.22	115.83	30.25	108.90	28.28	105.45	27.35	102.00	26.35	95.07	24.49
	7	6	122.73	30.47	115.83	28.65	108.90	26.79	105.45	25.94	102.00	25.05	95.07	23.27
	9	7.9	122.73	28.87	115.83	27.17	108.90	25.42	105.45	24.63	102.00	23.74	95.07	22.15
	11	9.8	122.73	27.39	115.83	25.79	108.90	24.19	105.45	23.41	102.00	22.60	95.07	21.11
	13	11.8	122.73	25.94	115.83	24.45	108.90	22.97	105.45	22.22	102.00	21.48	95.07	20.06
	15	13.7	122.73	24.67	115.83	23.23	108.90	21.85	105.45	21.18	102.00	20.48	95.07	19.13
	-19.8	-20	102.25	50.98	96.49	47.46	90.75	44.08	87.30	42.48	84.43	40.80	78.70	37.61
	-18.8	-19	102.25	49.87	96.49	46.49	90.75	43.22	87.30	41.54	84.43	39.94	78.70	36.86
	-16.7	-17	102.25	47.60	96.49	44.38	90.75	41.29	87.30	39.76	84.43	38.28	78.70	35.30
	-13.7	-15	102.25	45.30	96.49	42.29	90.75	39.31	87.30	37.91	84.43	36.49	78.70	33.71
	-11.8	-13	102.25	43.03	96.49	40.17	90.75	37.42	87.30	36.05	84.43	34.67	78.70	32.11
	-9.8	-11	102.25	40.73	96.49	38.09	90.75	35.49	87.30	34.18	84.43	32.96	78.70	30.47
	-9.5	-10	102.25	39.61	96.49	37.05	90.75	34.56	87.30	33.34	84.43	32.11	78.70	29.69
	-8.5	-9.1	102.25	38.65	96.49	36.16	90.75	33.71	87.30	32.52	84.43	31.36	78.70	29.02
	-7	-7.6	102.25	37.05	96.49	34.67	90.75	32.33	87.30	31.22	84.43	30.13	78.70	27.91
	-5	-5.6	102.25	34.93	96.49	32.78	90.75	30.62	87.30	29.57	84.43	28.51	78.70	26.42
	-3	-3.7	102.25	33.08	96.49	31.03	90.75	29.02	87.30	28.02	84.43	27.02	78.70	25.12
	0	-0.7	102.25	30.36	96.49	28.51	90.75	26.72	87.30	25.79	84.43	24.93	78.70	23.23
	3	2.2	102.25	27.95	96.49	26.31	90.75	24.63	87.30	23.82	84.43	23.04	78.70	21.48
	5	4.1	102.25	26.54	96.49	24.93	90.75	23.41	87.30	22.67	84.43	21.93	78.70	20.44
	7	6	102.25	25.19	96.49	23.70	90.75	22.30	87.30	21.55	84.43	20.85	78.70	19.51
	9	7.9	102.25	23.89	96.49	22.52	90.75	21.18	87.30	20.55	84.43	19.88	78.70	18.58
	11	9.8	102.25	22.71	96.49	21.41	90.75	20.18	87.30	19.58	84.43	18.95	78.70	17.73
	13	11.8	102.25	21.59	96.49	20.36	90.75	19.21	87.30	18.65	84.43	18.03	78.70	16.91
	15	13.7	102.25	20.55	96.49	19.43	90.75	18.33	87.30	17.77	84.43	17.21	78.70	16.17

60HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1685W/ZR1-B														
Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C DB	°C WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19.8	-20	121.42	34.49	120.82	36.90	120.26	39.37	120.26	40.56	119.66	41.77	119.66	44.22
	-18.8	-19	123.22	35.25	122.62	37.66	122.62	40.06	122.02	41.25	122.02	42.39	121.42	44.79
	-16.7	-17	127.98	36.90	127.38	39.19	126.78	41.51	126.78	42.66	126.78	43.80	126.19	46.09
	-13.7	-15	133.31	38.61	132.75	40.82	132.15	43.04	132.15	44.11	131.55	45.26	131.55	47.47
	-11.8	-13	138.71	40.30	138.71	42.46	138.11	44.57	137.51	45.64	137.51	46.70	136.91	48.80
	-9.8	-11	145.24	42.08	144.64	44.11	144.04	46.13	144.04	47.16	144.04	48.15	143.44	50.21
	-9.5	-10	148.80	42.97	148.23	44.95	147.63	46.89	147.63	47.92	147.03	48.87	147.03	50.82
	-8.5	-9.1	151.76	43.73	151.20	45.64	151.20	47.58	150.60	48.53	150.60	49.49	150.00	51.47
	-7	-7.6	157.16	44.99	157.16	46.89	156.56	48.73	156.56	49.68	155.96	50.56	155.36	52.47
	-5	-5.6	165.48	46.70	164.88	48.49	164.28	50.25	164.28	51.13	163.69	51.96	163.69	53.76
	-3	-3.7	173.21	48.22	172.61	49.94	172.61	51.58	172.01	52.47	172.01	53.30	171.41	54.94
	0	-0.7	186.90	50.56	186.90	52.16	186.30	53.68	186.30	54.25	185.70	55.25	185.70	56.78
	3	2.2	201.78	52.65	201.19	54.14	200.59	55.59	200.59	56.28	200.59	57.04	199.99	58.45
	5	4.1	211.91	53.99	211.31	55.39	211.31	56.73	210.71	57.42	210.71	58.11	210.11	59.44
	7	6	222.60	55.28	222.03	56.54	222.03	57.88	221.43	58.50	221.43	59.14	212.51	56.78
	9	7.9	233.92	56.39	233.32	57.68	233.32	58.88	232.73	59.52	227.96	58.26	212.51	53.38
	11	9.8	245.81	57.54	245.25	58.68	244.05	59.44	235.72	57.12	227.96	54.76	212.51	50.25
	13	11.8	258.90	58.61	258.33	59.75	244.05	55.70	235.72	53.49	227.96	51.40	212.51	47.16
120%	15	13.7	271.42	59.64	259.50	56.59	244.05	52.47	235.72	50.44	227.96	48.42	212.51	44.49
	-19.8	-20	120.83	37.77	120.23	39.99	119.63	42.28	119.63	43.35	119.63	44.49	119.06	46.78
	-18.8	-19	122.63	38.46	122.03	40.68	122.03	42.92	121.43	43.99	121.43	45.13	120.83	47.35
	-16.7	-17	127.39	39.99	126.79	42.15	126.00	44.22	126.19	45.33	126.19	46.40	125.59	48.49
	-13.7	-15	132.75	41.59	132.15	43.61	131.55	45.64	131.55	46.71	131.55	47.73	130.95	49.76
	-11.8	-13	138.11	43.15	138.11	45.13	137.51	47.09	137.51	48.11	136.91	49.07	136.91	51.02
	-9.8	-11	144.64	44.79	144.04	46.66	144.04	48.53	143.44	49.49	143.44	50.40	142.87	52.27
	-9.5	-10	148.24	45.64	147.64	47.47	147.04	49.25	147.04	50.21	147.04	51.09	146.44	52.92
	-8.5	-9.1	151.20	46.32	150.60	48.11	150.60	49.87	150.00	50.78	150.00	51.71	149.40	53.49
	-7	-7.6	156.56	47.54	156.56	49.25	155.96	50.94	155.96	51.85	155.36	52.65	155.36	54.37
	-5	-5.6	164.89	49.07	164.29	50.71	163.69	52.34	163.69	53.19	163.69	53.99	163.12	55.59
	-3	-3.7	172.65	50.52	172.65	52.09	172.05	53.61	172.05	54.37	171.45	55.21	171.45	56.73
	0	-0.7	186.30	52.65	186.30	54.14	185.73	55.52	185.73	56.28	185.13	56.97	185.13	58.45
	3	2.2	201.19	54.63	200.59	55.97	200.59	57.30	199.99	57.99	199.99	58.61	195.83	58.30
	5	4.1	211.31	55.83	210.71	57.12	210.71	58.37	210.11	58.99	210.11	59.64	195.83	54.76
	7	6	222.04	56.97	222.04	58.19	221.44	59.37	217.87	58.57	210.71	56.16	195.83	51.54
	9	7.9	233.36	58.11	232.76	59.26	225.00	57.30	217.87	55.02	210.71	52.81	195.83	48.49
	11	9.8	245.25	59.14	239.29	58.11	225.00	53.87	217.87	51.78	210.71	49.68	195.83	45.71
	13	11.8	254.17	58.57	239.29	54.49	225.00	50.52	217.87	48.61	210.71	46.71	195.83	42.97
110%	15	13.7	254.17	55.14	239.29	51.36	225.00	47.66	217.87	45.82	210.71	44.03	195.83	40.56
	-19.8	-20	120.23	41.06	119.66	43.08	119.06	45.17	119.06	46.20	119.10	47.23	118.46	49.29
	-18.8	-19	122.03	41.70	121.43	43.73	121.43	45.75	121.43	46.78	120.83	47.77	120.83	49.83
	-16.7	-17	126.79	43.08	126.19	45.06	127.95	47.04	125.59	47.97	125.59	49.00	124.99	50.90
	-13.7	-15	132.15	44.57	131.58	46.47	130.95	48.31	130.95	49.25	130.95	50.21	130.35	52.05
	-11.8	-13	137.51	46.09	137.51	47.84	136.91	49.63	136.91	50.52	136.31	51.40	136.31	53.23
	-9.8	-11	144.04	47.54	143.44	49.25	143.44	50.97	142.84	51.85	142.84	52.65	142.84	54.37
	-9.5	-10	147.63	48.31	147.03	49.94	146.43	51.66	146.43	52.47	146.43	53.30	145.84	54.94
	-8.5	-9.1	150.60	48.91	150.00	50.59	150.00	52.23	149.40	53.03	149.40	53.87	149.40	54.11
	-7	-7.6	155.96	50.06	155.96	51.58	155.36	53.19	155.36	53.99	155.36	54.76	154.76	56.35
	-5	-5.6	164.29	51.47	163.69	52.99	163.09	54.45	163.09	55.21	163.09	55.97	162.49	57.50
	-3	-3.7	172.05	52.81	172.05	54.18	171.45	55.63	171.45	56.35	170.85	57.04	170.85	58.50
	0	-0.7	185.70	54.76	185.70	56.09	185.14	57.42	185.14	58.06	185.14	58.75	179.77	57.61
	3	2.2	200.59	56.59	199.99	57.81	199.99	58.99	199.39	59.57	192.86	57.16	179.77	52.43
	5	4.1	210.71	57.68	210.71	58.88	206.55	58.30	199.39	55.97	192.86	53.76	179.77	49.29
	7	6	221.43	58.75	219.64	59.14	206.55	54.76	199.39	52.61	192.86	50.52	179.77	46.40
	9	7.9	232.73	59.71	219.64	55.59	206.55	51.51	199.39	49.49	192.86	47.54	179.77	43.73
	11	9.8	232.73	56.16	219.64	52.27	206.55	48.49	199.39	46.66	192.86	44.79	179.77	41.25
	13	11.8	232.73	52.65	219.64	49.07	206.55	45.55	199.39	43.84	192.86	42.15	179.77	38.85
	15	13.7	232.73	46.78	219.64	46.28	206.55	43.04	199.39	41.39	192.86	39.87	179.77	36.74

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1685W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútorná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	-19.8	-20	119.66	44.37	119.06	46.20	119.06	48.11	118.46	49.07	118.46	49.94	117.86	51.85
	-18.8	-19	121.43	44.95	121.43	46.78	120.83	48.60	120.83	49.56	120.26	50.52	120.26	52.34
	-16.7	-17	126.19	46.20	125.59	47.97	125.59	49.76	125.02	50.63	125.02	51.51	125.02	53.30
	-13.7	-15	131.55	47.54	130.95	49.25	130.35	50.97	130.35	51.85	130.35	52.65	129.78	54.37
	-11.8	-13	136.91	48.91	136.91	50.52	136.31	52.16	136.31	52.99	136.31	53.80	135.71	55.45
	-9.8	-11	143.47	50.25	142.87	51.85	142.87	53.38	142.87	54.18	142.27	54.94	142.27	56.47
	-9.5	-10	147.03	50.97	146.44	52.47	146.44	53.99	145.84	54.76	145.84	55.52	145.24	57.04
	-8.5	-9.1	150.00	51.51	149.40	53.03	149.40	54.52	149.40	55.25	148.83	56.01	148.83	57.50
	-7	-7.6	155.36	52.54	155.36	53.99	154.76	55.39	154.76	56.16	154.76	56.85	154.16	58.30
	-5	-5.6	163.69	53.87	163.09	55.21	163.09	56.59	162.52	57.23	162.52	57.92	161.92	59.33
	-3	-3.7	171.45	55.06	171.45	56.02	170.85	57.68	170.85	58.30	170.85	58.95	163.69	56.47
	0	-0.7	185.13	56.85	185.13	58.03	184.53	59.26	181.57	58.30	175.61	55.90	163.69	51.27
	3	2.2	200.02	58.50	199.42	59.56	187.50	55.14	181.57	52.99	175.61	50.90	163.69	46.70
	5	4.1	210.11	59.56	199.42	55.97	187.50	51.85	181.57	49.87	175.61	47.92	163.69	44.03
	7	6	211.31	56.54	199.42	52.61	187.50	48.80	181.57	46.97	175.61	45.13	163.69	41.51
	9	7.9	211.31	53.11	199.42	49.49	187.50	45.94	181.57	43.65	175.61	42.54	163.69	39.19
	11	9.8	211.31	50.02	199.42	46.63	187.50	43.35	181.57	41.70	175.61	40.10	163.69	37.01
	13	11.8	211.31	46.97	199.42	43.84	187.50	40.82	181.57	39.30	175.61	37.85	163.69	34.91
	15	13.7	211.31	44.30	199.42	41.39	187.50	38.54	181.57	37.13	175.61	35.75	163.69	33.08
90%	-19.8	-20	118.84	47.66	118.24	49.29	118.24	51.02	117.64	51.85	117.64	52.73	117.64	54.37
	-18.8	-19	120.63	48.15	120.63	49.87	120.04	51.51	120.04	52.34	120.04	53.19	119.43	54.83
	-16.7	-17	125.40	49.37	124.76	50.97	124.76	52.54	124.76	53.38	124.20	54.14	124.20	55.70
	-13.7	-15	130.72	50.56	130.12	52.09	130.12	53.61	129.53	54.37	129.53	55.14	129.53	56.66
	-11.8	-13	136.05	51.78	136.05	53.23	135.48	54.68	135.48	55.45	135.48	56.16	134.89	57.61
	-9.8	-11	142.61	52.99	142.61	54.37	142.01	55.78	142.01	56.47	142.01	57.23	141.41	58.61
	-9.5	-10	146.17	53.61	145.58	55.01	145.58	56.35	144.98	57.04	144.98	57.73	144.98	59.06
	-8.5	-9.1	149.14	54.18	149.14	55.52	148.54	56.85	148.54	57.50	148.54	58.19	146.77	58.75
	-7	-7.6	154.50	55.06	154.50	56.35	153.90	57.65	153.90	58.30	153.90	58.95	146.77	56.09
	-5	-5.6	162.82	56.28	162.22	57.50	162.22	58.68	161.62	59.33	157.46	57.50	146.77	52.73
	-3	-3.7	170.55	57.35	170.55	58.50	168.75	58.75	162.82	56.39	157.46	54.14	146.77	49.68
	0	-0.7	184.80	58.99	179.44	57.54	168.75	53.30	162.82	51.20	157.46	49.18	146.77	45.17
	3	2.2	190.16	56.21	179.44	52.34	168.75	48.53	162.82	46.70	157.46	44.87	146.77	41.32
	5	4.1	190.16	52.85	179.44	49.25	168.75	45.75	162.82	43.99	157.46	42.35	146.77	38.99
	7	6	190.16	49.68	179.44	46.40	168.75	43.08	162.82	41.51	157.46	39.92	146.77	36.82
	9	7.9	190.16	46.85	179.44	43.65	168.75	40.63	162.82	39.15	157.46	37.70	146.77	34.80
	11	9.8	190.16	44.11	179.44	41.21	168.75	38.42	162.82	37.01	157.46	35.63	146.77	32.96
	13	11.8	190.16	41.51	179.44	38.85	168.75	36.18	162.82	34.91	157.46	33.65	146.77	31.13
	15	13.7	190.16	39.23	179.44	36.70	168.75	34.30	162.82	33.08	157.46	31.86	146.77	29.53
80%	-19.8	-20	118.46	50.94	117.86	52.43	117.86	53.95	117.86	54.68	117.26	55.45	117.26	56.92
	-18.8	-19	120.23	51.40	120.23	52.92	119.63	54.37	119.63	55.14	119.63	55.83	119.06	57.35
	-16.7	-17	124.99	52.47	124.42	53.87	124.42	55.32	124.42	56.01	124.42	56.73	123.82	58.11
	-13.7	-15	130.35	53.57	129.75	54.87	129.75	56.28	129.75	56.92	129.15	57.61	129.15	58.99
	-11.8	-13	135.71	54.63	135.71	55.97	135.11	57.23	135.11	57.85	135.11	58.57	130.95	56.97
	-9.8	-11	142.27	55.70	142.27	56.97	141.67	58.23	141.67	58.80	140.48	58.68	130.95	53.80
	-9.5	-10	145.84	56.28	145.20	57.47	145.24	58.68	145.24	59.33	140.48	56.97	130.95	52.23
	-8.5	-9.1	148.80	56.78	138.30	57.99	148.20	59.14	145.24	57.81	140.48	55.45	130.95	50.82
	-7	-7.6	154.16	57.61	154.16	58.75	150.00	57.47	145.24	55.21	140.48	52.99	130.95	48.60
	-5	-5.6	162.49	58.61	159.53	58.30	150.00	53.99	145.24	51.89	140.48	49.80	130.95	45.75
	-3	-3.7	169.05	58.95	159.53	54.87	150.00	50.82	145.24	48.91	140.48	46.97	130.95	43.23
	0	-0.7	169.05	53.49	159.53	49.80	150.00	46.28	145.24	44.57	140.48	42.77	130.95	39.41
	3	2.2	169.05	48.73	159.53	45.44	150.00	42.28	145.24	40.68	140.48	39.15	130.95	36.13
	5	4.1	169.05	45.89	159.53	42.84	150.00	39.87	145.24	38.41	140.48	37.01	130.95	34.15
	7	6	169.05	43.23	159.53	40.44	150.00	37.65	145.24	36.32	140.48	34.98	130.95	32.31
	9	7.9	169.05	40.82	159.53	38.16	150.00	35.56	145.24	34.30	140.48	33.08	130.95	30.60
	11	9.8	169.05	38.54	159.53	36.05	150.00	33.65	145.24	32.44	140.48	31.29	130.95	29.04
	13	11.8	169.05	36.32	159.53	34.03	150.00	31.82	145.24	30.68	140.48	29.60	130.95	27.44
	15	13.7	169.05	34.34	159.53	32.24	150.00	30.18	145.24	29.08	140.48	28.08	130.95	26.10

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1685W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútorná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	-19.8	-20	117.60	54.25	117.00	55.52	117.00	56.85	117.00	57.47	117.00	58.19	114.04	57.54
	-18.8	-19	119.36	54.67	119.36	55.97	118.80	57.23	118.80	57.85	118.80	58.57	114.04	56.35
	-16.7	-17	124.12	55.59	124.12	56.85	123.53	58.03	123.53	58.68	122.33	52.27	114.04	53.76
	-13.7	-15	129.45	56.54	128.88	57.73	128.88	58.95	126.49	58.03	122.33	55.70	114.04	51.09
	-11.8	-13	134.81	57.47	134.81	58.61	131.25	57.23	126.49	55.01	122.33	52.81	114.04	48.42
	-9.8	-11	141.34	58.41	139.57	58.37	131.25	54.07	126.49	51.96	122.33	49.87	114.04	45.82
	-9.5	-10	144.90	58.95	139.57	56.66	131.25	52.47	126.49	50.44	122.33	48.49	114.04	44.57
	-8.5	-9.1	147.87	59.26	139.57	55.14	131.25	51.09	126.49	49.11	122.33	47.20	114.04	43.42
	-7	-7.6	147.87	56.59	139.57	52.65	131.25	48.87	126.49	47.01	122.33	45.17	114.04	41.59
	-5	-5.6	147.87	53.19	139.57	49.56	131.25	46.02	126.49	44.22	122.33	52.27	114.04	39.23
	-3	-3.7	147.87	50.06	139.57	46.70	131.25	43.42	126.49	41.77	122.33	40.18	114.04	37.08
	0	-0.7	147.87	45.55	139.57	42.59	131.25	39.61	126.49	38.16	122.33	36.74	114.04	33.96
	3	2.2	147.87	41.63	139.57	38.99	131.25	36.32	126.49	34.98	122.33	33.73	114.04	31.17
	5	4.1	147.87	39.30	139.57	36.74	131.25	34.34	126.49	33.08	122.33	31.86	114.04	29.53
	7	6	147.87	37.13	139.57	34.80	131.25	32.44	126.49	31.29	122.33	30.22	114.04	28.01
	9	7.9	147.87	35.11	139.57	32.89	131.25	30.75	126.49	29.64	122.33	28.66	114.04	26.55
60%	-19.8	-20	117.26	57.54	116.66	58.61	112.50	56.39	108.94	54.18	105.37	52.04	98.21	47.73
	-18.8	-19	119.06	57.92	119.06	58.99	112.50	55.21	108.94	53.03	105.37	50.89	98.21	46.70
	-16.7	-17	123.82	58.68	119.66	56.85	112.50	52.65	108.94	50.63	105.37	48.60	98.21	44.68
	-13.7	-15	126.79	58.03	119.66	53.99	112.50	50.06	108.94	48.15	105.37	46.24	98.21	42.50
	-11.8	-13	126.79	54.94	119.66	51.13	112.50	47.46	108.94	45.71	105.37	43.92	98.21	40.63
	-9.8	-11	126.79	51.89	119.66	48.35	112.50	44.95	108.94	43.23	105.37	41.59	98.21	38.34
	-9.5	-10	126.79	50.44	119.66	47.01	112.50	43.65	108.94	42.08	105.37	40.44	98.21	37.27
	-8.5	-9.1	126.79	49.11	119.66	45.82	112.50	42.59	108.94	41.01	105.37	39.41	98.21	36.36
	-7	-7.6	126.79	46.97	119.66	43.84	112.50	40.75	108.94	39.30	105.37	37.77	98.21	34.91
	-5	-5.6	126.79	44.22	119.66	41.32	112.50	38.46	108.94	37.08	105.37	35.67	98.21	33.00
	-3	-3.7	126.79	41.77	119.66	39.03	112.50	36.36	108.94	35.11	105.37	33.77	98.21	31.25
	0	-0.7	126.79	38.16	119.66	35.75	112.50	33.34	108.94	32.20	105.37	30.98	98.21	28.70
	3	2.2	126.79	34.98	119.66	32.82	112.50	30.68	108.94	29.60	105.37	28.58	98.21	26.48
	5	4.1	126.79	33.08	119.66	31.06	112.50	29.04	108.94	28.08	105.37	27.06	98.21	25.14
	7	6	126.79	31.29	119.66	29.42	112.50	27.51	108.94	26.63	105.37	25.72	98.21	23.88
	9	7.9	126.79	29.64	119.66	27.89	112.50	26.10	108.94	25.30	105.37	24.38	98.21	22.74
50%	-19.8	-20	105.63	52.34	99.68	48.73	93.75	45.26	90.19	43.61	87.23	41.90	81.30	38.61
	-18.8	-19	105.63	51.20	99.68	47.73	93.75	44.37	90.19	42.66	87.23	41.01	81.30	37.85
	-16.7	-17	105.63	48.87	99.68	45.55	93.75	42.39	90.19	40.82	87.23	39.30	81.30	36.25
	-13.7	-15	105.63	46.51	99.68	43.42	93.75	40.37	90.19	38.92	87.23	37.47	81.30	34.60
	-11.8	-13	105.63	44.18	99.68	41.25	93.75	38.41	90.19	37.01	87.23	35.60	81.30	32.96
	-9.8	-11	105.63	41.82	99.68	39.10	93.75	36.44	90.19	35.11	87.23	33.84	81.30	31.29
	-9.5	-10	105.63	40.68	99.68	38.03	93.75	35.49	90.19	34.22	87.23	32.96	81.30	30.49
	-8.5	-9.1	105.63	39.68	99.68	37.13	93.75	34.60	90.19	33.39	87.23	32.20	81.30	29.80
	-7	-7.6	105.63	38.03	99.68	35.60	93.75	33.20	90.19	32.06	87.23	30.94	81.30	28.66
	-5	-5.6	105.63	35.87	99.68	33.65	93.75	31.44	90.19	30.37	87.23	29.26	81.30	27.13
	-3	-3.7	105.63	33.96	99.68	31.86	93.75	29.80	90.19	28.77	87.23	27.74	81.30	25.79
	0	-0.7	105.63	31.17	99.68	29.26	93.75	27.43	90.19	26.48	87.23	25.61	81.30	23.84
	3	2.2	105.63	28.70	99.68	27.01	93.75	25.30	90.19	24.46	87.23	23.65	81.30	22.05
	5	4.1	105.63	27.24	99.68	25.61	93.75	24.03	90.19	23.27	87.23	22.50	81.30	20.98
	7	6	105.63	25.86	99.68	24.34	93.75	22.89	90.19	22.12	87.23	21.41	81.30	20.03
	9	7.9	105.63	24.53	99.68	23.12	93.75	21.74	90.19	21.10	87.23	20.41	81.30	19.07
	11	9.8	105.63	23.32	99.68	21.98	93.75	20.72	90.19	20.10	87.23	19.45	81.30	18.20
	13	11.8	105.63	22.17	99.68	20.91	93.75	19.72	90.19	19.16	87.23	18.51	81.30	17.36
	15	13.7	105.63	21.10	99.68	19.96	93.75	18.81	90.19	18.24	87.23	17.67	81.30	16.60

62HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1750W/ZR1-B														
Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C DB	°C WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19.8	-20	126.28	36.30	125.66	38.82	125.07	41.42	125.07	42.68	124.45	43.96	124.45	46.53
	-18.8	-19	128.15	37.09	127.53	39.62	127.53	42.15	126.91	43.40	126.91	44.60	126.28	47.13
	-16.7	-17	133.10	38.82	132.48	41.23	131.86	43.68	131.86	44.88	131.86	46.09	131.24	48.50
	-13.7	-15	138.65	40.63	138.06	42.96	137.43	45.29	137.43	46.41	136.81	47.62	136.81	49.95
	-11.8	-13	144.26	42.40	144.26	44.69	143.63	46.89	143.01	48.01	143.01	49.14	142.39	51.35
	-9.8	-11	151.05	44.28	150.42	46.41	149.80	48.54	149.80	49.62	149.80	50.67	149.18	52.83
	-9.5	-10	154.75	45.21	154.16	47.29	153.54	49.34	153.54	50.43	152.91	51.42	152.91	53.47
	-8.5	-9.1	157.84	46.01	157.25	48.01	157.25	50.07	156.62	51.07	156.62	52.08	156.00	54.16
	-7	-7.6	163.44	47.34	163.44	49.34	162.82	51.28	162.82	52.27	162.20	53.20	161.57	55.20
	-5	-5.6	172.10	49.14	171.48	51.03	170.86	52.87	170.86	53.81	170.24	54.69	170.24	56.56
	-3	-3.7	180.14	50.75	179.52	52.55	179.52	54.28	178.89	55.20	178.89	56.09	178.27	57.82
	0	-0.7	194.37	53.20	194.37	54.88	193.75	56.49	193.75	57.09	193.13	58.14	193.13	59.74
	3	2.2	209.85	55.41	209.24	56.97	208.61	58.50	208.61	59.21	208.61	60.02	207.99	61.50
	5	4.1	220.38	56.81	219.76	58.29	219.76	59.70	219.14	60.43	219.14	61.15	218.52	62.55
	7	6	231.51	58.17	230.91	59.49	230.91	60.90	230.29	61.55	230.29	62.23	221.01	59.74
	9	7.9	243.28	59.34	242.66	60.70	242.66	61.95	242.04	62.63	237.08	61.31	221.01	56.17
	11	9.8	255.65	60.55	255.06	61.75	253.81	62.55	245.15	60.09	237.08	57.62	221.01	52.87
	13	11.8	269.26	61.67	268.67	62.87	253.81	58.61	245.15	56.28	237.08	54.09	221.01	49.62
120%	15	13.7	282.28	62.76	269.88	59.55	253.81	55.20	245.15	53.08	237.08	50.95	221.01	46.81
	-19.8	-20	125.66	39.75	125.04	42.08	124.41	44.48	124.41	45.61	124.41	46.81	123.82	49.22
	-18.8	-19	127.53	40.47	126.91	42.80	126.91	45.16	126.28	46.29	126.28	47.50	125.66	49.83
	-16.7	-17	132.48	42.08	131.86	44.36	131.04	46.53	131.24	47.69	131.24	48.82	130.61	51.03
	-13.7	-15	138.06	43.76	137.44	45.89	136.81	48.01	136.81	49.14	136.81	50.22	136.19	52.36
	-11.8	-13	143.64	45.41	143.64	47.50	143.01	49.55	143.01	50.62	142.39	51.63	142.39	53.68
	-9.8	-11	150.42	47.13	149.80	49.10	149.80	51.07	149.18	52.08	149.18	53.03	148.59	55.01
	-9.5	-10	154.17	48.01	153.54	49.95	152.92	51.83	152.92	52.83	152.92	53.75	152.29	55.68
	-8.5	-9.1	157.25	48.74	156.62	50.62	156.62	52.48	156.00	53.43	156.00	54.41	155.38	56.28
	-7	-7.6	162.82	50.02	162.82	51.83	162.20	53.60	162.20	54.56	161.58	55.41	161.58	57.21
	-5	-5.6	171.48	51.63	170.86	53.36	170.23	55.08	170.23	55.96	170.23	56.81	169.65	58.50
	-3	-3.7	179.55	53.15	179.55	54.81	178.93	56.41	178.93	57.21	178.30	58.10	178.30	59.70
	0	-0.7	193.76	55.41	193.76	56.97	193.16	58.42	193.16	59.22	192.54	59.94	192.54	61.50
	3	2.2	209.24	57.49	208.61	58.89	208.61	60.30	207.99	61.03	207.99	61.67	203.66	61.35
	5	4.1	219.77	58.74	219.14	60.09	219.14	61.42	218.52	62.07	218.52	62.76	203.66	57.62
	7	6	230.92	59.94	230.92	61.22	230.30	62.48	226.59	61.63	219.14	59.10	203.66	54.24
	9	7.9	242.69	61.15	242.07	62.35	234.00	60.30	226.59	57.90	219.14	55.57	203.66	51.03
	11	9.8	255.06	62.23	248.86	61.15	234.00	56.69	226.59	54.48	219.14	52.27	203.66	48.10
	13	11.8	264.34	61.63	248.86	57.34	234.00	53.15	226.59	51.15	219.14	49.14	203.66	45.21
110%	15	13.7	264.34	58.01	248.86	54.03	234.00	50.15	226.59	48.22	219.14	46.34	203.66	42.68
	-19.8	-20	125.04	43.21	124.45	45.33	123.82	47.54	123.82	48.62	123.86	49.70	123.20	51.88
	-18.8	-19	126.91	43.88	126.28	46.01	126.28	48.14	126.28	49.23	125.66	50.27	125.66	52.43
	-16.7	-17	131.86	45.33	131.24	47.41	133.07	49.50	130.61	50.47	130.61	51.55	129.99	53.56
	-13.7	-15	137.44	46.89	136.85	48.89	136.19	50.82	136.19	51.83	136.19	52.83	135.56	54.76
	-11.8	-13	143.01	48.49	143.01	50.34	142.39	52.23	142.39	53.15	141.76	54.09	141.76	56.01
	-9.8	-11	149.80	50.02	149.18	51.83	149.18	53.63	148.55	54.56	148.55	55.41	148.55	57.21
	-9.5	-10	153.54	50.82	152.92	52.55	152.29	54.35	152.29	55.20	152.29	56.09	151.67	57.82
	-8.5	-9.1	156.62	51.47	156.00	53.24	156.00	54.96	155.38	55.81	155.38	56.69	155.38	51.67
	-7	-7.6	162.20	52.68	162.20	54.28	161.58	55.96	161.58	56.81	161.58	57.62	160.95	59.30
	-5	-5.6	170.86	54.16	170.24	55.76	169.61	57.29	169.61	58.10	169.61	58.89	168.99	60.50
	-3	-3.7	178.93	55.57	178.93	57.02	178.30	58.54	178.30	59.30	177.68	60.02	177.68	61.55
	0	-0.7	193.13	57.62	193.13	59.02	192.54	60.43	192.54	61.10	192.54	61.83	186.96	60.62
	3	2.2	208.61	59.55	207.99	60.82	207.99	62.07	207.37	62.67	200.58	60.15	186.96	55.16
	5	4.1	219.14	60.70	219.14	61.95	214.81	61.35	207.37	58.89	200.58	56.56	186.96	51.88
	7	6	230.29	61.83	228.42	62.23	214.81	57.62	207.37	55.36	200.58	53.15	186.96	48.82
	9	7.9	242.04	62.83	228.42	58.49	214.81	54.20	207.37	52.08	200.58	50.02	186.96	46.01
	11	9.8	242.04	59.10	228.42	55.01	214.81	51.03	207.37	49.10	200.58	47.13	186.96	43.40
	13	11.8	242.04	55.41	228.42	51.63	214.81	47.94	207.37	46.14	200.58	44.36	186.96	40.87
	15	13.7	242.04	49.23	228.42	48.70	214.81	45.29	207.37	43.56	200.58	41.95	186.96	38.67

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1750W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútorná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	-19.8	-20	124.44	46.69	123.82	48.61	123.82	50.62	123.20	51.63	123.20	52.55	122.58	54.56
	-18.8	-19	126.28	47.29	126.28	49.22	125.66	51.15	125.66	52.15	125.07	53.15	125.07	55.08
	-16.7	-17	131.24	48.61	130.61	50.47	130.61	52.36	130.02	53.28	130.02	54.20	130.02	56.09
	-13.7	-15	136.81	50.02	136.19	51.83	135.56	53.63	135.56	54.56	135.56	55.41	134.97	57.21
	-11.8	-13	142.39	51.47	142.39	53.15	141.77	54.88	141.77	55.76	141.77	56.61	141.14	58.34
	-9.8	-11	149.21	52.87	148.59	54.56	148.59	56.17	148.59	57.02	147.96	57.82	147.96	59.42
	-9.5	-10	152.91	53.63	152.30	55.20	152.30	56.81	151.67	57.62	151.67	58.42	151.05	60.02
	-8.5	-9.1	156.00	54.20	155.38	55.81	155.38	57.37	155.38	58.14	154.79	58.94	154.79	60.50
	-7	-7.6	161.58	55.29	161.58	56.81	160.95	58.29	160.95	59.10	160.95	59.83	160.33	61.35
	-5	-5.6	170.24	56.69	169.61	58.10	169.61	59.55	169.02	60.22	169.02	60.94	168.40	62.43
	-3	-3.7	178.30	57.94	178.30	59.63	177.68	60.70	177.68	61.35	177.68	62.03	170.24	59.42
	0	-0.7	192.54	59.83	192.54	61.07	191.91	62.35	188.83	61.35	182.63	58.82	170.24	53.96
	3	2.2	208.02	61.55	207.40	62.67	195.00	58.01	188.83	55.76	182.63	53.56	170.24	49.14
	5	4.1	218.52	62.67	207.40	58.89	195.00	54.56	188.83	52.48	182.63	50.43	170.24	46.34
	7	6	219.77	59.49	207.40	55.36	195.00	51.35	188.83	49.42	182.63	47.50	170.24	43.68
	9	7.9	219.77	55.89	207.40	52.08	195.00	48.35	188.83	45.93	182.63	44.76	170.24	41.23
	11	9.8	219.77	52.63	207.40	49.07	195.00	45.61	188.83	43.88	182.63	42.20	170.24	38.95
	13	11.8	219.77	49.42	207.40	46.14	195.00	42.96	188.83	41.35	182.63	39.83	170.24	36.74
	15	13.7	219.77	46.61	207.40	43.56	195.00	40.55	188.83	39.07	182.63	37.62	170.24	34.81
90%	-19.8	-20	123.59	50.15	122.97	51.88	122.97	53.68	122.35	54.56	122.35	55.48	122.35	57.21
	-18.8	-19	125.46	50.67	125.46	52.48	124.84	54.20	124.84	55.08	124.84	55.96	124.21	57.69
	-16.7	-17	130.41	51.95	129.76	53.63	129.76	55.29	129.76	56.17	129.16	56.97	129.16	58.61
	-13.7	-15	135.95	53.20	135.33	54.81	135.33	56.41	134.71	57.21	134.71	58.01	134.71	59.62
	-11.8	-13	141.50	54.48	141.50	56.01	140.90	57.54	140.90	58.34	140.90	59.10	140.28	60.62
	-9.8	-11	148.32	55.76	148.32	57.21	147.69	58.70	147.69	59.42	147.69	60.22	147.07	61.67
	-9.5	-10	152.02	56.41	151.40	57.89	151.40	59.30	150.78	60.02	150.78	60.75	150.78	62.15
	-8.5	-9.1	155.10	57.02	155.10	58.42	154.48	59.83	154.48	60.50	154.48	61.22	152.64	61.83
	-7	-7.6	160.68	57.94	160.68	59.30	160.06	60.66	160.06	61.35	160.06	62.02	152.64	59.02
	-5	-5.6	169.33	59.21	168.71	60.50	168.71	61.75	168.09	62.43	163.76	60.50	152.64	55.48
	-3	-3.7	177.37	60.34	177.37	61.55	175.50	61.83	169.33	59.34	163.76	56.97	152.64	52.27
	0	-0.7	192.19	62.07	186.62	60.55	175.50	56.09	169.33	53.88	163.76	51.75	152.64	47.54
	3	2.2	197.77	59.14	186.62	55.08	175.50	51.07	169.33	49.14	163.76	47.22	152.64	43.48
	5	4.1	197.77	55.61	186.62	51.83	175.50	48.14	169.33	46.29	163.76	44.56	152.64	41.03
	7	6	197.77	52.27	186.62	48.82	175.50	45.33	169.33	43.68	163.76	42.00	152.64	38.74
	9	7.9	197.77	49.30	186.62	45.93	175.50	42.75	169.33	41.20	163.76	39.67	152.64	36.62
	11	9.8	197.77	46.41	186.62	43.36	175.50	40.43	169.33	38.95	163.76	37.50	152.64	34.69
	13	11.8	197.77	43.68	186.62	40.87	175.50	38.07	169.33	36.74	163.76	35.41	152.64	32.76
	15	13.7	197.77	41.28	186.62	38.62	175.50	36.09	169.33	34.81	163.76	33.53	152.64	31.07
80%	-19.8	-20	123.20	53.60	122.58	55.16	122.58	56.77	122.58	57.54	121.95	58.34	121.95	59.90
	-18.8	-19	125.04	54.09	125.04	55.68	124.41	57.21	124.41	58.01	124.41	58.74	123.82	60.34
	-16.7	-17	129.99	55.20	129.40	56.69	129.40	58.22	129.40	58.94	129.40	59.70	128.77	61.15
	-13.7	-15	135.56	56.36	134.94	57.73	134.94	59.21	134.94	59.90	134.32	60.62	134.32	62.07
	-11.8	-13	141.14	57.49	141.14	58.89	140.52	60.22	140.52	60.87	140.52	61.63	136.19	59.94
	-9.8	-11	147.96	58.61	147.96	59.94	147.34	61.27	147.34	61.88	146.09	61.75	136.19	56.61
	-9.5	-10	151.67	59.21	151.01	60.47	151.05	61.75	151.05	62.43	146.09	59.94	136.19	54.96
	-8.5	-9.1	154.76	59.74	143.84	61.03	154.13	62.23	151.05	60.82	146.09	58.34	136.19	53.47
	-7	-7.6	160.33	60.62	160.33	61.83	156.00	60.47	151.05	58.10	146.09	55.76	136.19	51.15
	-5	-5.6	168.99	61.67	165.91	61.35	156.00	56.81	151.05	54.60	146.09	52.40	136.19	48.14
	-3	-3.7	175.81	62.03	165.91	57.73	156.00	53.47	151.05	51.47	146.09	49.42	136.19	45.49
	0	-0.7	175.81	56.29	165.91	52.40	156.00	48.70	151.05	46.89	146.09	45.01	136.19	41.48
	3	2.2	175.81	51.27	165.91	47.82	156.00	44.48	151.05	42.80	146.09	41.20	136.19	38.02
	5	4.1	175.81	48.29	165.91	45.08	156.00	41.95	151.05	40.43	146.09	38.95	136.19	35.93
	7	6	175.81	45.49	165.91	42.55	156.00	39.62	151.05	38.22	146.09	36.81	136.19	34.01
	9	7.9	175.81	42.96	165.91	40.15	156.00	37.41	151.05	36.09	146.09	34.81	136.19	32.20
	11	9.8	175.81	40.55	165.91	37.94	156.00	35.41	151.05	34.13	146.09	32.93	136.19	30.56
	13	11.8	175.81	38.22	165.91	35.81	156.00	33.48	151.05	32.28	146.09	31.16	136.19	28.87
	15	13.7	175.81	36.14	165.91	33.93	156.00	31.76	151.05	30.60	146.09	29.55	136.19	27.47

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1750W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	-19.8	-20	122.30	57.09	121.68	58.42	121.68	59.83	121.68	60.47	121.68	61.22	118.60	60.54
	-18.8	-19	124.14	57.54	124.14	58.89	123.55	60.22	123.55	60.87	123.55	61.63	118.60	59.30
	-16.7	-17	129.09	58.49	129.09	59.83	128.47	61.07	128.47	61.75	127.22	55.01	118.60	56.56
	-13.7	-15	134.63	59.49	134.04	60.75	134.04	62.02	131.55	61.07	127.22	58.61	118.60	53.75
	-11.8	-13	140.20	60.47	140.20	61.67	136.50	60.22	131.55	57.89	127.22	55.57	118.60	50.95
	-9.8	-11	146.99	61.47	145.15	61.42	136.50	56.89	131.55	54.69	127.22	52.48	118.60	48.22
	-9.5	-10	150.70	62.02	145.15	59.62	136.50	55.20	131.55	53.08	127.22	51.03	118.60	46.89
	-8.5	-9.1	153.78	62.35	145.15	58.01	136.50	53.75	131.55	51.67	127.22	49.67	118.60	45.68
	-7	-7.6	153.78	59.55	145.15	55.41	136.50	51.42	131.55	49.46	127.22	47.54	118.60	43.76
	-5	-5.6	153.78	55.96	145.15	52.15	136.50	48.42	131.55	46.53	127.22	55.00	118.60	41.28
	-3	-3.7	153.78	52.68	145.15	49.14	136.50	45.68	131.55	43.96	127.22	42.27	118.60	39.02
	0	-0.7	153.78	47.94	145.15	44.81	136.50	41.67	131.55	40.15	127.22	38.67	118.60	35.74
	3	2.2	153.78	43.81	145.15	41.03	136.50	38.22	131.55	36.81	127.22	35.49	118.60	32.80
	5	4.1	153.78	41.35	145.15	38.67	136.50	36.14	131.55	34.81	127.22	33.53	118.60	31.07
	7	6	153.78	39.07	145.15	36.62	136.50	34.13	131.55	32.93	127.22	31.80	118.60	29.47
	9	7.9	153.78	36.94	145.15	34.61	136.50	32.36	131.55	31.20	127.22	30.15	118.60	27.94
60%	11	9.8	153.78	34.93	145.15	32.76	136.50	30.67	131.55	29.59	127.22	28.62	118.60	26.54
	13	11.8	153.78	33.00	145.15	31.00	136.50	29.02	131.55	28.07	127.22	27.06	118.60	25.21
	15	13.7	153.78	31.28	145.15	29.39	136.50	27.54	131.55	26.66	127.22	25.74	118.60	24.01
	-19.8	-20	121.95	60.54	121.33	61.67	117.00	59.34	113.29	57.01	109.59	54.76	102.14	50.22
	-18.8	-19	123.82	60.94	123.82	62.07	117.00	58.10	113.29	55.81	109.59	53.56	102.14	49.14
	-16.7	-17	128.77	61.75	124.44	59.82	117.00	55.41	113.29	53.28	109.59	51.15	102.14	47.01
	-13.7	-15	131.86	61.07	124.44	56.81	117.00	52.68	113.29	50.67	109.59	48.67	102.14	44.73
	-11.8	-13	131.86	57.82	124.44	53.81	117.00	49.94	113.29	48.10	109.59	46.21	102.14	42.75
	-9.8	-11	131.86	54.60	124.44	50.87	117.00	47.29	113.29	45.49	109.59	43.76	102.14	40.35
	-9.5	-10	131.86	53.08	124.44	49.46	117.00	45.93	113.29	44.28	109.59	42.55	102.14	39.22
	-8.5	-9.1	131.86	51.67	124.44	48.22	117.00	44.81	113.29	43.15	109.59	41.48	102.14	38.26
	-7	-7.6	131.86	49.42	124.44	46.14	117.00	42.87	113.29	41.35	109.59	39.75	102.14	36.74
	-5	-5.6	131.86	46.53	124.44	43.48	117.00	40.47	113.29	39.02	109.59	37.54	102.14	34.73
	-3	-3.7	131.86	43.96	124.44	41.07	117.00	38.26	113.29	36.94	109.59	35.54	102.14	32.88
	0	-0.7	131.86	40.15	124.44	37.62	117.00	35.08	113.29	33.88	109.59	32.61	102.14	30.19
	3	2.2	131.86	36.81	124.44	34.53	117.00	32.28	113.29	31.16	109.59	30.07	102.14	27.86
50%	5	4.1	131.86	34.81	124.44	32.68	117.00	30.56	113.29	29.55	109.59	28.47	102.14	26.46
	7	6	131.86	32.93	124.44	30.95	117.00	28.95	113.29	28.02	109.59	27.06	102.14	25.14
	9	7.9	131.86	31.20	124.44	29.34	117.00	27.47	113.29	26.62	109.59	25.65	102.14	23.93
	11	9.8	131.86	29.59	124.44	27.86	117.00	26.14	113.29	25.29	109.59	24.41	102.14	22.80
	13	11.8	131.86	28.02	124.44	26.41	117.00	24.81	113.29	24.01	109.59	23.21	102.14	21.68
	15	13.7	131.86	26.66	124.44	25.08	117.00	23.60	113.29	22.88	109.59	22.12	102.14	20.67
	-19.8	-20	109.86	55.08	103.66	51.27	97.50	47.62	93.80	45.89	90.71	44.09	84.55	40.63
	-18.8	-19	109.86	53.88	103.66	50.22	97.50	46.69	93.80	44.88	90.71	43.15	84.55	39.83
	-16.7	-17	109.86	51.42	103.66	47.94	97.50	44.60	93.80	42.96	90.71	41.35	84.55	38.14
	-13.7	-15	109.86	48.95	103.66	45.68	97.50	42.48	93.80	40.95	90.71	39.42	84.55	36.41
	-11.8	-13	109.86	46.49	103.66	43.40	97.50	40.43	93.80	38.95	90.71	37.47	84.55	34.69
	-9.8	-11	109.86	44.00	103.66	41.15	97.50	38.35	93.80	36.94	90.71	35.61	84.55	32.93
	-9.5	-10	109.86	42.80	103.66	40.03	97.50	37.34	93.80	36.02	90.71	34.69	84.55	32.08
	-8.5	-9.1	109.86	41.76	103.66	39.07	97.50	36.41	93.80	35.13	90.71	33.88	84.55	31.35
	-7	-7.6	109.86	40.03	103.66	37.47	97.50	34.93	93.80	33.73	90.71	32.55	84.55	30.15
	-5	-5.6	109.86	37.75	103.66	35.41	97.50	33.08	93.80	31.95	90.71	30.79	84.55	28.55
	-3	-3.7	109.86	35.74	103.66	33.53	97.50	31.35	93.80	30.28	90.71	29.19	84.55	27.14
	0	-0.7	109.86	32.80	103.66	30.79	97.50	28.87	93.80	27.86	90.71	26.94	84.55	25.08
	3	2.2	109.86	30.19	103.66	28.42	97.50	26.62	93.80	25.74	90.71	24.89	84.55	23.21
	5	4.1	109.86	28.67	103.66	26.94	97.50	25.29	93.80	24.48	90.71	23.69	84.55	22.08
	7	6	109.86	27.22	103.66	25.61	97.50	24.09	93.80	23.28	90.71	22.53	84.55	21.07
	9	7.9	109.86	25.81	103.66	24.33	97.50	22.88	93.80	22.20	90.71	21.48	84.55	20.07
	11	9.8	109.86	24.53	103.66	23.13	97.50	21.80	93.80	21.16	90.71	20.48	84.55	19.15
	13	11.8	109.86	23.33	103.66	22.00	97.50	20.76	93.80	20.15	90.71	19.47	84.55	18.27
	15	13.7	109.86	22.20	103.66	21.00	97.50	19.79	93.80	19.19	90.71	18.59	84.55	17.46

64HP

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1800W/ZR1-B														
Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
	°C DB	°C WB	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	-19.8	-20	129.52	37.69	128.88	40.31	128.28	43.02	128.28	44.32	127.64	45.65	127.64	48.32
	-18.8	-19	131.44	38.52	130.80	41.15	130.80	43.77	130.16	45.07	130.16	46.32	129.52	48.94
	-16.7	-17	136.52	40.31	135.88	42.81	135.24	45.36	135.24	46.61	135.24	47.86	134.60	50.36
	-13.7	-15	142.20	42.19	141.60	44.61	140.96	47.02	140.96	48.19	140.32	49.44	140.32	51.86
	-11.8	-13	147.96	44.02	147.96	46.40	147.32	48.69	146.68	49.86	146.68	51.03	146.04	53.32
	-9.8	-11	154.92	45.98	154.28	48.19	153.64	50.40	153.64	51.53	153.64	52.61	153.00	54.86
	-9.5	-10	158.72	46.94	158.12	49.11	157.48	51.24	157.48	52.36	156.84	53.40	156.84	55.53
	-8.5	-9.1	161.88	47.78	161.28	49.86	161.28	51.99	160.64	53.03	160.64	54.07	160.00	56.24
	-7	-7.6	167.64	49.15	167.64	51.24	167.00	53.24	167.00	54.28	166.36	55.24	165.72	57.32
	-5	-5.6	176.52	51.03	175.88	52.99	175.24	54.90	175.24	55.86	174.60	56.78	174.60	58.74
	-3	-3.7	184.76	52.69	184.12	54.57	184.12	56.36	183.48	57.32	183.48	58.24	182.84	60.03
	0	-0.7	199.36	55.24	199.36	56.99	198.72	58.66	198.72	59.28	198.08	60.37	198.08	62.03
	3	2.2	215.24	57.53	214.60	59.16	213.96	60.74	213.96	61.49	213.96	62.32	213.32	63.87
	5	4.1	226.04	58.99	225.40	60.53	225.40	61.99	224.76	62.74	224.76	63.49	224.12	64.95
	7	6	237.44	60.41	236.84	61.78	236.84	63.24	236.20	63.91	236.20	64.62	226.68	62.03
	9	7.9	249.52	61.62	248.88	63.03	248.88	64.33	248.24	65.03	243.16	63.66	226.68	58.32
120%	11	9.8	262.20	62.87	261.60	64.12	260.32	64.95	251.44	62.41	243.16	59.82	226.68	54.90
	13	11.8	276.16	64.03	275.56	65.28	260.32	60.87	251.44	58.45	243.16	56.15	226.68	51.53
	15	13.7	289.52	65.16	276.80	61.82	260.32	57.32	251.44	55.11	243.16	52.90	226.68	48.61
	-19.8	-20	128.88	41.27	128.24	43.69	127.60	46.19	127.60	47.36	127.60	48.61	127.00	51.11
	-18.8	-19	130.80	42.02	130.16	44.44	130.16	46.90	129.52	48.07	129.52	49.32	128.88	51.74
	-16.7	-17	135.88	43.69	135.24	46.07	134.40	48.32	134.60	49.53	134.60	50.69	133.96	52.99
	-13.7	-15	141.60	45.44	140.96	47.65	140.32	49.86	140.32	51.03	140.32	52.15	139.68	54.36
	-11.8	-13	147.32	47.15	147.32	49.32	146.68	51.44	146.68	52.57	146.04	53.61	146.04	55.74
	-9.8	-11	154.28	48.94	153.64	50.99	153.64	53.03	153.00	54.07	153.00	55.07	152.40	57.11
	-9.5	-10	158.12	49.86	157.48	51.86	156.84	53.82	156.84	54.86	156.84	55.82	156.20	57.82
	-8.5	-9.1	161.28	50.61	160.64	52.57	160.64	54.49	160.00	55.49	160.00	56.49	159.36	58.45
	-7	-7.6	167.00	51.94	167.00	53.82	166.36	55.65	166.36	56.66	165.72	57.53	165.72	59.41
	-5	-5.6	175.88	53.61	175.24	55.40	174.60	57.20	174.60	58.11	174.60	58.99	174.00	60.74
	-3	-3.7	184.16	55.20	184.16	56.91	183.52	58.57	183.52	59.41	182.88	60.32	182.88	61.99
	0	-0.7	198.72	57.53	198.72	59.16	198.12	60.66	198.12	61.49	197.48	62.24	197.48	63.87
	3	2.2	214.60	59.70	213.96	61.16	213.96	62.62	213.32	63.37	213.32	64.03	208.88	63.70
110%	5	4.1	225.40	60.99	224.76	62.41	224.76	63.78	224.12	64.45	224.12	65.16	208.88	59.82
	7	6	236.84	62.24	236.84	63.58	236.20	64.87	232.40	63.99	224.76	61.37	208.88	56.32
	9	7.9	248.92	63.49	248.28	64.74	240.00	62.62	232.40	60.12	224.76	57.70	208.88	52.99
	11	9.8	261.60	64.62	255.24	63.49	240.00	58.86	232.40	56.57	224.76	54.28	208.88	49.94
	13	11.8	271.12	63.99	255.24	59.53	240.00	55.20	232.40	53.11	224.76	51.03	208.88	46.94
	15	13.7	271.12	60.24	255.24	56.11	240.00	52.07	232.40	50.07	224.76	48.11	208.88	44.32
	-19.8	-20	128.24	44.86	127.64	47.07	127.00	49.36	127.00	50.49	127.04	51.61	126.36	53.86
	-18.8	-19	130.16	45.57	129.52	47.78	129.52	49.98	129.52	51.11	128.88	52.19	128.88	54.45
	-16.7	-17	135.24	47.07	134.60	49.23	136.48	51.40	133.96	52.40	133.96	53.53	133.32	55.61
	-13.7	-15	140.96	48.69	140.36	50.78	139.68	52.78	139.68	53.82	139.68	54.86	139.04	56.86
	-11.8	-13	146.68	50.36	146.68	52.28	146.04	54.24	146.04	55.20	145.40	56.15	145.40	58.16
	-9.8	-11	153.64	51.94	153.00	53.82	153.00	55.70	152.36	56.66	152.36	57.53	152.36	59.41
	-9.5	-10	157.48	52.78	156.84	54.57	156.20	56.45	156.20	57.32	156.20	58.24	155.56	60.03
	-8.5	-9.1	160.64	53.45	160.00	55.28	160.00	57.07	159.36	57.95	159.36	58.86	159.36	63.65
	-7	-7.6	166.36	54.70	166.36	56.36	165.72	58.11	165.72	58.99	165.72	59.82	165.08	61.57
	-5	-5.6	175.24	56.24	174.60	57.91	173.96	59.49	173.96	60.32	173.96	61.16	173.32	62.83
	-3	-3.7	183.52	57.70	183.52	59.20	182.88	60.78	182.88	61.57	182.24	62.32	182.24	63.91
	0	-0.7	198.08	59.82	198.08	61.28	197.48	62.74	197.48	63.45	197.48	64.20	191.76	62.95
	3	2.2	213.96	61.82	213.32	63.16	213.32	64.45	212.68	65.08	205.72	62.45	191.76	57.28
	5	4.1	224.76	63.03	224.76	64.33	220.32	63.70	212.68	61.16	205.72	58.74	191.76	53.86
	7	6	236.20	64.20	234.28	64.62	220.32	59.82	212.68	57.49	205.72	55.20	191.76	50.69
	9	7.9	248.24	65.24	234.28	60.74	220.32	56.28	212.68	54.07	205.72	51.94	191.76	47.78
	11	9.8	248.24	61.37	234.28	57.11	220.32	52.99	212.68	50.99	205.72	48.94	191.76	45.07
	13	11.8	248.24	57.53	234.28	53.61	220.32	49.78	212.68	47.90	205.72	46.07	191.76	42.44
	15	13.7	248.24	51.11	234.28	50.57	220.32	47.02	212.68	45.23	205.72	43.56	191.76	40.15

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1800W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
100%	-19.8	-20	127.64	48.48	127.00	50.49	127.00	52.57	126.36	53.61	126.36	54.57	125.72	56.66
	-18.8	-19	129.52	49.11	129.52	51.11	128.88	53.11	128.88	54.15	128.28	55.20	128.28	57.20
	-16.7	-17	134.60	50.49	133.96	52.40	133.96	54.36	133.36	55.32	133.36	56.28	133.36	58.24
	-13.7	-15	140.32	51.94	139.68	53.82	139.04	55.70	139.04	56.66	139.04	57.53	138.44	59.41
	-11.8	-13	146.04	53.45	146.04	55.20	145.40	56.99	145.40	57.91	145.40	58.78	144.76	60.57
	-9.8	-11	153.04	54.90	152.40	56.66	152.40	58.32	152.40	59.20	151.76	60.03	151.76	61.70
	-9.5	-10	156.84	55.70	156.20	57.32	156.20	58.99	155.56	59.82	155.56	60.66	154.92	62.32
	-8.5	-9.1	160.00	56.28	159.36	57.95	159.36	59.57	159.36	60.37	158.76	61.20	158.76	62.83
	-7	-7.6	165.72	57.41	165.72	58.99	165.08	60.53	165.08	61.37	165.08	62.12	164.44	63.70
	-5	-5.6	174.60	58.86	173.96	60.32	173.96	61.82	173.36	62.53	173.36	63.28	172.72	64.83
	-3	-3.7	182.88	60.16	182.88	61.65	182.24	63.03	182.24	63.70	182.24	64.41	174.60	61.70
	0	-0.7	197.48	62.12	197.48	63.41	196.84	64.74	193.68	63.70	187.32	61.07	174.60	56.03
	3	2.2	213.36	63.91	212.72	65.08	200.00	60.24	193.68	57.91	187.32	55.61	174.60	51.03
	5	4.1	224.12	65.08	212.72	61.16	200.00	56.66	193.68	54.49	187.32	52.36	174.60	48.11
	7	6	225.40	61.78	212.72	57.49	200.00	53.32	193.68	51.32	187.32	49.32	174.60	45.36
	9	7.9	225.40	58.03	212.72	54.07	200.00	50.19	193.68	47.69	187.32	46.48	174.60	42.81
	11	9.8	225.40	54.65	212.72	50.94	200.00	47.36	193.68	45.57	187.32	43.81	174.60	40.44
	13	11.8	225.40	51.32	212.72	47.90	200.00	44.61	193.68	42.94	187.32	41.36	174.60	38.15
	15	13.7	225.40	48.40	212.72	45.23	200.00	42.11	193.68	40.56	187.32	39.06	174.60	36.14
90%	-19.8	-20	126.76	52.07	126.12	53.86	126.12	55.74	125.48	56.66	125.48	57.61	125.48	59.41
	-18.8	-19	128.68	52.61	128.68	54.49	128.04	56.28	128.04	57.20	128.04	58.11	127.40	59.91
	-16.7	-17	133.76	53.95	133.08	55.70	133.08	57.41	133.08	58.32	132.48	59.16	132.48	60.87
	-13.7	-15	139.44	55.24	138.80	56.91	138.80	58.57	138.16	59.41	138.16	60.24	138.16	61.91
	-11.8	-13	145.12	56.57	145.12	58.16	144.52	59.74	144.52	60.57	144.52	61.37	143.88	62.95
	-9.8	-11	152.12	57.91	152.12	59.41	151.48	60.95	151.48	61.70	151.48	62.53	150.84	64.03
	-9.5	-10	155.92	58.57	155.28	60.12	155.28	61.57	154.64	62.32	154.64	63.08	154.64	64.53
	-8.5	-9.1	159.08	59.20	159.08	60.66	158.44	62.12	158.44	62.83	158.44	63.58	156.56	64.20
	-7	-7.6	164.80	60.16	164.80	61.57	164.16	62.99	164.16	63.70	164.16	64.41	156.56	61.28
	-5	-5.6	173.68	61.49	173.04	62.83	173.04	64.12	172.40	64.83	167.96	62.83	156.56	57.61
	-3	-3.7	181.92	62.66	181.92	63.91	180.00	64.20	173.68	61.62	167.96	59.16	156.56	54.28
	0	-0.7	197.12	64.45	191.40	62.87	180.00	58.24	173.68	55.95	167.96	53.74	156.56	49.36
	3	2.2	202.84	61.41	191.40	57.20	180.00	53.03	173.68	51.03	167.96	49.03	156.56	45.15
	5	4.1	202.84	57.74	191.40	53.82	180.00	49.98	173.68	48.07	167.96	46.27	156.56	42.61
	7	6	202.84	54.28	191.40	50.69	180.00	47.07	173.68	45.36	167.96	43.61	156.56	40.23
	9	7.9	202.84	51.19	191.40	47.69	180.00	44.40	173.68	42.77	167.96	41.19	156.56	38.02
	11	9.8	202.84	48.19	191.40	45.02	180.00	41.98	173.68	40.44	167.96	38.94	156.56	36.02
	13	11.8	202.84	45.36	191.40	42.44	180.00	39.52	173.68	38.15	167.96	36.77	156.56	34.02
	15	13.7	202.84	42.86	191.40	40.10	180.00	37.48	173.68	36.14	167.96	34.81	156.56	32.27
80%	-19.8	-20	126.36	55.65	125.72	57.28	125.72	58.95	125.72	59.74	125.08	60.57	125.08	62.20
	-18.8	-19	128.24	56.15	128.24	57.82	127.60	59.41	127.60	60.24	127.60	60.99	127.00	62.66
	-16.7	-17	133.32	57.32	132.72	58.86	132.72	60.45	132.72	61.20	132.72	61.99	132.08	63.49
	-13.7	-15	139.04	58.53	138.40	59.95	138.40	61.49	138.40	62.20	137.76	62.95	137.76	64.45
	-11.8	-13	144.76	59.70	144.76	61.16	144.12	62.53	144.12	63.20	144.12	63.99	139.68	62.24
	-9.8	-11	151.76	60.87	151.76	62.24	151.12	63.62	151.12	64.24	149.84	64.12	139.68	58.78
	-9.5	-10	155.56	61.49	154.88	62.78	154.92	64.12	154.92	64.83	149.84	62.24	139.68	57.07
	-8.5	-9.1	158.72	62.03	147.52	63.37	158.08	64.62	154.92	63.16	149.84	60.57	139.68	55.53
	-7	-7.6	164.44	62.95	164.44	64.20	160.00	62.78	154.92	60.32	149.84	57.91	139.68	53.11
	-5	-5.6	173.32	64.03	170.16	63.70	160.00	58.99	154.92	56.70	149.84	54.40	139.68	49.98
	-3	-3.7	180.32	64.41	170.16	59.95	160.00	55.53	154.92	53.45	149.84	51.32	139.68	47.23
	0	-0.7	180.32	58.45	170.16	54.40	160.00	50.57	154.92	48.69	149.84	46.73	139.68	43.06
	3	2.2	180.32	53.24	170.16	49.65	160.00	46.19	154.92	44.44	149.84	42.77	139.68	39.48
	5	4.1	180.32	50.15	170.16	46.82	160.00	43.56	154.92	41.98	149.84	40.44	139.68	37.31
	7	6	180.32	47.23	170.16	44.19	160.00	41.15	154.92	39.69	149.84	38.23	139.68	35.31
	9	7.9	180.32	44.61	170.16	41.69	160.00	38.85	154.92	37.48	149.84	36.14	139.68	33.43
	11	9.8	180.32	42.11	170.16	39.40	160.00	36.77	154.92	35.44	149.84	34.18	139.68	31.73
	13	11.8	180.32	39.69	170.16	37.19	160.00	34.77	154.92	33.52	149.84	32.35	139.68	29.97
	15	13.7	180.32	37.52	170.16	35.23	160.00	32.98	154.92	31.77	149.84	30.68	139.68	28.52

TC: Celkový výkon; PI: El. príkon; DB: Suchá teplota; WB: Mokrú teplota

CMV-V1800W/ZR1-B

Kombinácia	Vonkajšia teplota		Vnútrotná teplota(°C DB)											
			16		18		20		21		22		24	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
	°C DB	°C WB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
70%	-19.8	-20	125.44	59.28	124.80	60.66	124.80	62.12	124.80	62.78	124.80	63.58	121.64	62.87
	-18.8	-19	127.32	59.74	127.32	61.16	126.72	62.53	126.72	63.20	126.72	63.99	121.64	61.57
	-16.7	-17	132.40	60.74	132.40	62.12	131.76	63.41	131.76	64.12	130.48	57.11	121.64	58.74
	-13.7	-15	138.08	61.78	137.48	63.08	137.48	64.41	134.92	63.41	130.48	60.87	121.64	55.82
	-11.8	-13	143.80	62.78	143.80	64.03	140.00	62.53	134.92	60.12	130.48	57.70	121.64	52.90
	-9.8	-11	150.76	63.83	148.88	63.78	140.00	59.07	134.92	56.78	130.48	54.49	121.64	50.07
	-9.5	-10	154.56	64.41	148.88	61.91	140.00	57.32	134.92	55.11	130.48	52.99	121.64	48.69
	-8.5	-9.1	157.72	64.74	148.88	60.24	140.00	55.82	134.92	53.65	130.48	51.57	121.64	47.44
	-7	-7.6	157.72	61.82	148.88	57.53	140.00	53.40	134.92	51.36	130.48	49.36	121.64	45.44
	-5	-5.6	157.72	58.11	148.88	54.15	140.00	50.28	134.92	48.32	130.48	57.11	121.64	42.86
	-3	-3.7	157.72	54.70	148.88	51.03	140.00	47.44	134.92	45.65	130.48	43.90	121.64	40.52
	0	-0.7	157.72	49.78	148.88	46.52	140.00	43.27	134.92	41.69	130.48	40.15	121.64	37.10
	3	2.2	157.72	45.48	148.88	42.61	140.00	39.69	134.92	38.23	130.48	36.85	121.64	34.06
	5	4.1	157.72	42.94	148.88	40.15	140.00	37.52	134.92	36.14	130.48	34.81	121.64	32.27
	7	6	157.72	40.56	148.88	38.02	140.00	35.44	134.92	34.18	130.48	33.02	121.64	30.60
	9	7.9	157.72	38.35	148.88	35.94	140.00	33.60	134.92	32.39	130.48	31.31	121.64	29.02
60%	-19.8	-20	125.08	62.87	124.44	64.03	120.00	61.62	116.20	59.20	112.40	56.86	104.76	52.15
	-18.8	-19	127.00	63.28	127.00	64.45	120.00	60.32	116.20	57.95	112.40	55.61	104.76	51.03
	-16.7	-17	132.08	64.12	127.64	62.12	120.00	57.53	116.20	55.32	112.40	53.11	104.76	48.82
	-13.7	-15	135.24	63.41	127.64	58.99	120.00	54.70	116.20	52.61	112.40	50.53	104.76	46.44
	-11.8	-13	135.24	60.03	127.64	55.86	120.00	51.86	116.20	49.94	112.40	47.98	104.76	44.40
	-9.8	-11	135.24	56.70	127.64	52.82	120.00	49.11	116.20	47.23	112.40	45.44	104.76	41.90
	-9.5	-10	135.24	55.11	127.64	51.36	120.00	47.69	116.20	45.98	112.40	44.19	104.76	40.73
	-8.5	-9.1	135.24	53.65	127.64	50.07	120.00	46.52	116.20	44.82	112.40	43.06	104.76	39.73
	-7	-7.6	135.24	51.32	127.64	47.90	120.00	44.52	116.20	42.94	112.40	41.27	104.76	38.15
	-5	-5.6	135.24	48.32	127.64	45.15	120.00	42.02	116.20	40.52	112.40	38.98	104.76	36.06
	-3	-3.7	135.24	45.65	127.64	42.65	120.00	39.73	116.20	38.35	112.40	36.89	104.76	34.14
	0	-0.7	135.24	41.69	127.64	39.06	120.00	36.44	116.20	35.19	112.40	33.85	104.76	31.35
	3	2.2	135.24	38.23	127.64	35.85	120.00	33.52	116.20	32.35	112.40	31.22	104.76	28.93
	5	4.1	135.24	36.14	127.64	33.93	120.00	31.73	116.20	30.68	112.40	29.56	104.76	27.47
	7	6	135.24	34.18	127.64	32.14	120.00	30.06	116.20	29.10	112.40	28.10	104.76	26.10
	9	7.9	135.24	32.39	127.64	30.47	120.00	28.52	116.20	27.64	112.40	26.64	104.76	24.85
50%	-19.8	-20	112.68	57.20	106.32	53.24	100.00	49.44	96.20	47.65	93.04	45.77	86.72	42.19
	-18.8	-19	112.68	55.95	106.32	52.15	100.00	48.48	96.20	46.61	93.04	44.82	86.72	41.36
	-16.7	-17	112.68	53.40	106.32	49.78	100.00	46.32	96.20	44.61	93.04	42.94	86.72	39.60
	-13.7	-15	112.68	50.82	106.32	47.44	100.00	44.11	96.20	42.52	93.04	40.94	86.72	37.81
	-11.8	-13	112.68	48.28	106.32	45.07	100.00	41.98	96.20	40.44	93.04	38.90	86.72	36.02
	-9.8	-11	112.68	45.69	106.32	42.73	100.00	39.81	96.20	38.35	93.04	36.98	86.72	34.18
	-9.5	-10	112.68	44.44	106.32	41.56	100.00	38.77	96.20	37.39	93.04	36.02	86.72	33.31
	-8.5	-9.1	112.68	43.36	106.32	40.56	100.00	37.81	96.20	36.48	93.04	35.19	86.72	32.56
	-7	-7.6	112.68	41.56	106.32	38.90	100.00	36.27	96.20	35.02	93.04	33.81	86.72	31.31
	-5	-5.6	112.68	39.19	106.32	36.77	100.00	34.35	96.20	33.18	93.04	31.98	86.72	29.64
	-3	-3.7	112.68	37.10	106.32	34.81	100.00	32.56	96.20	31.43	93.04	30.31	86.72	28.18
	0	-0.7	112.68	34.06	106.32	31.98	100.00	29.97	96.20	28.93	93.04	27.97	86.72	26.06
	3	2.2	112.68	31.35	106.32	29.52	100.00	27.64	96.20	26.72	93.04	25.85	86.72	24.10
	5	4.1	112.68	29.77	106.32	27.97	100.00	26.26	96.20	25.43	93.04	24.60	86.72	22.93
	7	6	112.68	28.27	106.32	26.60	100.00	25.01	96.20	24.18	93.04	23.39	86.72	21.89
	9	7.9	112.68	26.81	106.32	25.26	100.00	23.76	96.20	23.05	93.04	22.30	86.72	20.84
	11	9.8	112.68	25.47	106.32	24.01	100.00	22.64	96.20	21.97	93.04	21.26	86.72	19.89
	13	11.8	112.68	24.22	106.32	22.85	100.00	21.55	96.20	20.93	93.04	20.22	86.72	18.97
	15	13.7	112.68	23.05	106.32	21.80	100.00	20.55	96.20	19.93	93.04	19.30	86.72	18.13