

SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENIA


Modul F30

Farby káblov:

- RD: Červený
- ORG: Oranžový
- BK: Čierny
- BN: Hnedý
- WH: Biely
- YE: Žltý
- BL: Modrý

XT2 – svorkovnica pre pripojenia
(pripájajú sa len na master modul)

- 6-1 – diaľkové ON/OFF (nutné vybrať premostenie)
- 6-2 – externé blokovanie (premostiť)
- 6-3 – externé blokovanie (premostiť)
- 6-4 – prietokový spínač (už premostené)
- 6-5 – tepelná ochrana obeh. čerpadla (premostiť)



Elektrické napájanie

3~400V/50Hz




SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENIA

Modul F65

Farby káblov:

RD: Červený

ORG: Oranžový

BK: Čierny

BN: Hnedý

WH: Biely

YE: Žltý

BL: Modrý

XT2 – svorkovnica pre pripojenia

(pripájajú sa len na master modul)

6-1 – diaľkové ON/OFF (nutné vybrať premostenie)

6-2 – externé blokovanie (premostiť)

6-3 – externé blokovanie (premostiť)

6-4 – prietokový spínač (už premostené)

6-5 – tepelná ochrana obeh. čerpadla (premostiť)




SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENIA

Modul F130

Farby káblov:

RD: Červený
ORG: Oranžový
BK: Čierne
BN: Hnedý
WH: Biely
YE: Žltý
BL: Modrý

XT2 – svorkovnica pre pripojenia
(pripájajú sa len na master modul)

6-1 – diaľkové ON/OFF (nutné vybrať
premostenie)


6-2 – externé blokovanie (premostiť)

6-3 – externé blokovanie (premostiť)

6-4 – prietokový spínač (už premostené)

6-5 – tepelná ochrana obeh. čerpadla
(premostiť)

Centrálny
ovládač
a ďalšie
moduly



Elektrické napájanie

3~400V/50Hz