


SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENIA

CMV-V71TH/HR1-B, CMV-V80TH/HR1-B, CMV-V90TH/HR1-B



Poznámky:

Farby káblov:

RD: Červený, OR: Oranžový, BK: Čierny

BR: Hnedý, WH: Biely

T1 - snímač priestorovej teploty (teplota na saní jednotky)


T2 - snímač teploty chladiva v strede výmenníka

T2B - snímač teploty chladiva na výstupe z výmenníka

EXV - elektrický expanzný ventil

CN26 - kontakt na diaľkové blokovanie (hotel. karta)

CMV-V100TH/HR1-B, CMV-V120TH/HR1-B, CMV-V150TH/HR1-B

**Poznámky:**

Farby káblov:

RD: Červený, OR: Oranžový, BK: Čierny

BR: Hnedý, WH: Biely

T1 - snímač priestorovej teploty (teplota na saní jednotky)


T2 - snímač teploty chladiva v strede výmenníka

T2B- snímač teploty chladiva na výstupe z výmenníka

EXV - elektrický expanzný ventil

CN26 - kontakt na diaľkové blokovanie (hotel. karta)

CMV-V200TH/HR1-B, CMV-V250TH/HR1-B, CMV-V280TH/HR1-B

**Poznámky:**

Farby káblov:

RD: Červený, OR: Oranžový, BK: Čierny

BR: Hnedý, WH: Biely

T1 - snímač priestorovej teploty (teplota na saní jednotky)

T2 - snímač teploty chladiva v strede výmenníka

T2B- snímač teploty chladiva na výstupe z výmenníka

EXV - elektrický expanzný ventil

CN26 - kontakt na diaľkové blokovanie (hotel. karta)