

KLIMATIZÁCIA - KOMFORT
WiFi modul pre nástenné jednotky



INŠTALAČNÝ NÁVOD

[**ECODESIGN**]



[**EC COMPLY**]



R-410A

AirNet

WiFi sada (vyhovuje norme IDA Da105762) - 7ACEL1719

DC INVERTER



Cez WiFi ovládanie nie je možné ovládať
výfukovú klapku, ani aktivovať temperovanie
na 8°C.



Vhodné pre modely

HND 2017
7SP023034, 7SP023035
7SP023036, 7SP023037

HKD 2017
7SP023030, 7SP023031
7SP023032, 7SP023033

HKD 2018
7SP023054, 7SP023055
7SP023056, 7SP023057
- pri týchto modeloch sa zo
sady použije len zásuvný
WiFi modul, displej v jednot-
ke už obsahuje WiFi adap-
tér





Pred akýmkoľvek zásahom do zariadenia odpojte el. napájanie!

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri každom zásahu do prístroja je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy. Montáž a údržbu prístroja musí vykonávať výlučne kvalifikovaný personál. Nedotýkajte sa zariadenia mokрыmi rukami.

VÝSTRAHA

- pred každým zásahom alebo údržbou je potrebné vypnúť napájanie.
- pri nedodržaní tohto návodu na montáž výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť a záruka zaniká.
- prístroje je potrebné inštalovať odborne a podľa platných noriem.

ŠPECIFIKÁCIE

Zariadenie je v súlade s požiadavkami normy 1999/5/EC.

Štandard: IEEE 802.11 b/g/n

Typ antény: všesmerová

Frekvencia: WIFI 2.4G

Maximálny výkon: 15 dBm Max

Rozmery: 55x24x8 mm

Prevádzková teplota: 0-45°C, **vlhkosť:** 10-85%

El. napájanie: DC 5V/300mA

Kryptovanie: WPA-PSK/WPA2-PSK

Operačný systém: Android 4.0 alebo vyšší, iOS 7.0 alebo vyšší

Vyžadované miesto: aspoň 20MB

Pozn: nie všetky zariadenia iOS a Android kompatibilné budú schopné používať aplikáciu.



Táto WiFi sada umožňuje ovládanie jednotiek HKD, HND cez lokálne ovládanie WiFi a taktiež diaľkové cez internet.

Pre inštaláciu je potrebný smartfón s fotoaparátom aspoň 5Mpix.

INŠTALÁCIA (HKD 2018)

Na jednotke otvorte predný panel, vyberte skrutku, odklopte displej a vložte zásuvný WiFi modul. Displej založte naspäť a upevnite skrutkou.

QR kód modulu nalepte na jednotku. Panel uzavrite.



INŠTALÁCIA (HND a HKD 2017)


Sada WiFi obsahuje:

Špeciálny displej - nutné vymeniť za pôvodný v jednotke

WiFi modul - zásuvný typu USB

WiFi adaptér - pre zasunutie modulu


QR kód - jedinečný kód WiFi modulu



Na jednotke otvorte predný panel, vymeňte pôvodný displej za nový, dodaný vo WiFi sade a pripojte k nemu WiFi adaptér podľa obr. hore.

Z WiFi modulu odoberte kryt a vložte ho do WiFi adaptéru.

QR kód modulu nalepte na jednotku. Panel uzavrite.



PRED SPUSTENÍM APLIKÁCIE

Najskôr je potrebné na jednotke aktivovať konfiguračný režim AP. Týmto spôsobom sa aj resetuje nastavenie WiFi na jednotke:

1. vypnite el. napájanie jednotky
2. pripojte el. napájanie a v priebehu 3minút stlačte 7x tlačidlo LIGHT na diaľkovom ovládači (RC08B, RC08C)

3. na jednotke sa zobrazí nápis AP (jednotka je v režime nastavovania siete)




V tejto verzii WiFi ovládania je štandardom lokálne aj vzdialené ovládanie. Preto je nutné po zapnutí aplikácie vytvoriť užívateľský účet.


NASTAVENIE PRE IOS

Stiahnite a spustíte aplikáciu „NetHome Plus“ (pri načítavaní QR kódu sa uistite, že jednotka je v AP režime, viď popis na str.2).

1. Kliknite na Create Account




3. Po úspešnom vytvorení a potvrdení účtu kliknite na „Sign in“




5. kliknite na „Scan QR code“ a načítajte QR kód modulu (uistite sa, že zariadenie je v režime AP)




2. Vložte email adresu a požadované heslo. Kliknite na „Registration“.



4. Stlačte „+ Add Device“




6. Zobrazí sa obrazovka „Connected Devices“. Prepnete telefón do nastavení WiFi siete v telefóne.




7. Dajte vyhľadať siete a zvolte sieť net_ac_***




9. Po pripojení sa vráťte do aplikácie na obrazovku z kroku 6 a kliknite na „Next“




11. Po úspešnom pripojení jednotky do lokálnej siete sa vypíše „Success“. Kliknite na „OK“.




8. Zadaťte heslo 12345678 a kliknite na „Pripojiť“



10. Vypíšte údaje vašej lokálnej siete (SSID a heslo) a kliknite na „OK“




12. V menu Home sa vám objaví jednotka (napr. ACXXXX). Kliknite na „ACXXXX“, zvolte Cooling and Heating, kliknite na „OK“ a jednotku môžete ovládať.




NASTAVENIE PRE Android

Stiahnite a spustite aplikáciu „NetHome Plus“ (pri načítavaní QR kódu sa uistite, že jednotka je v AP režime, viď popis na str.2).


1. Kliknite na Create Account




2. Vložte email adresu a požadované heslo. Kliknite na „Registration“.



3. Po úspešnom vytvorení a potvrdení účtu kliknite na „Sign in“




4. Stlačte „+ Add Device“





5. kliknite na „Scan QR code“ a načítajte QR kód modulu (uistite sa, že zariadenie je v režime AP)



6. Zobrazia sa lokálne siete. Vyberte sieť, na ktorú sa má modul pripojiť, zadajte jej heslo a kliknite na „OK“.



7. V menu Home sa vám objaví jednotka (napr. ACXXXX). Kliknite na „ACXXXX“, zvolte Cooling and Heating, stlačte „OK“ a jednotku môžete ovládať.



Predajca



Ochrana životného prostredia

Európska smernica 2012/19/EU stanovuje:

Symbol preškrtnutého odpadkového koša v užívateľskom návode, alebo na balení výrobku znamená, že daný produkt nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom.

Spotrebiteľ je povinný likvidovať elektrické a elektronické zariadenia označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša prostredníctvom špecializovaných zberných miest určených vládou alebo miestnymi orgánmi.

Recykláciou, alebo inými formami využitia starých prístrojov, prispievate k ochrane vášho životného prostredia.