
KLIMATIZÁCIA - KOMFORT

Káblové ovládanie



INŠTALAČNÝ NÁVOD

[**ECODESIGN**]




[**EC COMPLY**]



R-410A


RCW8



INŠTALÁCIA


ROZOBRAŇIE OVLÁDAČA

- 1 - predný panel
- 2 - zadný panel
- 3 - montážne skrutky



Jednotkou a ovládač prepojte pomocou tieneneho 5-žilového kábla s prierezom 5x0,5mm² a maximálnou dĺžkou 20m. Odporúčaná vzdialenosť 6m. Dodržte označenie A,B,C,D,E.

SCHÉMA PREPOJENIA



Predajca



Ochrana životného prostredia

Európska smernica 2002/96/EU stanovuje:

Symbol preškrtnutého odpadkového koša v užívateľskom návode, alebo na balení výrobku znamená, že daný produkt nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom.

Spotrebiteľ je povinný likvidovať elektrické a elektronické zariadenia označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša prostredníctvom špecializovaných zberných miest určených vládou alebo miestnymi orgánmi.

Recykláciou, alebo inými formami využitia starých prístrojov, prispievate k ochrane vášho životného prostredia.