



# YCZ

## VONKAJŠIE JEDNOTKY MULTISPLIT DUO, TRIO, QUATTRO, CINCO

- Jednotky s výkonom 5,2 až 10,5kW.
- Napojiteľné dve, tri, štyri alebo päť vnútorných jednotiek.
- Kompatibilné s nástennými, parapetnými, kazetovými a potrubnými jednotkami.


### KOMPATIBILNÉ JEDNOTKY

NÁSTENNÉ  
HKD 009/012/018

NÁSTENNÉ  
HND 007/009/012/018

PARAPETNÉ  
XAD 012/018X

KAZETOVÉ  
CBD 012/018X

POTRUBNÉ  
DCD 012


## [ VLASTNOSTI A VÝHODY ]

- Rovnaká vnútorná jednotka pre split a multisplit aplikácie (okrem XAD018X a CBD018X).
- Prevádzka v režime chladenia aj vykurovania až do -15°C.

| Veľkosť | HKD                          | HND                          | XAD                              | CBD                              | DCD                          |
|---------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 007     | -                            | AWSI-HND007-N11<br>7SP023048 | -                                | -                                | -                            |
| 009     | AWSI-HKD009-N11<br>7SP023030 | AWSI-HND009-N11<br>7SP023034 | -                                | -                                | -                            |
| 012     | AWSI-HKD012-N11<br>7SP023031 | AWSI-HND012-N11<br>7SP023035 | AWSI-XAD012-N11<br>7SP071403     | AWSI-CBD012-N11<br>7SP042243     | AWSI-DCD012-N11<br>7SP032158 |
|         | -                            | -                            | -                                | Kód panelu<br>7ACVF0566          | -                            |
| 018     | AWSI-HKD018-N11<br>7SP023032 | AWSI-HND018-N11<br>7SP023036 | AWSI-XAD018X-N11<br>7SP071405X * | AWSI-CBD018X-N11<br>7SP042239X * | -                            |
|         | -                            | -                            | -                                | Kód panelu<br>7ACVF0566          | -                            |

\* špeciálne jednotky pre multisplit aplikácie

## VLASTNOSTI


FLEX  
MATCH

CHLADIVO  
R410A

ELEKTRICKÝ  
EXPANZNÝ VENTIL

AUTO  
ČISTENIE/SUŠENIE

FUNKCIA  
I FEEL

NOČNÝ  
REŽIM

DIGITÁLNY  
DISPLEJ

TURBO  
REŽIM

PROGRAMOVATELNÝ  
ČASOVAC


AUTODIAGNOSTIKA


INDIKÁCIA SLABEJ  
BATÉRIE

AUTOMATICKÝ  
RESTART

ZAMKNUTIE TLAČIDIEL  
OVLÁDAČA

CHLADENIE DO  
NÍZKÝCH TEPLÔT

VYKUROVANIE DO  
NÍZKÝCH TEPLÔT

## YCZ - TECHNICKÉ PARAMETRE

| Vonkašie jednotky                       |                                           |       | AWAU-YCZ218-H11             | AWAU-YCZ327-H11             | AWAU-YCZ430-H11             | AWAU-YCZ536-H11             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| VONKAJŠIA JEDNOTKA                      |                                           |       |                             |                             |                             |                             |
| Chladenie                               | Nominálny výkon                           | kW    | 5.2                         | 7.8                         | 8.5                         | 10.5                        |
|                                         | Pdesignnc                                 | kW    | 5.2                         | 7.8                         | 8.5                         | 10.5                        |
|                                         | Nominálny el. príkon                      | kW    | 1.62                        | 2.43                        | 2.65                        | 3.27                        |
|                                         | SEER / energetická trieda                 |       | 6.1/A++ *                   | 6.6/A++ *                   | 6.6/A++ *                   | 5.6/A+                      |
|                                         | Prevádzkový rozsah (vonkašia teplota)     | °C    | -15° až 50° (suchá teplota) |                             |                             |                             |
| Vykurovanie                             | Nominálny výkon                           | kW    | 6.0                         | 8.5                         | 9.0                         | 11.5                        |
|                                         | Pdesignnh (stredné pásmo)                 | kW    | 5.9                         | 8.0                         | 8.2                         | 10.5                        |
|                                         | Nominálny el. príkon                      | kW    | 1.66                        | 2.31                        | 2.36                        | 3.18                        |
|                                         | SCOP / energetická trieda (stredné pásmo) |       | 4.1/A+                      | 3.9/A                       | 3.9/A                       | 3.8/A                       |
|                                         | Prevádzkový rozsah (vonkašia teplota)     | °C    | -15° až 24° (suchá teplota) |                             |                             |                             |
|                                         | Výkon pri -10°C                           | kW    | 4.5                         | 6.5                         | 6.6                         | 8.4                         |
|                                         | Výkon pri -15°C                           | kW    | 4                           | 5.7                         | 5.8                         | 7.2                         |
| Akustický tlak Lp (1m)                  |                                           | dB(A) | 55                          | 58                          | 58                          | 60                          |
| Akustický výkon Lw                      |                                           | dB(A) | 65                          | 68                          | 70                          | 70                          |
| Vzduchový výkon                         |                                           | m³/h  | 2500                        | 3500                        | 3800                        | 5500                        |
| Typ kompresora                          |                                           |       | Dvojitý rotačný DC inverter | Dvojitý rotačný DC inverter | Dvojitý rotačný DC inverter | Dvojitý rotačný DC inverter |
| Rozmery (šírka x výška x hĺbka)         |                                           | mm    | 845x700x320                 | 900x860x315                 | 900x860x315                 | 990x965x345                 |
| Rozmery balenia (šírka x výška x hĺbka) |                                           | mm    | 965x755x395                 | 1043x915x395                | 1043x915x395                | 1120x1100x435               |
| Hmotnosť (jednotka / balenie)           |                                           | kg    | 48/52                       | 62/67                       | 65/69                       | 80/91                       |
| Kód                                     |                                           |       | 7SP091166                   | 7SP091167                   | 7SP091168                   | 7SP091169                   |

### ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE 1~230V-50Hz

|                               |     |             |             |             |             |
|-------------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Prívod elektrického napájania |     | Vonkajšia   | Vonkajšia   | Vonkajšia   | Vonkajšia   |
| Prierez napájacieho kábla     | mm² | 3x2.5       | 3x2.5       | 3x2.5       | 3x4.0       |
| Istenie                       | A   | 25          | 25          | 25          | 32          |
| Komunikačný kábel             | mm² | 2 x (4x1.5) | 3 x (4x1.5) | 4 x (4x1.5) | 5 x (4x1.5) |


### PREPOJOVACIE POTRUBIE

|                                                             |                          |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Priemer potrubia "plyn"                                     |                          | 2x3/8" | 3x3/8" | 4x3/8" | 5x3/8" |
| Priemer potrubia "kvapalina"                                |                          | 2x1/4" | 3x1/4" | 4x1/4" | 5x1/4" |
| Maximálna vzdialenosť                                       | m                        | 30     | 45     | 60     | 75     |
| Maximálna vzdialenosť na okruh                              | m                        | 20     | 25     | 30     | 30     |
| Maximálne prevýšenie medzi vnútornými a vonkajšou jednotkou | Vonkajšia nad vnútornými | m      | 10     | 10     | 10     |
|                                                             | Vonkajšia pod vnútornými | m      | 15     | 15     | 15     |
| Maximálne prevýšenie medzi vnútornými jednotkami            |                          | m      | 10     | 10     | 10     |

\* A++ pre kombináciu HND 009 x 2 / HND 009 x 3 / HND 009 x 4 / HKD 009 x 3.

Pri pripojení jednotky veľkosti 018 použite prepojovacie potrubie 1/2" / 1/4".

## APLIKÁCIA



## VNÚTORNÉ JEDNOTKY - TECHNICKÉ PARAMETRE

NÁSTENNÉ  
HKD 009/012/018

| Vnútorne jednotky                                         |       | - | AWSI-HKD009-N11 | AWSI-HKD012-N11 | AWSI-HKD018-N11 |
|-----------------------------------------------------------|-------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Akustický tlak Lp (1m) (tiché / nízke / stredné / vysoké) | dB(A) | - | 22/31/35/38     | 23/29/32/36     | 23/29/33/36     |
| Akustický výkon Lw                                        | dB(A) | - | 54              | 53              | 57              |
| Vzduchový výkon (tiché / nízke / stredné / vysoké)        | m³/h  | - | 230/320/380/430 | 310/390/430/480 | 360/460/540/610 |
| Odvlhčovací výkon                                         | l/h   | - | 1.0             | 1.2             | 1.7             |
| Rozmery (šírka x výška x hĺbka)                           | mm    | - | 715x250x188     | 800x275x188     | 940x275x205     |
| Čistá/hrubá hmotnosť                                      | kg    | - | 6.5/8.2         | 7.4/9.5         | 9/12.2          |
| Kód                                                       |       | - | 7SP023030       | 7SP023031       | 7SP023032       |

## PREPOJOVACIE POTRUBIE

|                              |  |   |      |      |      |
|------------------------------|--|---|------|------|------|
| Priemer potrubia "plyn"      |  | - | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
| Priemer potrubia "kvapalina" |  | - | 1/4" | 1/4" | 1/4" |

NÁSTENNÉ  
HND 007/009/012/018

| Vnútorne jednotky                                         |       | AWSI-HND007-N11 | AWSI-HND009-N11 | AWSI-HND012-N11 | AWSI-HND018-N11 |
|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Akustický tlak Lp (1m) (tiché / nízke / stredné / vysoké) | dB(A) | 21/25/31/35     | 21/25/31/35     | 21/26/32/36     | 23/30/36/42     |
| Akustický výkon Lw                                        | dB(A) | 53              | 53              | 53              | 62              |
| Vzduchový výkon (nízke / stredné / vysoké)                | m³/h  | 280/400/460     | 280/400/460     | 320/460/550     | 490/620/830     |
| Odvlhčovací výkon                                         | l/h   | 0.8             | 1.0             | 1.2             | 1.7             |
| Rozmery (šírka x výška x hĺbka)                           | mm    | 750x280x198     | 750x280x198     | 835x280x198     | 990x315x218     |
| Čistá/hrubá hmotnosť                                      | kg    | 7.7/9.9         | 7.8/9.9         | 8.7/11.2        | 11.8/15         |
| Kód                                                       |       | 7SP023048       | 7SP023034       | 7SP023035       | 7SP023036       |

## PREPOJOVACIE POTRUBIE

|                              |  |      |      |      |      |
|------------------------------|--|------|------|------|------|
| Priemer potrubia "plyn"      |  | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
| Priemer potrubia "kvapalina" |  | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |

PARAPETNÉ  
XAD 012/018X

| Vnútorne jednotky                                 |       | - | - | AWSI-XAD012-N11 | AWSI-XAD018X-N11 |
|---------------------------------------------------|-------|---|---|-----------------|------------------|
| Akustický tlak Lp (1m) (nízke / stredné / vysoké) | dB(A) | - | - | 36/40/44        | 39/42/45         |
| Akustický výkon Lw                                | dB(A) | - | - | 58              | 60               |
| Vzduchový výkon (nízke / stredné / vysoké)        | m³/h  | - | - | 440/560/640/700 | 560/640/700/740  |
| Odvlhčovací výkon                                 | l/h   | - | - | 1.5             | 2.0              |
| Rozmery (šírka x výška x hĺbka)                   | mm    | - | - | 700x600x210     | 700x600x210      |
| Čistá/hrubá hmotnosť                              | kg    | - | - | 15/20           | 15/20            |
| Kód                                               |       | - | - | 7SP071403       | 7SP071405X       |

## PREPOJOVACIE POTRUBIE


|                              |  |   |   |      |      |
|------------------------------|--|---|---|------|------|
| Priemer potrubia "plyn"      |  | - | - | 3/8" | 1/2" |
| Priemer potrubia "kvapalina" |  | - | - | 1/4" | 1/4" |

KAZETOVÉ  
CBD 012/018X

| Vnútorne jednotky                                 |       | - | - | AWSI-CBD012-N11 | AWSI-CBD018X-N11 |
|---------------------------------------------------|-------|---|---|-----------------|------------------|
| Akustický tlak Lp (1m) (nízke / stredné / vysoké) | dB(A) | - | - | 34/38/42        | 33/40/48         |
| Akustický výkon Lw                                | dB(A) | - | - | 55              | 60               |
| Vzduchový výkon (nízke / stredné / vysoké)        | m³/h  | - | - | 450/530/650     | 500/650/800      |
| Odvlhčovací výkon                                 | l/h   | - | - | 1.5             | 2                |
| Rozmery (šírka x výška x hĺbka)                   | mm    | - | - | 570x270x570     | 570x270x570      |
| Čistá/hrubá hmotnosť                              | kg    | - | - | 16/19           | 16.5/19.5        |
| Kód                                               |       | - | - | 7SP042243       | 7SP042239X       |

## PREPOJOVACIE POTRUBIE


|                              |  |   |   |      |      |
|------------------------------|--|---|---|------|------|
| Priemer potrubia "plyn"      |  | - | - | 3/8" | 1/2" |
| Priemer potrubia "kvapalina" |  | - | - | 1/4" | 1/4" |

POTRUBNÉ  
DCD 012

| Vnútorne jednotky                                 |       | - | - | AWSI-DCD012-N11 | - |
|---------------------------------------------------|-------|---|---|-----------------|---|
| Akustický tlak Lp (1m) (nízke / stredné / vysoké) | dB(A) | - | - | 36/39/41        | - |
| Akustický výkon Lw                                | dB(A) | - | - | 58              | - |
| Vzduchový výkon (nízke / stredné / vysoké)        | m³/h  | - | - | 410/440/560     | - |
| Externý statický tlak                             | Pa    | - | - | 25 (0~40)       | - |
| Odvlhčovací výkon                                 | l/h   | - | - | 1.5             | - |
| Rozmery (šírka x výška x hĺbka)                   | mm    | - | - | 700x210x635     | - |
| Čistá/hrubá hmotnosť                              | kg    | - | - | 18/22.8         | - |
| Kód                                               |       | - | - | 7SP032158       | - |

## PREPOJOVACIE POTRUBIE

|                              |  |   |   |      |   |
|------------------------------|--|---|---|------|---|
| Priemer potrubia "plyn"      |  | - | - | 3/8" | - |
| Priemer potrubia "kvapalina" |  | - | - | 1/4" | - |

KOMPATIBILNÉ  
JEDNOTKYNÁSTENNÉ  
HKD 009/012/018NÁSTENNÉ  
HND 007/009/012/018PARAPETNÉ  
XAD 012/018XKAZETOVÉ  
CBD 012/018XPOTRUBNÉ  
DCD 012

## YCZ2-18

### MULTISPLIT JEDNOTKY - DUO

#### POVOLENÉ KOMBINÁCIE



| Kombinácie<br>vnútorných<br>jednotiek | CHLADENIE            |        |                    |      |      |                         |      |      |                | VYKUROVANIE          |        |                    |      |      |                         |      |      |                |
|---------------------------------------|----------------------|--------|--------------------|------|------|-------------------------|------|------|----------------|----------------------|--------|--------------------|------|------|-------------------------|------|------|----------------|
|                                       | Nominálny výkon (kW) |        | Celkový výkon (kW) |      |      | Celkový el. príkon (kW) |      |      | EER/<br>trieda | Nominálny výkon (kW) |        | Celkový výkon (kW) |      |      | Celkový el. príkon (kW) |      |      | COP/<br>trieda |
|                                       | Jed. A               | Jed. B | Nom.               | Min. | Max. | Nom.                    | Min. | Max. |                | Jed. A               | Jed. B | Nom.               | Min. | Max. | Nom.                    | Min. | Max. |                |
| 7+7                                   | 2.05                 | 2.05   | 4.10               | 1.42 | 5.40 | 1.25                    | 0.44 | 1.80 | 3.28/A         | 2.34                 | 2.34   | 4.68               | 1.56 | 6.00 | 1.38                    | 0.46 | 1.67 | 3.39/A         |
| 7+9                                   | 2.05                 | 2.65   | 4.70               | 1.63 | 6.00 | 1.44                    | 0.50 | 1.99 | 3.26/A         | 2.34                 | 2.08   | 5.14               | 1.72 | 6.50 | 1.50                    | 0.50 | 1.81 | 3.43/A         |
| 7+12                                  | 1.92                 | 3.28   | 5.20               | 1.80 | 6.30 | 1.62                    | 0.55 | 2.09 | 3.21/A         | 2.21                 | 3.79   | 6.00               | 2.00 | 6.50 | 1.62                    | 0.58 | 1.81 | 3.70/A         |
| 7+18                                  | 1.46                 | 3.74   | 5.20               | 1.80 | 6.70 | 1.62                    | 0.55 | 2.15 | 3.21/A         | 1.68                 | 4.32   | 6.00               | 2.00 | 6.80 | 1.62                    | 0.58 | 1.89 | 3.70/A         |
| 9+9                                   | 2.60                 | 2.60   | 5.20               | 1.80 | 6.20 | 1.62                    | 0.55 | 2.09 | 3.21/A         | 3.00                 | 3.00   | 6.00               | 2.00 | 6.50 | 1.66                    | 0.58 | 1.81 | 3.61/A         |
| 9+12                                  | 2.23                 | 2.97   | 5.20               | 1.80 | 6.30 | 1.62                    | 0.55 | 2.09 | 3.21/A         | 2.57                 | 3.43   | 6.00               | 2.00 | 6.50 | 1.66                    | 0.58 | 1.81 | 3.61/A         |
| 9+18                                  | 1.73                 | 3.47   | 5.20               | 1.80 | 6.70 | 1.62                    | 0.55 | 2.15 | 3.21/A         | 2.00                 | 4.00   | 6.00               | 2.00 | 6.80 | 1.66                    | 0.58 | 1.89 | 3.61/A         |
| 12+12                                 | 2.60                 | 2.60   | 5.20               | 1.80 | 6.70 | 1.62                    | 0.55 | 2.15 | 3.21/A         | 3.00                 | 3.00   | 6.00               | 2.00 | 6.80 | 1.66                    | 0.58 | 1.89 | 3.61/A         |

Udané pre kombináciu s nástennými jednotkami.

## YCZ3-27

### MULTISPLIT JEDNOTKY - TRIO

#### POVOLENÉ KOMBINÁCIE



| Kombinácie<br>vnútorných<br>jednotiek | CHLADENIE            |        |        |                    |      |      |                         |      |      |                | VYKUROVANIE          |        |        |                    |      |       |                         |      |      |                |
|---------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------------------|------|------|-------------------------|------|------|----------------|----------------------|--------|--------|--------------------|------|-------|-------------------------|------|------|----------------|
|                                       | Nominálny výkon (kW) |        |        | Celkový výkon (kW) |      |      | Celkový el. príkon (kW) |      |      | EER/<br>trieda | Nominálny výkon (kW) |        |        | Celkový výkon (kW) |      |       | Celkový el. príkon (kW) |      |      | COP/<br>trieda |
|                                       | Jed. A               | Jed. B | Jed. C | Nom.               | Min. | Max. | Nom.                    | Min. | Max. |                | Jed. A               | Jed. B | Jed. C | Nom.               | Min. | Max.  | Nom.                    | Min. | Max. |                |
| 12+12                                 | 3.54                 | 3.54   | -      | 7.08               | 1.80 | 8.80 | 2.17                    | 0.61 | 2.78 | 3.26/A         | 3.70                 | 3.70   | -      | 7.40               | 1.92 | 9.60  | 2.05                    | 0.62 | 3.12 | 3.61/A         |
| 9+18                                  | 2.65                 | 5.00   | -      | 7.65               | 1.84 | 9.40 | 2.37                    | 0.64 | 2.97 | 3.23/A         | 2.80                 | 5.50   | -      | 8.30               | 2.15 | 10.00 | 2.30                    | 0.64 | 3.25 | 3.61/A         |
| 12+18                                 | 3.12                 | 4.68   | -      | 7.80               | 1.88 | 9.50 | 2.43                    | 0.64 | 3.00 | 3.21/A         | 3.40                 | 5.10   | -      | 8.50               | 2.20 | 10.00 | 2.36                    | 0.64 | 3.25 | 3.60/A         |
| 18+18                                 | 3.90                 | 3.90   | -      | 7.80               | 1.88 | 9.60 | 2.43                    | 0.64 | 3.03 | 3.21/A         | 4.25                 | 4.25   | -      | 8.50               | 2.20 | 10.50 | 2.36                    | 0.64 | 3.41 | 3.60/A         |
| 7+7+18                                | 1.71                 | 1.71   | 4.39   | 7.80               | 1.88 | 9.55 | 2.43                    | 0.64 | 3.02 | 3.21/A         | 1.86                 | 1.86   | 4.78   | 8.50               | 2.20 | 10.00 | 2.31                    | 0.64 | 3.25 | 3.68/A         |
| 7+9+12                                | 1.95                 | 2.51   | 3.34   | 7.80               | 1.88 | 9.50 | 2.43                    | 0.64 | 3.00 | 3.21/A         | 2.13                 | 2.73   | 3.64   | 8.50               | 2.20 | 10.00 | 2.31                    | 0.64 | 3.25 | 3.68/A         |
| 7+9+18                                | 1.61                 | 2.06   | 4.13   | 7.80               | 1.88 | 9.55 | 2.43                    | 0.64 | 3.02 | 3.21/A         | 1.75                 | 2.25   | 4.50   | 8.50               | 2.20 | 10.30 | 2.31                    | 0.64 | 3.35 | 3.68/A         |
| 7+12+12                               | 1.76                 | 3.02   | 3.02   | 7.80               | 1.88 | 9.55 | 2.43                    | 0.64 | 3.02 | 3.21/A         | 1.92                 | 3.29   | 3.29   | 8.50               | 2.20 | 10.20 | 2.31                    | 0.64 | 3.32 | 3.68/A         |
| 7+12+18                               | 1.48                 | 2.53   | 3.79   | 7.80               | 1.88 | 9.60 | 2.43                    | 0.64 | 3.03 | 3.21/A         | 1.61                 | 2.76   | 4.14   | 8.50               | 2.20 | 10.50 | 2.31                    | 0.64 | 3.41 | 3.68/A         |
| 9+9+9                                 | 2.60                 | 2.60   | 2.60   | 7.80               | 1.88 | 9.50 | 2.43                    | 0.64 | 3.00 | 3.21/A         | 2.83                 | 2.83   | 2.83   | 8.50               | 2.20 | 10.00 | 2.31                    | 0.64 | 3.25 | 3.68/A         |
| 9+9+12                                | 2.34                 | 2.34   | 3.12   | 7.80               | 1.88 | 9.55 | 2.43                    | 0.64 | 3.02 | 3.21/A         | 2.55                 | 2.55   | 3.40   | 8.50               | 2.20 | 10.20 | 2.31                    | 0.64 | 3.32 | 3.68/A         |
| 9+9+18                                | 1.95                 | 1.95   | 3.90   | 7.80               | 1.88 | 9.60 | 2.43                    | 0.64 | 3.03 | 3.21/A         | 2.13                 | 2.13   | 4.25   | 8.50               | 2.20 | 10.50 | 2.31                    | 0.64 | 3.41 | 3.68/A         |
| 9+12+12                               | 2.13                 | 2.84   | 2.84   | 7.80               | 1.88 | 9.55 | 2.43                    | 0.64 | 3.02 | 3.21/A         | 2.32                 | 3.09   | 3.09   | 8.50               | 2.20 | 10.50 | 2.31                    | 0.64 | 3.41 | 3.68/A         |
| 9+12+18                               | 1.80                 | 2.40   | 3.60   | 7.80               | 1.88 | 9.60 | 2.43                    | 0.64 | 3.03 | 3.21/A         | 1.96                 | 2.62   | 3.92   | 8.50               | 2.20 | 10.50 | 2.31                    | 0.64 | 3.41 | 3.68/A         |
| 12+12+12                              | 2.60                 | 2.60   | 2.60   | 7.80               | 1.88 | 9.60 | 2.43                    | 0.64 | 3.03 | 3.21/A         | 2.83                 | 2.83   | 2.83   | 8.50               | 2.20 | 10.50 | 2.31                    | 0.64 | 3.41 | 3.68/A         |

Udané pre kombináciu s nástennými jednotkami.


KOMPATIBILNÉ  
JEDNOTKY

NÁSTENNÉ  
HKD 009/012/018

NÁSTENNÉ  
HND 007/009/012/018

PARAPETNÉ  
XAD 012/018X

KAZETOVÉ  
CBD 012/018X

POTRUBNÉ  
DCD 012


# YCZ4-30

## MULTISPLIT JEDNOTKY - QUATTRO


### POVOLENÉ KOMBINÁCIE



| Kombinácie<br>vnútorných<br>jednotiek | CHLADENIE            |        |        |        |                    |      |       |                         |      |      |                | VYKUROVANIE          |        |        |        |                    |      |       |                         |      |      |                |
|---------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------------------|------|-------|-------------------------|------|------|----------------|----------------------|--------|--------|--------|--------------------|------|-------|-------------------------|------|------|----------------|
|                                       | Nominálny výkon (kW) |        |        |        | Celkový výkon (kW) |      |       | Celkový el. príkon (kW) |      |      | EER/<br>trieda | Nominálny výkon (kW) |        |        |        | Celkový výkon (kW) |      |       | Celkový el. príkon (kW) |      |      | COP/<br>trieda |
|                                       | Jed. A               | Jed. B | Jed. C | Jed. D | Nom.               | Min. | Max.  | Nom.                    | Min. | Max. |                | Jed. A               | Jed. B | Jed. C | Jed. D | Nom.               | Min. | Max.  | Nom.                    | Min. | Max. |                |
| 12+12                                 | 3.54                 | 3.54   | -      | -      | 7.08               | 1.80 | 7.60  | 2.13                    | 0.58 | 2.58 | 3.32/A         | 3.70                 | 3.70   | -      | -      | 7.40               | 1.89 | 9.60  | 2.05                    | 0.66 | 3.11 | 3.61/A         |
| 9+18                                  | 2.65                 | 5.00   | -      | -      | 7.65               | 1.80 | 9.40  | 2.33                    | 0.58 | 3.20 | 3.28/A         | 2.80                 | 5.50   | -      | -      | 8.30               | 2.12 | 10.20 | 2.29                    | 0.66 | 3.30 | 3.62/A         |
| 12+18                                 | 3.40                 | 5.10   | -      | -      | 8.50               | 2.00 | 10.00 | 2.65                    | 0.58 | 3.40 | 3.21/A         | 3.40                 | 5.10   | -      | -      | 8.50               | 2.17 | 10.50 | 2.35                    | 0.66 | 3.40 | 3.62/A         |
| 18+18                                 | 4.25                 | 4.25   | -      | -      | 8.50               | 2.00 | 10.00 | 2.65                    | 0.58 | 3.40 | 3.21/A         | 4.50                 | 4.50   | -      | -      | 9.00               | 2.30 | 10.50 | 2.48                    | 0.66 | 3.40 | 3.63/A         |
| 7+7+7                                 | 2.05                 | 2.05   | 2.05   | -      | 6.15               | 1.80 | 8.10  | 1.81                    | 0.60 | 2.75 | 3.40/A         | 2.34                 | 2.34   | 2.34   | -      | 7.02               | 1.79 | 9.00  | 1.88                    | 0.57 | 2.91 | 3.73/A         |
| 7+7+9                                 | 2.05                 | 2.05   | 2.64   | -      | 6.75               | 1.80 | 8.70  | 2.01                    | 0.60 | 2.96 | 3.36/A         | 2.28                 | 2.28   | 2.93   | -      | 7.48               | 1.91 | 9.70  | 2.00                    | 0.61 | 3.14 | 3.74/A         |
| 7+7+12                                | 2.06                 | 2.06   | 3.53   | -      | 7.64               | 1.80 | 9.80  | 2.33                    | 0.60 | 3.33 | 3.28/A         | 2.26                 | 2.26   | 3.87   | -      | 8.38               | 2.14 | 10.50 | 2.25                    | 0.66 | 3.40 | 3.72/A         |
| 7+7+18                                | 1.86                 | 1.86   | 4.78   | -      | 8.50               | 2.00 | 10.00 | 2.65                    | 0.60 | 3.40 | 3.21/A         | 1.97                 | 1.97   | 5.06   | -      | 9.00               | 2.30 | 10.50 | 2.42                    | 0.66 | 3.40 | 3.72/A         |
| 7+9+12                                | 2.06                 | 2.65   | 3.53   | -      | 8.24               | 1.94 | 10.00 | 2.55                    | 0.60 | 3.40 | 3.23/A         | 2.21                 | 2.84   | 3.79   | -      | 8.84               | 2.26 | 10.50 | 2.38                    | 0.66 | 3.40 | 3.71/A         |
| 7+9+18                                | 1.75                 | 2.25   | 4.50   | -      | 8.50               | 2.00 | 10.00 | 2.65                    | 0.60 | 3.40 | 3.21/A         | 1.85                 | 2.38   | 4.76   | -      | 9.00               | 2.30 | 10.50 | 2.42                    | 0.66 | 3.40 | 3.72/A         |
| 7+12+12                               | 1.92                 | 3.29   | 3.29   | -      | 8.50               | 2.00 | 10.00 | 2.65                    | 0.60 | 3.40 | 3.21/A         | 2.03                 | 3.48   | 3.48   | -      | 9.00               | 2.30 | 10.50 | 2.42                    | 0.66 | 3.40 | 3.72/A         |
| 7+12+18                               | 1.61                 | 2.76   | 4.14   | -      | 8.50               | 2.00 | 10.00 | 2.65                    | 0.60 | 3.40 | 3.21/A         | 1.70                 | 2.92   | 4.38   | -      | 9.00               | 2.30 | 10.50 | 2.42                    | 0.66 | 3.40 | 3.72/A         |
| 9+9+9                                 | 2.65                 | 2.65   | 2.65   | -      | 7.95               | 1.87 | 9.50  | 2.44                    | 0.60 | 3.23 | 3.26/A         | 2.83                 | 2.83   | 2.83   | -      | 8.50               | 2.17 | 10.50 | 2.28                    | 0.66 | 3.40 | 3.73/A         |
| 9+9+12                                | 2.55                 | 2.55   | 3.40   | -      | 8.50               | 2.00 | 10.00 | 2.65                    | 0.60 | 3.40 | 3.21/A         | 2.70                 | 2.70   | 3.60   | -      | 9.00               | 2.30 | 10.50 | 2.42                    | 0.66 | 3.40 | 3.72/A         |
| 9+9+18                                | 2.13                 | 2.13   | 4.25   | -      | 8.50               | 2.00 | 10.00 | 2.65                    | 0.60 | 3.40 | 3.21/A         | 2.25                 | 2.25   | 4.50   | -      | 9.00               | 2.30 | 10.50 | 2.42                    | 0.66 | 3.40 | 3.72/A         |
| 9+12+12                               | 2.32                 | 3.09   | 3.09   | -      | 8.50               | 2.00 | 10.00 | 2.65                    | 0.60 | 3.40 | 3.21/A         | 2.45                 | 3.27   | 3.27   | -      | 9.00               | 2.30 | 10.50 | 2.42                    | 0.66 | 3.40 | 3.72/A         |
| 9+12+18                               | 1.96                 | 2.62   | 3.92   | -      | 8.50               | 2.00 | 10.00 | 2.65                    | 0.60 | 3.40 | 3.21/A         | 2.08                 | 2.77   | 4.15   | -      | 9.00               | 2.30 | 10.50 | 2.42                    | 0.66 | 3.40 | 3.72/A         |
| 12+12+12                              | 2.83                 | 2.83   | 2.83   | -      | 8.50               | 2.00 | 10.00 | 2.65                    | 0.60 | 3.40 | 3.21/A         | 3.00                 | 3.00   | 3.00   | -      | 9.00               | 2.30 | 10.50 | 2.42                    | 0.66 | 3.40 | 3.72/A         |
| 7+7+7+7                               | 2.05                 | 2.05   | 2.05   | 2.05   | 8.20               | 2.00 | 10.00 | 2.54                    | 0.64 | 3.40 | 3.23/A         | 2.25                 | 2.25   | 2.25   | 2.25   | 9.00               | 2.30 | 10.50 | 2.36                    | 0.66 | 3.40 | 3.81/A         |
| 7+7+7+9                               | 1.98                 | 1.98   | 1.98   | 2.55   | 8.50               | 2.00 | 10.00 | 2.65                    | 0.64 | 3.40 | 3.21/A         | 2.10                 | 2.10   | 2.10   | 2.70   | 9.00               | 2.30 | 10.50 | 2.36                    | 0.66 | 3.40 | 3.81/A         |
| 7+7+7+12                              | 1.80                 | 1.80   | 1.80   | 3.09   | 8.50               | 2.00 | 10.00 | 2.65                    | 0.64 | 3.40 | 3.21/A         | 1.91                 | 1.91   | 1.91   | 3.27   | 9.00               | 2.30 | 10.50 | 2.36                    | 0.66 | 3.40 | 3.81/A         |
| 7+7+7+18                              | 1.53                 | 1.53   | 1.53   | 3.92   | 8.50               | 2.00 | 10.00 | 2.65                    | 0.64 | 3.40 | 3.21/A         | 1.62                 | 1.62   | 1.62   | 4.15   | 9.00               | 2.30 | 10.50 | 2.36                    | 0.66 | 3.40 | 3.81/A         |
| 7+7+9+9                               | 1.86                 | 1.86   | 2.39   | 2.39   | 8.50               | 2.00 | 10.00 | 2.65                    | 0.64 | 3.40 | 3.21/A         | 1.97                 | 1.97   | 2.53   | 2.53   | 9.00               | 2.30 | 10.50 | 2.36                    | 0.66 | 3.40 | 3.81/A         |
| 7+7+9+12                              | 1.70                 | 1.70   | 2.19   | 2.91   | 8.50               | 2.00 | 10.00 | 2.65                    | 0.64 | 3.40 | 3.21/A         | 1.80                 | 1.80   | 2.31   | 3.09   | 9.00               | 2.30 | 10.50 | 2.36                    | 0.66 | 3.40 | 3.81/A         |
| 7+7+9+18                              | 1.45                 | 1.45   | 1.87   | 3.73   | 8.50               | 2.00 | 10.00 | 2.65                    | 0.64 | 3.40 | 3.21/A         | 1.54                 | 1.54   | 1.98   | 3.95   | 9.00               | 2.30 | 10.50 | 2.36                    | 0.66 | 3.40 | 3.81/A         |
| 7+9+12+12                             | 1.57                 | 1.57   | 2.68   | 2.68   | 8.50               | 2.00 | 10.00 | 2.65                    | 0.64 | 3.40 | 3.21/A         | 1.66                 | 1.66   | 2.84   | 2.84   | 9.00               | 2.30 | 10.50 | 2.36                    | 0.66 | 3.40 | 3.81/A         |
| 7+9+9+9                               | 1.75                 | 2.25   | 2.25   | 2.25   | 8.50               | 2.00 | 10.00 | 2.65                    | 0.64 | 3.40 | 3.21/A         | 1.85                 | 2.38   | 2.38   | 2.38   | 9.00               | 2.30 | 10.50 | 2.36                    | 0.66 | 3.40 | 3.81/A         |
| 7+9+9+12                              | 1.61                 | 2.07   | 2.07   | 2.76   | 8.50               | 2.00 | 10.00 | 2.65                    | 0.64 | 3.40 | 3.21/A         | 1.70                 | 2.19   | 2.19   | 2.92   | 9.00               | 2.30 | 10.50 | 2.36                    | 0.66 | 3.40 | 3.81/A         |
| 7+9+12+12                             | 1.98                 | 1.98   | 1.98   | 2.55   | 8.50               | 2.00 | 10.00 | 2.65                    | 0.64 | 3.40 | 3.21/A         | 2.10                 | 2.10   | 2.10   | 2.70   | 9.00               | 2.30 | 10.50 | 2.36                    | 0.66 | 3.40 | 3.81/A         |
| 9+9+9+9                               | 2.13                 | 2.13   | 2.13   | 2.13   | 8.50               | 2.00 | 10.00 | 2.65                    | 0.64 | 3.40 | 3.21/A         | 2.25                 | 2.25   | 2.25   | 2.25   | 9.00               | 2.30 | 10.50 | 2.36                    | 0.66 | 3.40 | 3.81/A         |
| 9+9+9+12                              | 1.96                 | 1.96   | 1.96   | 2.62   | 8.50               | 2.00 | 10.00 | 2.65                    | 0.64 | 3.40 | 3.21/A         | 2.08                 | 2.08   | 2.08   | 2.77   | 9.00               | 2.30 | 10.50 | 2.36                    | 0.66 | 3.40 | 3.81/A         |

Udané pre kombináciu s nástennými jednotkami.



KOMPATIBILNÉ  
JEDNOTKYNÁSTENNÉ  
HKD 009/012/018NÁSTENNÉ  
HND 007/009/012/018PARAPETNÉ  
XAD 012/018XKAZETOVÉ  
CBD 012/018XPOTRUBNÉ  
DCD 012

# YCZ5-36

## MULTISPLIT JEDNOTKY - CINCO

### POVOLENÉ KOMBINÁCIE



| Kombinácie<br>vnútorných<br>jednotiek | CHLADENIE            |        |        |        |        |                    |      |       |                         |      |      |                | VYKUROVANIE          |        |        |        |        |                    |      |       |                         |      |      |                |
|---------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------|------|-------|-------------------------|------|------|----------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------|------|-------|-------------------------|------|------|----------------|
|                                       | Nominálny výkon (kW) |        |        |        |        | Celkový výkon (kW) |      |       | Celkový el. príkon (kW) |      |      | EER/<br>trieda | Nominálny výkon (kW) |        |        |        |        | Celkový výkon (kW) |      |       | Celkový el. príkon (kW) |      |      | COP/<br>trieda |
|                                       | Jed. A               | Jed. B | Jed. C | Jed. D | Jed. E | Nom.               | Min. | Max.  | Nom.                    | Min. | Max. |                | Jed. A               | Jed. B | Jed. C | Jed. D | Jed. E | Nom.               | Min. | Max.  | Nom.                    | Min. | Max. |                |
| 18+18                                 | 5.00                 | 5.00   | -      | -      | -      | 10.00              | 2.20 | 12.38 | 3.06                    | 0.72 | 4.29 | 3.27/A         | 5.50                 | 5.50   | -      | -      | -      | 11.00              | 2.30 | 13.00 | 3.11                    | 0.72 | 4.24 | 3.54/B         |
| 7+7+7                                 | 2.05                 | 2.05   | 2.05   | -      | -      | 6.15               | 2.20 | 8.10  | 1.67                    | 0.72 | 2.80 | 3.68/A         | 2.34                 | 2.34   | 2.34   | -      | -      | 7.02               | 1.47 | 9.00  | 1.91                    | 0.56 | 2.93 | 3.68/A         |
| 7+7+9                                 | 2.05                 | 2.05   | 2.65   | -      | -      | 6.75               | 2.20 | 8.70  | 1.87                    | 0.72 | 3.01 | 3.61/A         | 2.34                 | 2.34   | 2.80   | -      | -      | 7.48               | 1.56 | 10.80 | 2.04                    | 0.59 | 3.52 | 3.67/A         |
| 7+7+12                                | 2.05                 | 2.05   | 3.54   | -      | -      | 7.64               | 2.20 | 9.80  | 2.17                    | 0.72 | 3.39 | 3.52/A         | 2.34                 | 2.34   | 3.70   | -      | -      | 8.38               | 1.75 | 10.80 | 2.30                    | 0.65 | 3.52 | 3.64/A         |
| 7+7+18                                | 2.05                 | 2.05   | 5.00   | -      | -      | 9.10               | 2.20 | 11.50 | 2.71                    | 0.72 | 3.98 | 3.36/A         | 2.34                 | 2.34   | 5.50   | -      | -      | 10.18              | 2.12 | 12.50 | 2.83                    | 0.72 | 4.07 | 3.60/A         |
| 7+9+12                                | 2.05                 | 2.65   | 3.54   | -      | -      | 8.24               | 2.20 | 10.40 | 2.39                    | 0.72 | 3.60 | 3.45/A         | 2.34                 | 2.80   | 3.70   | -      | -      | 8.84               | 1.84 | 12.60 | 2.43                    | 0.67 | 4.11 | 3.60/A         |
| 7+9+18                                | 2.05                 | 2.65   | 5.00   | -      | -      | 9.70               | 2.20 | 12.10 | 2.94                    | 0.72 | 4.19 | 3.30/A         | 2.34                 | 2.80   | 5.50   | -      | -      | 10.64              | 2.22 | 13.50 | 2.97                    | 0.72 | 4.40 | 3.58/B         |
| 7+12+12                               | 2.05                 | 3.54   | 3.54   | -      | -      | 9.13               | 2.20 | 11.50 | 2.72                    | 0.72 | 3.98 | 3.36/A         | 2.34                 | 3.70   | 3.70   | -      | -      | 9.74               | 2.03 | 12.60 | 2.70                    | 0.72 | 4.11 | 3.61/A         |
| 7+12+18                               | 1.99                 | 3.41   | 5.11   | -      | -      | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 2.18                 | 3.73   | 5.59   | -      | -      | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.24                    | 0.84 | 4.40 | 3.55/B         |
| 9+9+9                                 | 2.65                 | 2.65   | 2.65   | -      | -      | 7.95               | 2.20 | 9.60  | 2.28                    | 0.72 | 3.32 | 3.49/A         | 2.80                 | 2.80   | 2.80   | -      | -      | 8.40               | 1.75 | 13.50 | 2.30                    | 0.65 | 4.40 | 3.65/A         |
| 9+9+12                                | 2.65                 | 2.65   | 3.54   | -      | -      | 8.84               | 2.20 | 10.70 | 2.61                    | 0.72 | 3.70 | 3.39/A         | 2.80                 | 2.80   | 3.70   | -      | -      | 9.30               | 1.94 | 13.50 | 2.57                    | 0.70 | 4.40 | 3.60/A         |
| 9+9+18                                | 2.65                 | 2.65   | 5.00   | -      | -      | 10.30              | 2.20 | 12.38 | 3.19                    | 0.72 | 4.29 | 3.23/A         | 2.80                 | 2.80   | 5.50   | -      | -      | 11.10              | 2.32 | 13.50 | 3.11                    | 0.72 | 4.40 | 3.57/B         |
| 9+12+12                               | 2.65                 | 3.54   | 3.54   | -      | -      | 9.73               | 2.20 | 11.80 | 2.96                    | 0.72 | 4.08 | 3.29/A         | 2.80                 | 3.70   | 3.70   | -      | -      | 10.20              | 2.13 | 13.50 | 2.84                    | 0.72 | 4.40 | 3.59/B         |
| 9+12+18                               | 2.42                 | 3.23   | 4.85   | -      | -      | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 2.65                 | 3.54   | 5.31   | -      | -      | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.24                    | 0.72 | 4.40 | 3.55/B         |
| 9+18+18                               | 2.10                 | 4.20   | 4.20   | -      | -      | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 2.30                 | 4.60   | 4.60   | -      | -      | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.24                    | 0.72 | 4.40 | 3.55/B         |
| 12+12+12                              | 3.50                 | 3.50   | 3.50   | -      | -      | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 3.70                 | 3.70   | 3.70   | -      | -      | 11.10              | 2.32 | 13.50 | 3.11                    | 0.72 | 4.40 | 3.57/B         |
| 12+12+18                              | 3.00                 | 3.00   | 4.50   | -      | -      | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 3.29                 | 3.29   | 4.93   | -      | -      | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.24                    | 0.72 | 4.40 | 3.55/B         |
| 12+18+18                              | 2.63                 | 3.94   | 3.94   | -      | -      | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 2.88                 | 4.31   | 4.31   | -      | -      | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.24                    | 0.72 | 4.40 | 3.55/B         |
| 18+18+18                              | 3.50                 | 3.50   | 3.50   | -      | -      | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 3.83                 | 3.83   | 3.83   | -      | -      | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.24                    | 0.72 | 4.40 | 3.55/B         |
| 7+7+7+7                               | 2.05                 | 2.05   | 2.05   | 2.05   | -      | 8.20               | 2.20 | 10.80 | 2.37                    | 0.72 | 3.74 | 3.46/A         | 2.34                 | 2.34   | 2.34   | 2.34   | -      | 9.36               | 1.95 | 12.00 | 2.56                    | 0.65 | 3.91 | 3.66/A         |
| 7+7+7+9                               | 2.05                 | 2.05   | 2.05   | 2.65   | -      | 8.80               | 2.20 | 11.40 | 2.59                    | 0.72 | 3.95 | 3.40/A         | 2.34                 | 2.34   | 2.34   | 2.80   | -      | 9.82               | 2.05 | 13.50 | 2.69                    | 0.68 | 4.40 | 3.65/A         |
| 7+7+7+12                              | 2.05                 | 2.05   | 2.05   | 3.54   | -      | 9.69               | 2.20 | 12.50 | 2.94                    | 0.72 | 4.33 | 3.30/A         | 2.34                 | 2.34   | 2.34   | 3.70   | -      | 10.72              | 2.24 | 13.50 | 2.97                    | 0.72 | 4.40 | 3.60/A         |
| 7+7+7+18                              | 1.88                 | 1.88   | 1.88   | 4.85   | -      | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 2.06                 | 2.06   | 2.06   | 5.31   | -      | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.21                    | 0.72 | 4.40 | 3.58/B         |
| 7+7+9+18                              | 1.79                 | 1.79   | 2.30   | 4.61   | -      | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 1.96                 | 1.96   | 2.52   | 5.05   | -      | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.21                    | 0.72 | 4.40 | 3.58/B         |
| 7+7+12+12                             | 1.93                 | 1.93   | 3.32   | 3.32   | -      | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 2.12                 | 2.12   | 3.63   | 3.63   | -      | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.21                    | 0.72 | 4.40 | 3.58/B         |
| 7+7+12+18                             | 1.67                 | 1.67   | 2.86   | 4.30   | -      | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 1.83                 | 1.83   | 3.14   | 4.70   | -      | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.21                    | 0.72 | 4.40 | 3.58/B         |
| 7+9+9+12                              | 1.99                 | 2.55   | 2.55   | 3.41   | -      | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 2.18                 | 2.80   | 2.80   | 3.73   | -      | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.21                    | 0.72 | 4.40 | 3.58/B         |
| 7+9+9+18                              | 1.71                 | 2.20   | 2.20   | 4.40   | -      | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 1.87                 | 2.41   | 2.41   | 4.81   | -      | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.21                    | 0.72 | 4.40 | 3.58/B         |
| 7+9+12+12                             | 1.84                 | 2.36   | 3.15   | 3.15   | -      | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 2.01                 | 2.59   | 3.45   | 3.45   | -      | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.21                    | 0.72 | 4.40 | 3.58/B         |
| 7+9+12+18                             | 1.60                 | 2.05   | 2.74   | 4.11   | -      | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 1.75                 | 2.25   | 3.00   | 4.50   | -      | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.21                    | 0.72 | 4.40 | 3.58/B         |
| 7+12+12+12                            | 1.71                 | 2.93   | 2.93   | 2.93   | -      | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 1.87                 | 3.21   | 3.21   | 3.21   | -      | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.21                    | 0.72 | 4.40 | 3.58/B         |
| 7+12+12+18                            | 1.50                 | 2.57   | 2.57   | 3.86   | -      | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 1.64                 | 2.82   | 2.82   | 4.22   | -      | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.21                    | 0.72 | 4.40 | 3.58/B         |
| 9+9+9+9                               | 2.63                 | 2.63   | 2.63   | 2.63   | -      | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 2.80                 | 2.80   | 2.80   | 2.80   | -      | 11.20              | 2.34 | 13.50 | 3.11                    | 0.72 | 4.40 | 3.60/A         |
| 9+9+9+12                              | 2.42                 | 2.42   | 2.42   | 3.23   | -      | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 2.65                 | 2.65   | 2.65   | 3.54   | -      | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.21                    | 0.72 | 4.40 | 3.58/B         |
| 9+9+9+18                              | 2.10                 | 2.10   | 2.10   | 4.20   | -      | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 2.30                 | 2.30   | 2.30   | 4.60   | -      | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.21                    | 0.72 | 4.40 | 3.58/B         |
| 9+9+12+12                             | 2.25                 | 2.25   | 3.00   | 3.00   | -      | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 2.46                 | 2.46   | 3.29   | 3.29   | -      | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.21                    | 0.72 | 4.40 | 3.58/B         |
| 9+9+12+18                             | 1.97                 | 1.97   | 2.63   | 3.94   | -      | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 2.16                 | 2.16   | 2.88   | 4.31   | -      | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.21                    | 0.72 | 4.40 | 3.58/B         |
| 9+9+18+18                             | 1.75                 | 1.75   | 3.50   | 3.50   | -      | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 1.92                 | 1.92   | 3.83   | 3.83   | -      | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.21                    | 0.72 | 4.40 | 3.58/B         |
| 9+12+12+12                            | 2.10                 | 2.80   | 2.80   | 2.80   | -      | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 2.30                 | 3.07   | 3.07   | 3.07   | -      | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.21                    | 0.72 | 4.40 | 3.58/B         |
| 9+12+12+18                            | 1.85                 | 2.47   | 2.47   | 3.71   | -      | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 2.03                 | 2.71   | 2.71   | 4.06   | -      | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.21                    | 0.72 | 4.40 | 3.58/B         |
| 12+12+12+12                           | 2.63                 | 2.63   | 2.63   | 2.63   | -      | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 2.88                 | 2.88   | 2.88   | 2.88   | -      | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.21                    | 0.72 | 4.40 | 3.58/B         |
| 12+12+12+18                           | 2.33                 | 2.33   | 2.33   | 3.50   | -      | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 2.56                 | 2.56   | 2.56   | 3.83   | -      | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.21                    | 0.72 | 4.40 | 3.58/B         |

| Kombinácie<br>vnútorných<br>jednotiek | CHLADENIE            |        |        |        |        |                    |      |       |                         |      |      |                | VYKUROVANIE          |        |        |        |        |                    |      |       |                         |      |      |                |
|---------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------|------|-------|-------------------------|------|------|----------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------|------|-------|-------------------------|------|------|----------------|
|                                       | Nominálny výkon (kW) |        |        |        |        | Celkový výkon (kW) |      |       | Celkový el. príkon (kW) |      |      | EER/<br>trieda | Nominálny výkon (kW) |        |        |        |        | Celkový výkon (kW) |      |       | Celkový el. príkon (kW) |      |      | COP/<br>trieda |
|                                       |                      |        |        |        |        |                    |      |       |                         |      |      |                |                      |        |        |        |        |                    |      |       |                         |      |      |                |
|                                       | Jed. A               | Jed. B | Jed. C | Jed. D | Jed. E | Nom.               | Min. | Max.  | Nom.                    | Min. | Max. |                | Jed. A               | Jed. B | Jed. C | Jed. D | Jed. E | Nom.               | Min. | Max.  | Nom.                    | Min. | Max. |                |
| 7+7+7+7+9                             | 1.99                 | 1.99   | 1.99   | 1.99   | 2.55   | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 2.18                 | 2.18   | 2.18   | 2.18   | 2.80   | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.18                    | 0.72 | 4.40 | 3.62/A         |
| 7+7+7+7+12                            | 1.84                 | 1.84   | 1.84   | 1.84   | 3.15   | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 2.01                 | 2.01   | 2.01   | 2.01   | 3.45   | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.18                    | 0.72 | 4.40 | 3.62/A         |
| 7+7+7+7+18                            | 1.60                 | 1.60   | 1.60   | 1.60   | 4.11   | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 1.75                 | 1.75   | 1.75   | 1.75   | 4.50   | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.18                    | 0.72 | 4.40 | 3.62/A         |
| 7+7+7+9+9                             | 1.88                 | 1.88   | 1.88   | 2.42   | 2.42   | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 2.06                 | 2.06   | 2.06   | 2.65   | 2.65   | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.18                    | 0.72 | 4.40 | 3.62/A         |
| 7+7+7+9+12                            | 1.75                 | 1.75   | 1.75   | 2.25   | 3.00   | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 1.92                 | 1.92   | 1.92   | 2.46   | 3.29   | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.18                    | 0.72 | 4.40 | 3.62/A         |
| 7+7+7+9+18                            | 1.53                 | 1.53   | 1.53   | 1.97   | 3.94   | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 1.68                 | 1.68   | 1.68   | 2.16   | 4.31   | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.18                    | 0.72 | 4.40 | 3.62/A         |
| 7+7+9+9+9                             | 1.79                 | 1.79   | 2.30   | 2.30   | 2.30   | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 1.96                 | 1.96   | 2.52   | 2.52   | 2.52   | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.18                    | 0.72 | 4.40 | 3.62/A         |
| 7+7+9+9+12                            | 1.67                 | 1.67   | 2.15   | 2.15   | 2.86   | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 1.83                 | 1.83   | 2.35   | 2.35   | 3.14   | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.18                    | 0.72 | 4.40 | 3.62/A         |
| 7+7+9+9+18                            | 1.47                 | 1.47   | 1.89   | 1.89   | 3.78   | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 1.61                 | 1.61   | 2.07   | 2.07   | 4.14   | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.18                    | 0.72 | 4.40 | 3.62/A         |
| 7+7+9+12+12                           | 1.56                 | 1.56   | 2.01   | 2.68   | 2.68   | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 1.71                 | 1.71   | 2.20   | 2.94   | 2.94   | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.18                    | 0.72 | 4.40 | 3.62/A         |
| 7+7+9+12+18                           | 1.39                 | 1.39   | 1.78   | 2.38   | 3.57   | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 1.52                 | 1.52   | 1.95   | 2.60   | 3.91   | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.18                    | 0.72 | 4.40 | 3.62/A         |
| 7+7+12+12+12                          | 1.47                 | 1.47   | 2.52   | 2.52   | 2.52   | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 1.61                 | 1.61   | 2.76   | 2.76   | 2.76   | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.18                    | 0.72 | 4.40 | 3.62/A         |
| 7+7+12+12+18                          | 1.31                 | 1.31   | 2.25   | 2.25   | 3.38   | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 1.44                 | 1.44   | 2.46   | 2.46   | 3.70   | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.18                    | 0.72 | 4.40 | 3.62/A         |
| 7+9+9+9+9                             | 1.71                 | 2.20   | 2.20   | 2.20   | 2.20   | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 1.87                 | 2.41   | 2.41   | 2.41   | 2.41   | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.18                    | 0.72 | 4.40 | 3.62/A         |
| 7+9+9+9+12                            | 1.60                 | 2.05   | 2.05   | 2.05   | 2.74   | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 1.75                 | 2.25   | 2.25   | 2.25   | 3.00   | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.18                    | 0.72 | 4.40 | 3.62/A         |
| 7+9+9+9+18                            | 1.41                 | 1.82   | 1.82   | 1.82   | 3.63   | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 1.55                 | 1.99   | 1.99   | 1.99   | 3.98   | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.18                    | 0.72 | 4.40 | 3.62/A         |
| 7+9+9+12+12                           | 1.50                 | 1.93   | 1.93   | 2.57   | 2.57   | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 1.64                 | 2.11   | 2.11   | 2.82   | 2.82   | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.18                    | 0.72 | 4.40 | 3.62/A         |
| 7+9+9+12+18                           | 1.34                 | 1.72   | 1.72   | 2.29   | 3.44   | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 1.46                 | 1.88   | 1.88   | 2.51   | 3.76   | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.18                    | 0.72 | 4.40 | 3.62/A         |
| 7+9+12+12+12                          | 1.41                 | 1.82   | 2.42   | 2.42   | 2.42   | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 1.55                 | 1.99   | 2.65   | 2.65   | 2.65   | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.18                    | 0.72 | 4.40 | 3.62/A         |
| 7+9+12+12+18                          | 1.27                 | 1.63   | 2.17   | 2.17   | 3.26   | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 1.39                 | 1.78   | 2.38   | 2.38   | 3.57   | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.18                    | 0.72 | 4.40 | 3.62/A         |
| 7+12+12+12+12                         | 1.34                 | 2.29   | 2.29   | 2.29   | 2.29   | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 1.46                 | 2.51   | 2.51   | 2.51   | 2.51   | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.18                    | 0.72 | 4.40 | 3.62/A         |
| 9+9+9+9+9                             | 2.10                 | 2.10   | 2.10   | 2.10   | 2.10   | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 2.30                 | 2.30   | 2.30   | 2.30   | 2.30   | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.18                    | 0.72 | 4.40 | 3.62/A         |
| 9+9+9+9+12                            | 1.97                 | 1.97   | 1.97   | 1.97   | 2.63   | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 2.16                 | 2.16   | 2.16   | 2.16   | 2.88   | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.18                    | 0.72 | 4.40 | 3.62/A         |
| 9+9+9+9+18                            | 1.75                 | 1.75   | 1.75   | 1.75   | 3.50   | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 1.92                 | 1.92   | 1.92   | 1.92   | 3.83   | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.18                    | 0.72 | 4.40 | 3.62/A         |
| 9+9+9+12+12                           | 1.85                 | 1.85   | 1.85   | 2.47   | 2.47   | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 2.03                 | 2.03   | 2.03   | 2.71   | 2.71   | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.18                    | 0.72 | 4.40 | 3.62/A         |
| 9+9+9+12+18                           | 1.66                 | 1.66   | 1.66   | 2.21   | 3.32   | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 1.82                 | 1.82   | 1.82   | 2.42   | 3.63   | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.18                    | 0.72 | 4.40 | 3.62/A         |
| 9+9+12+12+12                          | 1.75                 | 1.75   | 2.33   | 2.33   | 2.33   | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 1.92                 | 1.92   | 2.56   | 2.56   | 2.56   | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.18                    | 0.72 | 4.40 | 3.62/A         |
| 9+12+12+12+12                         | 1.66                 | 2.21   | 2.21   | 2.21   | 2.21   | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 1.82                 | 2.42   | 2.42   | 2.42   | 2.42   | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.18                    | 0.72 | 4.40 | 3.62/A         |
| 12+12+12+12+12                        | 2.10                 | 2.10   | 2.10   | 2.10   | 2.10   | 10.50              | 2.20 | 13.00 | 3.27                    | 0.72 | 4.50 | 3.21/A         | 2.30                 | 2.30   | 2.30   | 2.30   | 2.30   | 11.50              | 2.40 | 13.50 | 3.18                    | 0.72 | 4.40 | 3.62/A         |

Udané pre kombináciu s nástennými jednotkami.